remplit l'intervalle entre cet arc et l'ancienne maçonnerie par une maçonnerie nouvelle, en enlevant les chevalets avec précaution.

Il se présente des circonstances où l'on ne peut poser ni des chevalements, ni des *étais* ordinaires, ni des étresillons; par exemple celle où il s'agit de reprendre un pilier en sous-œuvre parce que les assises inférieures se sont écrasées. On établit alors, autour du pilier, un châssis en bois de chêne d'un fort equarrissage, que l'on fait supporter par des pièces de bois appelées chandelles. Ces pièces, qui ont une certaine inclinaison, reposent sur des semelles et forment une espèce de colonne à large empatement, pouvant remplacer le pilier. La maçonnerie supérieure s'appuie sur le châssis par l'intermédiaire d'une nouvelle maçonnerie en bon plâtre, ou de barres de fer très-rigides. Lorsque les pierres placées au-dessus de celles qui sont attaquées sont bonnes et qu'on veut les conserver, on les suspend au châssis à l'aide d'equerres en fer dont la patte inférieure passe sous le lit de la pierre qui est placée le plus bas par rapport au niveau du châssis. Toute la construction ainsi soutenue, on peut sans difficulté reprendre le tronçon qui en sous-œuvre. Quelquefois, lorsque les piliers reçoivent les retombées des voûtes, on est obligé de cintrer ces dernières ou de les étayer par des demi-cintres, pour soulager leurs supports et pouvoir les reconstruire. Quand il s'agit de la consolidation d'une voûte, on y replace des cintres, des couches et des cales parées à cinq qui ont servi à sa construction; on peut alors enlever la partie endommagée de la voûte, sans qu'il en résulte de mouvement sensible dans l'ensemble.

Parmi les étayements les plus remarquables en ce genre, nous citerons celui qu'établit Rondelet, de 1798 à 1800, pour la restauration des piliers du dôme du Panthéon. Les cintres qu'on fut obligé de faire pour rétablir ces piliers devaient être assez forts pour soutenir le poids énorme dont les arcades sont chargées.

Lorsque, dans les terrassements à ciel ouvert, la tranchée est étroite et le terrain coulant, on appuie contre les terres un garnissage de planches horizontales, soutenues par des montants verticaux; l'about des *étais* porte contre ces montants et s'y maintient par un embrèvement.

ÉTAIE s. f. (é-té — rad. *étai*). Blas. Petit chevron aiésé, qui n'a que le quart de la largeur du chevron ordinaire, c'est-à-dire seulement un quatorzième de la largeur de l'écu : *Deux* ÉTAIES *se posent l'une à côté de l'autre; trois se posent deux et un. — Boilière de la Tournerie, en Bretagne : D'azur, à trois* ÉTAIES *d'or. — La Salle, en l'Ile-de-France : D'azur à trois* ÉTAIES *brisées d'or. — Rochou de La Pérouse, en l'Ile-de-France : D'azur, à la bande d'or chargée de trois* ÉTAIES *de gueules et accompagnée de deux* ÉTAIES *d'argent.*

ÉTAILLISSAGE s. m. (é-ta-lli-sa-je; *ll* mll. — du préf. *é*, et de *taillis*). Arboric. Action de couper les pousses les plus faibles d'un taillis, pour donner de la vigueur aux autres.

ÉTAIM s. m. (é-tain — du lat. *stamen*, fil). Techn. Partie la plus fine de la laine cardée : *Du fil d'*ÉTAIM.

ÉTAIN s. m. (é-tain — du latin *stannum*, qui est le représentant le plus ancien, mais non sans doute la source première, des noms européens de l'étain. De là sont dérivés l'italien *stagno*, l'espagnol *estano*, l'anglo-saxon et anglais *tin*, l'ancien allemand *zin*, le lithuanien *cinnas*, le polonais *cyna*, etc.; mais *stannum* lui-même semble à M. Pictet être un vieux nom celtique, venu avec le métal des mines de Cornouailles. C'est dans le cornique et le kymrique, en effet, que se trouve son étymologie la plus probable. Les formes celtiques de ce mot sont : en kymrique, *ystaen*; en cornique, *stêin*; en armoricain, *steam*, *stem*, *stin*; en irlandais, *stan*, *stain*; en erse, *staoin*. Le kymrique *ystaen* signifie proprement extension; *taen*, étendue; *taena*, s'étendre; *ystaeniaw*, étendre, etc.). Métal d'un blanc grisâtre, plus dur et moins pesant que le plomb : *Un plat d'*ÉTAIN. *Une cuiller d'*ÉTAIN. *Un pot d'*ÉTAIN. *L'*ÉTAIN *ne se rencontre jamais à l'état natif dans la nature; il est oxydé ou sulfuré.* (A. Maury.)

— Par ext. Vaisselle ou ustensile de ce métal : *Manger dans l'*ÉTAIN.

— Minér. *Étain de bois*, Oxyde naturel d'étain. ‖ *Étain de glace*, Ancien nom du bismuth. ‖ *Étain blanc*, Ancien nom du tungstène. ‖ *Potée d'étain*, Deutoxyde d'étain. ‖ *Becs d'étain*, Angles rentrants des cristaux de la cassitérite ou étain oxydé. ‖ *Cri de l'étain*, Bruissement particulier que produit une lame d'étain lorsqu'on la ploie.

— Anc. comm. *Étain en rature* ou *flature d'étain*, Étain neuf et pur, en petites bandes très-minces. ‖ *Étain en petit chapeau*, Étain du Pérou très-estimé, qui nous arrivait sous forme de capsules comparées à des chapeaux.

—**Encycl.** Métall. I. ÉTAIN MÉTALLIQUE. L'*étain* est un des métaux les plus anciennement connus : Moïse en fait déjà mention. On le rencontre en Angleterre, en Saxe, en Bohême; dans la presqu'île de Malacca, dans l'île de Boula, en Asie; au Mexique et au Chili. C'est de Malacca qu'on retire l'*étain* le plus pur; mais les mines de Cornouailles, en Angleterre, sont les plus abondantes de toutes. On en a trouvé aussi en Suède, mais en si petite quantité, que ce pays n'en fournit que des échantillons pour les musées de minéralogie.

L'*étain* ne se rencontre pas à l'état natif; il est rare à l'état de sulfure. C'est l'anhydride stannique qui en est le minerai principal. Ce minerai se trouve quelquefois dans les terrains de cristallisation, comme en Saxe, ou il est accompagné d'arsenic, de tungstène, d'antimoine, de cuivre et de zinc, dont la présence complique singulièrement les méthodes d'extraction. D'autres fois, comme en Angleterre, on le trouve tantôt en filons, dans les terrains de cristallisation, tantôt en dépôts particuliers, dans les terrains de transition. Dans ce dernier cas, le minerai présente la forme de grains arrondis, plus ou moins volumineux, qui forment ensemble une couche couverte par de l'argile et des cailloux roulés. Il est évident qu'il a été arraché de son gîte primitif et transporté par l'eau, et que le mouvement que l'eau lui a fait subir a eu pour résultat de l'arrondir sur les angles et, en même temps, de le débarrasser des matières étrangères, moins dures, lesquelles ont été plus facilement pulvérisées et entraînées par l'eau. Aussi cette espèce de minerai (*stream-tin* des Anglais) est-elle très-grasse et fournit-elle de l'*étain* d'excellente qualité.

L'extraction de l'*étain* consiste simplement dans la calcination du minerai avec du charbon de bois dans des fours particuliers, semblables aux forges de cuivre de la Suède. Toutefois il est bon de faire subir d'abord un grillage au minerai, pour ramener à l'état d'oxyde le sulfure qu'il renferme toujours, et pour éliminer l'arsenic dont il est quelquefois souillé. Il faut aussi le débarrasser de la gangue adhérente, par le bocardage et le lavage. Ces opérations sont inutiles lorsqu'on opère sur le *stream-tin*. L'*étain* qu'on obtient par la première fusion n'est pas encore gras; on le soumet à la liquation dans un fourneau à réverbère à l'aide d'une douce chaleur. L'*étain* pur fond en premier lieu et se sépare ainsi d'une combinaison moins fusible, qui renferme du cuivre, de l'arsenic, du fer et de l'antimoine. Le métal ainsi purifié a reçu en Angleterre le nom de *common grain-tin*. Le résidu est ensuite fondu et abandonné au refroidissement; les alliages renfermant des métaux autres que l'*étain* cristallisent les premiers. Les dernières portions, qui sont déjà plus pures, sont coulées dans des moules, à une température peu supérieure au point de fusion de l'*étain*, et constituent l'*étain* commun, ou *ordinary tin* des Anglais. En Angleterre, on consomme ordinairement le *grain-tin* et l'on verse dans le commerce les espèces les moins pures. L'*étain* de Malacca est aussi pur et même plus pur que le *grain-tin* des Anglais; au contraire, l'*étain* d'Allemagne est toujours d'une qualité inférieure.

L'*étain* du commerce n'est jamais pur : celui de Malacca lui-même renferme des substances étrangères. Berzélius indique le procédé suivant de purification : on dissout l'*étain* du commerce dans l'acide chlorhydrique bouillant, qui laisse le cuivre, l'antimoine et le plomb à l'état insoluble; on évapore la solution pour éliminer en partie l'excès d'acide, puis on l'étend d'eau et on la précipite par un carbonate alcalin bouillant. Il se forme du protoxyde d'*étain*, que l'on recueille et que l'on fait bouillir avec de l'acide azotique après l'avoir bien lavé. Cet oxyde se transforme alors en acide stannique, insoluble dans l'acide azotique, tandis que les oxydes des métaux autres que l'*étain*, solubles dans l'acide chlorhydrique, se dissolvent à l'état d'azotates. Il ne reste plus qu'à bien laver le dépôt d'acide stannique et à le réduire par le flux noir dans un creuset couvert, après l'avoir préalablement bien desséché.

Cette méthode présente un inconvénient. L'antimoine n'est pas absolument inattaquable par l'acide chlorhydrique; cet acide en dissout toujours une petite quantité qui, dans les opérations ultérieures, passe à l'état d'acide antimonique insoluble et reste mélangé avec l'acide stannique. On ne débarrasse donc pas complétement l'*étain* de l'antimoine par ce procédé. Le meilleur moyen pour l'avoir tout à fait pur consiste à le dissoudre dans l'acide chlorhydrique, et, quand la dissolution est saturée, à mettre une lame d'*étain* dans la liqueur. Ce métal entre en dissolution et précipite l'antimoine. Lorsqu'on juge que tout l'antimoine doit être précipité, on recouvre d'une couche d'eau la dissolution de protochlorure d'*étain*, en l'agitant le moins possible, et l'on plonge une lame d'*étain* jusque dans la partie inférieure du vase. Au bout de quelques heures, cette lame se trouve recouverte de magnifiques cristaux d'*étain* très-pur, qui présentent la plus grande netteté. Le faible courant électrique produit par l'immersion de l'*étain* dans les deux couches superposées suffit pour déterminer la précipitation du métal.

L'*étain* pur est d'un blanc d'argent très-éclatant; il est assez malléable pour qu'on puisse le réduire en feuilles qui ont moins de 0m,00027 d'épaisseur. Comme il présente une structure cristalline, lorsqu'on le ploie il fait entendre un cri particulier que l'on appelle *cri de l'étain*, et qui tient à ce que la cohésion qui réunit les cristaux est détruite. Il en résulte que l'*étain* devient très-cassant lorsqu'on le fait passer à la filière, et qu'un fil de 1mm,8 de diamètre ne porte pas plus de 15 kilogr. et demi. Quand on ploie l'*étain* ou qu'on le frotte, il acquiert une odeur spéciale. Sa chaleur spécifique égale 0,05623, d'après Regnault; sa densité est de 7,285; elle est de 7,293 après qu'il a été laminé. Il est d'autant plus léger que sa pureté est plus grande; fondu avec quelques autres métaux plus lourds que lui, il donne des alliages dont la densité est également supérieure à la sienne et même à celle du métal le plus dense. L'*étain* fond à 228° et ne commence pas à se solidifier avant 225°,5; mais, dès que cette température est atteinte, la solidification commence et le thermomètre remonte à 228°, où il reste stationnaire pendant tout le temps que dure la solidification. D'autres auteurs donnent 230° pour le point de fusion de ce métal. Par un refroidissement lent, l'*étain* cristallise irrégulièrement. Nous avons vu qu'au contraire de métal donnait de fort beaux cristaux en se déposant de son chlorure sous l'influence d'un courant électrique très-lent. Certains auteurs considèrent ces cristaux comme appartenant tantôt au système régulier, tantôt au système pyramidal. Il se pourrait donc que ce métal fût dimorphe, comme le platine, avec lequel il a un grand nombre d'analogies. La tendance de l'*étain* à la cristallisation est d'ailleurs très-grande. On n'a qu'à dissoudre par un acide faible la surface lisse de cette lame d'*étain*, pour mettre à nu la surface cristalline, qui a l'aspect de l'eau congelée sur les vitres. On obtient facilement cet effet en plongeant promptement ce métal dans de l'eau régale ou dans un mélange d'acide sulfurique et d'acide azotique, et le lavant ensuite à l'eau. C'est de cette manière que l'on obtient le moiré métallique. L'*étain* se volatilise à une température très-élevée, mais avec une extrême lenteur.

L'*étain*, en sa qualité de corps malléable, ne peut pas être pulvérisé par compression. Pour le réduire en poudre, on le fait fondre à une température aussi basse que possible et on le bat vivement avec un gros pinceau jusqu'à ce qu'il soit tout à fait refroidi. On obtient ainsi une poudre métallique que l'on met en suspension dans l'eau, et dont on sépare les parties les plus lourdes par décantation. Cette poudre d'*étain*, mêlée avec de la gît fondue, sert dans l'Inde à préparer une espèce de peinture métallique qui prend l'aspect de l'argent lorsqu'on la brunit avec une agate.

L'*étain* se conserve indéfiniment à froid au contact de l'air; lorsqu'il est fondu, il s'oxyde au contraire facilement, et au rouge il brûle même avec une flamme très-éclairante, en donnant naissance à de l'anhydride stannique $Sn O^2$.

Les corps oxydants, tels que l'azotate de potasse ou l'acide azotique, attaquent également l'*étain*, et dissolvent, soit de l'acide métastannique $Sn^5 H^{10} O^{15}$, polymère de l'acide stannique $Sn H^2 O^3$, soit du stannate de potasse $K^2 Sn O^3$. L'*étain* s'unit directement au phosphore, au soufre, au chlore, au brome et à l'iode. L'acide chlorhydrique le dissout en dégageant de l'hydrogène et en formant du protochlorure d'étain :

$$\underset{\text{Acide chlorhydrique.}}{2HCl} + \underset{\text{Étain.}}{Sn} = \underset{\text{Protochlorure d'étain.}}{Sn Cl^2} + \underset{\text{Hydrogène.}}{H^2}.$$

L'*étain* décompose l'eau au rouge en passant à l'état d'acide stannique. L'acide sulfurique étendu ne l'attaque pas bien sensiblement; mais, lorsqu'il est concentré et bouillant, il l'oxyde rapidement et dégage de l'anhydride sulfureux en laissant un résidu de sulfate stanneux, ou une combinaison d'acide sulfurique et d'acide stannique.

L'eau régale attaque l'*étain* et produit, soit du perchlorure d'*étain*, si l'acide chlorhydrique y domine, soit de l'acide métastannique, si c'est l'acide azotique qui y est en excès.

Les alcalis hydratés agissent sur l'*étain* en donnant naissance à du stannate potassique et à un dégagement d'hydrogène.

— II. COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'ÉTAIN. L'*étain* forme avec l'oxygène un protoxyde $Sn^2 O$ qui joue le rôle d'anhydride basique et auquel correspond un hydrate basique

$$Sn''(OH)^2 = Sn H^2 O^2;$$

un bioxyde d'*étain* ou anhydride stannique $Sn O^2$, auquel correspondent deux hydrates acides différents, l'acide stannique et l'acide métastannique; enfin deux oxydes salins, le stannate et le métastannate stanneux.

— *Protoxyde d'étain* Sn O. On peut obtenir du protoxyde d'*étain* en chauffant de l'*étain* à l'air; mais le meilleur moyen pour l'obtenir à l'état de pureté consiste à chauffer l'hydrate stanneux, ou mieux encore à dissoudre cet hydrate dans une solution alcaline, et à abandonner la liqueur dans le vide. Le protoxyde d'*étain* se dépose alors sous la forme de petits cristaux noirs admirables. Ces cristaux décrépitent quand on les chauffe et se transforment en petites lames couleur olive.

Au lieu d'abandonner la solution alcaline de l'hydrate d'*étain* dans le vide, on peut encore faire bouillir cet hydrate avec de l'ammoniaque; il reste alors du protoxyde d'*étain* couleur olive. Enfin, si l'on ajoute de l'eau de soude à une solution minérale d'une belle couleur lilas lorsqu'on calcine un mélange intime de 100 parties d'anhydride stannique et de 2 parties de sesquioxyde de chrome à 150 degrés pyrométriques. On peut employer cette laque dans la fabrication des papiers peints, dans la peinture sur faïence et même dans la peinture à l'huile. Il serait rationnel de la préférer dans tous les cas aux laques végétales, parce qu'elle résiste à l'action prolongée des sulfures alcalins, de l'humidité, de l'air et de la lumière.

— *Acide métastannique* $Sn^5 H^{10} O^{15}$. C'est le premier anhydride de l'acide pentastannique inconnu $Sn^5 H^{12} O^{16}$. On le prépare en attaquant l'*étain* par l'acide azotique bouillant :

$$\underset{\text{Étain.}}{15Sn} + \underset{\text{Eau.}}{5H^2O} + \underset{\text{Acide azotique.}}{20Az O^3 H} = \underset{\text{Acide métastannique.}}{3Sn^5 H^{10} O^{15}} + \underset{\text{Bioxyde d'azote.}}{20Az O}.$$

L'acide métastannique est un corps blanc, cristallin, insoluble dans l'eau, ainsi que dans les acides azotique et sulfurique étendus, qui le distingue de l'acide métastannique, qui est insoluble dans ces acides. Sous l'influence d'une légère chaleur, il se transforme en son polymère, l'acide métastannique. Au rouge, il perd son eau, devient jaune et laisse un résidu d'acide stannique anhydre qui présente une grande dureté. Les bases font la double décomposition avec cet acide et donnent des stannates dont la formule est $Sn M H O^3$. On prépare ces sels en dissolvant l'acide stannique dans les alcalis, ou en calcinant l'anhydride stannique, quelle qu'en soit la provenance, avec un excès de base. Les stannates se différencient nettement des métastannates par les caractères suivants : 1° ils cristallisent avec facilité, tandis que les métastannates sont pour la plupart incristallisables; 2° ils résistent à l'action de la chaleur, tandis que les métastannates se détruisent lorsqu'on les calcine. Les stannates de potasse et de soude sont solubles dans l'eau; tous les autres stannates sont insolubles et se préparent par double décomposition.

On obtient un *stannate stanneux* $Sn O^3 Sn''$ en mêlant de l'hydrate ferrique avec du protochlorure d'*étain*. C'est un composé d'un blanc jaunâtre, qui est insoluble dans l'eau et que l'acide chlorhydrique dissout en formant une liqueur dans laquelle le chlorure d'or fait naître un pourpre d'une belle teinte. L'acide stannique est un des éléments du *pink-color* ou stannate chromico-potassico-calcique, que les Anglais emploient dans la peinture sur porcelaine. On prépare le *pink-color* en maintenant pendant plusieurs heures à la chaleur rouge un mélange de : anhydride stannique, 100 p.; craie, 34; chromate neutre de potasse, 3 ou 4; silice, 5, et alumine 1. On peut remplacer le chromate par 1 partie 1/4 de sesquioxyde de chrome. La masse refroidie est d'un rouge sale; elle devient d'un beau rose lorsqu'on la lave à l'acide chlorhydrique, et constitue seulement alors le *pink-color*. D'après Malaguti, il se forme une laque

iodhydrique. Il se dépose en cristaux jaunes à éclats soyeux, que l'eau décompose complétement, à l'aide de l'ébullition, en acide iodhydrique et acide stannique.

— VII. Fluorures d'étain. On connaît deux fluorures d'*étain*, un protofluorure $SnFl^2$ et un bifluorure $SnFl^4$. On les prépare en traitant, soit le protoxyde d'*étain*, soit l'anhydride stannique par l'acide fluorhydrique.

SnO	+	$2HFl$	=	H^2O	+	$SnFl^2$.
Protoxyde d'*étain*.		Acide fluorhydrique.		Eau.		Fluorure stanneux.
SnO^2	+	$4HFl$	=	$2H^2O$	+	$SnFl^4$.
Peroxyde d'*étain*.		Acide fluorhydrique.		Eau.		Fluorure stannique.

On connaît un fluorure silicostannique.

$$SnFl^4.SiFl^4$$

qui cristallise en longs prismes et que l'eau décompose facilement en y faisant naître un précipité de silicate stannique.

— VIII. Cyanures d'étain. On ne connaît pas ces corps à l'état isolé ; mais, par contre, on a préparé le ferrocyanure et le ferricyanure stanneux par double décomposition. On ignore comment les ferrocyanures et les ferricyanures solubles se comportent avec les sels stanniques.

— IX. Oxysels d'étain. L'hydrate stanneux étant une base faible et l'hydrate stannique fonctionnant presque exclusivement comme acide, les sels d'*étain* sont des corps peu stables. On a préparé cependant un grand nombre de sels, tant stanneux que stanniques, tels que sulfate, sulfite, dithionate, azotate, phosphate, phosphite, chlorate, iodate, carbonate, oxalate, borate, acétate, formiate, tartrate, succinate et vanadate stanneux ; sulfate, azotate, phosphate, phosphite, perchlorate, carbonate, acétate, sélénite, arséniate, arsénite, chromate, vanadate, molybdate et tungstate stanniques. Les sels stanniques sont plutôt comparables aux anhydrides doubles de la chimie organique qu'aux sels proprement dits.

— X. Sulfosels d'étain. Les sulfosels stanneux sont presque tous d'un brun foncé ; les sulfosels stanniques, au contraire, sont plus clairs, souvent jaunes et, parfois, solubles dans l'eau. On a étudié les sulfocarbonates stanneux et stanniques, les sulfotellurites tristanneux et tristanniques, le sulfomolybdate stannique, le persulfomolybdate stanneux, le persulfomolybdate stannique, le sulfotungstate stanneux et le sulfotungstate stannique.

— XI. Caractères distinctifs des sels d'étain. Tous les sels d'*étain* solubles donnent avec le zinc un précipité d'*étain* métallique, qui se dissout dans l'acide chlorhydrique en formant un sel stanneux. Les sels stanneux et stanniques peuvent être distingués par les caractères suivants :

— *Sels stanneux*. Les sels d'*étain* au minimum, ou sels stanneux, se décomposent en sous-sels lorsqu'on les traite par une quantité d'eau un peu considérable ; il se forme en même temps de l'acide libre, qui préserve une portion du sel contre la décomposition. Si l'on a soin d'aiguiser le liquide de quelques gouttes d'acide chlorhydrique, la décomposition n'a plus lieu du tout.

Les sels d'*étain* sont précipités en blanc par les carbonates alcalins ; le précipité ne se dissout ni à chaud ni à froid dans un excès de réactif, mais il est facilement soluble dans les acides.

L'acide sulfhydrique et le sulfure d'ammonium font naître dans les solutions de ces sels un précipité brun soluble dans un excès de ce dernier réactif et dans les sulfures des alcalis fixes. Ce précipité n'est pas volatil.

Le chlorure aurique y détermine un précipité brun, si les liqueurs sont concentrées, et pourpre, si elles sont étendues. Ce précipité, qui a reçu le nom de pourpre de Cassius, sert à peindre sur porcelaine ; il a surtout une belle nuance lorsqu'on le prépare au moyen d'un mélange de sels stanneux et stanniques.

Le fer et le zinc précipitent l'*étain* de ses solutions salines ; ce métal, ainsi réduit, se dissout facilement dans l'acide chlorhydrique.

La potasse et la soude caustique donnent, avec les sels stanneux, un précipité soluble dans un excès de réactif. La liqueur étant étendue d'eau et portée à l'ébullition, sans toutefois que l'opération soit conduite trop vivement, tout l'oxyde d'*étain* se dépose à l'état anhydre. Si, au contraire, on n'étend pas la liqueur et qu'on pousse vivement l'opération, il se forme un dépôt de métal réduit, et du stannate potassique reste en dissolution. Lorsqu'on fait passer l'*étain* à l'état de stannate en calcinant le sel avec un mélange de carbonate et d'azotate de potasse, le produit se dissout dans les liqueurs alcalines. Ce caractère distingue l'*étain* de l'antimoine. Ce dernier corps donne, dans ce cas, un antimoniate insoluble dans les liqueurs alcalines.

L'ammoniaque donne, avec les sels d'*étain*, un précipité blanc, insoluble dans un excès de réactif.

Le chlorure mercurique est immédiatement réduit par les sels stanneux, avec formation de sous-chlorate de mercure qui se précipite. Si l'on fait bouillir le mélange, il devient noir et renferme alors du mercure métallique.

— *Sels stanniques*. Ces sels se décomposent, comme les précédents, avec la potasse, les carbonates alcalins et la lame de zinc ; mais le chlorure d'or ne les précipite pas ; l'acide sulfhydrique y fait un sulfhydrate d'ammoniaque, qui les précipitent en jaune, et l'ammoniaque y fait naître un précipité soluble dans un excès de réactif.

— XII. Essais de l'étain. Pour reconnaître si l'*étain* contient des impuretés, on le soumet aux opérations suivantes :

On pèse de 400 à 500 grammes de métal en lame ou en grenaille, que l'on dissout dans l'acide chlorhydrique bouillant, en ajoutant de temps en temps quelques gouttes d'acide azotique faible au mélange acide, pour favoriser la dissolution. Si le métal est arsénifère, il laisse, dans ces conditions, un résidu d'arsenic métallique presque pur, qui répand une odeur ailiacée lorsqu'on le projette sur un charbon rouge. Pour reconnaître si l'*étain* contient du plomb, du fer et du cuivre, on le traite par l'acide azotique, qui dissout ces trois derniers métaux et transforme l'*étain* en acide métastannique insoluble. La dissolution, évaporée à siccité, laisse un résidu que l'on reprend par l'eau. On obtient ainsi une liqueur incolore, dont on fait trois parts : dans l'une, on verse de l'acide sulfurique, qui précipite le plomb à l'état de sulfate blanc insoluble ; dans la seconde, on verse quelques gouttes de ferrocyanure de potassium, qui accuse la présence du fer par le précipité ou tout au moins par la coloration bleue qu'il communique au liquide ; enfin, dans la troisième portion, on recherche le cuivre. Il suffit pour cela de l'acidifier avec un peu d'acide sulfurique et d'y introduire une lame de fer bien décapée. La surface de cette lame se recouvre d'une couche adhérente de cuivre métallique, reconnaissable à sa couleur rouge.

— XIII. Dosage de l'étain. V. docimasie.

— XIV. Place de l'étain dans la classification chimique. Pendant longtemps, on a classé l'*étain* parmi les métaux en lui donnant pour poids atomique le nombre 59. Depuis, on a reconnu que le vrai poids atomique de ce corps est 118, c'est-à-dire double de celui qu'on lui attribuait. L'*étain* devient ainsi tétratomique. Les formules de ses composés présentaient dès lors les plus grandes analogies avec celles des composés siliciques ; et M. Marignac démontrait que l'analogie ne réside pas seulement dans les formules, les composés d'*étain* et de silicium étant le plus souvent isomorphes. M. Naquet s'est fondé sur ce fait pour envisager l'*étain* comme un métalloïde et pour le ranger à côté du silicium.

— XV. Alliages d'étain. V. bronze et fer-blanc.

ÉTAIN, ville de France (Meuse), ch.-l. de cant., arrond. et à 20 kilom. N.-E. de Verdun, sur la rive gauche de l'Orne ; pop. agglo., 2,577 hab. — pop. tot., 2,653 hab. Collége communal. Carrières et fours à chaux ; huileries, poteries, tanneries, filatures. Commerce considérable de grains, de draps, de toiles peintes, de mercerie. Après avoir appartenu successivement aux évêques de Metz, à l'église de la Madeleine de Verdun, aux comtes de Bar et aux ducs de Lorraine, Etain, dont le nom dérive, dit-on, du mot latin *stagnum* (étang), fut réuni à la couronne de France au XVIIIe siècle. L'église (XVe siècle), monument historique, possède un chœur remarquable. L'hôtel de ville mérite aussi d'être signalé.

ÉTAIRION s. m. (é-tè-ri-on — du gr. *etairos*, compagnon). Bot. Fruit multiple, composé de plusieurs fruits simples. ‖ On dit aussi syncarpe.

ÉTAIRIONNAIRE adj. (é-tè-ri-o-nè-re — rad. *etairion*). Bot. Qui est de la nature de l'étairion : *Fruit* étairionnaire.

ÉTAL s. m. (é-tal — v. l'étym. à la partie encycl.). Table sur laquelle les bouchers débitent leur viande : *Des* étaux *en bois de chêne*. ‖ Boutique de boucher : *Charrir un* étal. *Vendre son* étal. *Avoir un* étal *aux Halles centrales*. *La limitation dans le nombre des* étaux *est de nature à faire augmenter le prix de la viande plutôt qu'à le faire baisser*. (H. Say.)

— Pêche. Table sur laquelle les décolleurs et les trancheurs préparent la morue.

— Encycl. Linguist. *Etal* vient du bas latin *stallum*, *stallus*, *staulus*, qui se rapporte au germanique ancien : haut allemand *stal*, lieu clos et couvert, place, poste, position, situation, séjour, demeure ; anglo-saxon *stal*, *stall*, *stæl* ; ancien irlandais, *stalir* ; allemand, *stelle* ; suédois, *stalle*, même sens ; anglais, *stall*, place, stalle, échoppe, *étal* ; ancien allemand, *stellan*, *stalgan*, placer, établir ; gothique, *stalam* ; allemand moderne, *stellen*. Eichhoff compare à ces dernières formes le grec *stelló*, *stélos* ; lithuanien, *stelloju* ; russe, *stelom*, disposer, et les ramène toutes à la racine sanscrite *sthal*, *sthâl* (*firmiter stare*), dans le *Dhatup*, fixer, établir, racine alliée du reste à *sthâ*, se tenir debout, *stare*. (v. ester). Cette même racine *sthal* a produit le sanscrit *sthalas*, *sthali*, siége, appui ; grec, *stulos*, *stélé* ; gothique, *stuls* ; lithuanien, *stalas*, même sens, et aussi le sanscrit *sthalitas*, *sthulitas*, massif épais ; grec, *stalthéis* ; latin, *stolidus*. De là encore le sanscrit *sthala*, lieu, site, et aussi étable, station de troupeaux, dans le composé *ovisthala*, bergerie, ce qui nous rapproche évidemment des formes germaniques *stal*, etc., qui correspondent exactement pour la forme et l'origine, et qui, avec le sens de lieu, place, ont aussi parfois celui d'étable. Le bas latin *stallum*, *stallus*, procédant immédiatement du germanique, a donné l'ancien français *estal*, d'où nous avons fait *étal*, et qui signifiait primitivement, comme en germanique et en sanscrit, place, poste, position, situation, séjour, demeure, siége, puis tribunal, etc.

Enfer seit mis de cele part,
Es mansions de l'aitre part ;
E puis le ciel ; e a *estals*
Primes, Pilate od ces vassals.
(*Théâtre français au moyen âge.*)

N'el remua de son *estal* premier
Ne que feist une tor de mostier.
(*Chanson d'Ogier de Danemarche.*)

« Li Grieu ne s'oserent venir ferir en lor *estal* ; et cil ne volrent eslongier les lices. » Villehardouin.

Quant il ot que morte estoit,
De son *estal* où il estoit,
Chaï à la terre pasmez.
(*Flore et Blancheflor.*)

« Et vit le roiester al *estal* ; réal, » lisons-nous aussi dans la vieille traduction du livre des *Rois*, à la place de cette phrase du texte : *Vidit regem stantem super* tribunal.

Par basse latinité, comme le fait observer Chevallet, *stallum* ou *stallus* se prenait aussi, dans un sens restreint, pour la place que chaque moine ou chaque chanoine occupait dans le chœur de l'église. On ne se doutera guère que *étalle* d'église et *étal* de boucherie sont en réalité un seul et même mot. De *stallum*, place, on fit *installare*, mettre en place, mettre en *stalle*, qui nous a donné *installer*. *Estal* se prit plus tard dans un sens particulier, pour désigner spécialement la place où l'on exposait en vente les marchandises sur les marchés publics. L'*estal* était originairement protégé contre les intempéries de l'air par un toit et une clôture en charpente, ce qui formait une petite bazique qui, par extension, reçut également le nom d'*estal*. Nous avons conservé *étal* pour désigner le banc élevé sur lequel on expose en vente de la viande de boucherie, ainsi que la boutique même où l'on vend de la viande. *Estal*, *étal*, nous ont fourni les dérivés *étaler*, *étalage*.

ÉTALAGE s. m. (é-ta-la-je — rad. *étaler*). Exposition de marchandises ; ensemble de marchandises exposées à la vue des chalands : *Faire un grand* étalage *de marchandises*. *Mettre des marchandises à l'*étalage. *Acheter tout l'*étalage. ‖ Droit d'étaler des marchandises : *Payer l'*étalage.

— Par ext. Ensemble d'objets étalés, épars dans un même lieu :

. . . . . On voit un *étalage*
De corps sanglants et de carnage.
La Fontaine.

— Fam. Grande toilette, extérieur pompeux ou luxueux destiné à attirer l'attention : *Elle en a été pour ses frais d'*étalage. *L'*étalage *de l'opulence est une insulte à la misère*.

Le dessert est servi : quel brillant *étalage* !
On a senti de loin cet énorme fromage
Qui doit tout son mérite aux injures du temps.
Berthevoux.

Si nos paons de leur beau plumage
Me font admirer les couleurs,
Je crois voir nos jeunes seigneurs
Avec leur brillant *étalage*.
Voltaire.

— Fig. Montre, ostentation, exhibition complaisante et vaniteuse, appareil ambitieux destiné à provoquer l'admiration : *Le pédantisme n'est pas moins dans l'affectation du style que dans l'*étalage *de l'érudition*. (Bacon.) *Il y a deux sortes d'ostentation : une ostentation qui se montre en faisant* étalage *d'un rien, et une ostentation qui se cache en faisant mystère de tout*. (Fonten.) *Il faut de l'*étalage *dans tout, sans quoi rien ne paraît dans le monde*. (Mariv.) *Les médecins font grand* étalage *de leur savoir*. (Mme Campan.) *L'hypocrisie consiste à cacher les vices que l'on a pour faire* étalage *des vertus que l'on n'a pas*. (Boistard.)

Ne fais point, affectant un savoir pédantesque,
Du grec et du latin l'*étalage* burlesque.
Molière.

Avec l'art des cités arrive leur vain bruit ;
L'*étalage* se montre et la gaîté s'enfuit.
Delille.

— Argot. *Vol à l'étalage*, Genre de vol qui consiste à dérober des objets dans l'étalage d'un marchand.

— Féod. *Droit d'étalage*, Droit perçu par le seigneur sur les marchands qui, aux jours de foire et de marché, étalaient des marchandises à la devanture des échoppes. ‖ On a dit aussi droit d'établage.

— Métallurg. Nom donné aux parois intérieures de la partie d'un haut fourneau qui se trouve au-dessous de la cuve et au-dessus du creuset : *Les* étalages *sont destinés à soutenir le minerai et les matières qui y sont mélangées au-dessus du creuset, pour les laisser exposés, pendant un temps plus ou moins long, à une haute température*. (G. de Clanbry.) *La pente des* étalages *est d'autant plus forte que les minerais sont plus fusibles et plus faciles à réduire*. (W. Maigne.)

— Syn. **Étalage, montre, ostentation, parade.** Le mot *montre* ne renferme rien de plus que l'idée de *montrer* ; si l'expression *faire montre* implique quelque chose qui sent l'affectation, c'est que l'usage s'est introduit de ne l'employer que dans ce sens, mais cela ne résulte nullement de la valeur du mot. *Étalage* suppose qu'on déploie la chose, qu'on la montre dans toute son étendue, qu'on en fait ressortir la quantité et l'ampleur. Faire *parade* de quelque chose, c'est la montrer pour en tirer vanité, quoiqu'il n'y ait en cela rien de vraiment utile. L'*ostentation* est le sentiment de celui qui montre quelque chose et qui s'en prévaut pour humilier les autres hommes ; rigoureusement parlant, ce mot est plutôt synonyme de vanité et d'orgueil que des trois mots qui lui sont comparés ici, et ce n'est guère que par son étymologie qu'il peut être considéré comme exprimant l'idée de montrer quelque chose.

— Encycl. Jurispr. On distingue deux sortes d'*étalages* : 1° celui qui est fait par les marchands en boutique et qui ne peut s'exercer sur la voie publique à moins d'autorisation spéciale de l'administration municipale ; 2° celui des marchands colporteurs qui exposent des objets sur la voie publique.

L'*étalage* des marchands colporteurs sur la voie publique, pouvant nuire à la liberté et à la sûreté du passage, doit être réglementé par l'autorité municipale, à laquelle la loi du 24 août 1790 en a conféré le soin.

Bien que l'autorité locale ait le droit de prendre à cet égard telles mesures qui lui paraîtront convenables, l'ordonnance du préfet de police, en date du 20 janvier 1832, peut servir de base aux dispositions à prendre dans les localités autres que Paris.

Aux termes de cette ordonnance et d'une circulaire du 30 janvier suivant, relative au même objet, nul ne peut stationner, même momentanément, sur la voie publique, pour étaler des marchandises ou y exercer une industrie, qu'en vertu de permissions délivrées par le préfet de police pour certains points où il a été reconnu que de tels stationnements ne nuisaient pas à la liberté de la circulation. La demande de stationner sur la voie publique est adressée au préfet par l'entremise de commissaire de police du quartier où est située le lieu du stationnement désiré dans la demande. Cette demande doit énoncer : 1° le nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession du pétitionnaire ; 2° s'il est marié, veuf, père de famille ; 3° l'état qu'il exerce ; 4° la nature des objets qu'il se propose de vendre ou de l'industrie qu'il a l'intention d'exercer ; 5° l'emplacement qu'il désire occuper et la nature des objets qu'il entend y déposer.

Celui qui a obtenu une permission doit, avant d'en faire usage, se pourvoir d'une patente ou d'un certificat d'exemption de l'administration des contributions indirectes à peine de confiscation ou de séquestre à ses frais de ses marchandises. Les marchands de menus comestibles sont seuls dispensés de ces formalités.

Les étalagistes ne peuvent vendre sur la voie publique des marrons rôtis, des gaufres ou des objets frits que lorsqu'ils sont préparés dans les lieux clos.

Tout *étalage* est interdit sur les trottoirs, aux angles des rues, sur les ponts étroits et très-fréquentés. Néanmoins, quand il n'est pas possible de leur indiquer un autre emplacement, on permet aux laitiers d'étaler sur les trottoirs des rues.

Les marchands sous échoppe ou en *étalage* payent seulement la moitié des droits exigés des marchands qui vendent les mêmes objets en boutique (art. 14 de la loi du 25 avril 1844).

Les contraventions aux dispositions prises par les autorités locales en matière d'*étalages* sont passibles d'une amende de 1 fr. à 5 fr. (code pénal, art. 471, § 4°).

— Métall. C'est dans les *étalages* des hauts fourneaux que s'achève la réduction proprement dite et que s'opère la carburation du fer qui est arrivé complétement réduit. La carburation commence même avant la fin de la réduction. Dans cette même zone, et quelquefois plus bas encore, se réduisent les substances étrangères ; à la partie inférieure des *étalages*, les matières arrivent à l'état métallique prêtes à subir la fusion qui s'opère dans l'ouvrage. Les *étalages* reposent sur l'ouvrage et sont construits en briques réfractaires, moulées suivant la forme qu'ils doivent présenter. L'expérience a montré qu'un fourneau ne marche bien qu'autant que ses *étalages* ne sont pas trop plats ; leur pente ne doit pas être inférieure à 65°, et peut aller jusqu'à 75° environ. Dans la construction, on fait en sorte que l'ouvrage et les *étalages* soient complétement indépendants de la cuve, afin de pouvoir réparer les *étalages* sans toucher à la partie supérieure du fourneau. Quelquefois on supprime les *étalages* ; le fourneau se compose alors de deux troncs de cône, la cuve et l'ouvrage ; mais ce système n'est applicable que si l'on a à traiter des minerais très-fusibles, comme les fers spathiques. En Autriche, on rencontre ce second type ; en France, le premier est surtout employé ; en Angleterre, on fait usage de l'un ou de l'autre, suivant la nature du minerai et de la fonte à produire.

ÉTALAGÉ, ÉE (é-ta-la-jé — rad. *étalage*) part. passé du v. Étalager. Mis en étalage : *Les soieries* étalagées *avec goût*.

ÉTALAGER v. a. ou tr. (é-ta-la-jé — rad. *étalage*). Mettre en étalage : Étalager *des marchandises*.

ÉTALAGISTE adj. (é-ta-la-ji-ste — rad. *étalager*). Se dit de celui qui étale ses marchandises dans la rue ou sur les places publiques : *Marchande* étalagiste. *Libraire* étalagiste.

— Substantiv. : *Un* étalagiste.

— Encycl. On désigne ordinairement sous le nom d'*étalagistes* tous les petits commerçants qui, dans les marchés, les foires, sur les places publiques, les trottoirs, les quais, les ponts, partout enfin où l'espace et la commodité le permettront, déposent à terre, sur des bancs, des parapets ou même des tréteaux, des marchandises communes ou d'occasion, qu'ils crient à pleins poumons pour attirer l'attention des passants et des acheteurs. Voilà la signification du mot dans toute son étendue ; mais l'usage en fait, pour ainsi dire, la réserve spéciale aux libraires, aux marchands d'estampes, aux numismates, aux conchyliologistes et autres pourvoyeurs en plein vent des sciences et des arts. Délimitée ainsi, la profession d'*étalagiste* a une physionomie toute particulière. C'est l'industrie des hommes patients et aguerris aux variations les plus brutales de la température, contre laquelle leur corps finit par se cuirasser. La pluie, survenant au moment où, fatigués par l'installation de leurs caisses et de leurs cartons, ils songent à s'asseoir, leur fait amasser des flaques