

NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITACIÓN
Tlacuatzín	<i>Didelphys virginiana</i>	En toda la República.
Tlacuatzín	— <i>quica</i>	Bosques de Veracruz.
Tuza	<i>Geomys mexicanus</i>	Mesa central.
Tuza	— <i>hispidus</i>	—
Venado común	<i>Cervus virginianus</i>	En varias localidades.
— Ciervo, Cuernicabra	— <i>capricornius</i>	—
Venado	— <i>toltecus</i>	Veracruz y Oaxaca.
— temasate	— <i>rufinus</i>	Costa oriental.
Zonistac ó Viejo de monte	<i>Galera barbata</i>	Tierras caliente y templada.
Zorrillo	<i>Mephitis vitatta, macrura bicolor y conepatus me-soleucus</i>	En toda la República.
Zorro, gato montés	<i>Vulpes virginianus</i>	En muchos lugares.
AVES		
Agachona	<i>Gallinago Wilsonii</i>	Valle México, Colima, Mazatlán, Guanajuato y Jalisco.
— real	—	—
— pico largo	—	—
Agachona	<i>Limosa fedoa</i>	—
Agachona	<i>Numenius longirostris</i>	—
Agachona	— <i>hudsonicus</i>	—
Agachona	<i>Urubitinga zonura</i>	—
Agachona	— <i>anthracina</i>	—
Agachona	<i>Morphnus unicinctus</i>	—
Agachona	<i>Spizæus ornatus</i>	—
Agachona	— <i>tyrannus</i>	—
Agachona	<i>Aquila canadensis</i>	—
— real	—	—
— ó gavilán pescador	<i>Pandion carolinensis</i>	—
— ó Huaco	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	—
Ansar	<i>Anser Gambeli</i>	—
— blanco	— <i>hiperboreus</i>	—
— de corbata	—	—
Apizca	<i>Bernicla canadensis</i>	—
Apizca	<i>Chrotophathus atricilla</i>	—
Apizca	— <i>Franklinii</i>	—
Apizca	— <i>Philadelphica</i>	—
Calandria	<i>Icterus Wagleri</i>	—
Calandria	— <i>Cucullatus</i>	—
Calandria	— <i>pustulatus</i>	—

NOMBRE VULGAR

Calandria	<i>Icterus audubonii</i>	—
— tunera	— <i>prothemelas</i>	—
— india	— <i>parisorum</i>	—
— carnelita	— <i>spurius</i>	—
— huertera	— <i>Abelle</i>	—
Calandria	— <i>maculatus</i>	—
Calandria	— <i>Graysonii</i>	—
Calandria	— <i>auratus</i>	—
Calandria	— <i>melanocephalus</i>	—
Calandria	— <i>formosus</i>	—
Carpintero	<i>Picus scalaris</i>	—
Carpintero	— <i>Harrisii</i>	—
Carpintero	<i>Sphyrapicus varius</i>	—
Carpintero	<i>Centurus sabeligans</i>	—
Carpintero	— <i>flaviventris</i>	—
Carpintero	<i>Melanerpes formicivorus</i>	—
Carpintero	<i>Colaptes mexicanus</i>	—
Carpintero	<i>Dryocopus scapularis</i>	—
Carpintero	<i>Campephilus imperialis</i>	—
Carpintero	— <i>guatemalensis</i>	—
— real	<i>Myadestes unicolor</i>	—
Carpintero	<i>Cyrtonix Massena</i>	—
Clarín	<i>Phylorix fasciatus</i>	—
Codorniz	<i>Callipepla squamata</i>	—
Codorniz	— <i>elegans</i>	—
Codorniz	<i>Lophortyx Gambelli</i>	—
Codorniz	<i>Penelope purpurascens</i>	—
Cojolite	<i>Odontophorus guttatus</i>	—
Cojolite	<i>Troglodytes</i>	—
Colibri ó chupa mirtos	<i>Chrysotis albifrons</i>	—
Cotorra	— <i>Levallantii</i>	—
Cotorra	— <i>finchii</i>	—
Cotorra	— <i>autumnalis</i>	—
Cotorra	— <i>ochroptera</i>	—
Cotorra	<i>Corvus Corax, var. Carnivorus</i>	—
Cuervo de la Sierra	— <i>mexicanus</i>	—
Cuervo de la Sierra	—	—

HABITACIÓN

Mat., Tamaulipas, Veracruz.	—
Guanajuato.	—
Nuevo León, Veracruz.	—
Mazatlán, Colima, Veracruz.	—
Guanajuato.	—
Islas Marias.	—
Yucatán.	—
Veracruz.	—
Tehuantepec.	—
Tams., Chihuahua, Mazat., N. León y otros.	—
Veracruz.	—
Yucatán, Colima.	—
— y Mazatlán.	—
Mat., Mazatlán, Jalisco.	—
Córdoba, Nuevo León.	—
Saltillo.	—
Mazatlán, Colima.	—
Veracruz, Tehuantepec.	—
Mazatlán, Colima, Veracruz.	—
Orizaba, Jalapa, Córdoba, Zongolica.	—
Valle, Jalapa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Guanajuato.	—
Colima.	—
Valle, Nuevo León, Durango, Guanajuato.	—
Mazatlán.	—
Sonora.	—
Hidalgo, Veracruz, Mazatlán.	—
Veracruz.	—
En toda la República.	—
Yucatán y Mazatlán.	—
Islas Marias.	—
Mazatlán, Colima.	—
Veracruz.	—
Mazatlán, Sonora, Guanajuato.	—

NOMBRE CIENTÍFICO

<i>Icterus audubonii</i>	ICTERIDÆ
<i>prothemelas</i>	—
<i>parisorum</i>	—
<i>spurius</i>	—
<i>Abelle</i>	—
<i>maculatus</i>	—
<i>Graysonii</i>	—
<i>auratus</i>	—
<i>melanocephalus</i>	—
<i>formosus</i>	—
<i>Picus scalaris</i>	PICIDÆ
<i>Harrisii</i>	—
<i>Sphyrapicus varius</i>	—
<i>Centurus sabeligans</i>	—
<i>flaviventris</i>	—
<i>Melanerpes formicivorus</i>	—
<i>Colaptes mexicanus</i>	—
<i>Dryocopus scapularis</i>	—
<i>Campephilus imperialis</i>	—
— <i>guatemalensis</i>	—
<i>Myadestes unicolor</i>	—
<i>Cyrtonix Massena</i>	—
<i>Phylorix fasciatus</i>	—
<i>Callipepla squamata</i>	—
— <i>elegans</i>	—
<i>Lophortyx Gambelli</i>	—
<i>Penelope purpurascens</i>	—
<i>Odontophorus guttatus</i>	—
<i>Troglodytes</i>	—
<i>Chrysotis albifrons</i>	—
— <i>Levallantii</i>	—
— <i>finchii</i>	—
— <i>autumnalis</i>	—
— <i>ochroptera</i>	—
<i>Corvus Corax, var. Carnivorus</i>	—
— <i>mexicanus</i>	—

NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITACIÓN
Cervo	<i>Corvus Cryptoleucus</i>	Tamaulipas.
Cuervo	<i>Americanus</i>	Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Veracruz.
Chachalaca	<i>Ortalia Mc. Calli</i>	Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Mazatlán.
Chichicuilete	<i>Wagleri</i>	Colima, Guanajuato.
Chichicuilete	<i>Gambetta melanoleuca</i>	Guanajuato, Yucatán, Mazatlán.
Chichicuilete	<i>flavipes</i>	Valle de México.
Chichicuilete	<i>Phalaropus Wilsonii</i>	Sonora, Guanajuato.
Chichicuilete	<i>Macrorhamphus griseus</i>	Tamaulipas.
Chichicuilete	<i>Scolopacens</i>	Guanajuato, Mazatlán.
Chichicuilotto	<i>Tringa Wilsonii</i>	Hidalgo, Huasteca, Tehuantepec.
Faisán	<i>Cras globicera</i>	—
Faisán	<i>rubra</i>	Mazatlán.
Gallina de agua	<i>Rallus elegans</i>	Valle de México.
Gallina de agua	<i>crepitans</i>	Mazatlán.
Gallina de agua	<i>virginianus</i>	Valle, Colima, Mazatlán, Jalisco, Sonora, Guanajuato.
Gallinita de agua	<i>Ortometra carolina</i>	Guanajuato.
Gallareta	<i>Fulica americana</i>	Valle, Tepic, Mazatlán.
Gallareta	<i>Callinula chloropus</i>	Río Coahuayana.
Gallareta	<i>Porphyrus martinica</i>	Mazatlán.
Gallareta	<i>Ayamides axillaris</i>	— y Veracruz.
Gavilán	<i>Falco femoralis</i>	Islas Marias.
Gavilán	<i>anatum</i>	Mazatlán é Islas Marias.
Gavilán	<i>columbarius</i>	Nuevo León, Yucatán.
Gavilán	<i>aurantius</i>	En todo el país.
Gavilán	<i>sparverius</i>	Mazatlán y Guanajuato.
Gavilancito	<i>Circus udsonius</i>	Valle de México y Guanajuato.
Gavilán ratonero	<i>Totanus bartramius</i>	— Guanajuato, Islas Marias, Mazatlán, Yucatán, Tamaulipas.
Ganga	<i>Garceta candidissima</i>	Islas Marias, Mazatlán y Colima.
Garza blanca	<i>Herodias egretta</i>	Valle, Guanajuato, Yucatán, Tamaulipas, Mazatlán, Islas Marias.
Garza	<i>ardea</i>	Yucatán.
— real	<i>Florida corleae</i>	Mazatlán y Valle de México.
Garza	<i>Ardetta exilis</i>	Valle de México.
Garza	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Jalisco y Mazatlán.
Gaviota	<i>Larus Delawarensis</i>	—
Gaviota	—	—

NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO

HABITACIÓN

Gaviota	<i>Bleatipus Heermannii</i>	Mazatlán.
Guajolote	<i>Meleagris mexicana</i>	Yucatán.
Guajolote	<i>gallo pavo</i>	Sierra Madre.
Grulla	<i>Grus caudensis</i>	Jalisco y Mazatlán.
— blanca	<i>americana</i>	Jalisco.
Golondrina azul	<i>Progne purpurea</i>	Coahuila y Guanajuato.
— avión	<i>leucogaster</i>	Jalisco y Veracruz.
Golondrina	<i>Hirundo horreorum</i>	Valle, Guanajuato, Matamoros.
— bicolor	<i>bicolor</i>	Veracruz, N. León.
— avioncito	<i>Petrochelidon Swainsonii</i>	Valle, Orizaba, Puebla, Veracruz, N. León.
Golondrina	<i>Tachycineta thalassina</i>	Guanajuato, Veracruz.
Golondrina	<i>Stelgidopteria fulvipennis</i>	Saltillo, Michoacán, Veracruz.
— ó avión espinoso	<i>serripennis</i>	Orizaba, Córdoba, Veracruz.
— azul	<i>Sialia azurea</i>	Nuevo León y Veracruz.
Gorrión	<i>Carpodacus frontalis</i>	Oaxaca, Córdoba, Jalisco y Guanajuato.
Gorrión	<i>hemorrhus</i>	Valle, Monterrey, Mazatlán, Guanajuato, Jalisco.
— azul	<i>Sialia mexicana</i>	Veracruz.
Guacamaya roja	<i>artica</i>	Córdoba, Jalisco, Guanajuato, Saltillo.
— verde	<i>Ara ambiguus</i>	Guanajuato.
Jilguero	<i>Miadestes obscurus</i>	Oaxaca y Tehuantepec.
Lechuza	<i>Strix pratensis</i>	— Guerrero.
— tecolotito	<i>Scops Mc. Calli</i>	Jalisco, Córdoba, Orizaba, Guanajuato, Islas Marias.
— llanera	<i>Syrniumhemipus perlata</i>	Valle, Guanajuato, Jalisco, Monterrey, Colima, Islas Marias.
Martín pescador	<i>Ceryle americana</i>	Guanajuato.
Milano	<i>alcyon</i>	Valle de México.
Milano	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Veracruz.
Milano	<i>Nanclerus furcatus</i>	—
Milano	<i>Geranospiza gracilis</i>	Mazatlán.
— ó aguililla	<i>Microstus semitorquatus</i>	Guanajuato, Tabasco y Mazatlán.
— ó esmerejón	<i>Accipiter cooperii</i>	Veracruz.
— ó primavera	<i>mexicanus</i>	—
	<i>fuscus</i>	Mazatlán, Guanajuato.
	<i>Turdus assimilis</i>	Oaxaca, Córdoba, Orizaba y Veracruz.
		TURDIDÆ

NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITACIÓN
Mulato	<i>Callidula canaliculata</i>	Jalapa, Colima, Mazatlán.
Raloma azul	<i>Callidula fasciata</i>	Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Veracruz.
Paloma torcaza	<i>Callidula flavirostris</i>	Mazatlán, Islas Marias, Nuevo León.
	<i>Melopelia leucoptera</i>	Tamaulipas, Yucatán, Colima, Guanajuato, Mazatlán.
Papón común	<i>Psittorhinus morio</i>	N. León, Michoacán, Veracruz, Tehuantepec.
— real	<i>Ostinops moctezuma</i>	Michoacán, Tuxpam, Veracruz.
Pato galán	<i>Anas boschas</i>	Valle, Guanajuato, Jalisco, Mazatlán.
— triguero	— obscura	Tepic.
— golondrino	<i>Dasia acuta</i>	Jalisco, Mazatlán.
Patito ó cerceta de invierno	<i>Nettion carolinensis</i>	Chih. Gto.
— de otoño	<i>Querquedula discors</i>	—
Pato colorado	<i>Cyanoptera cyanoptera</i>	—
— real	<i>Chaulelasmus streperus</i>	Nuevo León, Guanajuato, —
— de cuchara	<i>Spatula clypeata</i>	—
— chalcuán	<i>Mareca americana</i>	mas, Nuevo León.
— de la Carolina	<i>Aix sponsa</i>	Valle, Guanajuato, Mazatlán.
Pato	<i>Fulis marila</i>	—
Pato	— affinis	Valle de México y Yucatán y Mazatlán.
Pato	— collaris	—
Pato	<i>Aythya americana</i>	Valle de México y Mazatlán.
Pato	<i>Ballisneria ballisneria</i>	Mazatlán.
Pato	<i>Bucephala americana</i>	Boca Grande.
Pato	— alvocola	—
— de copete	<i>Mergus americanus</i>	Valle de México.
Pato	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Valle, Mazatlán, Tepic y Guanajuato.
Pato	<i>Eristamora rubida</i>	Tepic.
Pelicano, alcatraz	— dominica	Valle, Mazatlán, Guanajuato.
—	<i>Pelecanus erythrorhynchus</i>	Mazatlán é Islas Socorro.
Perdiz	— fuscus	Nuevo León, Guanajuato.
Perdiz	<i>Ortix texanus</i>	Jalisco.
Perdiz	— graysoni	Guanajuato, Veracruz.
Perdiz	— pectoralis	Yucatán.
Perdiz	— nigrogularis	Veracruz.
Perdiz	<i>Tinamus robustus</i>	Yucatán.
Perico	<i>Conurus aztec.</i>	—

NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITACIÓN
Perico	<i>Conurus holochlorus</i>	Veracruz, Islas Socorro.
Perico	<i>Rhinchopsitta pachyrhynca</i>	Puebla y Veracruz.
Perico	<i>Psittacula cyanopygia</i>	Mazatlán, Islas Marias.
Perico	<i>Plumus semilis.</i>	Orizaba.
Pitorreal	<i>Trogon mexicanus</i>	Michoacán, Orizaba, Jalisco.
Pitorreal	— puella	Veracruz, Guanajuato, Jalisco.
Pitorreal	— caligatus	— Mazatlán, Islas Marias.
Pitorreal	— ambiguus	Valle de México.
Pitorreal	— melanocephalus	Veracruz.
Pitorreal	— massena	Mazatlán.
Pitorreal	— citreus	Guanaj., Michoac., Oriz., Córdoba, Oaxaca.
Pitorreal	<i>Turdus migratorius</i>	Yucatán, Jalisco, Córdoba, Oaxaca.
Primavera real	— grayi	Oaxaca, Jalisco.
— del monte	<i>Merula fuscescens</i>	Chiapas.
Quetzal	<i>Pharomacrus mostus</i>	Orizaba.
Solitario	<i>Turdus audubonii</i>	—
Tecolote	<i>Bubo virginianus</i>	Valle, Guanajuato, Jalisco, Mazatlán, Matamoros, Sinaloa.
Tildio	<i>Aegialitis vociferus</i>	tamoros, Sinaloa.
Tildio	— Wilsonius	Valle de México.
Tildio	— semipalmatus	Islas Marias, Mazatlán.
Tildio	— niveus	Mazatlán, Yucatán.
Triguero	<i>Sturnella ludoviciana</i>	Valle, Veracruz, Guanajuato.
Triguero	— magna	Matamoros, Coahuila, Mazatlán, Sonora.
Tucán pico de canoa	<i>Ramphastos carinatus</i>	Veracruz, Tehuantepec.
Tucán	<i>Alancoramphus wagleri</i>	Oaxaca.
Tucán	<i>Pteroglossus torquatus</i>	Veracruz.
Tucán	<i>Alancoramphus prasinus</i>	—
Urraca	<i>Pica hudsonica</i>	Guanajuato.
Urraca	<i>Cissolopha sambliastana</i>	San Blas y Colima.
Urraca	<i>Calocitta colliei</i>	Mazatlán.
Urraca	— formosa	—
Zenzontle	<i>Callandria poliglota</i>	Guanajuato, Córdoba, Orizaba.
Zopilote real	<i>Sarcoramphus papa</i>	Acapulco y Mazatlán.
Zopilote	<i>Cathartes fatus</i>	—
Zopilote	<i>Californianus</i>	—
Zopilote	— aura	—

NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITACIÓN
REPTILES		
Achoque de tierra	<i>Bolitoglossa mexicana</i>	Guanajuato y Guadaluajara.
Alicante, Cencoatl	<i>Ptyophis Deppii</i>	— y México.
Bejuquilla	<i>Oxibelis acuminata</i>	En ambas costas.
Benda-Cuba	<i>Loxocemus Sumichrasti</i>	Oaxaca.
Benda-dushka ó serpiente de cintas	<i>Contiophanes piceivittis</i>	Lugares cálidos.
Boa ó mazacoatl	<i>Boa imperator</i>	México; Colima, Coxcatlán, Guan. y Guad.
Camaleón	<i>Phrynosoma orbiculare</i>	— — — —
Camaleón	— <i>Hartwegii</i>	— — — —
Camaleón	— <i>taurus</i>	— — — —
Cantil (venenosa)	<i>Ancistronodon bilineatus</i>	En los bosques.
— de agua	<i>Eutania marciana</i>	Istmo de Tehuantepec.
Coralillo	<i>Elaps fulvius</i>	Guanajuato.
Coralillo	<i>Coronella dolida</i>	— y Guadaluajara.
Coralillo	<i>Ophibolus polyzonus</i>	Tierras templadas y calientes.
Culebras de agua	<i>Tropidonotus collaris</i>	Guanajuato y Guadaluajara.
Culebras de agua	— <i>mesomelanus</i>	— — — —
Culebra ceniza	— <i>bipunctatus</i>	— — — —
Culebra.	<i>Oxyrrhina maculata</i>	Guanajuato.
Culebra.	— <i>varians</i>	— — — —
— chaquirilla.	— <i>Filippii</i>	— — — —
— chirronera ó Itzacocoatl	<i>Leptophis margariferus</i>	México.
— llanera ó Tilicoatl	<i>Masticophis Tenuatus</i>	Guanajuato y Guadaluajara.
Chatilla (muy venenosa)	<i>Coryphodon constrictor</i>	Guadaluajara.
Escorpión	<i>Bothrops brachistoma</i>	Lugares secos y bosques.
Escorpión	<i>Heloderma horridum</i>	Jalisco.
Escorpión	<i>Gerrhonotus imbricatus</i>	México.
Escorpión	— <i>lichenigerus</i>	Guanajuato.
Iguana verde	— <i>multicarinatus</i>	— — — —
Iguana	<i>Iguana rhinolepida</i>	Colima.
—	<i>Cyclura acanthura</i>	— — — —
—	— <i>pectinata</i>	Colima y Guadaluajara.
Lagartija lisa.	<i>Mabouia unimarginata</i>	En todo el país.
Lagartija	<i>Tropidolepis variata</i>	— — — —
Madre de hormigas ó Tzicatliman	<i>Dipsas annulata</i>	Guadaluajara y Colima.
Mazacoatl ó Llamacoa	<i>Boa imperator</i>	Colima.
Pichocoate, Cobcoatl y Cuicnicocoatl	<i>Debias biscutata</i>	Guanajuato y Guadaluajara.

NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO	HABITACIÓN
Salamanquesa	<i>Phyllodactylus tuberculatus</i>	Guadaluajara y Colima.
— ó tetzahcoatl.	<i>Plestiodon quinquelineatum</i>	Guanajuato y Guadaluajara.
Sabanera	<i>Canophis Sumichrasti y Vittatus</i>	Planicies de las tierras cálidas.
Sabanera	<i>Basiscium meuto-varium</i>	— húmedas de tierras cálidas.
Sabanera	<i>Symphium leucostomus</i>	Tehuantepec.
Tortuga de agua	<i>Emys ornata</i>	Veracruz.
— de pozo	<i>Ozohoea (odorata?)</i>	Guanajuato y México.
Tortuga	<i>Cinosternon leucostomum</i>	— y Guadaluajara.
Vibora de cascabel, Tepecolcoatl ó	<i>Crotalus rhombifer</i>	En muchos lugares.
Teuhtlacotzahqui	— <i>cascabela</i>	— — — —
Vibora de cascabel (venenosa)	— <i>atrox</i>	Zacatecas.
— serrana	— <i>lugubris</i>	Guanajuato.
— hocico de puerco	—	— — — —
BATRACIOS		
Ajolote ó Axolotl	<i>Siredon lichenoides</i>	México.
— blanco ó pescado nutria.	—	Laguna de Pátzcuaro.
— achoque de agua	<i>Dumerillii</i>	México.
Rana, Acacueyatl	<i>Rana Moctezumae</i>	Guanajuato.
— Cueyatl	— <i>halictina</i>	Guadaluajara.
Rana	— <i>Longipes</i>	México, Guanajuato, Guadaluajara.
Ranita	<i>Hyla carmita</i>	Guanajuato.
Sapito	— <i>versicolor, Hilodes laticeps</i>	México, Guanajuato, Guadaluajara.
Sapo.	<i>Bufo aqua, anomalus, intermedius, chilensis</i>	— — — —

PECES, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS

En el golfo de México y en las costas del Pacífico, la variedad de peces es inmensa. Su nomenclatura y clasificación exigirían un espacio mucho mayor que el de una simple reseña, y por lo tanto nos abstenemos de hacerlas. En cuanto á los habitantes de los lagos y ríos no es tanta su variedad, pero existen en gran abundancia, especialmente los bagres, mojarras, truchas y boquinetes.

Los crustáceos y moluscos, como langostas, cangrejos, pulpos, camarones, etc., pululan en las costas de ambos mares y en las albuferas. En las de California y en casi toda la costa del Grande Océano, hay ricos bancos de concha-perla, cuya pesca constituye una importante industria.