

pa, pierden la voz, y en los mui calidos, pierden tambien el pelo. Esta asercion se apoya en la esperiencia hecha con los perros Europeos llevados a varias partes de Asia, y Africa; cuya degradacion, dice aquel filosofo, ha sido tan rapida en Guinea, y en otros paises calientes, que al cabo de tres o cuatro años, quedan enteramente pelados, y mudos. No se atreve Mr. de Paw a decir otro tanto de America: pero aun lo que dice es falsisimo. ¿Donde estan esos paises Americanos en que pierden la facultad de ladrar los perros llevados de Europa? ¿Cual es el autor en cuyo credito se funda tan absurda fabula? La mayor parte del territorio de America, en que hai perros Europeos, es el que los Españoles conquistaron, y yo no he oido decir que se haya observado en ninguna de sus partes semejante fenomeno. Ni entre los autores Europeos que han notado las particularidades de America, ni entre los muchos Americanos que se hallan actualmente en Europa, y que proceden de todas las regiones de aquella parte del mundo, he hallado uno solo que confirme la anecdotia de Mr. de Paw. Lo que sabemos por los escritores Americanos, y por muchas personas que conocen practicamente aquellos paises, es que los perros no padecen nunca de rabia en el Peru, en Quito, en Chile, y en otras muchas partes del Nuevo Mundo. Si en los dominos Americanos de Francia, y de Inglaterra, hai alguno (que no lo creo) en que los perros hayan perdido la voz ¿podra decirse por esto que lo mismo sucede "en la mayor parte de las regiones del nuevo continente?" Mr. de Paw leeria acaso que en algunos paises de America hai perros que no ladran, y esto le bastó para generalizar el hecho. Por la misma razon podria decirse que el higo transportado de Europa al Nuevo Mundo se hace inmediatamente espinoso, por las espinas que tiene el fruto del *nochtli* o nopal; a que los Españoles dieron, no sé por qué, el nombre de *higo de las Indias*, como llamaron *perro de Megico* al *techichi*, fundados en la semejanza que se nota entre los dos animales. Pero ni este cuadrupedo es perro, ni aquel fruto es higo. Facil es caer en semejantes errores, cuando no se moderan las pasiones, y no se rectifican las ideas. El Conde de Buffon, por el contrario, asegura que los perros Europeos han prosperado tanto en los paises calidos, como en los frios del Nuevo Mundo: en lo cual concede gran ventaja a la America, con respecto al continente antiguo.

#### Gatos.

Nada dicen nuestros filosofos sobre la degeneracion de los gatos en

America: pero deben entenderse comprendidos en su sentencia general. Sin embargo, el Conde de Buffon, que en el pasage citado no admite excepcion en la degeneracion de los animales Europeos en el Nuevo Mundo, hablando en particular de los gatos, despues de haber elogiado los de España, como los mejores, afirma que "estos gatos Españoles transportados a America, han conservado sus bellos colores, y en nada han degenerado\*."

Estos son los cuadrupedos con que el Mundo Antigo ha enriquecido al Nuevo, y todos ellos, con excepcion del camello, se han multiplicado profusamente, y han conservado sin alteracion su corpulencia, su figura, y todas las perfecciones de sus progenitores. Asi consta, en parte, por la confesion de los mismos filosofos, en parte por el dicho de autores Europeos, imparciales, juiciosos, y practicos en aquellos paises, y finalmente por la notoriedad que alego, sin temor de ser desmentido. No dudo que los lectores de buena fe, echarán de ver, por lo que he espuesto con la mayor sinceridad, los errores y contradicciones de nuestros filosofos, dictadas por el ridiculo empeño de infamar al Nuevo Mundo; la falsedad de sus observaciones, la inconsecuencia de sus racionios, y la temeridad de su censura.

#### CATALOGO DE LOS CUADRUPEDOS AMERICANOS.

##### *Especies conocidas y admitidas por el Conde de Buffon.*

*Acuti*, pequeño cuadrupedo del Paraguai, y del Brasil, semejante al conejo. El nombre *acuti* es de las lenguas Guarani, y Paraguayesa.

*Ai*, especie de perico-ligero con cola.

*Akuchi*, pequeño cuadrupedo de la Guayana.

*Alce*, vulgarmente llamado *gran-bestia*, por los Franceses *elan*, y por los Canarios *oriñac*. En America dan el nombre de *gran-bestia* al tapir.

*Alco*, llamado por los Peruanos *allco*, por los Megicanos *techichi*. Cuadrupedo mudo, y bueno de comer, semejante al perro.

\* A los cuadrupedos de que he hablado, añade el Conde de Buffon el conejo, y el puerco de Guinea, y afirma que estas especies han prosperado bien en America. En cuanto a las ratas seria un gran bien para aquellos paises que no pudieran vivir en ellos.

- Apar*, especie de *tatú*, o *armadillo*, armado de tres fajas mobiles.
- Aperea*, en Guarani; cuadrupedo semejante al conejo, pero sin cola.
- Bisonte*, o toro jorobado, llamado en Megico *cibolo*. Cuadrupedo grande de la America Septentrional.
- Cabassu*, especie de *tatú*, cubierto de dos placas, o conchas, y de doce bandas mobiles.
- Cabiai*, o *capibara*, cuadrupedo anfibio, semejante al puerco. Los Tucumaneses lo llaman *capibara*, o *capiguara*; los Guaranies *capüira*, o *capibarú*, los Tamanaques *cappivá*, los Chiquitos *oquis*, y en otras naciones *chiaco*, *ciguiri*, y *irabubi*.
- Cachimaco*, especie de *tatú*, cubierto con dos laminas, y nueve fajas mobiles.
- Castor*.
- Chinche*, aunque puede ser que el Conde de Buffon haya alterado el nombre *chingue*, que dan en Chile a otro insecto.
- Ciervo*.
- Coaita*, especie de *cercopiteco*, o mono con cola.
- Coaso*. Vease lo que he dicho en el libro i de la Historia acerca de este cuadrupedo.
- Coati*, o *cuati*, pequeño, y curioso cuadrupedo de la America Meridional.
- Cochinillo de Indias*, pequeño cuadrupedo de America Meridional, semejante al puerco y al conejo, pero sin cola.
- Coendú*, o mas bien *cuandú*, de la Guayana, y del Paraguai. Llamase en el Orinoco *arura*.
- Conepata*, en Megicano *conepatl*.
- Coqualino*. Asi llama el Conde de Buffon al *cozocotecuillin* de los Megicanos, cuadrupedo semejante a la ardilla, pero diverso.
- Corzo*.
- Couguar*, fiera manchada como el tigre.
- Coyopolin*, y no *cayopolin*, como escribe Buffon. Pequeño cuadrupedo de Megico.
- Encobertado*, *tatú* cubierto de dos laminas, o conchas, y de seis fajas.
- Exquima*, especie de *cercopiteco*.
- Falanger*, nombre dado a un pequeño cuadrupedo semejante a la rata.
- Filandro* de Suñian, cuadrupedo semejante a la marmosa, y al *tlacuatzin*, pero diverso.
- Gamo*.
- Gamuza*.

- Hormiguero*, cuadrupedo de los paises calientes de America. Los Españoles lo llaman oso hormiguero, aunque es mas diferente del oso, que el perro del gato. El Conde de Buffon distingue tres especies en America. La primera el hormiguero. La 2, el tamanoir, y la 3, el tamandua. Los Peruanos lo llaman *hucumari*, los Quiteses *huauniri*, y *cuchichi*, los Tamanaques del Orinoco *varaca*. En el Brasil llaman al hormiguero grande *tamandua-guazu*, y al pequeño *irara*, y *guatimonde*.
- Gloton*, llamado en Canada *carcaju*, fiera de los paises Septentrionales.
- Jaguar*, o tigre Americano. *Jagua*, en lengua Guarani, es nombre comun al tigre, a la *puma*, y al perro. Los Peruanos llaman al tigre *uturuncu*, y los Megicanos *ocelotl*.
- Jaguarete*, o mas bien *jaguareté*, fiera del genero de los tigres. *Jaguar-eté* es en Guarani el nombre generico de los tigres.
- Isatis*, fiera de los paises frios.
- Leon marino*; asi llama Lord Anson a la foca mayor, que en Chile se llama *lame*.
- Liebre comun*.
- Lince*, o gato cerval.
- Llama*, no *lama*, como dice el Conde de Buffon, ni *glama*, como escribe Mr. de Paw: nombre del carnero Peruano.
- Lobo comun*, llamado por los Megicanos *cuatlachtli*.
- Lobo marino*, o foca menor.
- Lobo negro*, mui diverso del comun.
- Manati*, llamado por los Franceses *lamentin*, gran animal marino, de los lagos, y de los rios, colocado por el Conde de Buffon entre los cuadrupedos, aunque apenas pueda llamarse bipedo o bimano.
- Mapach*, cuadrupedo curioso de Megico.
- Margai*, o gato-tigre, fiera. Puede ser que este nombre se derive del *mharacayá* de los Paraguayeses.
- Marikina*, o mona leonina, especie de *cercopiteco*.
- Marmosa*, pequeño, y curioso cuadrupedo de los paises calidos, y templados de America.
- Marmota*, llamada *muar* de los Canadases.
- Mico*, la especie mas pequeña de los *cercopitecos*. En Español es nombre generico de todos ellos.
- Morso*, gran anfibio marino.
- Musaraña*.

*Nutria*, llamada *miquilo* en el Peru.

*Ocelotl*, o gato-pardo de Megico. *Ocelotl* en Megicano es el nombre del tigre, pero el Conde de Buffon lo da al gato-pardo.

*Ondatra* (*rat musqué du Canadá*), cuadrupedo semejante a la rata.

*Oso negro*, especificamente diverso del pardo.

*Oso pardo*.

*Paca*, cuadrupedo semejante al puerco en el pelo, y en el gruñido; y en la forma de la cabeza al conejo. En Brasil se llama *paca*, en Paraguai *pag*, en Quito *picuru*, y en el Orinoco *accuri*.

*Paco*, cuadrupedo de la America Meridional del mismo genero, pero no de la misma especie que el *llama*. El nombre Indio es *alpaca*.

*Pecari*, cuadrupedo que tiene en la espalda una glandula, que muchos han creido ser el ombligo, y por el cual exala un humor fetido. Los verdaderos nombres de este animal en diferentes paises de America son *saino*, *coyamatl*, *tatabro*, y *pachira*. De este ultimo se deriva quizas el de *pecari*, que le da el Conde de Buffon. Tambien lo llama *tajazú*, nombre comun en Guaraní a todas las especies de puercos.

*Pekan*, o marta Americana.

*Pequeño gris* (*petit gris*). Asi llama el Conde de Buffon a un pequeño cuadrupedo de los paises frios, semejante a la ardilla.

*Pilori* (*rat musqué des Antilles*), pequeño cuadrupedo semejante a la rata, y diferente de la ondatra.

*Pinchis*, llamado por el Conde de Buffon *pinche*, especie de pequeño cercopiteco.

*Polatuca*, cuadrupedo semejante en parte a la ardilla; llamado por los Españoles *quimichpatlan*, o raton volante.

*Puma*, o leon Americano, llamado por los Megicanos *miztli*, y por los Chilenos *pagi*.

*Quirquincho*, especie de tatú cubierto de una concha, y de diez, y ocho fagas. *Quirquincho*, nombre Peruano, *ayotochtli* Megicano, *tatu* Paraguayés, y *armadillo* Español, son genericos de estas especies de cuadrupedos. El Conde de Buffon limita el nombre de *quirquincho* a una sola especie, como hace con el *ayotochtli*.

*Raton de agua*.

*Rengifero*, llamado en Canada *caribu*.

*Sai*, especie de cercopiteco. *Cai* en lengua Guaraní, es el nombre generico de los cercopitecos: pero el Conde de Buffon lo limita a una sola especie.

*Saimiri*, mas bien *caimiri*, especie curiosa de cercopiteco.

*Saki*, especie de cercopiteco, con cola larga.

*Saricovienna*, nutria particular del Paraguai, del Brasil, de la Guayana, y del Orinoco. En el Paraguai se llama *kijá*, y en el Orinoco *cairo*, o *nevi*.

*Sayú*, o cayú, especie de cercopiteco.

*Suizo*, llamado por los Megicanos *tlalmototli*, cuadrupedo semejante en la forma a la ardilla, pero diverso en muchas cualidades, y casi de doble tamaño.

*Suricate*, cuadrupedo de la America Meridional que tiene, como la hiena, cuatro dedos en cada uno de los cuatro pies.

*Taira*, de la Guayana.

*Tamandua*, o mas bien *tamandúa*, la especie media de los hormigueros.

*Tamannoir*, la mayor especie de los hormigueros.

*Tamarino*, especie de pequeño cercopiteco.

*Tapet*, o *tapeto*, cuadrupedo de la America Meridional, semejante en algo a la liebre, y al conejo. Su verdadero nombre en lengua Guaraní es *tapiti*.

*Tapir*, cuadrupedo grande de America, llamado por los Españoles, *anta*, *danta*, o *gran bestia*, y en diversas lenguas Americanas, *tapii*, *tapira*, *beori*, *tlacajolotl*, *huariari*, *sacha-vaca*, &c. Yo adopto el nombre de *tapir*, por que ya lo usan los zoologistas, y ademas por que no es equívoco. El de *gran bestia* es propio del alce; el de *anta*, o *danta* se da tambien al zebu, cuadrupedo del Africa mui diverso del tapir.

*Tarsiere*, cuadrupedo algo semejante a la marmosa, y al *tlacuatzin*.

*Tatuelo*, nombre dado por el Conde de Buffon a una especie de tatu que está cubierto de dos conchas, y de ocho fajas.

*Tlacuatzin*, cuadrupedo curioso, cuya hembra lleva los cachorros despues del parto, en una bolsa o membrana que tiene debajo del vientre. En diversos paises de America tiene los nombres siguientes: *churca*, *chucha*, *mucamuca*, *jariqué*, *fara*, *auare*. Los Españoles de Megico lo llaman *tlacuache*. Algunos naturalistas le dan el nombre de *filandro*, y otros el de *didelfo*, que le conviene con mas razon. El Conde de Buffon lo llama *sarigue*, o *cariguei*, alterando el nombre *jariqué*, que es el que le dan en el Brasil.

*Tuza* (no *tucan*, como dice el Conde de Buffon), en Megicano *tozan*, cuadrupedo de Megico, del genero del *topo*, pero mayor, y de hermoso aspecto. No sé si este animal es el mismo que los Peruanos llaman *tupu-tupu*.

*Vampiro*, gran murcielago de America.

*Varina*, llamado por el Conde de Buffon *ouarine*, gran cercopiteco barbudo, llamado en Quito *omeco*. Buffon duda si es la misma especie que el *aluata*, otro cercopiteco grande. Yo convengo en que sea así, y por esto no pongo al *aluata*, en el catalogo.

*Vison*, o fuina Americana.

*Unistiti*, cercopiteco pequeño.

*Unau*, especie de perico-ligero sin cola. El Conde de Buffon distingue con razon dos especies de perico-ligero; una con cola, y otra sin ella, pues ademas de este tienen otros caracteres distintos. El perico-ligero se llama en Quito *quillac*, y en el Orinoco *proto*.

*Urson*, cuadrupedo de los paises frios semejante al castor, pero diverso.

*Zorra* comun.

*Zorrillo*; los Megicanos lo llaman *epatl*; en Chile *chingue*, y en otros paises de la America Meridional *mapurita*, *aguatuja*, &c.

Asi que el Conde de Buffon, que no ha hallado en toda la America mas de 70 especies de cuadrupedos, cuenta y distingue 94 a lo menos en su Historia Natural. Digo a lo menos, pues a las precedentes deben añadirse el puerco comun, el armiño, y otras que en unas partes concede a la America, y en otras se las niega.

*Especies confundidas por el Conde de Buffon.*

El *guanaco*, con la llama. Ademas de otras diferencias entre el llama, el guanaco, la vicuña, y el paco, se observa que los individuos de cada una de estas especies no procrean con los de las otras, aunque vivan juntos. Si esto basta para distinguir la especie del perro de la del lobo, siendo animales tan semejantes entre sí; cuanto mas no servira para los cuatro mencionados que no tienen tan tasemejanza!

La *vicuña* con el paco.

El *citli* con el tapete. Las mismas descripciones del Conde de Buffon, y las del Dr. Hernandez no dejan duda acerca de la diferencia de estas dos especies.

El *huitztlacuatzin*, con el *cuandú* de la Guayana.  
El *tlacocelotl*, con el ocelotl. El Conde de Buffon dice que éste es el macho, y aquel la hembra de la misma especie, y que el segundo nombre es la sincope del primero. Por esto mismo podriamos decir que el *canis* latino es lo mismo que el *semicanis*, y el *tygris*, lo mismo que el *semitygris*; pues el *ocelotl* Megicano significa *tigre*, y el *tlacocelotl*, no quiere decir otra cosa que *medio-tigre*. No es extraño que aquel naturalista ignorase el Megicano, pero si lo es que afirme lo que no sabe. El Dr. Hernandez, que vio por sí mismo, y observó aquellas especies como hombre sabio, merece mas credito.

El *tepeitzcuintli*, o perro montañas de Megico, con el gloton.

El *joloitzcuintli*, o perro pelado, con el lobo.

El *itzcuintepozotli*, o perro jorobado, con el alco o techichi. Añadanse estas ocho especies, confundidas con otras, a las 94 del catalogo anterior, y haran 102.

*Especies ignoradas o negadas sin fundamento por el Conde de Buffon.*

*Achuni*, cercopiteco de Quito, con gran hocico, fuertisimos dientes, y pelo grueso como cerdas. MS que poseo.

*Ahuitzotl*, pequeño cuadrupedo anfibio de Megico, que he descrito en el libro i de la Historia.

*Amiztli*, cuadrupedo descrito en el libro i. Dige allí que me parecia el mismo que el Conde de Buffon llama *saricovienne*, pero despues he hallado diferencias especificas entre ambos.

*Cacomiztle*, cuadrupedo Megicano semejante a la fuina, pero diverso en la forma; descrito por mi en el libro i de mi Historia.

*Chinchico*, cercopiteco de Quito, tan pequeño, que puede tenerse en el puño. Suele hallarse de diversos colores. MS.

*Chillihueque*, cuadrupedo grande de Chile semejante al huanaco, pero de diversa especie. Historia de Chile por Molina.

*Chinchilla*, especie de raton campestre lanudo. Hablan de él muchos autores de la America Meridional.

*Chinchimen*, o gato marino, cuadrupedo anfibio del mar de Chile. Historia de Chile.

*Cinocefalo cercopiteco*, cuadrupedo de Megico, de que hacen mencion Hernandez, Brisson, y otros.

*Coyote* (en Megicano *coyotl*), fiera descrita en el libro i.

- Conejo* comun, llamado por los Megicanos *tochtli*.  
*Cui*, o conejo Peruano, pequeño cuadrupedo mui semejante al cochinillo de Indias. Lo describen muchos historiadores del Peru.  
*Culpeu*, especie particular de zorra grande de Chile. Historia de Chile.  
*Degu*, o *guiro* de Chile. Historia de Chile.  
*Foca porcuna*, o puerco marino anfibio de Chile, especie particular de foca. Historia de Chile.  
*Gato melero*. Asi llaman los Españoles a un cuadrupedo de la provincia del Chaco en la America Meridional. Es semejante en la forma al gato; caza los pajaros en los arboles, y gusta mucho de la miel de abejas. MS.  
*Guanque*. Especie de raton campestre azul de Chile. Historia de Chile.  
*Horro*, cercopiteco grande de Quito, y de Megico; negro en todo el cuerpo, exepto el cuello, que es blanco. Grita mucho en los bosques, y puesto en pie, tiene la altura de un hombre. MS que poseo.  
*Huemul*, o caballo bifulco de Chile. Historia de Chile.  
*Huron* de Chile, y del Paraguai, llamado en Guarani *jaguarobape*. Historia de Chile, y MS.  
*Jagaron*, en Guarani *jagua rú*, fiera anfibia del Paraguai, llamada por algunos *tigre acuatico*.  
*Kiki*, cuadrupedo de Chile. Historia de Chile.  
*Mayan*, cuadrupedo semejante al puerco. Tiene el cuerpo redondo, las cerdas encrespadas, y habita en el Paraguai. MS que poseo.  
*Perro de Cibola*, o de carga, cuadrupedo del pais de Cibola, semejante en la forma a un mastin. Se sirven de él los Indios para llevar cargas. Hacen mencion de este robusto animal muchos historiadores de Megico.  
*Pisco-Cushillo*, esto es, cercopiteco pajarero, cercopiteco de Quito. Tiene casi todo el cuerpo cubierto de una especie de pluma. MS que poseo.  
*Rata blanca rustica*, comun en Megico.  
*Rata comun rustica*, comun en Megico, y en otros paises de America.  
*Rata de Maule*, cuadrupedo de aquella provincia de Chile mui semejante a la marmota, pero doble mayor. Hist. de Chile.  
*Raton* comunisimo en America antes de la llegada de los Españoles,

- llamado por los Megicanos *quimichin*, y descrito en el libro i de esta Historia.  
*Raton rustico*, comun en Megico, y en otros paises de America.  
*Richo*, comun en el Paraguai. MS que poseo.  
*Tayé*, cuadrupedo de la California, de que se hace mencion tanto en la Historia impresa, quanto en las relaciones MS de aquel pais. El *tayé* es sin duda el *ibex* de Plinio, descrito por el Conde de Buffon con el nombre de *bouquetin*.  
*Taitetú*, cuadrupedo del Paraguai del genero del puerco. La hembra pare siempre dos individuos, que nacen unidos por el cordón umbilical. MS que poseo.  
*Tejon blanco* de Nueva York, descrito por Mr. Brisson.  
*Thopel-Lame*, cuadrupedo anfibio del mar de Chile, especie de foca mucho mas semejante al leon que la que vio Lord Anson. Hist. Nat. de Chile.  
*Tlalcoyote*, en Megicano Tlalcoyotl, cuadrupedo comun en Megico descrito en el lib. i de esta Historia.  
*Trebol*, o *trifolio*, cuadrupedo grande de la America Septentrional, descrito por Mr. de Bomare.  
*Viscacha rustica*, cuadrupedo semejante al conejo, pero con una gran cola empinada. Acosta, y otros historiadores de la America Meridional.  
*Viscacha montaraz*, hermoso cuadrupedo del mismo genero que el precedente, pero de diversa especie. MS que poseo.  
*Usnagua*, o cercopiteco nocturno. MS.

Unidas estas 40 especies a las 102 mencionadas arriba tenemos 142 especies de cuadrupedos Americanos. Si se añaden las del caballo, el asno, el toro, la oveja, la cabra, el puerco comun, el puerco de Guinea, el perro, el gato, y la rata domestica, transportados despues de la conquista, contaremos en America hasta 152 especies. El Conde de Buffon, que en toda su Historia Natural no cuenta mas de 200 especies de cuadrupedos en los paises del Mundo Antiguo descubiertos hasta ahora, en su obra posterior, intitulada *las Epocas de la Naturaleza* halla 300. ¡Tanto se aumentó su numero en pocos años! Pero dando por cierto este calculo, la America, que no es mas que la tercera parte de nuestro globo, tiene la mitad a lo menos de las especies de cuadrupedos. Vuelvo a decir *a lo menos*, por que he omitido algunas que dudo si son las mismas o no que las descritas por

el Conde de Buffon. El fin principal que me he propuesto en la formacion de este catalogo no ha sido el de demostrar el error del Conde de Buffon en la enumeracion de los cuadrupedos Americanos, ni la falsedad de su opinion sobre la escasez de la materia en el Nuevo Mundo: si no el de servir a los naturalistas Europeos, indicandoles algunos cuadrupedos desconocidos hasta ahora, y allanandoles las dificultades que ha podido suscitar una mal-entendida nomenclatura. De buena gana hubiera añadido a los nombres de los cuadrupedos una exacta descripcion de cada uno de ellos: mas esta empresa no entra en el cuadro de mi trabajo. Para la formacion de el catalogo, ademas del gran estudio que he necesitado hacer, he tomado informes por escrito de personas doctas, sinceras, y practicas en los diversos paises de America, a las que doi gracias por la bondad con que me han complacido.

## DISERTACION V.

### CONSTITUCION FISICA Y MORAL DE LOS MEGICANOS.

CUATRO clases de hombres pueden distinguirse en Megico, y en otros paises de America. 1. Los propiamente Americanos, vulgarmente llamados *Indios*, esto es, los decendientes de los antiguos habitantes del Nuevo Mundo, cuya sangre no se ha mezclado con la de los pueblos del Antiguo. 2. Los Europeos, los Asiaticos, y los Africanos, establecidos en aquellos paises. 3. Los hijos, y decendientes de estos, llamados *Criollos* por los Españoles, nombre que se da principalmente a los hijos o decendientes de Europeos, cuya sangre no se ha mezclado con la de los Americanos, Africanos, ni Asiaticos. 4. Las razas, llamadas *castas* por los Españoles, los hijos o decendientes de Europeo, y Americana, o de Europeo, y Africano, o de Africano, y Americana, &c. A todas estas clases de hombres comprenden los denuestos de Mr. de Paw. Supone o finge tan maligno al clima de America, que hace degenerar no solo a los Criollos, y a los Americanos, si no tambien a los habitantes Europeos de aquellos paises, a pesar de haber nacido bajo un cielo mas blando, y en un clima mas favorable, como él dice, a todos los animales. Si aquel escritor hubiera compuesto sus *Investigaciones Filosoficas* en America, podriamos con razon sospechar la degeneracion de la especie humana en el Nuevo Mundo: pero como vemos que aquella obra, y otras del mismo jaez se han escrito en Europa, tenemos un nuevo testimonio de la verdad del refran Español, imitado del Griego: *todo el mundo es Popayan*. Pero dejando aparte los despropósitos de aquel filosofo, y de sus partidarios contra las otras clases de hombres, hablaré solo de lo que escribe contra los propiamente Americanos, que son los mas injuriados, y los mas indefensos. Si a esta tarea me indugese alguna pasion o interes, me hubiera encargado mas bien de la causa de los Criollos, que ademas de ser la mas facil, es la que mas de cerca me toca. He nacido de padres Españoles, y no he tenido la menor afinidad, ni consanguinidad con Indios, ni esperó el menor