

TABLE ALPHABÉTIQUE

A

ABDOMEN, 956. — Aponévroses de l' —, 228.
 ABDOMINO-SCROTAL (nerf), grand, 668. — petit, 670.
 ABDUCTEUR (muscle) du pouce (long), 280. — (court), 282 (anomalie), 332. — du petit doigt, 284 (anomalie), 332. — du gros orteil (court) 322. — du petit orteil, 324.
 ACCESSOIRE du long fléchisseur des orteils (muscle), 324 (anomalie), 331.
 ACCESSOIRE du brachial cutané interne (nerf), 655.
 ACETABULUM, 96.
 ACINUS, 19.
 ACROMION, 81.
 ACROMIO-CLAVICULAIRE (articulation), 149. — Acromio-coracoïdienne (voûte), 151. — Acromio-thoracique (artère), 420.
 ADDUCTEUR (muscle) du pouce, 234. — de la cuisse, (petit), 306 (anomalie), 333. — moyen, 306 (anomalie), 337. — grand, 308 (anomalie) 334. — du gros orteil, 322 (anomalie), 331.
 ADMINICULUM LINEÆ ALBÆ, 228.
 AGITATOR CAUDÆ, 335.
 AIGUILLE DE SPIX, 994.
 AILERONS du ligament large, 878.
 AILES, grandes et petites du sphénoïde, 41. — de l'apophyse ptérygoïde, 42.
 AIRE embryonnaire, 967. — germinative, 966. — opaque, 967. — transparente, 967.
 ALBUGINÉE, 814.
 ALLANTOÏDE, 972 et 977.
 ALVÉOLAIRE (artère), 403.
 AMNIOS, 969 et 976.
 AMPHIARTHROSE, voy. HÉMIARTHROSE.
 ANFOULE de Vater, 770.
 AMYGDALÉ, 580.
 AMYGDALÉ, 735. — Développement des —, 1027.
 AMYGDALO-GLOSSE, 726.
 ANAL (nerf), 676.
 ANASTOMOSES nerveuses, 593
 ANASTOMOSES vasculaires, 367.
 ANASTOMOTIQUE, grande (artère), 441.
 ANCONÉ, 279.
 ANGLE de Camper, 73. — de la nuque, 954, 1001. — des côtes, 77. — de la mâchoire, 56. — du pubis, 97.
 ANGULAIRE de l'omoplate, 212 (anomalie), 331.
 ANNEAU crural, 327. — de Zinn, 902. — inguinal, 228.
 ANNEAUX fibro-cartilagineux du cœur, 356. — de Vieussens, 353.
 ANOMALIES artérielles, 450. — musculaires, 199, 331. — veineuses, 502
 ANORCHIDIE, 814
 ANSE mémorable de Wisberg, 629, 697.

ANTHÉLIX, 911.
 ANTHRACOSIS, 796.
 ANTITRAGUS, 911.
 ANTRE d'Hygmore, 52. — du pylore, 737.
 ANUS, 589, 749.
 AORTE, 374. — (anomalie de l'), 450. — (Anomalies de l'aorte abdominale), 462. — Aortes primitives, 1015.
 APONÉVROSES de contention, 200. — d'insertion, 196. — de l'abdomen, 228. — de la cuisse, 326. — de la hanche, 326. — de la jambe, 328. — de l'avant-bras, 289. — de l'épaule, 288. — du bras, 288. — du cou, 249. — du périnée, 841. — du pied, 329. — du thorax, 238. — palmaire, 290. — pharyngienne, 732
 APOPHYSES, 25. — articulaires, épineuses, transverses, 30. — basilaire, 39. — clinoides, 41. — coracoïde, 81. — coronoïde du cubitus, 86. — coronoïde du maxillaire, 58. — crista-galli, 43. — d'Ingrassias, 41. — de Raw, 917. — ensiforme, 41. — jugulaire, 40. — Génî, 57. — mastoïde, 46. — montante, 51. — odontoïde, 33. — orbitaire, 53. — orbitaires externe et interne, 45. — palatine, 51. — ptérygoïdes, 42. — ptérygoïdienne, 53. — sphénoïdale, 53. — styloïde, 47. — styloïde du cubitus, 86. — styloïde du radius, 87. — unciforme, 44, 92. — vaginale, 48. — zygomatique, 51.
 APPAREILS en général, 19.
 APPAREIL de la vision, 883. — Développement de l' —, 4066.
 APPAREIL de l'audition, 911. — Développement de l' —, 1009.
 APPAREIL de l'olfaction, 932. — Développement de l' —, 1012.
 APPENDICE xiphoïde, 74. — iléo-cæcal, 747.
 AQUÉDUC de Fallope, 48. — de Sylvius, 589. — du limaçon, 47 et 926. — du vestibule, 47 et 924.
 ARACHNOÏDE, 530.
 ARBRE de vie, 580.
 ARC axillaire, 334. — vertébral, 39.
 ARCADE dentaire, 752. — dorsale du carpe, 425. — crurale, 220. — orbitaire, 69. — palmaire profonde, 426 (anomalies), 461. — palmaire superficielle, 427 (anomalies), 461. — plantaire, 448. — pubienne, 171. — sourcilière, 44.
 ARCS aortiques, 1018. — Anomalies des —, 451 et 452. — pharyngiens, 992.
 ARÉOLE du mamelon, 949.
 ARRIÈRE-CAVITÉ des fosses nasales, 731. — des épiploons, 881.
 ARRIÈRE-CERVEAU, 1005.
 ARRIÈRE-FOND de la cavité cotyloïde, 96.

ARTÈRES en général, 363. — en particulier, 372. — Développement des —, 1018. — Structure des —, 368. — acoustique, 413. — acromio-thoracique, 420. — alvéolaire, 403. — anastomotique (grande), 441. — Anomalies des —, 450. — aorte, 374. — arcade dorsale du carpe, 425. — arcade palmaire profonde, 426. — arcade palmaire superficielle, 427. — arcade plantaire, 448. — articulaires inférieures et moyenne, 442. — articulaires supérieures, 442. — auriculaire postérieure, 338. — axillaire, 418. — basilaire (tronc), 413. — brachio-céphalique (tronc), 331. — bronchiques, 378. — buccale, 402. — bulbeuse, 433. — capsulaire : inférieure, 383, moyenne, 383; supérieure, 379; — carotides : externe, 393; interne, 404; primitive, 391; — centrale de la rétine, 407. — cérébelleuses : inférieure et antérieure, 413. inférieure et postérieure, 412; supérieure, 413. — cérébrales : antérieure, 408; moyenne, 408; postérieure, 413. — cervicales : ascendante, 415; profonde, 413; transverse, 418. — ciliaires courtes et longues, 407. — circonflexes : antérieure, 421; externe, 441; iliaque, 437; interne, 441; postérieure, 423. — clitoridienne, 436. — cœliaque (tronc), 379. — coliques : droites, 385. gauches, 387. — collatérales des doigts, 429; des orteils, 450. — collatérale interne, 423. — communicantes : antérieure, 403; postérieure, 409. — coronaires cardiaques, 377. — coronaires labiales, 398. — coronaire stomacique, 379. — cubitale, 427. — cystique, 381. — différencielle, 443. — diaphragmatiques : inférieure, 378; supérieure, 415. — dorsales : de la verge, 435; du carpe, 425; du métacarpe, 425; du pouce, 425; du tarse, 444; du métatarse, 445. — ethmoïdales : antérieure et postérieure, 47. — épigastrique, 437. — faciale, 397. — fémorale, 437. — fémorale profonde, 478; — fessière, 435. — frontale, interne, 406. — funiculaire, 437. — gastro-épipliques : droite, 380; gauche, 383. — hémorrhoidales : inférieure, 436; moyenne, 433; supérieure, 386. — hépatique, 379. — honteuses : externes, 433; interne, 435. — humérale, 421. — humérale profonde, 421. — iléo-lombaire, 433. — iliaques : externe, 437; interne, 430; primitive, 429. — intercostales aortiques, 337; supérieure, 416. — interosseuses (tronc commun des), 428. — interosseuses : antérieure et postérieure, 428. — ischiatique, 435. — jumelles, 442. — lacrymale, 406. — laryngées, 395. — linguale, 395. — lombaires, 339. — malléolaire, externe et interne, 443. — mammaires externe, 420; interne, 415. — massétérine, 402. — maxillaire interne, 400. — ménagée moyenne, 401. — mésentériques : inférieure, 385; supérieure, 384. — musculo-phrénique, 415. — nasale, 405. — obturatrice, 434. — occipitale, 39. — œsophagiennes, 378. — ombilicale, 432. — omphalomesentériques, 1015. — ophthalmique, 405. — palatines : ascendante, 397; descendante, 404. — palpébrales : inférieure et supérieure, 408. — pancréatico-duodénale, 380. — pédieuse, 443. —

perforantes de la cuisse, 440. — péronéale superficielle, 436. — péronière, 445. — pharyngienne inférieure, 399. — plantaires : externe, 446; interne, 446. — poplitée, 442; — ptérygoïdiennes, 402. — ptérygo-palatine, 404. — pulmonaire, 372. — pylorique, 379. — radiale, 424. — radiales : antérieure, 424; postérieure, 428. — radio-palmaire, 425. — récurrentes, cubitales antérieure et postérieure, 428. — tibiale antérieure, 443. — rénales, 383. — sacrée latérale, 434. — sacrée moyenne, 429. — scapulaire inférieure, 420. — sous-clavière, 403. — sous-orbitaire, 403. — spermatique, 383. — sphéno-palatine, 404. — spinales, antérieure et postérieure, 412. — splénique, 331. — sus-orbitaire, 407. — sus-scapulaire, 416. — tégumentuse abdominale, 433. — temporale superficielle, 339. — temporales profondes, 401. — tympanique, 401. — thyroïdiennes : inférieure, 414, supérieure, 335; — tibiale antérieure, 443. — tibiale postérieure, 446. — tibio-péronier (tronc), 445. — transverse antérieure, du carpe, 424. — transverse du périnée, 436. — utérine, 433. — utéro-ovarienne, 384. — vaginale, 433. — vaisseaux courts, 383. — vertébrale, 411. — vidienne, 404.

ARTHRODIE, 120.

ARTICULAIRES (artères), 442.

ARTICULATIONS, en général, 114. — condyliennes 122. — composées, 121. — discordantes, 123. — en selle, 122. — Mécanisme des —, 118. — en particulier, 125. — Articulation acromio-claviculaire, 149. — calcaneo-cuboïdienne, 187. — carpo-carpienne, 161. — carpo-métacarpienne, 162. — coccygiennes, 130. — costo-transversaires et costo-vertébrales, 143. — coxo-fémorale, 173. — crico-aryténoidienne, 777. — crico-thyroïdienne, 777. — chondro-sternales, 145. — des apophyses articulaires, 129. — des corps des vertèbres, 127. — des lames et des apophyses épineuses, 129. — de l'atlas, de l'axis et de l'occipital, 130. — des osselets de l'ouïe, 918. — des phalanges (main), 165. — des phalanges (pied), 189. — du coude, 155. — du genou, 177. — du pyramidal et du pisiforme, 162. — du sternum, 142. — métacarpo-phalangiennes, 161. — métatarso-phalangiennes, 189. — radio carpienne, 160. — radio-cubitale inférieure, 154. — radio-cubitale supérieure, 154. — sacro-coccygienne, 130. — sacro-iliaque, 168. — scaphoïdo-cuboïdo-cunéenne, 187. — scapulo-humérale, 151. — sousastragalienne, 185. — sterno-claviculaire, 149. — tarso-métatarsienne, 187. — temporo-maxillaire, 139. — tibio-tarsienne, 183. — trapézo-métacarpienne, 183.

ARY-ÉPIGLOTTIQUES (replis), 784.

ARYTÉNOÏDES (cartilages), 773.

ARYTÉNOÏDIEN postérieur, 779.

ASTRAGALE, 103. — Développement de l' —, 999.

ATLAS, 33. — Développement de l' —, 987.

ATLŒDO-AOXŒDIENNE (articul.), 132.

ATLŒDO-OCIPITALE (articul.), 130.

ATLŒDO-ODONTOÏDIENNE (articul.), 132.

ATRABILE, 874.
 AUDITIF (nerf), 622.
 AURICULAIRES (artères), postérieure, 398 (anomalie des), 455. — antérieures, 400.
 AURICULAIRES (muscles), antérieur, supérieur, postérieur, 253. — (anomalie), 331.
 AURICULAIRE (nerf) post. 619. — (branche), 646.
 AURICULES du cœur, 348.
 AURICULO-TEMPORAL (nerf), 611.
 AVANT-MUR, 569.
 AXE du bassin, 172. — de rotation des articulations, 123.
 AXILLAIRE (artère), 448. — (anomalie), 458. — (nerf), 653.
 AXIS, 33. — Développement de l' — 987.
 AZYGOS (veines), 494. — uvulæ, 749.

B

BANDELETTE optique, 557. — semi-circulaire, 572.
 BARBES du calamus scriptorius, 589.
 BAS-FOND de la vessie, 806.
 BASILAIRE (apophyse), 39. — (tronc), 443.
 BASILIQUE (veine), 483
 BASSIN, 39.
 BASSIN, 171. — Mécanisme du, — 173. — Développement du —, 998,
 BASSINET, 806.
 BATONNETS, 894.
 BEC du calamus scriptorius, 542, et 589. — du sphénoïde, 41.
 BICEPS (muscle) brachial, 268; (anomalie), 334. — crural, 310 (anomalie), 331.
 BICUSPIDE (valvule), 352.
 BLASTODERME, 965.
 BIVENTER cervicis, 212.
 BOSSE frontale, 44. — nasale, 44. — pariétale, 50.
 BOUC splénique, 871.
 BOURGEON frontal, 992. — incisif, 993. — maxillaires supérieur, 993; inférieur, 993. — nasal, 993.
 BOURRELET glénoïdien, 151. — cotyloïdien, 174.
 BOURSES, 844.
 BOURSES muqueuses, 48. — séreuses musculaires, 234.
 BRACHIAL (muscle) antérieur, 269. — (anomalie), 332.
 BRACHIAL (nerf) cutané interne, 657.
 BRACHIAL (plexus), 651.
 BRACHIO-CEPHALIQUE (tronc artériel), 391. — (anomalie), 454; — (tronc veineux), 479.
 BRACHYCEPHALES, 72.
 BRONCHES, 789.
 BRONCHES (artères), 378. — ganglions, 546. — (veines), 401.
 BUCCALE (artère), 402. — (cavité), 714. — (nerf), 610.
 BUCCINATEUR (muscle), 253.
 BULBE aortique, 1015. — oculaire, 883. — olfactif, 597. — de l'ovaire, 849. — rachidien, 510. — de l'urèthre, 824. — du vagin, 865.
 BULBEUSE (artère), 433.
 BULBO-CAVERNEUX (muscle), homme, 832 (anomalie), 332. — femme, 865.

C

CADUQUE, 977.
 CÆCUM, 743.
 CAISSE du tympan, 945.
 CALAMUS SCRIPTORIUS, 542.
 CALCANEO-CUBOÏDIENNE (articulation), 187.
 CALCANÉUM, 106. — Développement du —, 999.
 CALICES, 806.
 CALOTTE, 585.
 CANAL artériel, 373 et 1019. — auriculaire, 1016. — carotidien, 49. — cholédoque, 766. — condylien antérieur, 40. — crural, 327. — cystique, 766. — de Bartholin, 758. — de Fallope, 48. — de Nuck, 1041. — déférent, 817. — dentaire inférieur, 57. — de Petit, 899. — de Schlemm, 886. — de Sténon, 757. — de Wharton, 757. — éjaculateur, 820. — galactophore, 949. — incisif, 71. — inguinal, 228. — hépatique, 765. — malaire, 55. — médullaire, 1000. — musculo-tubaire, 48. — nasal, 69 et 940. — olfactif, 1012. — palatin postérieur, 53. — pancréatique, 769. — pterygo-palatin, 42. — sacré, 36. — sous-orbitaire, 51. — thoracique, 523. — utéro-vaginal, 1040. — veineux, 759 et 1021. — vertébral, 136. — vidien, 42.
 CANALICULES biliaires, 764. — dentaires, 753. — osseux, 14. — séminifères, 814. urinaires, 802.
 CANAUX de Cuvier, 1021. — de Havers, 14. 27. — demi-circulaires, 924 et 928. — veineux de Breschet, 37.
 CAPILLAIRES, 9.
 CAPSULAIRE (artères) inférieure, 383. — moyenne 383. — (anomalie), 463. — supérieure, 379.
 CAPSULE cristalline, 1007. — de cartilages, 8. — de Glisson, 764. — de Tenon, 901. — externe, 569. — interne, 569. — fibreuses, 417.
 CAPSULES surrénales, 874. — Développement des —, 1045.
 CAPUCHONS caudal, céphalique, latéraux, 969.
 CARDIA, 737.
 CARDIAQUES (nerfs), 633 et 695.
 CARDINALES (veines), antér. et poster., 1021.
 CARONCULE LACRYMALE, 906.
 CARONCULES MYRTIFORMES, 860.
 CAROTIDE externe, 393. — (anomalie), 454. — interne, 404. — (anomalie), 456. — primitive, 391. — (anomalie), 454.
 CAROTIDIEN (canal), 47. — (ganglion), 875.
 CARPE, 87. — Développement du —, 997.
 CARPO-CARPIENNE (articul.), 161.
 CARPO-MÉTACARPIENNE (articul.), 162.
 CARRÉ (muscle) crural, 300. — des lombes, 227. — du menton, 257. — pronateur, 275.
 CARTILAGES articulaires, 146. — aryénoïdes, 773. — Cartilages et fibro-cartilages, 16. — costaux, 142. — cricoïde, 773. — de l'oreille externe, 912. — de Meckel, 994. — réticulé, 17. — sutural, 148. — thyroïde, 773.
 CAVE (veine) inférieure, 496. — supérieure, 479.
 CAVERNEUSE (artère), 436.
 CAVERNEUX (corps), 828.
 CAVITÉ ancyroïde, 576. — auditive, 48. — buccale, 71 et 714. — cotyloïde, 96. — glénoïde de l'omoplate, 82. — du temporal, 46. — nasale, 70 et 934. — orbitaire, 67. — sigmoïdes, 86. — sus-glottique, 784.
 CELLULES, 6. — adénomorphes, 740. — caliciformes, 745. — connectives, 8. — adipeuses, 9. — cartilagineuses, 8. — contractiles, 9. — délomorphes, 740. — de Purkinje, 581. — dentaires, 1034. — épithéliales, 11. — ethmoïdales, 43. — fibro-plastiques, 9. — glandulaires, 11. — hépatiques, 763. — mastoïdiennes, 946. — médullaires, 9. — nerveuses, 10. — osseuses, 9. — plasmiques, 9. — vibratiles, 11.
 CÉMENT dentaire, 754. — Formation du —, 1032.
 CENTRALE de la rétine (artère), 407.
 CENTRE ovale de Vieussens, 559. — phrénique, 236.
 CENTRES nerveux, 534. — Développement des, 999.
 CÉPHALIQUE (veine), 483
 CERCLE ciliaire, 888. — tympanique, 1012.
 CÉRÉBELLEUSES (artères) inférieure et antérieure 443. — inférieure et postérieure, 442. — supérieure, 443.
 CÉRÉBRALES (artères), antérieure, 403. — (anomalie), 456. — moyenne, 408. — postérieure, 413.
 CERVEAU, 548. — Développement du —, 999. — antérieur, 1002. — intermédiaire, 1003. — moyen, 1004. — postérieur, 1004.
 CERVELET, 578.
 CERVICAL (plexus), 645. — transverse (nerf), 647.
 CERVICALES (artères) ascendante, 445. — profonde, 448. — transverse, 448.
 CHARNÈRE, 124
 CHIASSA des nerfs optiques, 568.
 CHONDRO-COSTALES (articulations), 145. — chondro-sternales, 145.
 CHORION, 977. — lisse, 977. — primitif, 977. — secondaire, touffu, 977.
 CHOROÏDE, 888.
 CHOROÏDES (plexus), 577.
 CHYLIFÈRES, 518.
 CILIAIRES (artères) courtes, longues, 407. — (muscle), 889. — (nerfs), 606. — (procès), 890.
 CILS VIBRATILS, 11.
 CIRCONFLEXES (artères), antérieure, 424. — interne, 441. — iliaque, 437. — (anomalie), 465. — postérieure, 420. — (anomalie), 467.
 CIRCONFLEXES de Kohlrausch (veines), 501 et 829.
 CIRCONVOLUTIONS cérébrales, 551.
 CIRCULATION, première ou de la vésicule ombilicale, 1015. — deuxième ou placentaire, 1023.
 CIRCUMDUCTION, 122.
 CLAVICULE, 79. — Développement de la —, 996.
 CLITORIDIENNE (artère), 436.
 CLITORIS, 865.
 CLIVUS Blumenbachii, 41.
 CLOAQUE, 1042.
 CLOISON transparente, 564.
 COCCYGIENNE (glande), 875.
 COCCYX, 36. — Développement du, — 987.
 CŒLIAQUE (tronc), 379.
 ŒUR, 345. — Développement du —, 1015.
 COLANATOMIQUE et chirurgical de l'humérus, 83.

— de l'omoplate, 82. — du fémur, 99. — de l'utérus, 855. — vésical, 807.
 COLIQUES (artères), droites, 385. — gauches, 387.
 COLLATÉRALES (artères), des doigts, 429. — des orteils, 450. — (nerfs), 662 et 685.
 COLLET de la dent, 750. — du bulbe, 544.
 COLON, 747.
 COLONNE cellulaire postérieure, 523. — vésiculeuse de Clarke, 528.
 COLONNE VERTÉBRALE, 29. — Développement de la, 985.
 COLONNES de Bertin, 892. — charnues du cœur, 351. — du vagin, 861.
 COMMUNICANTE (artère), antérieure, 408. — postérieure, 409. — (anomalie), 456.
 COMPLEXUS (muscle), grand, 242. — (anomalie), 331. — petit, 243. — (anomalie), 338.
 CONARIUM, 563.
 CONDUIT auditif externe, 943. — auditif interne, 923. — de Müller, 1033. — galactophores, 943. — lacrymal, 908. — vitellin ou omphalo-mésentérique, 972.
 CONDYLE de l'humérus, 87. — de l'occipital, 40. — du fémur, 99. — du tibia, 102.
 CONES, 894.
 CONES VASCULAIRES de Haller, 815.
 CONJONCTIVE, 907.
 CONSTRICTEURS du pharynx, 732. — du vagin, 866. — de l'urètre, 833.
 CORACO-BRACHIAL (muscle), 268. — (anomalie), 332.
 CORACOÏDE (apophyse), 84.
 CORNE dorsale, 973. — du tympan, 618. — vocale, 785.
 CORDON antérieur de la moelle, 537. — cunéiforme, 537. — de Gall, 537. — de Turck, 537. — génital, 1040. — latéral, 537. — ombilical, 979. — postérieur, 537. — spermatique, 848.
 CORNE d'Ammon, 575.
 CORNES de la moelle, 537. — de l'os hyoïde, 112. — du coccyx, 36. — du sacrum, 35.
 CORNÉE transparente, 885.
 CORNET de Bertin, 41. — inférieur, 54. — moyen, 43. — supérieur, 43.
 CORONAIRES (artères), labiales inf. et sup., 398. — du cœur, 377. — stomachiques, 379. — (ligament), 879. — (veines), 478.
 CORPS humain en général, 953. — Développement du —, 982.
 CORPS bordant, 575. — cavernoux de la verge, 820. — calleux, 560. — ciliaire, 888. — dentelé, 575. — de Wolff, 1036. — d'Higmore, 844. — genouillés, 567. — godronné, 575. — innommé de Giraldès, 846. — jaunes, 847. — pituitaire, 558. — restiforme, 542. — rhomboïdal du bulbe, 547. — rhomboïdal du cervelet, 580. — strié, 569. — thyroïde, 869. — vitré, 890.
 CORPUS psalloïdes, 562. — subrotundum, 567.
 CORPUSCULES de Malpighi, 802. — du tact, 596. — de Pacini, 596.
 COSTAUX (muscles) sur-, 233. — sous-, 233.
 COSTO-VERTÉBRALES (articulations), 143.
 CÔTES, 77. — Développement des —, 996.

Cou, 983.
 COUCHE optique, 567.
 COURBURE de torsion, 78.
 COURONNE ciliaire, 888. — du gland, 820. — rayonnante de Reil, 570.
 COUTURIER (muscle), 301. — (anomalie), 332.
 COXO-FÉMORALE (articulation), 173.
 CRANE en général, 58. — Développement du, — 888. — cartilagineux primordial, 988. — membraneux primordial, 988.
 CRANIOSCOPIE, 57.
 CRÉMASTER (muscle), 812, 818.
 CRÈTE du tibia, 100. — frontale, 44. — iliaque, 97. — sacrée, 35.
 CRÊTES dorsales, 963. — dentaire, 1030.
 CRICO-ARYTÉNOÏDIEN (muscle) postérieur, 779. — latéral, 780.
 CRICO-THYROÏDIEN (muscle) 779. — (artères), 395.
 CRISTA-GALLI (apophyse), 43.
 CRISTALLIN, 893.
 CRISTALLOÏDE, 828.
 CROCHU (os), 92.
 CROIX, 941.
 CROSSE de l'aorte, 375. — (anomalie), — 450.
 CRURAL (artère), 437. — (nerf), 671.
 CRYPTORCHIDIE, 813.
 CUBITAL (muscle), antérieur, 273. — (anomalie), 333. — postérieur, 279. — (anomalie), 333. — (artère), 427. — (anomalie), 460. — (nerf), 661. — veines), 482.
 CUBITUS, 84. — Développement du —, 937.
 CUBOÏDE, 109. — Développement du —, 999.
 CUL-DE-SAC recto-utérin, 878. — recto-vésical 878. — utéro-vésical, 878.
 CUMULUS proliger, 848.
 CUNIFORMES (os), 107 et 108.
 CUNÉUS, 553.
 CUTICULE de l'émail, 754, 1030.
 CYLINDRE DE L'AXE, 11.
 CYSTIQUE (artère), 381. — (canal), 766.

D

DACRYON, 67.
 DARTOS, 811.
 DÉCUSSION des pyramides ant., 513.
 DÉFÉRENTIEL (canal), 817. — (artère), 433.
 DELTOÏDE, 263. — (anomalie), 333.
 DEMI-LUNE de Gianuzzi, 755.
 DEMI-MEMBRANEUX (muscle), 310.
 DEMI-TENDINEUX (muscle), 309.
 DENTAIRE (artère) antérieure, 404. — inférieure, 401.
 DENTAIRE (canal), 57.
 DENTAIRE (nerf) antérieur, 607. — inférieur, 612. — postérieur, 607.
 DENTELÉ (muscle) grand, 232.
 DENTELÉS (muscles), petits, postérieurs, 210. — (anomalie), 338.
 DENTINE, 753.
 DENTS, 750. — de lait (développement des) 1033. — permanentes (développement) des, 1033.
 DÉPRESSION de Pacchioni, 50.

DERME cutané, 937.
 DESCENTE du testicule, 1041.
 DÉTROIT de Haier, 1016.
 DÉTROITS du bassin, 171.
 DIAPHRAGMATIQUE (artère) inférieure, 378. — supérieure, 415.
 DIAPHRAGMATIQUE (nerf), 650.
 DIAPHRAGMATIQUES (veines) supérieure, 480. — inférieure, 498.
 DIAPHRAGME, 234. — (anomalie), 333.
 DIAPHYSE, 26.
 DIARTHROSES, 115.
 DIGASTRIQUE (muscle), 243. — (anomalie), 333.
 DILATATEUR (muscle) de l'aile du nez, 260.
 DIPLÔE, 37.
 DIPLOÏQUES (veines), 489.
 DISQUES intervertébraux, 127. — Développement des —, 988.
 DISTRIBUTION des poils, 941.
 DOLICHOCÉPHALES, 72.
 DORSAL (muscle) grand, 208. — (anomalie), 335. — long, 217.
 DORSAL de la verge (nerf), 677.
 DORSALE (artère) cubitale du carpe, 428. — de la langue, 396. — de la verge, 435. — du carpe, 425. — du métacarpe, 425. — du métatarse, 445. — du pouce, 425. — du tarse, 444.
 DROIT (muscle), antérieur de l'abdomen, 225. — (anomalie), 335. — interne, 306. — latéral, 249. — (anomalie), 333. — (grand), antérieur prévertébral, 248. — (petit) antérieur prévertébral, 248. — (grand) postérieur de la tête, 213. — (anomalie), 335. — (petit) postérieur de la tête, 214. — (anomalie), 338.
 DROITS (muscles) de l'œil, 901.
 DUODÉNUM, 742.
 DURE-MÈRE, 527.

E

ÉCAILLE temporale, 46.
 ÉCHANCRURE sigmoïde, 58.
 ÉJACULATEUR (canal), 820.
 ÉLÉMENTS anatomiques, 6.
 ÉLLIPSOÏDE bacillaire, 835.
 ÉMAIL, 753. — Formation de l' —, 1030.
 ÉMINENCES mamillaires, 37, 44.
 EMPREINTE DELTOÏDIENNE, 82.
 ÉMULGENTES (veines), 497.
 ENARTHROSE, 121.
 ENCLUME, 917.
 ENDOCARDE, 361.
 ENDOTHÉLIUM, 11.
 ENTONNOIR crural, 327.
 ENVELOPPES des centres nerveux, 526. — Développement des —, 1006.
 ÉPÉNDYME, 533.
 ÉPICONDYLE, 84.
 ÉPIDERME, 939.
 ÉPIDIDYME, 812. — Développement de l' —, 1041.
 ÉPIGASTRIQUE (artère), 437. — (anomalie), 465.
 ÉPIGLOTTE, 776.
 ÉPINE de l'omoplate, 80. — du pubis, 97. — du

sphénoïde, 42. — du tibia, 102. — iliaque, 97. — nasale, 45, 51. — sciatique, 97.
 ÉPIPHYSES, 26.
 ÉPIPLONS, 880.
 ÉPITHÉLIUM, 14.
 ÉPITROCHLÉE, 84.
 ERGOT de Morand, 577.
 ÉRUPTION des dents, 1033.
 ESPACE interpédonculaire, 558. — perforé antérieur, 557. — sous-arachnoïdiens, 531.
 ESTOMAC, 736.
 ETHMOÏDALES (artères), antérieure et postérieure, 407.
 ETHMOÏDAL (nerf), 605.
 ETHMOÏDE, 43.
 ÉTOILES de Verheyen, 806.
 ÉTRIER, 917.
 EXTENSEUR (muscle) commun des doigts, 277. — (anomalie), 333. — commun des orteils, 313. — (anomalie), 333. — du pouce (court, long), 281. — (anomalie), 334. — propre de l'index, 281. — (anomalie), 334. — propre du gros orteil, 311. — (anomalie), 334. — propre du petit doigt, 279. — (anomalie), 334.
 EXTRÉMITÉS (Développement des), 996.

F

FACE en général, 67 et 954.
 FACETTE auriculaire, 36, 96.
 FACIAL (nerf), 615.
 FACIALE (artère), 397. — (anomalie), 455. — (veine), 492. — ou antérieure (région), 67.
 FAISCEAU intermédiaire du bulbe, 541. — latéral oblique de l'isthme, 586.
 FASCIA, 16. — crebriformis, 328. — de Cowper, 222. — iliaque, 326. — lata, 326. — superficialis, 951. — transversalis, 238.
 FAUX du cerveau, 527. — du cervelet, 528.
 FÉMORALE (artère), 437. — (anomalie), 466. — profonde (artère), 438. — (veine), 502.
 FÉMORO-CUTANÉ (nerf), 670.
 FÉMUR, 97, 998.
 FENTE de Bichat, 559. — choroïdienne, 1008. — palatine, 993. — sphénoïdale, 42. — sphéno-maxillaire, 51.
 FENTES pharyngiennes, 992.
 FESSIER (muscle), grand, 297. — (anomalie), 335. — moyen, 298. — (anomalie), 337. — petit, 299.
 FESSIER (nerf) inférieur, 677. — supérieur, 677.
 FESSIÈRE (artère), 435.
 FEUILLETS du blastodermis, 967. — externe ou sensitif, 938. — interne ou intestino-glandulaire 969. — moyen ou germinatif, 972. — vasculaire, de Pander, 1019.
 FIBRE-AXE, 11.
 FIBRE de Müller, 896.
 FIBRES arciformes, 517. — connectives, 9. — dentaires, 753. — élastiques, 9. — lisses, 10. — musculaires du cœur, 357. — striées, 10. — nerveuses, 11. — de Remak, 690.
 FIBRILLES musculaires, 10.
 FIBRO-CARTILAGE, 13.

FILUM terminale, 642.
 FLÉCHISSEUR (muscle), commun des orteils (long), 318. — (anomalie), 336. — (court), 321. — (anomalie), 332. — du pouce, 275. — (anomalie), 334. — (court), 282. — du petit doigt (court), 284. — (anomalie), 332. — du petit orteil (court), 334. — profond des doigts, 273. — (anomalie), 334. — propre du gros orteil (long), 319. — anomalie, 332. — propre du gros orteil (court), 322. — propre du pouce, 275. — superficiel des doigts, 271. — (anomalie), 334.
 FOIE, 758. — Développement du —, 1034.
 FOLLICULES clos, 743 et 867. — de Graaf, 846.
 FORAMEN cœcum, 722. — singulare, 923.
 FORAMINA de Scarpa, 51. — de Stenson, 51.
 FOSSES nasales, 70 et 934.
 FOSSE centrale, 893. — ovale, 328, 353. — ptérygoïde, 42. — sous-épineuse, 80. — sus-épineuse, 80. — temporale, 63, 64. — zygomatique, 63, 64. — naviculaire de l'urèthre, 825.
 FOSSETTE auditive, 1009. — cristalline, 1006. — de Rosenmüller, 920. — digastrique, 57. — incisive, 52. — lacrymale, 45. — latérale du bulbe, 541. — olfactive, 993 et 1012.
 FORCEPS, 562.
 FOURCHETTE de la vulve, 862. — sternale, 77.
 FRANGE ovarique, 851.
 FREIN de la langue, 722. — de la lèvre, — 715. — de la vulve, 862. — des tendons, 201. — du clitoris, 865. — du prépuce, 827.
 FRONTAL, 44.
 FRONTAL (nerf), 693.
 FRONTALE interne (artère), 406.
 FUNICULAIRE (artère), 437.

G

GAINES synoviales tendineuses, 201. — tendineuses des doigts, 222.
 GANGLIONS lymphatiques, 509. — axillaires, 513. — de la tête et du cou, 511. — inguinaux, 521. — lombaires, 519. — médiastinaux postérieurs et bronchiques, 516. — pelviens, 520. — sternaux et médiastinaux antérieurs, 515. — sus-aortiques, 517.
 GANGLIONS nerveux intervertébraux, 593 et 610. — du sympathique, 689.
 GANGLION carotidien, 693 et 875. — cervical inférieur, 694. — cervical moyen, 694. — cervical supérieur, 690. — d'Ande sch, 624. — de Bidder, de Ludwig, de Remak, 360. — de Meckel ou sphéno-palatin, 608. — de Wrisberg, 360. — géniculé, 617. — jugulaire, 628. — otique, 614. — ophthalmique, 615. — semi-lunaire, 637. — sous-maxillaire, 613.
 GASTRO-ÉPIPLÔQUE droite (artère), 380. — gauche (artère), 383.
 GÉLATINE de Wharton, 970.
 GENCIVE, 750, 754.
 GÈNI (apophyse), 57.
 GÈNIO-GLOSSE, 726.
 GÈNIO-HYOÏDIEN, 244. — (anomalie), 334.

GÉNITAUX (organes) de l'homme, 810. — de la femme, 844. — Développement des —, 1038.
 GÉNITO-CRURAL (nerf), 70.
 GENOU (articulation du), 175.
 GERME dentaire, 1939.
 GINGLYME angulaire, 121. — latéral, 120.
 GLABELLE, 44.
 GLAND, 820.
 GLANDES, tissu des glandes, 19. — à suc gastrique 739. — buccales, 715. — céruminées, 947. — de Bartholin, 864. — de Blandin, 728. — de Brunner, 745. — de Bowman, 935. — de Cowper, 824. — de Lieberkühn, 745. — de Littré, 826. — de Meibomius, 967. — de Nuhn, 728. — de Pacchioni, 534. — de Tyson, 827. — de Weber, 728. — du larynx, 788. — du gros intestin, 749. — génitale, 1038. — labiales, 716. — lacrymale, 908. — linguales, 728. — mammaire, 948. — (chez l'homme), 950. — molaires, 716. — mucipares de l'estomac, 740. — palatines, 721. — parotide, 755. — pinéale, 566. — pituitaire, 558 et 875. — salivaires, 754. — sébacées, 948. — sous-maxillaire, 757. — sublinguale, 758. — sudoripares, 946. — utérine, 855. — vasculaires sanguines, 867.
 GLÉNOÏDE (cavité) de l'omoplate, 80. — du temporal, 46. — du tibia, 102.
 GLÉNOÏDIEN (bourrelet), 151.
 GLISSEMENT des articulations, 119.
 GLOBE oculaire, 883.
 GLOBULES blancs, 8. — polaires de Robin, 965. — rouges, 8. — vitellins, 965.
 GLOMERULE rénal, 804.
 GLOSSO-ÉPIGLOTTIQUES (replis), 722.
 GLOSSO-PHARYNGIEN (nerf), 623.
 GLOSSO-STAPHYLIN, 720.
 GLOTTE, 785.
 GOLFE de la veine jugulaire, 62 et 492.
 GONFLEMENT ganglionnaire de Scarpa, 927.
 GOUTTIÈRE basilaire, 39. — hicipitale, 84. — caverneuse, 41. — costale, 78. — intestinale, 972. — lacrymale, 54. — latérale, 40. — longitudinale, 40. — médullaire, 968. — optique, 41. — primitive, 967. — radiale, 87. — sous-pubienne, 96. — vertébrale, 136.
 GRANULATIONS élémentaires, 6. — méningiennes, 534. — moléculaires, 6.
 GUBERNACULUM dentis, 1030. — testis, 1041.
 GYRUS RECTUS, 554.

H

HAMULUS, 926.
 HÉLIX, 111.
 HÉMIARTHROSES, 118.
 HÉMORRHOÏDAL (plexus), 750 et 501.
 HÉMORRHOÏDALES (artères) inférieures, 436. — moyennes, 433. — (anomalie), 464. — supérieures, 386.
 HÉMORRHOÏDAL (nerf), 676.
 HÉPATIQUE (artère), 379.
 HÉPATIQUE (plexus), 669.
 HIATUS de Fallope, 47. — de Winslow, 881.

HIILE de la rate, 871. — de l'ovaire, 844. — du rein, 800. — du testicule, 812.
 HONTEUSES (veines) externes, 438. — interne, 435. — (anomalie), 465.
 HONTEUSES (veines), 501.
 HONTEUX (nerf) interne, 676.
 HOUPPE du menton, 257.
 HUMÉRALE (artère), 421. — profonde (artère), 421. — (anomalie), 459.
 HUMÉRUS, 82, développement de l' —, 997.
 HUMEUR aqueuse, 858. — de Morgagni, 898. — vitrée, 899.
 HYALOÏDE, 890.
 HYDATIDE de Morgagni, 814 et 851.
 HYMEN, 850.
 HYOGLOSSE, 724.
 HYOÏDE (os), 112, 935.
 HYPOCHONDRES, 956.
 HYPOGASTRE, 957.
 HYPOGASTRIQUE (artère), 430. — (anomalie), 463. — (veines), 500.
 HYPOGASTRIQUE (plexus), 701.
 HYPOGLOSSE (nerf), 638.
 HYPOPHYSE, 558.

I

ILÉO-CÆCALE (valvule), 749.
 ILÉO-LOMBAIRE (artère), 433.
 ILIAQUES (artères) externe, 437. — (anomalie), 465. — interne, 430. — primitives, 429.
 ILIAQUES (fosses) externe et interne, 96.
 ILIAQUE (muscle), 295.
 ILIAQUE (os), 94, 998.
 ILIAQUES (veines), externe, 501. — interne, 500. — primitive, 499.
 ILION, 95.
 ILIUM, 95.
 IMPRESSIONS DIGITALES, 37, 44.
 INCISIF (os), 993.
 INCISIVES, 751.
 INCISURES de Santorini, 914.
 INDICE céphalique, 72.
 INFILTRATION lymphoïde circonscrite et diffuse 867.
 INFUNDIBULUM du cœur, 348.
 INGUINAL (canal), 228.
 INION, 39.
 INSERTIONS musculaires, 197.
 INSULA de Reil (lobule de), 563.
 INTERCOSTALES (artères), antérieures, 415. — aortiques, 387. — supérieure, 415. — (anomalie), 453.
 INTERCOSTALES (veines), 495. — droites, 495. — gauches, 495.
 INTERCOSTAUX (lymphatiques), 516.
 INTERCOSTAUX (muscles) externes, 233. — internes, 223. — (anomalie), 336.
 INTERÉPINEUX (muscles), 218. — (anomalie), 316.
 INTERMAXILLAIRE (os), 93.
 INTERMÉDIAIRE de Wrisberg (nerf), 617.
 INTEROSSEUSES (artères) antérieure, 428. — dorsales de la main, 425. — dorsales du pied, 445. — palmaires de la main, 426. — plantaires du pied, 446. — postérieure, 428.

INTEROSSEUX (muscles) des doigts, 289. — (anomalie), 336. — des orteils, 326.
 INTERTRANSVERSAIRES (muscles), des lombes, 219. — du cou, 218.
 INTESTIN (grêle), 742.
 INTESTIN (gros), 746.
 INTESTIN antérieur, 1026. — moyen, 1027. — postérieur, 1029.
 INTRARACHIDIENS (plexus veineux), 496.
 IRIS, 890.
 ISCHIATIQUE (artère), 435. — (anomalie), 464.
 ISCHIO-GAVERNEUX (muscle), 831 et 866.
 ISCHIO-COCYGIEN (muscle), 841.
 ISCHION, 96.
 ISCHIO-RECTALE (excavation), 841.
 ISTHME de Guyon, 854. — de la trompe d'Eustache 920. — de l'encéphale, 582. — du gosier, 717.
 IVOIRE, 753. — (formation de l' —), 1032.

J

JAMBE, 961.
 JAMBIER (muscle) antérieur, 311. — (anomalie), 336. — postérieur, 318.
 JÉJUNO-ILÉON, 742.
 JOUES, 716.
 JUGAL (os), 55.
 JUGULAIRES (veines) antérieure, 489. — externe, 490. — interne, 492. — postérieure, 494.
 JUMEUX (muscles) de la jambe, 315. — (anomalie) 333. — pelviens, 300.
 JUMEUX (nerfs des) de la jambe, 683. — pelviens, 677.
 JUMELLES (artères), 442.

L

LABYRINTHE de l'ethmoïde, 43. — membraneux de l'oreille interne, 927. — osseux de l'oreille interne, 922.
 LAC LACRYMAL, 906.
 LACRYMALE (artère), 406. — (conduit), 908. — (fossette), 45. — (glande), 908. — (os), 53. — (point), 908. — (sac), 909.
 LACUNES de Morgagni, 825.
 LAMBDOÏDE (suture), 59.
 LAME criblée, 43. — des contours, 926. — perpendiculaire de l'ethmoïde, 43.
 LAMELLE palatine, 993.
 LAMES céphaliques, 973. — cornée, 571. — cutanées, 974. — des contours, 926. — des vertèbres, 30. — épidermiques, 968. — fenêtrée (des artères), 339. — fibro-intestinales, 974. — latérales, 974. — médullaires, 968. — mésentériques 975. — musculaires, 973. — papyracée, 43. — vertébrales, 973. — spirale, 926. — striée (des artères), 369. — striée (des veines), 476. — vertébrales, 30. — verticale (du palatin), 52. — vitrée, 37.
 LAMINA fusca de la choroïde, 889.
 LANGUE, 722.
 LANIAIRES, 761.
 LANUGO, 941, 1013.
 LARYNGÉ (nerf) externe, 632. — inférieur, 632. — supérieur, 631.

LARYNGÉES (artères) supérieure et inférieure, 395.
 LARYNX, 772. — Développement du —, 1035.
 LENTICULAIRE (os), 917.
 LEPTOTHRIX BUCCALIS, 727.
 LEVATOR ÉPIGLOTTIDIS, 726.
 LIÉNALE (veine), 498.
 LIGAMENTS en général, 117. — interarticulaires, 117. — périarticulaires, 117.
 LIGAMENT acromio-coracoïdien, 151. — adipeux, 179. — annulaire antérieur du carpe, 164. — annulaire dorsal du carpe, 239. — annulaires antérieur, externe et interne du pied, 329. — annulaire du radius, 154. — astragalo-scaphoïdien dorsal, 186. — atloïdo-axoïdien, 133. — calcanééo-astragalien, 185. — calcanééo-cuboïdien, 187. — calcanééo-scaphoïdien inférieur, 186. — cervico-transversaires, 144. — ciliaire, 888. — cintré, 237. — coccygien de la moelle, 532. — coraco-huméral, 153. — coronaire du foie, 879. — costo-transversaires, 143. — costo-vertébral antérieur, 143. — costo-xiphoidien, 145. — croisé du genou, 179. — croisé de l'odontoïde, 132. — de Bertin, 174. — de Carcassonne, 842. — de Colles, 223. — de Fallope, 220. — de Gimbernat, 223. — de la vessie, 807. — de la symphyse du pubis, 170. — du pavillon de l'oreille, 912. — de l'utérus, 853. — dentelés de la moelle, 533. — des osselets de l'ouïe, 918. — de Weitbrecht, 155. — diaphragmatique du corps de Wolff, 1037. — du corps thyroïde, 870. — du larynx, 777. — duodéno-rénal, 879. — en V, 187. — falciforme du foie, 879. — gastro-splénique, 880. — glénoïdiens des doigts, 164. — glénoïdiens des orteils, 189. — hépatico-colique, 880. — hépatico-rénal, 879. — hépatico-duodéno-rénal, 880. — iléo-lombaire, 170. — interclaviculaire, 149. — intercostaux, 145. — interépineux, 129. — interosseux du carpe, 162. — interosseux du tarse, 185. — jaunes, 129. — jugal, 179. — larges de l'utérus, 878. — latéraux de la mâchoire, 140. — latéraux de la rotule, 183. — latéraux des doigts, 165. — latéraux externe et interne du coude, 158. — latéraux du genou, 183. — latéraux (tibio-tarsiens), 184. — lombaires du corps de Wolff, 1037. — lombo-costal, 145. — occipito-atloïdiens, 133. — occipito-axoïdien, 133. — odontoidiens, 132. — pectiné, 887. — phrénico-gastrique, 879. — phrénico-splénique, 879. — pisi-métacarpien, 164. — pisi-unciformien, 164. — plantaire (grand), 187. — pyloriques, 739. — radio-carpien, 164. — rond du fémur, 174. — rond de l'utérus, 853. — rotulien, 180. — sacro-coccygiens, 130. — sacro-iliaques, 168. — sacro sciatiques, 170. — semi-lunaires du genou, 178. — sphéno-maxillaire, 140. — stylo-hyoïdien, 142. — stylo-maxillaire, 140. — suspenseur de l'humérus, 153. — surépineux, 129. — transverse de l'odontoïde, 132. — transverse du métacarpe, 165. — transverse du métatarse, 189. — triangulaire de l'articulation radio-cubitale inférieure, 154. — vertébral commun antérieur et postérieur, 127.
 LIGNE âpre, 99. — blanche, 228. — courbe de

L'occipital, 39. — de l'os iliaque, 96. — myoïdienne, 57.
 LIMACON membraneux, 925. — osseux, 928.
 LIMBE de la cornée, 887.
 LINGUALE (artère), 595. — (anomalie), 455.
 LINGUAL (muscle) inférieur, 725. — supérieur, 725. — transverse, 726. — vertical, 726.
 LINGUAL (nerf), 612.
 LINGULA, 41, 47.
 LIQUIDE de l'amnios, 976. — de l'allantoïde, 977.
 LIT UNGUÉAL, 949.
 LOBE DE SPIGEL, 761.
 LOBULE, du pneumo gastrique, 580.
 LOBULES hépatiques, 762. — pulmonaires, 793. — du rein, 802.
 LOCUS cæruleus, 590. — niger, 584.
 LOMBAIRES (artères), 387. — (ganglions), 519. — (plexus), 667.
 LOMBO-SACRÉ (tronc), 668.
 LOMBRICAX (muscles) de la main, 875. — du pied, 322.
 LONG dorsal (muscle), 217.
 LONG du cou (muscle), 248.
 LONG épineux du cou, 218.
 LUETTE du cervelet, 579. — du voile du palais, 717. — vésicale, 808, 823.
 LUNULE, 740.
 LYMPHATIQUES (en général), 594. — (origine des radicales), 508. — Structure des —, 508.
 LYMPHATIQUES de la mamelle, 513. — de la moitié sous-ombilicale des parois de l'abdomen, 524, de la rate, 518. — de la tête et du cou, 511. — de la vessie, 520. — de l'estomac, 517. — de l'utérus, de la trompe, de l'ovaire, 519. — des intestins, 518. — des organes génitaux externes, 521. — des parties latérales du thorax, 513. — des reins et des capsules surrénales, 519. — des vésicules séminales, 520. — du cœur, 515. — du col de l'utérus, 520. — du foie, 518. — du membre inférieur, 522. — du membre supérieur, 514. — du pancréas, 513. — du poumon, 516. — du rectum, 520. — du testicule, 519. — fessiers, 520. — intercostaux, 516. — ischiatiques, 520. — mammaires internes, 515. — obturateurs, 520.
 LYMPHOÏDES (organes), 17 et 867.

M

MALIAIRE (os), 55, 994.
 MALLÉOLE externe, 103. — interne, 102.
 MAMELLE, 948.
 MAMELON, 948.
 MAMMAIRE (artère) externe, 420. — interne, 415. — (anomalie), 457.
 MAMMAIRE (glande), 949.
 MAMMAIRES internes (lymphatiques), 513. — (veines), 420.
 MANCHE du sternum, 71.
 MANUBRIUM, 74.
 MASSE COMMUNE, 215.
 MASSES LATÉRALES, 33, 43, 994.
 MASSÉTER (muscle), 261.
 MASSÉTERIN (nerf), 610.

MASSÉTERINE (artère), 402.
 MASTICATEUR (nerf), 600.
 MASTOÏDE (apophyse), 46.
 MASTOÏDIENNE (artère) 398. — (branche nerveuse), 646.
 MATRICE, 851. — de l'ongle, 940.
 MAXILLAIRE (artère) interne, 400. — (anomalie), 455. — (veine), 491.
 MAXILLAIRE (os) inférieur, 56. — supérieur, 50. — (nerf) inférieur, 609. — supérieur, 606.
 MÉAT URINAIRE, 320.
 MEATS, 70.
 MÉCANIQUE musculaire, 503.
 MÉCANISME (des articulations) en général, 119. — coxo-fémorale, 175. — de la clavicule et de l'omoplate, 150. — de l'atlas, de l'axis et de l'occipital, 138. — de la main, 165. — du bassin, 173. — du coude, 158. — du genou, 181. — du pied, 189. — du rachis, 136. — du thorax, 147. — scapulo-humérale, 153.
 MÉDIAN (nerf), 653.
 MÉDIANE (veine), 482. — basilique et céphalique, 482.
 MÉDIASINS, 793.
 MÉDULOCELLES, 28.
 MEMBRANE basilaire, 15. — capsulo-pupillaire, 1007. — crico-thyroïdienne, 778. — cuticulaire, 15. — de Jacob, 894. — de Wackendorff, 1007. — de la fenêtre ronde, 921. — du tympan, 921. — interosseuse (de l'avant-bras) 155. — (de la jambe), 182. — obturatrice, 170. — pupillaire 1009. — séreuses, 18. — tégumentaires, 18. — vasculaires, 18. — vitelline, 964.
 MEMBRANEUSE (portion) de l'urèthre, 824.
 MEMBRES en général, 157.
 MÉNINGÉE (moyenne artère), 401. — (veine), 488.
 MÉNINGES, 526.
 MÉNISQUES interarticulaires, 118. — semi-lunaires du genou, 178.
 MÉNOPAUSE, 849.
 MENSTRUATION, 849.
 MÉSARAIQUE (veine) grande, 4. 8. — petite, 493.
 MÉSATICÉPHALE, 72.
 MÉSENTÈRE, 879.
 MÉSENTÉRIQUE (artère) supérieure, 334. — (anomalie), 462. — inférieure, 385.
 MÉSOCÉPHALE, 582.
 MÉSOCOLON iliaque, 880. — transverse, 879.
 MÉSOPECTUM, 80.
 MESURES du bassin, 174.
 MÉTACARPE (os du), 12, 997.
 MÉTACARPO-PHALANGIENNES (articulations), 164.
 MÉTATARSE (os du), 109, 969.
 MÉTATARSO-PHALANGIENNES (articulations), 159.
 MODIOLUS, 925.
 MOELLE épinière, 534. — Développement de la —, 1095.
 MOELLE osseuse, 27.
 MOLAIRES (dents), grosses et petites, 752.
 MONORCHIDE, 813.
 MONT DE VÉNUS, 861.

MULLER (conduit de), 1038.
 MUQUEUSES en général, 19. — de la caisse du tympan, 919. — de la trachée, 788. — de la vessie, 809. — de l'estomac, 739. — de l'intestin grêle, 743. — de l'urèthre, 825. — de l'utérus, 858. — des petites lèvres, 862. — du gros intestin et du rectum, 749. — du larynx, 783. — du pharynx, 734. — du vagin, 861. — du voile du palais, 721. — linguale, 727.
 MUQUEUX (tissu), 13.
 MUSCLES en général, 194. — en particulier, 206. — Développement des —, 999.
 MUSCLES abducteur (du gros orteil), 322. — (du petit orteil), 324. — (du pouce court), 282; (anomalie), 332. — (long), 280. (anomalie), 336. — abducteur du petit doigt, 284. — Accessoire du long fléchisseur des orteils, 321; (anomalie), 331. — Adducteur (de la cuisse), premier, 306. — second et troisième, 306; 108. — (du gros orteil), 322; (anomalie), 331. — (du pouce), 284. Amygdalo-glosse, 726. — Anconé, 279. — Angulaire de l'omoplate, 212; (anomalie), 331. — Aryténoïdien postérieur, 799. — Auriculaires: antérieur, supérieur, postérieur, 253; (anomalie), 331. — Biceps (brachial), 268; (anomalie), 331. — (crural), 310; (anomalie), 331. — Brachial antérieur, 269; (anomalie), 332. — Buccinateur, 258. — Bulbo-caverneux (homme), 862; — (femme), 866; (anomalie), 332. — Canin, 257. — Carré, (crural), 300; (anomalie), 332. — carré pronateur, 275; (anomalie), 332. — (des lombes) 227. — (du menton), 257. — Ciliaire, 888. — Complexus (grand), 212; (anomalie), 334; — (petit), 213. — Constricteurs (du pharynx), inférieur moyen, supérieur, 733 et 734; — du vagin, 866. — Coraco-brachial, 268; (anomalie), 332. — Couturier, 301; (anomalie), 332. — Crico-aryténoïdien (postérieur et latéral), 779. — Cricothyroïdien, 779. — Cubital (antérieur), 273; (anomalie), 333. — (postérieur), 279; (anomalie), 333. — Deltôide, 263; — anomalie, 333. — de Guthrie, 835. — de Horner, 910. — de l'antitragus, 913. — de l'étrier, 919. — de l'hélix (grand et petit), 912. — de l'horripilation, 946. — de Wilson, 836. — Demi-membraneux, 310; (anomalie), 333. — Demi-tendineux, 309. — Dentelé (grand) 232; (anomalie), 334; — (petits, postérieurs), 210. — Diaphragme, 234; (anomalie), 333. — Digastrique, 243; (anomalie), 333. — Dilatateur de l'aile du nez, 260. — Dorsal (grand), 208; (anomalie), 335; — (long), 217. — Droit antérieur (de l'abdomen), 225; (anomalie), 335. — de la cuisse), 303. — (de la région prévertébrale grand et petit), 248. — Droits de l'œil (externe, inférieur, interne et supérieur), 901. — Droit interne (de la cuisse), 306. — Droit latéral (petit), 249; (anomalie), 333. — Droits postérieurs de la tête (grand), 213; (anomalie), 335. (petit), 214. — du marteau, 918. — du pavillon de l'oreille, 912. — du tragus, 912. — Extenseur commun (des doigts), 277; (anomalie), 333. — (des orteils), 313; (anomalie), 333. — Extenseur propre (de

l'index, 281; (anomalie), 334. — (du gros orteil), 314; (anomalie), 334. — (du petit doigt), 279; (anomalie), 334. — (du pouce, court et long) 281 (anomalie), 332. — Fessier (grand), 297; (anomalie), 335. — (moyen), 298; (anomalie), 387. — (petit), 299. — Fléchisseur des doigts (supérieur), 271; (anomalie), 334. — (profond), 273. — des orteils (court), 321. — (long), 318. — Fléchisseur propre (du petit orteil, court), 324. — (du gros orteil), court, 322. — long, 319. — (du petit doigt), court, 284; (anomalie), 332. — Fléchisseur court du petit orteil, 324. (anomalie), 334. — Fléchisseur propre du pouce, 275; (anomalie), 334. — court, 282; (anomalie), 332. — long, 275. — Frontal, 233. Génio-glosse 726. — Génio-hyoïdien, 214. (anomalie), 334. — Glosso-staphylin, 720. — Grand adducteur, 308; (anomalie), 334. — (petit), 306; (anomalie), 338. — Houpe du menton, 257. — Huméro-radial, 276; (anomalie), 335. — Hyoglosse, 724. — Ilio-capsulo-trochantérien, 339. — Intercostaux (externes), 233. — (internes), 233; (anomalie), 333. — Inter-épineux, 218; (anomalie), 336. — Interosseux (des doigts), 286; (anomalie), 336; (des orteils), 326. — Intertransversaire, 218; — (anomalie), 336. — Ischio-caverneux (homme), 831; (femme), 866. — Ischio-coccygien, 841. — Jambier (antérieur), 311 (anomalie), 336 (postérieur), 318. — Jumeaux (de la jambe), 315; (anomalie), 336. — (pelviens), 300. — Lingual (inférieur), 725. — (supérieur), 725. — (transverse), 726. — (vertical), 726. — Lombricaux de la main, 275; (anomalie), 336. — (du pied), 322; (anomalie), 333. — Long dorsal, 217. — Long du cou, 248. — Masséter, 261. — Mylo-hyoïdien, 243. — Myrtiliforme, 260. — Obliques de l'abdomen (grand) 220; (anomalie), 335. — (petit), 223; (anomalie), 338. — Obliques postérieurs de la tête (grand), 214; (inférieur), 214; (petit), 215. — Obliques de l'œil (grand et petit), 903. — Oblique du pavillon de l'oreille, 913. — Obturateur (externe) 301. — (interne), 300. — Occipital, 253. — Omo-hyoïdien, 244; (anomalie), 337. — Orbiculaire (de l'urèthre), 838. — (des lèvres), 258; (des paupières), 254. (anomalie), 337. — Opposant (du petit doigt), 285; (du petit orteil), 324; (du pouce), 283. — Palato-staphylin, 719. — Palmaire (cutané), 281; (anomalie), 337. — (grand), 271; (anomalie), 335. — (grêle), 24; (anomalie), 337. — Papillaires du cœur, 351. — Peaussier du cou, 239; (anomalie), 337. — Pectoral (grand), 229; (anomalie), 335; (petit), 230; (anomalie), 338. — Pectine, 306; (anomalie), 337. — Pédiéux, 319; (anomalie), 338. — Péristaphylin externe et interne, 719. — {Péronier latéral (court), 314; (anomalie), 332; (long) anomalie), 337 Pharyngo-glosse, 725. — Pharyngo-staphylin, 721. — Plantaire grêle, 315; (anomalie), 338. — Poplité, 317. — Pronateur (carré), 275; (rond), 270; (anomalie), 339. — Psoas-iliaque, 295; (anomalie), 339. — Pterygoïdien (ex

terne et interne), 262 (anomalie), 339. — Pubo-transversal, 229. — Pyramidal (de l'abdomen), 226; (anomalie), 339. — (du bassin), 299; (anomalie), 339. — Radial externe (1^{re}), 276; (anomalie), 338 (2^e), 276; (anomalie), 338. — Releveur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure (profond), 256; superficiel, 257. — Releveur de l'anus, 839. — Releveur de la paupière supérieure, 902. — Rhomboïde, 208; (anomalie), 339. — Risorius de Santorini, 257. — Rond (grand), 266; petit 263; (anomalie), 338. — Sacro-lombaire, 217. — (anomalie), 339. — Scalènes: antérieur, 216; postérieur, 248; (anomalie), 339. — Soléaire, — 317; (anomalie), 339. — Sourcilier, 256. — Sous-clavier, 230; (anomalie), 339. — Sous-co s taux, 233. — Sous-crural, 304. — Sous-cutanés, 239 et 281. — Sous-épineux, 265. — Sous-hyoïdiens, 244. — Sous-scapulaire, 266. — (anomalie), 339. — Sphincter externe de l'anus, 838. — Splénus, 212; (anomalie), 339. — Sterno-hyoïdien, 244; (anomalie), 340. — Sterno-mastoïdien, 241; (anomalie), 340. — Sterno-thyroïdien, 246; (anomalie), 340. — Stylo-glosse, 724. — Stylo-hyoïdien, 243; (anomalie), 340. — Stylo-pharyngien, 734. — Supinateur (court), 277; (anomalie), 332; (long), 276. — sus-costaux, 233. — sus-épineux, 265; (anomalie), 340. — sus-hyoïdiens, 241. — Temporal, 261. — Tenseur du fascia lata, 303. — Thyro-aryténoïdien, 780. — Thyro-hyoïdien, 246; (anomalie), 340. — Transversaire du cou, 213. — Transversaire épineux, 218. — Transverse de l'abdomen, 225; (anomalie), 340. — Transverse du nez, 260. — Transverse du pavillon de l'oreille, 913. — Transverse du périnée (profond ou de Guthrie), 835. (superficiel), 834. — Trapèze, 207; (anomalie), 340. — Triangulaire des lèvres, 257; (anomalie), 340. — Triangulaire du sternum, 234. — Triceps (brachial), 269; (anomalie), 341; (crural), 303; (sural), 315. — Zygomatique (grand et petit), 256.

MUSCLES surnuméraires: accessoire du petit droit latéral, 341. — acromio-basilaire, 341. — acromio-trachélien, 341. — anonyme, 342. — atlantico-basilaire, 341. — atlantico-claviculaire, 341. — atlantico-mastoïdien, 341. — axoïdo-basilaire, 341. — Cervico-costo-huméral, 341. — cleido-cervical, 341. — Coraco-capsulaire, 332. — coraco-claviculaire, 342. — Court extenseur de la main, 343. — Cubito-carpien, 342. — Gléno-brachial, 342. — Grand droit latéral de l'abdomen, 341. — Hepatico-diaphragmatique, 333. — Interclaviculaire, 332. — Ischio-pubien, 343. — Muscles claviculaires surnuméraires, 341. — Muscle cutané de la main, 342. — du pied, 343. — Surnuméraire de l'hypothenar, 341. — Lombo-stylien, 341. — Mento-hyoïdien, 342. — Occipito-scapulaire, 341. — Peaussier de la nuque, 341. — Peaussier du dos, 341. — Pétro-hyoïdien, 342. — Pubo-péritonéal, 341. — Radio-carpien, 342. — Rhomboïde de l'atlas, 341. — Sacro-coccygien postérieur, 343. — Scapulo-

claviculaire, 342. — Sous-claviculaire, 342. — Sous-clavier surnuméraire, 342. — Sous-orbitaire, 341. — Sterno-claviculaire, 342. — Stylo-chondro-hyoïdien, 340. — Sternal, 341. — stylo-maxillaire, 342. — Sus-claviculaire, 342. — Tenseur de la capsule du genou, 343. — thyro-oesophagien, 341. — Thyro-hyoïdien latéral, 340. — Tibio-astragalien, 343. — Transverse du menton, 341. — Transverse du cou, 342. — du dos, 341. — de la nuque, 341.

MUSCULAIRES (artères supérieure et inférieure), 407. — grande (artère), 438.

MUSCULAIRE (tissu), 14. — (lame), 973.

MUSCULO-CUTANÉ (nerf) de la cuisse (externe), 673; (interne), 673. — de la jambe, 680. — du bras, 657.

MUSEAU DE TANCHE, 851.

MYÉLOPLAXES, 9, 28.

MYLO-HYOÏDIEN, (muscle), 243. — (nerf), 612.

N

NARINES, 934.

NASAL (os), 54. — (nerf), 603.

NASALE (artère), 405. — (fosses), 70 et 934.

NASO-LOBAIRE (artère), 398. — (nerf), 605.

NATES, 587.

NERFS en général, 592. — encéphaliques, 596. — rachidiens, 640. — rachidiens (branches antér.), 614. — rachidiens (branches postér.), 612. — Développement des, — 1006.

NERFS abdomino-scrotal (grand), 668. — (petit), 670. — accessoire du brachial cutané interne, 655. — accessoire de Willis, 636. — anal, 676. — auditif, 622. — auriculaire, 646. — auriculaire postérieur, 619. — auriculo-temporal, 611. — axillaire, 658. — brachial cutané interne, 657. — buccal, 610. — cardiaques (du pneumogastrique), 633. — cardiaques du sympathique, 695. — cervical transverse, 647. — cervicaux, 646. — cervico-facial, 621. — corde du tympan, 618. — crural, 671. — cubital, 661. — de Jacobson, 624. — de Larcisi, 591. — de la fosse jugulaire, 619. — dentaire inférieur, 612. — du muscle de l'étrier, 618. — du muscle digastrique, 619 et 612. — du muscle stylo-hyoïdien, 619. — du muscle triceps fémoral, 674. — facial, 615. — fémoro-cutané, 670. — fessier (inférieur), 677. — (supérieur), 677. — frontal, 603. — génito-crural, 670. — glosso-pharyngien, 623. — honteux interne, 676. — intercostaux, 665. — intermédiaire de Wrisberg, 616. — hypoglosse (grand), 638. — lacrymal, 602. — laryngé (externe), 632. — (inférieur), 632. — (supérieur), 631. — lingual, 612. — lingual de Hirschfeld, 619. — lombaires, 667. — lombo-sacré, 668. — massétérin, 610. — masticateur, 600. — maxillaire (inférieur), 609. — (supérieur), 606. — médian, 658. — musculo-cutané (du bras), 657. — musculo-cutané de la cuisse (externe), 673. — (interne), 673. — musculo-cutané de la jambe, 680. — mylo-hyoïdien, 612. — nasal, 603. — naso-palatin, 609. — obturateur, 671. — occipital (grand), 643. — oculo-moteur commun, 599. — oculo-moteur externe,

(15. — olfactif, 597. — ophthalmique de Willis, 602. — optique, 598. — palatins postérieurs, 608. — pathétique, 600. — pétreux profond (grand et petit), 624. — pétreux superficiels (grand et petit), 617. — pharyngiens, 625. — pharyngien de Bock, 608. — phrénique, 630. — plantaire (externe), 685. — (interne), 685. — pneumogastrique, 627. — profond du dos du pied, 83. — ptérygoidien interne, 611. — pulmonaires, 633. — radial, 663. — sacrés (derniers), 685. — saphène (externe), 683. — (interne), 674. — sciatique (grand), 678. — (petit), 677. — sciatique poplitée (externe), 678. — (interne), 683. — sinu-vertébraux de Luschka, 642. — sous-orbitaire, 638. — sphéno-palatin, 609. — spinal, 636. — splanchnique (grand et petit), 696. — sus-acromial, 648. — sus-claviculaire, 618. — sympathique (grand), 687. — temporal profond (antérieur), 610. — (moyen), 610. — temporo-facial, 619. — thoracique antérieur (grand et petit), 655. — tibial (antérieur), 680. — (postérieur), 683. — trijumeau, 600. — vertébral, 694. — vidien, 608.

NERFS de la conjonctive, 907. — de la cornée, 888. — de la dure-mère, 529. — de la glande mammaire, 950. — de la matrice, 858. — de Larcisi, 561, 1003. — de l'anus, 750. — de la parotide, 757. — de la pituitaire, 936. — de la rate, 874. — de la vessie, 809. — de l'estomac, 741. — de l'intestin grêle, 746. — de l'ovaire, 849. — des artères, 372. — des canaux semi-circulaires, 928. — des capsules surrénales, 875. — des glandes sous-maxillaire et sublinguale, 758. — des ligaments, 118. — des muscles, 195. — des os, 29. — des poumons, 797. — des reins, 805. — des synoviales, 117. — des veines, 476. — du clitoris, 865. — du cœur, 360. — du corps thyroïde, 870. — du derme, 938. — du foie, 767. — du gros intestin et du rectum, 749. — du limaçon, 930. — du pancréas, 772. — du pénis, 831. — du testicule, 816.

NERVEUSES (cellules), 10. — fibres, 10.

NERVEUX (éléments) de la rétine, 894.

NERVEUX (centres), 531. — (organes), 17.

NODULE de Morgagni, 551, 353.

NOYAU caudé, 569. — de cellule, 6. — de Stilling, 547. — lenticulaire, 569.

NOYAU des nerfs, 538.

NUCK (canal de), 877.

NUCLÉOLE, 6.

O

OBLIQUES (muscles), de l'abdomen (grand), 220. — (petit), 223.

OBLIQUES (muscles) postérieurs de la tête (grand), 214. — (petit), 215.

OBLIQUE inférieur, 214. — supérieur, 215.

OBLIQUES de l'œil, grand et petit (muscles), 903. — du pavillon de l'oreille (muscles), 912.

OBTURATEUR (muscles) externe, 601. — interne, 300. — (nerf), 671.

OBTURATRICE (artère), 484. — (anomalie), 464. — (membrane), 170.

OCCIPITAL (muscle), 253. — (nerf), 643. — (os), 39. — (veine), 493.

OCCIPITALE (artère), 398. — (anomalie), 455.

OCCIPITO-ATLOÏDIENS (ligaments), 133.

OCCIPITO-AXOÏDIENS (ligaments), 133.

OCULAIRE (globe), 883.

OCULO-MOTEUR commun (nerf), 599. — externe (nerf), 615.

ODONTOBLASTES, 754.

ODONTOÏDE (apophyse), 33.

ODONTOÏDIENS (ligaments), 132.

ŒSOPHAGE, 735.

ŒSOPHAGIENNES (artères), 378.

ŒUF (en général), 979.

ŒUFS de Naboth, 855.

OLÉCRANE, 86.

OLFACTIF (nerf), 597.

OLIVE (du bulbe), 541. — du cerveau, 580. — supérieure, 585.

OMBILICAL (cordon), 979.

OMBILICALE (artère), 432. — (anomalie), 464. — (veine), 1019. — (vésicule), 975.

OMO-HYOÏDIEN (muscle), 244.

OMOPLATE, 80, 997.

OMPHALO-MÉSENTERIQUE (conduit), 976. — (vaisseaux), 976. — (veines), 1019.

ONGLES, 940.

OPHYON, 44.

OPHTHALMIQUE (artère), 405. — (anomalie), 456. — (veine), 488. — (ganglion), 605.

OPISTHION, 39.

OPPOSANT (muscles) du petit doigt, 285. — du petit orteil, 324. — du pouce, 283.

OPPOSITION DU POUCE, 167.

OPTIQUE (nerf), 598.

ORA serrata, 888.

ORBICULAIRE (muscle) de l'urèthre, 838. — des lèvres, 258. — des paupières, 254. — (anomalie), 337.

OREILLE (externe), 911. — (moyenne), 914. — (interne), 922. — Développement de l' —, 1009.

OREILLETES du cœur, droite, 353. — gauche, 357.

ORGANE de Corti, 931. — de l'émail, 1030. — de Rosenmüller, 849.

ORGANES en général, 16.

ORGANES de la respiration, 772. — des sens, 883. — digestifs, 714. — lymphoïdes, 867. — urinaires, 800.

ORGANES génitaux (homme), 810. — (femme), 844. — (développement des), externes, 1042; internes, 1038.

ORGANISME, 20.

ORIGINE des radicules lymphatiques, 508.

ORTHOGNATHES, 72.

OS en général, 24. — en particulier, 29. — primitifs, 984. — secondaires, 985.

OS: astragale, 103. — atlas, 33. — axis, 33. — calcaneum, 106. — clavicule, 79. — coccyx, 36. — cornet inférieur, 54. — côtes, 77. — cubitus, 81. — cuboïde, 109. — cunéiforme (grand), 107. — (moyen et petit), 108. — de l'Inca, 73. — encume, 917. — épactal, 73. — ethmoïde, 43. —