

6° GROUPE.

ECTHYMA AIGU, FURONCLE, ANTHRAX, CHARBON, PUSTULE
MALIGNÉ.

L'*ecthyma aigu* est constitué par des pustules isolées, arrondies, dures, douloureuses, à base enflammée, qui se couvrent de croûtes épaisses et laissent après elles des taches rougeâtres avec une sorte de cicatrice au centre. C'est une maladie légère, accidentelle, et qui ne réclame point une étude spéciale. L'*ecthyma chronique* méritera au contraire quelque attention.

Le *furoncle* est une inflammation circonscrite, avec saillie centrale, se terminant rapidement par suppuration et par l'expulsion d'une matière solide, filamenteuse, molle, imprégnée de pus, et qu'on a nommée *bourbillon*.

L'*anthrax* est une tumeur inflammatoire, dure et douloureuse, siégeant spécialement dans les prolongements du tissu cellulaire sous-cutané et dans les aréoles du derme, et se terminant ordinairement par la gangrène des tissus affectés.

Le *charbon* ou anthrax malin est une tumeur essentiellement gangréneuse, avec chaleur brûlante et vive douleur, précédée et accompagnée de symptômes généraux très-graves.

La *pustule maligne* est une inflammation circonscrite, vésiculeuse, gangréneuse, produite par une inoculation virulente.

Ces maladies réclament un traitement chirurgical actif et immédiat; leur histoire appartient au domaine de la pathologie externe.

MALADIES CUTANÉES CHRONIQUES.

NOTIONS GÉNÉRALES.

I. Les maladies cutanées chroniques diffèrent, sous plusieurs rapports essentiels, des exanthèmes aigus. Il en est un certain nombre qui même ne pourraient prendre le titre d'*exanthèmes chroniques*; telles sont plusieurs lésions purement locales, les maladies pigmentaires, les affections déterminées par la présence des parasites, etc.; ce ne sont point des *efflorescences*.

Si les exanthèmes aigus sont en général l'apanage de l'enfance et de la jeunesse, beaucoup de dermatoses chroniques appartiennent surtout à l'âge mûr et à la vieillesse.

Les premiers se développent sous l'influence de causes générales, extérieures, subordonnées aux constitutions médicales; les autres dépendent plus spécialement de causes individuelles, d'états de l'organisme préparés depuis longtemps par l'influence héréditaire ou par des conditions hygiéniques vicieuses, par des affections morales tristes, par des dispositions morbifiques constitutionnelles, par des lésions viscérales graves (1).

Les maladies exanthémateuses aiguës revêtent très-souvent un caractère épidémique qui demeure étranger aux secondes; mais celles-ci sont souvent endémiques.

Les premières sont contagieuses par l'action d'un virus ou par celle d'un miasme. Les maladies cutanées chroniques ne

(1) Rapport entre les maladies de la peau et l'état du foie, par Alex. Pajol. (*Oeuvres*, t. II, p. 99.)