



BIBLIOTECA

RC46

G5

V.7



ACERVO GENERAL

TABLE DES MATIÈRES

DU TOME SEPTIÈME.

Maladies de l'appareil nerveux.

3^{me} Classe. — LÉSIONS DE CIRCULATION ET DE SÉCRÉTION.

3^{me} DIVISION. — HÉMORRHAGIES DE L'APPAREIL NERVEUX.

2^{me} SOUS-DIVISION. — HÉMORRHAGIES DU CERVEAU..... 4

1^{re} Section. — Hémorrhagies de la substance corticale..... 2

I^{re} série. Hémorrhagies bornées à un foyer, 2. — II^e série. Hémorrhagies en foyers étendus ou nombreux, 7. — III^e série. Hémorrhagies sous la forme de foyers petits et nombreux, 17. — IV^e série. Coïncidence des hémorrhagies des méninges et de la substance corticale, 24.

Résumé des faits relatifs aux hémorrhagies de la substance corticale du cerveau..... 23

2^e Section. — Hémorrhagies des lobes moyens du cerveau..... 30

§ I. HÉMORRHAGIE AYANT SON SIÈGE DANS L'UN DES LOBES MOYENS DU CERVEAU..... *ib.*

I^{re} série. Hémorrhagie ayant occasionné la mort au bout de quelques heures, 30. — II^e série. Hémorrhagie ayant occasionné la mort du deuxième au dixième jour, 33. — III^e série. Hémorrhagie ayant occasionné la mort du onzième au trentième jour, 41. — IV^e série. Mort survenue du trentième jour au septième mois, 47. — V^e série. Mort survenue du huitième au douzième mois, 53. — VI^e série. Mort survenue après une ou plusieurs années, 55.

§ II. HÉMORRHAGIES AYANT AFFECTÉ LES DEUX LOBES MOYENS DU CERVEAU..... 62

I^{re} série. Successivement, 62. — II^e série. Simultanément, 65.

§ III. HÉMORRHAGIES DES LOBES MOYENS DU CERVEAU AVEC RUPTURE DU FOYER VERS LA SURFACE DE CET ORGANE..... 68

§ IV. HÉMORRHAGIES DES LOBES MOYENS DU CERVEAU AVEC OUVERTURE DU FOYER DANS LES VENTRICULES LATÉRAUX... 74

I^{re} série. Mort en moins de vingt-quatre heures, 72. — II^e série. Mort du deuxième au dixième jour, 78. — III^e série. Mort du onzième au quarantième jour, 84.

§ V. HÉMORRHAGIES DES LOBES MOYENS DU CERVEAU AVEC OUVERTURE DU FOYER SIMULTANÉMENT A LA SURFACE DE L'HÉMISPHERE ET DANS LES VENTRICULES LATÉRAUX.....	87
<i>Résumé des observations relatives aux hémorrhagies des lobes moyens du cerveau.....</i>	91
3^e Section. — Hémorrhagies des lobes postérieurs du cerveau...	104
§ I. HÉMORRHAGIES CIRCONSCRITES DANS LES LOBES POSTÉRIEURS DU CERVEAU.....	ib.
§ II. FOYER OUVERT A LA SURFACE DE L'HÉMISPHERE.....	140
§ III. FOYER OUVERT DANS LES VENTRICULES.....	142
§ IV. FOYER OUVERT A LA SURFACE DE L'HÉMISPHERE ET DANS LES VENTRICULES.....	144
<i>Résumé des observations d'hémorrhagies des lobes postérieurs du cerveau.....</i>	145
4^e Section. — Hémorrhagies des lobes antérieurs du cerveau...	120
§ I. HÉMORRHAGIE CIRCONSCRITE DANS LES LOBES ANTÉRIEURS DU CERVEAU.....	ib.
§ II. HÉMORRHAGIE DES LOBES ANTÉRIEURS AVEC RUPTURE DU FOYER VERS LA PÉRIPHÉRIE.....	125
§ III. HÉMORRHAGIE DES LOBES ANTÉRIEURS AVEC RUPTURE DU FOYER DANS LE VENTRICULE LATÉRAL VOISIN.....	127
§ IV. HÉMORRHAGIE DES LOBES ANTÉRIEURS AVEC RUPTURE DU FOYER VERS LA PÉRIPHÉRIE ET DANS LES VENTRICULES ..	128
<i>Résumé des observations d'hémorrhagies des lobes antérieurs du cerveau.....</i>	129
Appendice. — Hémorrhagie du corps calleux.....	133
<i>Séries supplémentaires. — COÏNCIDENCES.....</i>	134
A. Coïncidences d'hémorrhagies dans des lobes cérébraux différents, 134. — B. Des lobes cérébraux et de la substance corticale, 135. — C. Des lobes cérébraux et des méninges, 137.	
5^e Section. — Hémorrhagies des corps striés.....	141
§ I. HÉMORRHAGIE D'UN SEUL CORPS STRIÉ.....	142
I ^{re} série. Hémorrhagie d'un corps strié observée du premier au trentième jour, 142. — II ^e série. Mort survenue du premier au douzième mois, 151. — III ^e série. Mort survenue plus d'un an après l'attaque, 159.	
§ II. HÉMORRHAGIE DU CORPS STRIÉ AVEC RUPTURE DU FOYER DANS LES VENTRICULES LATÉRAUX.....	164
§ III. HÉMORRHAGIES DES DEUX CORPS STRIÉS.....	173
I ^{re} série. Hémorrhagies affectant les deux corps striés successivement, 173. — II ^e série. Simultanément, 179.	
<i>Résumé des observations relatives aux hémorrhagies des corps striés.....</i>	182

6^e Section. — Hémorrhagies des couches optiques.....	189
§ I. HÉMORRHAGIES CIRCONSCRITES DANS LES COUCHES OPTIQUES. <i>ib.</i>	
§ II. HÉMORRHAGIE DE LA COUCHE OPTIQUE AVEC EXTENSION DU FOYER DANS LE PÉDONCULE CÉRÉBRAL CORRESPONDANT... 197	197
§ III. HÉMORRHAGIE DE LA COUCHE OPTIQUE DONT LE FOYER S'EST OUVERT A LA PÉRIPHÉRIE DU CERVEAU.....	198
§ IV. HÉMORRHAGIE DE LA COUCHE OPTIQUE DONT LE FOYER S'EST OUVERT DANS LES VENTRICULES CÉRÉBRAUX.....	199
<i>Résumé des observations d'hémorrhagies des couches optiques.....</i>	205
7^e Section. — Hémorrhagies simultanées des corps striés et des couches optiques.....	211
§ I. HÉMORRHAGIES DU CORPS STRIÉ ET DE LA COUCHE OPTIQUE N'AYANT QU'UN FOYER COMMUN.....	ib.
§ II. HÉMORRHAGIES DU CORPS STRIÉ ET DE LA COUCHE OPTIQUE AYANT DES FOYERS DISTINCTS.....	220
§ III. HÉMORRHAGIES DES CORPS STRIÉS ET DES COUCHES OPTIQUES S'ÉTANT PRODUITES DES DEUX CÔTÉS.....	224
§ IV. HÉMORRHAGIES DU CORPS STRIÉ ET DE LA COUCHE OPTIQUE AVEC RUPTURE DU FOYER DANS LES VENTRICULES.....	225
<i>Résumé des observations relatives aux hémorrhagies simultanées des corps striés et des couches optiques...</i>	236
<i>Séries supplémentaires. — COÏNCIDENCES.....</i>	242
I ^{re} série. Hémorrhagies des méninges, des lobes cérébraux, des corps striés et des couches optiques, 242. — II ^e série. Hémorrhagies de la substance corticale et de la couche optique, 248. — III ^e série. Hémorrhagies des lobes cérébraux et des corps striés, 249. — IV ^e série. Hémorrhagies des lobes cérébraux et des couches optiques, 252. — V ^e série. Hémorrhagies des lobes cérébraux, des corps striés et des couches optiques, 255.	
8^e Section. — Hémorrhagies des ventricules cérébraux.....	258
§ I. HÉMORRHAGIES DES VENTRICULES PAR LÉSION DES PLEXUS CHOROÏDES.....	259
§ II. HÉMORRHAGIES DES VENTRICULES AVEC LÉSION DU SEPTUM LUCIDUM.....	260
§ III. HÉMORRHAGIES DES VENTRICULES PAR LÉSION DE LEURS PAROIS	262
§ IV. HÉMORRHAGIES DES VENTRICULES SANS LÉSION DES PAROIS.	274
<i>Résumé des observations relatives aux hémorrhagies des ventricules cérébraux.....</i>	277
<i>Séries supplémentaires. — COÏNCIDENCES.....</i>	282
I ^{re} série. Hémorrhagies des méninges et des ventricules, 282. — II ^e série. Des lobes et des ventricules cérébraux, 287. — III ^e série. Des corps striés, des couches optiques et des ventricules cérébraux, 290.	

3 ^o SOUS-DIVISION. — HÉMORRHAGIES DU CERVELET.....	294
§ I. HÉMORRHAGIE DE LA SUBSTANCE CORTICALE DU CERVELET.....	292
§ II. HÉMORRHAGIE DU LOBE DROIT DU CERVELET.....	293
§ III. HÉMORRHAGIE DU LOBE GAUCHE DU CERVELET.....	298
§ IV. HÉMORRHAGIES SIÉGEANT DANS LES LOBES DROIT ET GAUCHE DU CERVELET.....	303
§ V. HÉMORRHAGIE DE LA RÉGION CENTRALE DU CERVELET.....	306
§ VI. HÉMORRHAGIE DU CERVELET DONT LE FOYER S'EST OUVERT DANS LE QUATRIÈME VENTRICULE.....	314
<i>Résumé des observations relatives aux hémorrhagies du cervelet.....</i>	345
<i>Séries complémentaires. — COÏNCIDENCES.....</i>	324
1 ^{re} série. Hémorrhagies des méninges, des lobes cérébraux, et du cervelet, 324. — II ^e série. Hémorrhagies des lobes cérébraux et du cervelet, 326. — III ^e série. Hémorrhagies du corps strié et du cervelet, 326. — IV ^e série. Hémorrhagies des lobes cérébraux, du corps strié et du cervelet, 327. — V ^e série. Hémorrhagies de la couche optique et du cervelet, 329. — VI ^e série. Hémorrhagies du corps strié, de la couche optique et du cervelet, 330. — VII ^e série. Hémorrhagies des lobes cérébraux, du corps strié, de la couche optique et du cervelet, 334. — VIII ^e série. Hémorrhagies de la substance corticale, des lobes cérébraux, de la couche optique et du cervelet, 332. — IX ^e série. Hémorrhagies dans les ventricules cérébraux et dans le cervelet, 333.	
4 ^o SOUS-DIVISION. — HÉMORRHAGIES DU MÉSOCÉPHALE ET DU BULBE RACHIDIEN.....	334
1 ^{re} Section. — Hémorrhagies du mésocéphale.....	335
§ I. HÉMORRHAGIE AYANT SON SIÈGE DANS LE CÔTÉ DROIT DU MÉSOCÉPHALE.....	335
§ II. HÉMORRHAGIE AYANT SON SIÈGE DANS LE CÔTÉ GAUCHE DU MÉSOCÉPHALE.....	337
§ III. HÉMORRHAGIES AYANT LEUR SIÈGE DANS LES DEUX CÔTÉS DU MÉSOCÉPHALE.....	340
§ IV. HÉMORRHAGIE AYANT SON SIÈGE DANS LE CENTRE DU MÉSOCÉPHALE.....	344
§ V. HÉMORRHAGIES DU MÉSOCÉPHALE DONT LE FOYER S'EST OUVERT DANS LE QUATRIÈME VENTRICULE.....	349
§ VI. HÉMORRHAGIES DU MÉSOCÉPHALE DONT LE FOYER S'EST OUVERT A LA SURFACE INFÉRIEURE DE CET ORGANE.....	355
§ VII. HÉMORRHAGIES DU MÉSOCÉPHALE DONT LE FOYER S'EST OUVERT A LA SURFACE DE CET ORGANE ET DANS LE QUATRIÈME VENTRICULE.....	356
2 ^e Section. — Hémorrhagies des pédoncules cérébraux.....	357
3 ^e Section. — Hémorrhagies du mésocéphale dont le foyer s'est étendu dans les pédoncules cérébraux ou cérébelleux.....	360

4 ^e Section. — Hémorrhagies du bulbe rachidien.....	372
<i>Résumé des observations d'hémorrhagies du mésocéphale, des pédoncules et du bulbe rachidien.....</i>	373
<i>Séries complémentaires. — COÏNCIDENCES.....</i>	387
1 ^{re} série. Hémorrhagies des méninges et du mésocéphale, 387. — II ^e série. Hémorrhagies des lobes cérébraux et du mésocéphale, 392. — III ^e série. Hémorrhagies des corps striés et du mésocéphale, 394. — IV ^e série. Hémorrhagies des couches optiques et du mésocéphale, 398. — V ^e série. Hémorrhagies du corps strié, de la couche optique et du mésocéphale, 399. — VI ^e série. Hémorrhagies des lobes cérébraux, des corps striés et du mésocéphale, 402. — VII ^e série. Hémorrhagies des lobes cérébraux, des couches optiques et du mésocéphale, 403. — VIII ^e série. Hémorrhagies des lobes cérébraux, des corps striés, des couches optiques et du mésocéphale, 404. — IX ^e série. Hémorrhagies des méninges, des ventricules, des corps striés, des couches optiques et du mésocéphale, 407. — X ^e série. Hémorrhagies dans le cervelet et le mésocéphale, 407. — XI ^e série. Hémorrhagies dans les méninges, le cervelet et le mésocéphale, 408. — XII ^e série. Hémorrhagies dans la substance corticale du cerveau, le cervelet et le mésocéphale, 409. — XIII ^e série. Hémorrhagies dans les lobes cérébraux, le corps strié, le cervelet et le mésocéphale, 410. — XIV ^e série. Hémorrhagies dans une couche optique, le cervelet et le mésocéphale, 410. — XV ^e série. Hémorrhagies dans les corps striés, les couches optiques, le cervelet et le mésocéphale, 410. — XVI ^e série. Hémorrhagies dans le cerveau et dans le bulbe rachidien, 411.	
5 ^o SOUS-DIVISION. — HÉMORRHAGIES DE LA MOELLE ÉPINIÈRE.....	442
<i>Résumé des observations d'hémorrhagies de la moelle épinière.....</i>	423
<i>Histoire générale des hémorrhagies de l'appareil nerveux.....</i>	428
§ I. CAUSES DES HÉMORRHAGIES ENCÉPHALIQUES ET RACHIDIENNES.....	429
I. Causes organiques : a. Influence héréditaire, 429. — b. Sexe, 430. — c. Age, 430. — d. Tempérament, constitution, état du sang, 436.	
II. Causes hygiéniques : a. Influences atmosphériques, 437. — b. Régime alimentaire et abus des boissons alcooliques, 430. — c. Mouvements et attitudes, 440. — d. Excès vénériens, 441. — e. Grossesse, accouchement, état puerpéral, 442. — f. Travail intellectuel, passions de l'âme, 442.	
III. Antécédents pathologiques : a. Maladies de l'appareil nerveux, 444. — b. Maladies de l'appareil circulatoire, 445.	

— *c* Maladies des organes respiratoires, 448. — *d*. Maladies des organes digestifs, *ibid.* — *e*. Maladies des reins, 450. — *f*, Maladies des organes sexuels, *ibid.* — *g*. Goutte, rhumatisme, 454. — *h*. Intoxication saturnine, *ibid.*

§ II. SYMPTÔMES DES HÉMORRHAGIES ENCÉPHALIQUES ET RACHIDIENNES 452

a. Symptômes précurseurs, 452. — *b*. Invasion, 453. — *c*. Symptômes étudiés en particulier, 455. — État mental, 456. — Céphalalgie, 458. — État des sens, *ibid.* — Exercice de la parole, 460. — Symptômes fournis par la motilité musculaire, 462. — Modifications de la sensibilité, 473. — Voies digestives, 475. — Voies respiratoires, 476. — Voies circulatoires, *ibid.* — Sécrétion de l'urine, — perspiration cutanée, — organes génitaux, — calorification, 477.

§ III. MARCHE, DURÉE, TERMINAISONS DES HÉMORRHAGIES DE L'APPAREIL NERVEUX 478

§ IV. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUES DES HÉMORRHAGIES DE L'APPAREIL NERVEUX 482

Parties de l'appareil nerveux qui sont le plus exposées aux hémorrhagies, 482. — Conditions locales qui les disposent aux hémorrhagies, 486. — Phénomènes et changements constatés dans les foyers hémorrhagiques, 494. — Rapports entre le siège des foyers hémorrhagiques de l'encéphale et les principaux symptômes de l'apoplexie, 495.

§ V. DIAGNOSTIC DES HÉMORRHAGIES ENCÉPHALIQUES ET RACHIDIENNES 510

a. Diagnostic direct, 510. — *b*. Diagnostic indirect ou comparatif, 514.

§ VI. PROGNOSTIC DES HÉMORRHAGIES ENCÉPHALIQUES ET RACHIDIENNES 516

§ VII. TRAITEMENT DES HÉMORRHAGIES ENCÉPHALIQUES ET RACHIDIENNES 520

I. L'apoplexie est imminente, 520. — II. L'attaque d'apoplexie vient d'avoir lieu, 522. — III. Des symptômes graves se sont produits, 526. — IV. Une amélioration s'est manifestée; la guérison est possible; une récidive est à craindre, 529. — V. La paralysie persiste, 534. — VI. L'apoplexie paraît être méningée, 536. — VII. L'hémorrhagie est rachidienne, 537.

4^{me} DIVISION. — PHLEGMASIES DE L'APPAREIL NERVEUX 537

I. MÉNINGITE *ib.*

Inflammation de la dure-mère, *pachyméningite* ou *scléroméningite* 544

I. Scléroméningite crânienne, 542. — II. Scléroméningite rachidienne, 548.

Inflammation de l'arachnoïde et de la pie-mère ou *méningite*. 556

1^{re} Section. — Méningite cérébrale générale 559

1^{re} Variété. Méningite cérébrale générale avec infiltration séreuse, 559. — 2^e Variété. Avec exsudation d'une matière gélatiniforme, 563. — 3^e Variété. Avec production de pus, 566. — 4^e Variété. Avec production de fausses membranes, 587.

Résumé des observations relatives à la méningite cérébrale générale 592

2^e Section. — Méningite de la convexité du cerveau 600

1^{re} Variété. Méningite de la convexité du cerveau manifestée par l'injection, l'opacité, l'épaississement, les adhérences de l'arachnoïde et de la pie-mère, 600. — 2^e Variété; avec exsudation séreuse, 604. 1^{re} série: dans la cavité de de l'arachnoïde, 604. 2^e série: sous l'arachnoïde, 609. — 3^e Variété; avec production d'une matière gélatiniforme, 649. — 4^e Variété; avec production de pus, 624. 1^{re} série: dans la cavité de l'arachnoïde, *ibid.* 2^e série: sous l'arachnoïde, 629. — 5^e Variété; avec formation de fausses membranes dans la cavité de l'arachnoïde, 632. 1^{re} série. Pseudo-membranes simples, sans adhérences à leurs deux surfaces, 635. 2^e série. Pseudo-membranes simples adhérentes aux deux feuillets de l'arachnoïde, 632. 3^e série. Pseudo-membranes simples accolées au feuillet viscéral de l'arachnoïde, 637. 4^e Série. Pseudo-membranes simples ou lamelleuses accolées au feuillet pariétal de l'arachnoïde, 639. 5^e série. Pseudo-membranes doubles composées d'un feuillet externe appliqué contre la dure-mère et d'un feuillet interne sur l'arachnoïde viscérale, formant des kystes qui contiennent du sang, ou de la sérosité, ou d'autres matières, 654. — *a*. Néo-membranes kystiformes de l'enfance, 652. — *b*. Néo-membranes kystiformes observées chez les adultes, 656.

Résumé des faits relatifs à la méningite de la convexité du cerveau 660

3^e Section. — Méningite de la base du cerveau 677

1^{re} Variété. Méningite de la base avec exsudation séreuse ou gélatiniforme, 677. — 2^e Variété. Méningite de la base avec production de pus, 686.

Résumé des observations relatives à la méningite de la base du cerveau 696

4^e Section. — Méningite ventriculaire 702

1^{re} série. Méningite ventriculaire coïncidant avec une méningite cérébrale périphérique, 703. — 2^e série. Méningite exclusivement ventriculaire, 740.

Résumé des faits relatifs à la méningite ventriculaire... 746

5 ^e Section. — Méningite cérébelleuse	720
<i>Résumé des observations de méningite cérébelleuse.</i>	725
6 ^e Section. — Méningite spinale ou rachidienne.....	727
<i>Résumé des observations de méningite spinale</i>	734
7 ^e Section. — Méningite cérébro-spinale.....	738
I. Méningite cérébro-spinale sporadique.....	ib.
1 ^{re} série. Méningite cérébro-spinale sporadique produisant une exsudation séreuse ou une matière consistante d'apparence albumineuse ou gélatineuse, 738. — 2 ^e série. Méningite cérébro-spinale sporadique produisant une exsudation purulente, 745. — 3 ^e série. Méningite cérébro-spinale sporadique avec production de fausses membranes, 762.	
<i>Résumé des observations de méningite cérébro-spinale sporadique</i>	767
II. Méningite cérébro-spinale épidémique.....	775
A. Historique succinct des épidémies de méningite cérébro-spinale.....	776
B. Notions générales déduites des histoires de méningite cérébro-spinale épidémique.....	785
I. Considérations relatives à l'étiologie de la méningite cérébro-spinale épidémique	786
<i>a.</i> Pays atteints par les épidémies, 786. — <i>b.</i> Maladies qui ont précédé ou accompagné l'apparition des épidémies, 787. — <i>c.</i> Circonstances locales qui paraissent avoir favorisé le développement des épidémies, <i>ibid.</i> — <i>d.</i> Influences atmosphériques constatées avant l'invasion des épidémies, 788. — <i>e.</i> Saisons pendant lesquelles les épidémies se sont manifestées, <i>ibid.</i> — <i>f.</i> Influence du refroidissement sur la production de la méningite épidémique, 789. — <i>g.</i> Influence des altérations de l'air sur la production de ces épidémies, 790. — <i>h.</i> Conditions physiologiques qui disposent à la méningite épidémique, 791. — <i>i.</i> Professions et conditions hygiéniques communes disposant à la méningite épidémique, 792. — <i>k.</i> Excès et fatigues, comme causes occasionnelles de la méningite cérébro-spinale, 793. — <i>l.</i> Développement et marche ordinaire des épidémies, 794. — <i>m.</i> Propagation des épidémies, 795.	
II. Histoire clinique de la méningite cérébro-spinale épidémique	798
<i>a.</i> Prodromes, 798. — <i>b.</i> Invasion, 799. — <i>c.</i> Symptômes, <i>ibid.</i> — <i>d.</i> Marche et variétés, 804. — <i>e.</i> Durée, 806. — <i>f.</i> Complications, 807. — <i>g.</i> Terminaison favorable, 808. — <i>h.</i> Convalescence, 808. — <i>i.</i> Récidives, 809. — <i>k.</i> Terminaison par la mort, 809. — <i>l.</i> Résultats des recherches nécropsiques, 810.	

COURS THÉORIQUE ET CLINIQUE

DE

PATHOLOGIE INTERNE

ET DE

THÉRAPIE MÉDICALE.

MALADIES DE L'APPAREIL NERVEUX.

3^e CLASSE. — LÉSIONS DE CIRCULATION ET DE SÉCRÉTION DE L'APPAREIL NERVEUX.3^{re} DIVISION.

HÉMORRHAGIES DE L'APPAREIL NERVEUX.

2^e SOUS-DIVISION.

HÉMORRHAGIES DU CERVEAU.

Le cerveau est un organe volumineux et complexe. Il se compose de parties distinctes auxquelles on est tenté d'attribuer des fonctions diverses. Il devient donc intéressant, au double point de vue physiologique et pathologique, d'étudier les maladies de cet organe dans les divers sièges qu'elles peuvent occuper.

La surface du cerveau est constituée par une sorte d'écorce, par la substance appelée *grise*, *cebrée* ou *corticale*, en rapport avec les méninges; les hémorrhagies de cette partie devront être examinées d'abord.

Le cerveau, divisé en deux hémisphères, se subdivise en lobes. On en distingue généralement trois sous les noms