

anxieuse, 251; religieuse, 251; avec stupeur, 254; avec conscience, 262; misanthropique, 262; perplexe, 262; aboulique, 262; présénile, 263, 677; neurasthénique, 263, 512, 590; délirante, 265; représentations graphiques, V. *Tracés*; mélancolie avec stupeur et stupidité, 306; — dans les auto-intoxications (gastro-intestinale, 504; biliaire, 510, hépatique, 510, 512; diabétique, 596); dans le tabes 780; dans l'épilepsie, 793.

MÉLANCOLIQUE, dépression —, 261; neurasthénie — 263, 512, 590; persécutés-mélancoliques et mélancoliques persécutés, 414; états mélancoliques dans la paralysie générale, 718; forme mélancolique de la paralysie générale, 725; crimes et délits dans les psychoses mélancoliques, 922.

MEMBRES, malformations des —, stigmates de dégénérescence, 194.

MÉMOIRE, troubles de la — (symptomatologie générale), 60, 61.

MÉNINGITIQUE (Confusion mentale), V. *Aigu (Délire)*.

MÉNOPAUSE, troubles psychiques élémentaires, 557; psychoses, 538; — chez l'homme, 536.

MENSTRUATION, troubles psychiques élémentaires, 531; psychoses, 532.

MERCURE dans le traitement de la paralysie générale, 776.

MÉRYCISME, 442.

MÉTABOLIQUES (délires), 59.

MÉTALLIQUE (sensibilité), 159.

MÉTÉORIQUE (sensibilité), 159.

MÉTHYLAL, dans le traitement de la manie aiguë, 225; thérapeutique générale, 864.

MÉTHYLENE (bleu de), thérapeutique générale, 864.

MICROBIOLOGIE, dans les psychopathies, 49; le délire aigu, 314; la démence précoce, 347; la psychose puerpérale, 547; la paralysie générale, 710, 766.

MICROMANIAQUE (délire), dans la paralysie générale, 718.

MIGRAINE et troubles psychiques, 589.

MIGRAINE ophtalmique, dans la paralysie générale, 685.

MILITAIRES et paralysie générale, 748;

principales formes de psychopathies chez les —, 955.

MIMIQUE, 116 (troubles de l'expression —, 116; troubles de l'action —, 117); troubles de la — dans la confusion mentale, 292.

MIROIR (écriture en), 334.

MISANTHROPIQUE (mélancolique), 262.

MOMENT lucide, 39.

MONOMANIES, 242.

MONSTRUOSITÉS, 440.

MORAL, hypocondrie morale, 262; folie morale, 409, 436; dégénérés moraux, 438; traitement moral des aliénés, 841.

MORAL (sens), anesthésiques du —, 438; troubles du — dans le morphinisme, 478; troubles du — dans la paralysie générale, 692.

MORIA, 673.

MORPHINE (traitement par la), dans la folie à double forme, 275; dans la psychose alcoolique, 473; thérapeutique générale, 864.

MORPHINISME, 477 à 482; troubles psychiques, 478 (dus à l'abus, 478; dus à l'abstinence, 479).

MORPHINOMANIE, 445, 477.

MORT, dans les psychopathies, 42; dans la paralysie générale, 728.

MOTILITÉ (symptomatologie générale), troubles de la — 163; dans la paralysie générale, 693.

MOTS d'épreuve, dans la paralysie générale, 699.

MOUVEMENTS (stéréotypies de —). V. *Stéréotypies*.

MUSCULAIRE, troubles du sens —, 161 (hyperesthésie, anesthésie, 160; paressthésie, 161); contractilité, 164; excitabilité électro-musculaire 164; contractures, 165; force de contraction, dynamomètre, dynamographe, 165; tremblement, 166; paralysie 166; atrophie et dégénération, 168; troubles musculaires dans la paralysie générale, 685, 696; affaiblissement musculaire dans la paralysie générale, 691.

MUTILATIONS (auto-), dans la mélancolie, 248.

MUTISME (diagnostic général), 820.

MYSTIQUES, Idées délirantes religieuses ou

—, 59; délire mystique ou religieux, 389; délire mystique ambitieux, 393; délire — raisonnant, 426; hallucinations oniriques des mystiques, 799; crimes et délits chez les mystiques, 926.

MYSTICISME, lié à la ménopause, 537, 539.

MYXŒDÈME, 568 à 582 (infantile ou idiotie myxœdémateuse, 569; des adultes ou cachexie pachydermique, 578; opératoire ou cachexie strumiprivo, 581).

NANISME stigmaté de dégénérescence, 488; — (dystrophie), 585.

NARCOLPSIE (symptomatologie générale), 170; — dans l'auto-intoxication hépatique, 511; dans l'acromégalie, 586.

NASALE (Hydorrhée), dans la paralysie générale, 709.

NÉCROPHILIE, 928. V. aussi *Vampirisme*.

NÉGATION Idées délirantes de — 56; délire de — 57; dans la mélancolie, 253, 259, 265; dans les auto-intoxications gastro-intestinales, 505; dans la paralysie générale, 717.

NÉGATIVISME, dans la stupidité, 307; dans la démence précoce catatonique, 324, 326; hétéro- et auto- —, 326.

NEOLOGISMES dans la démence précoce catatonique, 334; des persécutés, 386; dans le délire religieux, 394.

NERVEUX (système), troubles du — (symptomatologie générale), 157 à 168 (sensibilité, 157; motilité, 163; fonctions trophiques et vaso-motrices, 167); psychopathies des maladies du — 670 à 810 (affections cérébro-spinales, 670; névroses, 786).

NEURASTHÉNIE, et mélancolie (neurasthénie mélancolique), 263; — dans les auto-intoxications gastro-intestinales, 504; — hépatique, 512; — et paludisme, 489; — biliaire, 510; — pubérale, 526; — chez les arthritiques, 588, 589, 599; — et artério-sclérose cérébrale, 676; — préparalytique, 687; — parasyphilitique, 687; — tardive de la syphilis et paralysie générale, 768.

NEURASTHÉNIQUE, mélancolie —, 263, 504, 512, 590; forme — de la paralysie générale, 687; début — de la paralysie générale, 767; accidents — prétabétiques, 780.

NEURO-fibromatose, troubles psychiques, 585, 586; — et paralysie générale, 743.

NEURONAL (thérapeutique générale), 865.

NÉVRITE multiple périphérique. V. *Poly-névrite*.

NÉVRITIQUE (paralysie générale à forme), 743.

NÉVROSES, et paludisme, 488; — et paralysie générale, 753; troubles psychiques dans les — 786 à 810 (épilepsie, 786; hystérie, 795; chorée, 805).

NICOTINISME, 484.

NIHILISME, 317. V. aussi *Néglativisme*.

NOIX vomique (traitement par la), dans la mélancolie, 261; dans le morphinisme, 481. V. aussi *Strychnine*.

NON-RESTRAINT, 833.

NOSOPHOBES (obsessions), 92, 99.

NUTRITION troubles de la — (symptomatologie générale), 175.

NYCTALOPIE, 160.

OBÉSITÉ troubles psychiques, 585, 586.

OBSEDANTES (idées), 52; dans la mélancolie subaiguë, 262. V. aussi *Obsessions*.

OBSERVATION (auto-), des malades, 823.

OBSESSIONS, 87; phobiques, V. *Phobies*; idéatives ou proprement dites, 93; idée constituante de l' — 94; hallucinations dans l' — 95; troubles de la conscience dans l' —, 96; troubles de la personnalité, 96; troubles de la volonté, 96; moyens de défense des obsédés, 97, 132; — impulsives, v. *Impulsions*; du doute, 99; du scrupule, 99; du mot, du chiffre, du langage, 99; des sentiments et affections, 99; nosophobiques, 99; hystériques, 102; neurasthéniques, 102; contraste dans l' — 94; — des dégénérés, 410; — liées à la ménopause, 537; dans la paralysie générale, 693, 721; dans le tabes, 779.

OBSTRUCTION (délire d'), dans l'auto-intoxication gastro-intestinale, 505; dans la paralysie générale, 717.

OCLAIRES (troubles) et pupillaires, dans la confusion mentale, 298; dans le délire aigu, 312; dans la démence précoce, 344; dans l'alcoolisme, 470; dans la paralysie générale, 685, 691, 702.

- ODORAT (troubles de l'), symptomatologie générale, 160.
- ŒDÈME (pseudo-), catatonique, 342.
- ŒIL (fond de l'), lésions du — dans la paralysie générale, 703, 740. V. aussi *Oculaires (Troubles)*.
- ONIRIQUE (délire), 171; description, 293; — dans la psychose alcoolique subaiguë, 466, 467; dans la psychose paludique, 491, 494; dans les auto-intoxications: gastro-intestinale, 503; hépatique, 513; rénale, 518; de l'accouchement, 548; dans les psychoses rhumatismales, 593; diabétiques, 596; dans les psychoses d'infections, 627; dans les fièvres éruptives, 645; scarlatine, 649; érysipèle, 651; dans les psychoses de l'artério-sclérose, 677 des gens âgés, 677; dans la maladie de Parkinson, 785; crimes et délits dans le —, 924.
- ONIRIQUES (hallucinations) des mystiques, 428; des régicides, 432; des hystériques, 798.
- ONIRIQUES (idées fixes post-), 296; dans l'alcoolisme, 468; le paludisme, 493; la fièvre typhoïde, 631; la polyneurite, 641; la scarlatine, 649; — subconscientes dans l'hystérie, 798.
- OPEN-DOOR, 833.
- OPÉRATIONS, influence curative des — gynécologiques sur les psychoses, 538; troubles psychiques dus aux — chirurgicales, 610 à 616; troubles psychiques dus aux — gynécologiques, 615. V. aussi *Chirurgical et Opératoire*.
- OPÉRATOIRE, myxœdème —, 581; psychoses post- — 610 à 616 (immédiates, 613; secondaires, 613; tardives, 613).
- OPILUM, intoxication par l' —, 484; traitement par l' —: dans la folie à double forme, 275; dans le morphinisme, 481.
- OPHTHÉRALGIE, chez les aliénés, 865; thyroïdienne, 865; ovarienne, 866; testiculaire, 867; cérébrale, 867; médullaire, 867; sympathique, 867; sur-rénale, 867.
- OPTIMISME, des tuberculeux, 663; des paralytiques généraux au début, 686.
- OREILLE malformations de l' —, stigmates de dégénérescence, 190, 196; hématomate. V. *Othématome*.
- ORGANIQUES, troubles — divers dans la paralysie générale, 685, 692; sucs — dans la thérapeutique des aliénés, 865. V. aussi *Opothérapie*.
- ORGANISATION (vices d'). V. *Dégénérescence (stigmates de)*.
- ORGUEIL (sympt. générale), 84.
- ORIGINAUX, 406.
- OTHÉMATOME, 168; dans la paralysie générale, 705.
- OVARIEN, suc — dans le traitement de la démence précoce, 371; des psychoses de la puberté, 531; des psychoses de la menstruation, 536; de la ménopause, 540; (thérapeutique générale), 866.
- OXY-CARBONISME, 483.
- PACHYDERMIQUE (cachexie), 578.
- PALAIS, malformations du — et de la voûte palatine, (stigmates de dégénérescence), 201.
- PALMAIRE, rétraction de l'aponévrose — et paralysie générale arthritique, 591.
- PALUDISME, 487; névroses du —, 488; psychoses du —, 490; (aigu, 491; chronique, 493); diagnostic différentiel des psychoses paludiques et alcooliques, 490, 496.
- PANOPHOBIE, des alcooliques, 469.
- PARACOUSIE, 160.
- PARAGUEUSIE, 159.
- PARALDÉHYDE, dans le traitement de la manie aiguë, 225; thérapeutique générale, 864.
- PARALOGIQUE, tendance — des délirants systématiques, 381.
- PARALYSIE, musculaire, 165; psychique, 166; vaso-motrice, 168; agitante, 783.
- PARALYSIE générale, 681 à 779.
- Définition*, 681. *Historique*, 682 à 684.
- Symptômes cliniques*: Périodes: pré-paralytique ou prédélirante, 684; d'incubation, 684; d'invasion, 687; de début, 690; d'état, 693; terminale, 721... *Symptômes physiques*: tremblement, 691, 693; troubles musculaires, 691, 696; troubles de la marche, 698; altérations de la parole, 691, 698; altérations de l'écriture, 691, 699; troubles oculo-pupillaires, 685, 691, 702; troubles des réflexes, 685, 691, 703; troubles de la sensibi-

- lité, 685, 691, 704; troubles vaso-moteurs et trophiques, 685, 705; appareil digestif, 706; appareil respiratoire, 708; appareil circulatoire, 708; appareil génito-urinaire, 708; sécrétions, 709; urine, 709; sang 709; liquide céphalo-rachidien, 710; état général, 711; masque paralytique, 711; fonte paralytique, 711; état gâteux, 722; cachexie paralytique, 723; iclus cérébraux, 692, 723. — *Symptômes psychiques*: neurasthénie préparalytique, 687; dynamie fonctionnelle préparalytique, 688; démence commençante préparalytique, 689; démence paralytique, 712; amnésie, 712; actes, 712; psychoses, 714; états maniaques, délire des grandeurs, 714, 715; états mélancoliques, délire hypocondriaque, 717; états mélancolico-maniaques, psychose circulaire, 718; confusion mentale, 720; délire systématisés, 720; hallucinations, obsessions, impulsions, 721; démence terminale, 722.
- Formes cliniques*: forme démente ou démence paralytique, 723; somatique, 724; congestive, 725; maniaque, expansive, mégalomaniaque, dépressive, 725; mélancolique, hypocondriaque, 725; circulaire ou à double forme, 725; confusionnelle avec délire onirique, délire hallucinatoire, stupeur, délire aigu, 725; systématisée, hallucinatoire, sensorielle, 725.
- Caractères d'évolution*: marche, rémissions, complications, 726; périodes, 726; vraies et fausses rémissions, 726; durée, 727; terminaison, 728; pronostic, 728; curabilité, 728.
- Formes d'évolution*: forme chronique et progressive, 729; rémittente, 729; aiguë, 729; galopante, 729; régressive ou curable, 729.
- Caractères anatomiques*: 729; lésions fondamentales, 730; adhérences méningo-corticales, 730; méningite, 730; encéphalite, 731; lésions accessoires, 740; diverses, 740; du grand sympathique, 741; des viscères, viscères vaso-paralytiques, 742; lésions associées, 742: du tabes, 743; de la sclérose en plaques, de la syringomyélie,
- 743; de l'atrophie musculaire progressive, 743; de la fibromatose, 743.
- Formes anatomiques*: typique pure, 743; atypiques et associées, 743; toxi-infectieuses aiguës et chroniques, sympathique, névritique, amyotrophique et bulbaire, spasmodique, tabétique, 743; de Lissauer, 743; sénile, 743; foudroyante, 744; cérébelleuse, 744; formes rares, 744; inflammatoire, 744; associées, 744; des alcooliques, 745; des arthritiques artério-scléreux, des tuberculeux, des tumeurs de l'encéphale, syphilitique, des tabétiques, 745; dégénératives ou pseudo-paralysies générales, 745. V. aussi *Paralysie générale (Pseudo-)*; syndrome paralytique, 745.
- Facteurs étiologiques. Causes prédisposantes*: pays, races, conditions sociales, professions, 745; cérébralisation, 746; chez les Arabes et chez les Juifs, 746; chez les Nègres, dans la race jaune, 747; civilisation, 746, 747; syphilisation, 747; chez les militaires, 748; chez les religieux, 749; âge, 749; paralysie générale infantile, prématurée, juvénile, précoce, sénile, athéromateuse, 750; sexe, 751; paralysie générale féminine, 751; conjugale, 752; hérédité, terrain, 752; paralysie générale congestive, arthritique, cérébrale, 752; dégénérescence, 753; hystérie, névroses, 753, 754; hérédo-syphilis, 754. *Causes déterminantes*: intoxications et auto-intoxications aiguës, infections aiguës, 756; paralysies générales aiguës ou temporaires, 756, 757; auto-intoxications hépatique, rénale, puerpérale, érysipèle, grippe, insolation, 757; intoxications chroniques, 757; paralysies générales chroniques régressives ou pseudo-paralysies générales, 757; alcoolisme, saturnisme, morphinisme, pellagre, paludisme, traumatismes crâniens, néoplasmes cérébraux, 757; infections chroniques, 759; paralysie générale ordinaire, progressive, typique, 759; cancer, 759; tuberculose, 759, 760; syphilis, 760, 761, 762, 763.

- Formes étiologiques* : paralysie générale juvénile, 529, 660, 762 ; précoce, 762 ; infantile, 763 ; athéromateuse, sénile, 763 ; féminine, conjugale, 763, héréditaire, 763 ; diathésique, 763 ; des congestifs, des arthritiques, des cérébraux, des vésaniques, des dégérés, des névrosiques, 763 ; paralysie générale vraie, 764 ; pseudo-paralysie générale, 764 ; paralysie générale aiguë, temporaire, 626, 764 ; démence paralytique régressive, 626, 764 ; paralysie générale progressive, commune ou typique, 764.
- Nature, Pathogénie* : 764 à 766 ; syphilis, 764, 765, 766 ; microbiologie, 710, 766.
- Diagnostic et Rapports, avec* : excitation maniaque, 229, 760 ; mélancolie, 254, 770 ; folie à double forme, 274 ; délire systématisé, 771 ; confusion mentale, 302, 771 ; délire aigu, 315 ; démence précoce, 353, 359, 772 ; alcoolisme, 474, 771 ; saturnisme, 477, 772 ; morphinisme, 479 ; pellagre, 486 ; paludisme, 495 ; hépatisme, 513 ; brightisme, 519 ; psychose de la ménopause, 538 ; psychose de la lactation, 553 ; psychose puerpérale, 554 ; myxœdème, 581 ; arthritisme, 590 ; diabète, 598 ; traumatismes, 609, 757 ; insolation, 620 ; infections aiguës, 626 ; fièvre typhoïde, 631 ; grippe, 634 ; polynévrite, 644 ; variole, 646 ; scarlatine, 649 ; diphtérie, 650 ; infections chroniques, 653 ; syphilis, 654, 745, 774 ; tuberculose, 666 ; ramollissement cérébral, 681 ; artério-sclérose cérébrale, 773 ; démence sénile, 773 ; démence organique ou apoplectique, 773 ; tumeurs du cerveau, 773 ; tabes, 774, 781 ; sclérose en plaques, 775, 782 ; neurasthénie, 687, 768 ; hystérie, 769 ; épilepsie, 769, 794 ; chorée, 769, 810.
- Traitement* : Prophylaxie et traitement antisyphilitiques, 775, 776, 777 ; traitement symptomatique, 778 ; — des paralysies générales aiguës ou temporaires, 779 ; des paralysies générales, régressives, 779.
- Médecine légale* : Période médico-lé-
- gale, 693, 699 ; crimes et délits, 929 ; rémission et capacité, 965.
- PARALYSIE GÉNÉRALE (Pseudo-), 745, 757, 758, 763, 764 ; alcoolique, 474 ; saturnine, 477 ; pellagreuse, 486 ; paludique, 495 ; hépatique, 513 ; brightique, 519 ; puerpérale, 554 ; diabétique, 598 ; infectieuse, 626 ; névritique, 745 ; syphilitique, 745, 774.
- PARALYTIQUE (syndrome), 744, 745 ; dans l'insolation, 620 ; dans les infections, 626 ; dans la grippe, 634 ; dans la scarlatine, 649 ; fugace, 745 ; dans les intoxications, 755 ; dans le tabes, 781 ; dans la chorée, 810.
- PARAMMIE, 117.
- PARAMNÉSIE, 62.
- PARANOÏA, 372. V. aussi *Systématisé (Délire)*.
- PARANOÏDE (démence précoce), 340.
- PARANOÏENNE (constitution), 232.
- PARAOSMIE, 160.
- PARÉSIE, 165.
- PARÉSTHÉSIES (sympt. générale), 157 à 163.
- PAROLE, V. *Langage*.
- PAROXYSMES (Phases de), dans la manie chronique, 230.
- PARRICIDE, 412, 438.
- PARTIELS (Délires). V. *Systématisés (Délires)*.
- PASSIONS (étiologie générale), 34 ; — et obsessions, 100.
- PASSIVISME, 154.
- PATERNELLE (Puissance) (méd. lég.), 970.
- PAYS (étiologie générale) 23 ; — et paralysie générale, 746.
- PEAU. V. *Cutané*.
- PÉCULE, des aliénés internés, 908.
- PELLAGRE, troubles psychiques, 485 (psychoses, 485 ; démence, 486).
- PELVIENNES (maladies), V. *Genitales et Urinaires*.
- PEPTONES, dans le traitement de la mélancolie, 261.
- PERCEPTIONS, troubles des — (symptomatologie générale), 66.
- PÉRIODIQUE (Folie), à formes alternes, 270, 272.
- PERPLEXE (mélancolie), 262.
- PERSÉCUTÉS, persécuteurs, 59, 385, 394, 420 ; auto-accusateurs, 414 ; mélancoliques, 414 ; délire systématisé raisonnant ou des — persécuteurs, 419 à 436 (persécutés, 420 ; ambitieux, 421 ; inventeurs, 421, processifs, 422 ; érotiques, 424 ; jaloux, 425 ; mystiques, 426 ; politiques, 428 ; délire à deux, 435) ; crimes et délits, chez les —, 927.
- PERSÉCUTION, idées délirantes de —, 58 ; dans la psychose alcoolique, 468, 469 ; dans le tabes, 780. Délire de — : 59, 376, 382 ; — religieux, 59 ; systématisé lié à la ménopause, 538 ; systématisé dans la paralysie générale, 721 ; dans l'épilepsie, 792.
- PERSÉVÉRATION (Réaction de), 334.
- PERSODINE (thérapeutique générale), 865 ;
- PERSONNALITÉ, troubles de la — (symptomatologie générale), 104 à 112 ; — et conscience, 104 ; troubles de la —, 108 ; troubles dans l'obsession, 96 ; dans la mélancolie, 241 ; stade de transformation de la — dans les délires systématisés, 377, 380 ; dédoublement de la — chez les persécutés, 384, 388 ; dissolution de la — dans la paralysie générale, 712.
- PETITESSE (Délire de), dans la paralysie générale, 718.
- PHARMACIEN, des asiles d'aliénés, 897.
- PHARYNX (Paralysie du) dans la paralysie générale, 722.
- PHOBIES, diffuses ou panophobies, 87 ; systématisées ou monophobies, 88 ; traumatiques, 89 ; des objets, 90 ; des lieux et éléments, des maladies, de la mort, 91 ; des êtres vivants, 92 ; liées à la ménopause, 537.
- PHONOGRAPHE, dans la paralysie générale, 699.
- PHOSPHATES (thérapeutique générale), 865.
- PHOTOPSIE, 160.
- PHOTOTHÉRAPIE (thérapeutique générale), 855.
- PHRÉNÉTIS, 4, 310.
- PICROTOXINE, dans le traitement du Morphinisme, 481.
- PINÉALE (auto-intoxication), 586.
- PITUITAIRE (Auto-intoxication), 585.
- PLACEMENT, V. *Internement*.
- PLEURER SPASMODIQUE, dans la sclérose en plaques, 782.
- PLOMB, intoxication, V. *Saturnisme*.

- PNEUMONIE (Psychoses de la), 635 à 639 (période aiguë, 636 ; convalescence, 637) ; délire pneumonique et délire alcoolique, 636.
- POLITIQUES, événements — (étiologie générale), 25 ; délires — 378, 395 ; délire raisonnant des —, 428 ; crimes et délits, 928.
- POLYDIPSIE, 163.
- POLYNÉVRITE, troubles psychiques, 639 à 645 ; psychose polynévritique, 639 ; valeur nosologique de la psychose polynévritique, 642 à 645.
- PONCTION lombaire. V. *Lombaire*.
- POSSESSION, Délire de — corporelle, 57 ; dans l'auto-intoxication gastro-intestinale, 506 ; hallucinations de — chez les hystériques, 800.
- POULS (sympt. générale), 172.
- PRÉMÉDITATION, (méd. lég.), 921.
- PRÉVENTIF (traitement), thérapeutique générale, 826.
- PRISON, asile — de Gaillon (Eure), 889. V. aussi : *Détention*.
- PROCESSIF (Délire), 59 ; délire raisonnant des processifs, 422 (médecine légale), 927, 928.
- PROFESSION, (étiologie générale), 33 ; alcoolisme professionnel, 462 ; professions et paralysie générale, 748.
- PRONOSTIC, des psychopathies, 43.
- PROPHÉTIQUE (Délire), 801.
- PROTECTION légale des aliénés, 906, 962.
- PSYCHOGRAPHIQUES (Troubles), dans la paralysie générale, 700.
- PSYCHO-NÉVROSES, et paludisme, 489.
- PSYCHOPATHIES-Infirmités (symptomatologie générale), 187 à 206 (infirmités psychiques d'évolution ou dégénérescences, 188, 403 ; infirmités psychiques d'invololution ou démences, 205, 450 ; classement 210, 211 ; — en général, 403 ; recherches des signes de — (diagnostic général), 818.
- PSYCHOPATHIES-Maladies (symptomatologie générale) 51 à 187 ; classement, 209, 211 ; en général, 213 ; recherches des signes de — (diagnostic général), 819. V. aussi *Psychoses*.
- PSYCHOPATHIQUES (Etats), primitifs, 213 ; symptomatiques, secondaires ou associés, 458.


- PSYCHOSES, Symptomatologie générale des —, 51 à 187; Division et classement des —, 209, 211, 213; — généralisées, 216 à 372; — systématisées essentielles, 373 à 402; — des dégénérés, 409 à 440 (déliantes, 412; raisonnantes, 436; instinctives, 438; criminelles, 438); — des exo-intoxications, 461 à 496; — des auto-intoxications, 497 à 623; — des infections aiguës, 624 à 652; — des infections chroniques, 652 à 669; — des affections cérébro-spinales, 670 à 786; — des névroses, 786 à 810; diagnostic général des — 811 à 825; thérapeutique générale des —, 826 à 868; médecine légale des —, 913 à 1008.
- PUBERTÉ, et folie morale, 437; troubles psychiques de la —, 525 (élémentaires, 526; psychoses, 526).
- PÉRILISME mental, dans les tumeurs de l'encéphale, 673; dans l'hystérie, 801.
- PUERPÉRALES (Psychoses), 540 à 554; psychoses puerpérales en général, 540 à 544; psychose de la grossesse, 544; psychose puerpérale proprement dite, 546; psychose de la lactation, 552).
- PUPILAIRES, troubles oculo — dans la démence précoce, 344; dans la psychose alcoolique, 470; dans la paralysie générale, 685, 691, 702.
- PURCATIFS (thérapeutique générale), 863; dans la mélancolie, 260.
- PYROMANIE, 140.
- QUERULANTEN Wahnsinn. V. *Processif (Délire)*.
- QUININE (Traitement par les sels de), dans la manie intermittente, 235; dans la folie à double forme, 275; dans la confusion mentale, 310; dans l'oxycarbonisme, 484.
- QUINQUINA, dans le traitement de la mélancolie, 261; thérapeutique générale, 865.
- RACES (étiologie générale) 23; et paralysie générale, 746.
- RAGE, troubles psychiques, 652.
- RAISONNANT (Délire), systématisé ou des persécutés-persécuteurs, 419. V. aussi
- Persécutés*; psychoses raisonnantes ou morales des dégénérés, 436.
- RAMOLLISSMENT cérébral, troubles psychiques, 679; V. aussi *Hémorragie cérébrale*.
- RAPATRIEMENT des aliénés, 933.
- RAPPORTS médico-légaux (exemples de), 979 à 1013 (droit criminel, 979; droit civil, 999).
- RAYONS N (thérapeutique générale), 856.
- RECHUTES (généralités), 45.
- RÉCIDIVES (généralités), 45.
- RECOURS JUDICIAIRE, dans l'internement des aliénés, 911.
- RÉFLEXES (Troubles des) (sympt. générale 161); — dans la démence précoce, 343; dans la paralysie générale, 685, 691, 703.
- RÉGICIDES, 25, 428, 928.
- RELIGIEUX (délire), 378; 389; — de persécution, 59; — d'orgueil, 60; Folie systématisée religieuse, 377.
- RELIGIEUX, paralysie générale chez les —, 749.
- RELIGIEUSES (Idées) (étiologie générale), 26; idées délirantes —, 59; mélancolie religieuse, 251.
- RÉMISSIONS, dans les psychopathies, 39; dans la démence précoce, 348; — vraies et fausses; dans la paralysie générale, 726; médecine légale des —, 965 (folie rémittente), 965; paralysie générale rémittente, 965.
- RÉMITTENCES, V. *Rémissions*.
- RÉNALE (auto-intoxication), troubles psychiques, 515 à 523 (élémentaires, 516; psychoses, 517).
- RESPIRATION, troubles de la — (symptomatologie générale), 173; — dans la mélancolie, 249; respiration de Cheyne-Stokes dans l'artério-sclérose cérébrale, 677; rapports des troubles de la — avec les troubles du langage dans la paralysie générale, 699; troubles respiratoires dans la paralysie générale, 708.
- RESPONSABILITÉ, des aliénés, 915; irresponsabilité absolue, 915; — partielle, 916; — atténuée des semi-aliénés, 917; des hystériques, 933.
- RÉTICENCE, chez les persécutés, 387; diagnostic général, 820.

- RÊVE, 170; délire de —. V. *Onirique (délire)*; — d'accès des épileptiques, 169, 787; — des hystériques, 797.
- REVENDICATION (Délire de), médecine légale, 927.
- RÉVULSION (thérapeutique générale), 857.
- RHUMATISME, troubles psychiques, 592.
- RICHESSES (Idées délirantes de), 55.
- RIRE spasmodique, dans la sclérose en plaques, 782.
- ROUGEOLE, troubles psychiques, 647.
- RUINE (idées délirantes de), 56.
- SADISME, 152.
- SAIGNÉE (thérapeutique générale), 857.
- SAISONS (étiologie générale), 31.
- SALICYLIQUE (Acide), intoxication, 484.
- SALIVAIRE (Sécrétion), symptomatologie générale, 176; troubles de la — dans la paralysie générale, 709.
- SANG. V. *Hématologie*.
- SATISFACTION, Idées délirantes de —, 55; — morbide dans la tuberculose, 663; — dans la paralysie générale, 686.
- SATURNISME, troubles psychiques, 474 à 477 (psychose, 475; démence, 477); 772.
- SCARLATINE, troubles psychiques, 648.
- SCLÉROSE en plaques, troubles psychiques, 781.
- SCRUPULE, maladie du —, 98; obsession du —, 99.
- SECOURS MUSCULAIRES, dans la paralysie générale, 696.
- SECRET médical, 974.
- SÉCRÉTIONS, troubles des —, symptomatologie générale, 175 à 186 (salivaire, 176; gastrique, 176; biliaire, 178; sudorale, 179; sébacée, 180; état du sang, 180); troubles des sécrétions dans la paralysie générale, 709.
- SECTES RELIGIEUSES, 395.
- SEMI-ALIÉNÉS (Responsabilité des), 917.
- SÉNILE. Paralysie générale à forme —, 744, 750; Sénilité et artério-sclérose cérébrale, 675; mélancolie pré — 263, 677.
- SENSIBILITÉ, troubles de la —, symptomatologie générale, 157; magnétique, 159; métallique, 159; météorique, 159; troubles de la — dans la mélancolie, 238; dans la démence précoce, 343; dans la paralysie générale, 685, 691, 794.
- SENTIMENTS morbides, 85. V. aussi *Affectivité*.
- SÉROTHÉRAPIE (thérapeutique générale), 858 à 861.
- SÉRUM, V. *Sérothérapie*.
- SÉTON à la nuque (thérapeutique générale), 857.
- SEXE (étiologie générale), 30; et paralysie générale, 751.
- SEXUELLES, impulsions, 149; perversions — impulsives, 149; inversions —, 156.
- SHOCK, traumatique. V. *Traumatismes*; — opératoire. V. *Opératoire*; méd. lég., 971, 1004.
- SIALORRÉE, dans la paralysie générale, 709.
- SIGNE, d'Argyll-Robertson dans la paralysie générale, 702; de Biernacki dans la paralysie générale, 704; de Kernig dans la paralysie générale, 704; recherches des signes des infirmités psychiques (diagnostic général), 818; recherches des signes des psychoses (diagnostic général), 819.
- SIMULATION, de la folie, 939; formes, 939; procédés, 940; moyens de découvrir la —, 941.
- SIMULTANÉE (Folie), 436.
- SITIOPHOBIE, 175; dans la mélancolie, 247; — des persécutés, 384; traitement par le lavage d'estomac, et par le gavage, 861.
- SOCIALES (conditions), et paralysie générale, 747.
- SOMATIQUE (Forme de la paralysie générale), 724.
- SOMMEIL, troubles du — (symptomatologie générale), 168; maladie du —, 170.
- SOMNAMBULISME. V. *Onirique*.
- SOMNOLENCE, 170; dans l'hépatisme, 511; dans le myxœdème, 573, 579, 582.
- SORTIE de l'asile, 909; par guérison, 909; réclamée, 909; opposition à la —, 910; d'essai, 911.
- SOUFANITE, 617.
- SOUPÇON maladif, 500.
- SPARTÈINE (sulfate de), dans le traitement du morphinisme), 481.
- SPASMES, 165; dans la paralysie générale, 696.
- SPASMODIQUE (Paralysie générale), 743.
- SPERRUNG, 328.

- SPHYMOGRAPHIQUES (Recherches) (symptomatologie générale), 173.  
 SPORADIQUE (Crétinisme), 569.  
 STASORASOPHOBIE, dans le tabes, 779.  
 STÉRÉOTYPIES, 118, 132, 133; dans la démence précoce catatonique, 329; d'attitudes, 329; de mouvements et de gestes, d'actes, 333; du souvenir, 337.  
 STIGMATES, de dégénérescence. V. *Dégénérescence*; — de déchéance. V. *Déchéance*.  
 STIMULANTS (Médicaments) (thérapeutique générale), 865.  
 STROPHANTINE, dans le traitement du morphinisme, 481.  
 STRUMPRIVE (Cachexie), 581.  
 STRYCHNINE, dans le traitement de la psychose alcoolique, 473. V. aussi *Noix vomique*.  
 STUPEUR, mélancolie avec —, 254, 306; — dans la démence précoce catatonique, 338; — dans le délire aigu alcoolique, 470; — dans la psychose saturnine, 476.  
 STUPIDITÉ et mélancolie avec stupeur 254, 306.  
 SUBCONSCIENTES (Idées fixes) dans l'hystérie, 798. V. *Fixes (idées)* et *Oniriques (idées fixes post-)*.  
 SEDORALE (Sécrétion), troubles de la — (symptomatologie générale) 179.  
 SUGGESTIBILITÉ, dans la démence précoce catatonique, 328.  
 SUGGESTION (thérapeutique générale), 843.  
 SUICIDE, impulsion, 133; — dans la mélancolie, 247, 922; — indirect, 248; — dans la folie à double forme, 273; — dans les psychoses systématisées, 381, 386, 397; — dans les dégénérescences, 412, 415, 416; — dans la psychose alcoolique, 469, 471; — dans la pellagre, 485; — dans la syphilis, 654; — dans la paralysie générale, 721; — dans la syringomyélie, 783; — dans l'épilepsie, 790; — dans la chorée chronique, 809.  
 SULFONAL, dans le traitement de la manie aiguë, 225; thérapeutique générale, 864.  
 SULFURE DE CARBONE, intoxication, 484.  
 SUNSTROKE, 618. V. aussi *Insolation*.  
 SUPERSTITIONS (étiologie générale), 26.  
 SURALIMENTATION, dans le traitement de la mélancolie, 261; de la démence précoce, 371.  
 SURMENAGE, (étiologie générale), 34; troubles psychiques, du —, 600, 604.  
 SURRENALE, auto-intoxication —, 585; opothérapie —, 867.  
 SYMPATHIQUE, folie —, 497 554; paralysie générale à forme —, 743.  
 SYMPATHIQUE (grand), lésions du — dans la paralysie générale, 741; galvanisation du — (thérapeutique générale), 853; opothérapie sympathique (thérapeutique générale), 857.  
 SYMPTOMATOLOGIE générale, 50 à 206 (des psychopathies-maladies, 51 à 187; des psychopathies-infirmités, 187 à 206).  
 SYNDROME, de Cotard, 57, 233; syndromes épisodiques des dégénérés, 408, 410; syndrome paralytique, V. *Paralytique (Syndrome)*.  
 SYPHILIS, troubles psychiques, 653 à 661 (période secondaire, 665; période tertiaire, 658; hérédo-syphilis, 660); syphilo-psychoses, 654, 655; forme mentale de la — cérébrale, 658; — et paralysie générale, 747, 753, 760 à 766, 774.  
 SYPHILIS (Hérédo-), troubles psychiques, 660; descendance des paralytiques généraux, 754.  
 SYPHILISATION, et paralysie générale, 747.  
 SYRINGOMYÉLIE, 782.  
 SYSTÉMATISÉ (Délire), secondaire dans la manie chronique ou post-maniaque, 231; — secondaire dans la mélancolie chronique ou post-mélancolique, 265; chronique de négation, 266; — post-confusionnel, 350; délires systématisés essentiels: généralités, 372; tableau des — 375; synthèse clinique des — essentiels, 375; diagnostic différentiel avec le délire alcoolique, 402; délire systématisé primitif d'auto-accusation, 415; — hypocondriaque, 415; — aigu, 416; d'interprétation, 418; délire systématisé raisonnant ou des persécutés-persécutés, 419; délire systématisé dans la paralysie générale, 720.

- SYSTÉMATISÉE (Psychose), 372; — essentiellement progressive, 372; forme clinique systématisée de la paralysie générale, 725 (méd. lég.), 926.  
 SYSTÈME NERVEUX. V. *Nerveux (système)*.  
 TABES, troubles psychiques, 779, 781 (élémentaires, 779; psychoses, 780; syndrome paralytique, 781); — moteur, 743; — paralytique, 743; — centripète, 743; — cérébro-spinal, 743, 774, 781; — associé à la paralysie générale, 743, 745; paralysie générale à forme tabétique, 743.  
 TAILLE, malformations de la —, stigmates de dégénérescence, 188.  
 TÊMOIGNAGE des aliénés, 971.  
 TEMPÉRATURE, (symptomatologie générale), 187; — dans la psychose alcoolique aiguë, 470; dans la paralysie générale, 712.  
 TERMINAISON, des psychopathies, 40; — de la paralysie générale, 721, 728.  
 TESTAMENTS des aliénés, 966.  
 TESTICULAIRE (Opothérapie), 867.  
 TÉTANISME, 167.  
 TÊTRONAL (thérapeutique générale), 864.  
 THÉ (thérapeutique générale), 865.  
 THÉISME, 484.  
 THÉOBROMINE (thérapeutique générale), 865.  
 THÉOMANIE, 393.  
 THYROÏDIENNE, auto-intoxication, 562 à 585 (hypofonction 562; hyperfonction, 582; intoxication (psychoses toxithyroïdiennes), 584).  
 THYROÏDIENNE (Opothérapie), dans la démence précoce, 371; dans le crétinisme, 568; le myxœdème, 574, 581; dans la paralysie générale, 777; thérapeutique générale, 580, 865.  
 TICs, impulsions aux — 130; — impulsion psychique, 131; maladie des grands — ou de Gilles de la Tourette, 131; tic impulsion psycho-motrice, 131; tic impulsion motrice 132; tics dans la démence précoce catatonique, V. aussi *Stéréotypies*.  
 TONQUES (Médicaments) dans la mélancolie, 261 (thérapeutique générale), 835.  
 TORPEUR cérébrale, (symptomatologie générale), 116; — dans la confusion mentale 289; dans le myxœdème, 573, 579, 582.  
 TOXICOMANIE, 146, 478.  
 TOXI-INFECTIEUSE (Paralysie générale), 743.  
 TRACÉS, des états de manie, des états de mélancolie, des états de folie à double forme, 275 à 284.  
 TRAITEMENT (thérapeutique générale), 826 à 868; préventif, 826; curatif, 827; isolement, 827; agents hygiéniques, 839; traitement moral, 841; suggestion, 843; alitement, 844; balnéothérapie, 847; hydrothérapie, 849; électrothérapie, 852; massothérapie, 855; photothérapie, rayons thérapeutiques, autres agents physiques, 855; grandes opérations, 856; révulsion, 857; saignée, 857; sérothérapie, 858; lavage de l'estomac, 861; gavage, 861; purgatifs, 863; calmants, hypnotiques, 864; toniques, antipériodiques, 865; stimulants diffusibles, médicaments spéciaux, 865; opothérapie, 865.  
 TRANSFORMATION, idées délirantes de — corporelle, 56; stade de — de la personnalité dans les délires systématisés, 377, dans la psychose systématisée progressive, 397; délire de — corporelle dans la paralysie générale, 718. V. aussi *Personnalité*.  
 TRANSITOIRE (Folie), 925.  
 TRANSLATION de l'aliéné dans un établissement spécial, 903.  
 TRAUMATISMES, troubles psychiques, 604 à 610; psychoses, 608 (immédiate, 608; secondaire, 608, tardive, 609); (médecine légale, 971, 1003).  
 TREMBLEMENT (symptomatologie générale), 166; — dans la mélancolie, 249; dans la confusion mentale, 298; dans le délire aigu, 312; dans la démence précoce, 345; dans l'alcoolisme (delirium tremens), 470; dans le morphinisme, 480; dans la paralysie générale, 691, 693, 695, 722.  
 TREMBLEMENTS de terre, troubles psychiques, 32.  
 TRÉPANATION, dans le traitement de la paralysie générale, 857. V. aussi *Craniectomie*.

- TRINTRINE, dans le traitement : de la mélancolie, 261; du morphinisme, 481; thérapeutique générale, 864.
- TRIONAL, dans le traitement de la manie aiguë, 225; thérapeutique générale, 864.
- TRISTESSE (accès de), dans les auto-intoxications gastro-intestinales, 499; dans l'hépatisme, 510.
- TROMBONE (mouvement en) de la langue dans la paralysie générale, 695.
- TROPHÉDÈME, troubles psychiques, 585, 586.
- TROPHIQUES (Fonctions), troubles des — (symptomatologie générale), 167; troubles — dans la paralysie générale, 706, 722.
- TROPICALE, troubles nerveux et psychiques d'origine —, 616; neurasthénie —, 617.
- TUBERCULOSE, troubles psychiques, 661 à 667 (élémentaires, 662, psychoses, 664); mentalité des tuberculeux, 662; excitation génitale des tuberculeux, 662, 663; — et démence précoce, 323, 362, 665; — et paralysie générale, 666, 745, 759, 760.
- TUBERCULOSE (Hérédo-), troubles psychiques, 666.
- TUMEURS de l'encéphale, troubles psychiques, 672 à 675.
- TYPHOÏDE (Fièvre); psychoses, 628 à 631 (de la période aiguë, pertyphiques, 628; de la convalescence, post-typhiques, 629); — et paralysie générale, 631.
- TYPHUS (Cérébro-), 631.
- TYPHUS exanthématique, troubles psychiques, 631.
- TYRANNISME. 152. V. *Sadisme*.
- URANISME, 156.
- URINAIRES (Maladies), troubles psychiques, 554 à 562 (chez l'homme, 556; chez la femme, 557).
- URINAIRE (Génito-). V. *Génito-urinaires*.
- URINE (symptomatologie générale), 183; toxicité, 186; Urologie : de la dé-
- mence précoce, 343; de la psychose puerpérale, 549; des psychoses arthritiques, 590; de la paralysie générale, 709.
- VACCINE, troubles psychiques, 646.
- VAMPIRISME, 928. V. aussi *Nécrophilie*.
- VANILLISME, 484.
- VARIOLE, troubles psychiques, 646.
- VASO-MOTRICE (Fonction), troubles de la — (symptomatologie générale), 167; paralysies vaso-motrices, 168; troubles vaso-moteurs dans la démence précoce, 342; dans la paralysie générale, 705.
- VASO-PARALYTIQUES (Viscères), 742.
- VÉLOCIPÉDIE (thérapeutique générale), 856.
- VERBIGÉRATION, 334.
- VÉRONAL, dans le traitement : de la manie aiguë, 225; de la mélancolie, 261; des psychoses d'infection, 628; thérapeutique générale, 864.
- VERTIGE, 164.
- VERWIRTHEIT, 285.
- VÉSANIES. V. *Psychoses*.
- VÊTEMENTS, des aliénés, 840.
- VIELLARDS. V. *Sénile*.
- VISCÉRALES (Psychoses), 497.
- VISION (Troubles de la), symptomatologie générale, 160; — dans la paralysie générale, 702.
- VOL, impulsion au — (symptomatologie générale), 137; — à l'étalage, pendant la menstruation, 532; — à l'étalage, dans la paralysie générale, 693, 713, 721, 930; — dans la manie, 922. V. aussi *Déliis*.
- VOLONTÉ, troubles de la — dans l'obsession, 96; Barrage de la —, 328; troubles dans le morphinisme, 478.
- VOYAGES, (thérapeutique générale), 838.
- VU (Déjà), 64.
- VU (Jamais), 65, 108.
- WITZELSUCHT, 673.
- ZONES DE HEAD, 57, 506.



BIBLIOTECA

