

CHAPITRE III. — AFFECTIONS DE L'UTÉRUS	934
ARTICLE I. Déviations utérines	934
ARTICLE II. Prolapsus génitaux	963
ARTICLE III. Inversion de l'utérus	974
ARTICLE IV. Des métrites	976
ARTICLE V. Tumeurs fibreuses de l'utérus	987
ARTICLE VI. Cancer de l'utérus	1002
CHAPITRE IV. — AFFECTIONS DES TROMPES ET DES OVAIRES	1010
ARTICLE I. Salpingites et inflammations péri-utérines	1010
ARTICLE II. Kystes de l'ovaire et du parovaire	1027
CHAPITRE V. — HÉMORRAGIES INTRAPÉRITONÉALES ET HÉMATOCÈLE PELVIENNE	1033

INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

Abcès arthrifluents	I, 695	Acromégalie	I, 626
— caséux	I, 49	Actinomyose	I, 123
— cérébraux	II, 44	Adénie de Trousseau	I, 411
— chauds	I, 31	Adénites aiguës	I, 387
— circonvoisins articulaires	I, 695	— d'emblée	I, 388
— circonvoisins dans l'appendicite	II, 494	— cancéreuse	I, 409
— de Pott	II, 44	— chancrelleuse	I, 391
— des os	I, 396	— chronique	I, 413
— du cou	II, 247	— tuberculeuse	I, 414
— du foie	II, 534	Adénomes	I, 274
— du médiastin	II, 308	— du sein	II, 321
— du thorax	II, 303	— fœtal de Wolffler	II, 254
— froid	I, 48	— sudoripares	II, 173
— froids du thorax	II, 303	Adéno-phlegmon	I, 390
— intracrâniens otitiques	II, 152	Adhèrece charnue naturelle	II, 402
— ischio-rectal	II, 379	Altération velvétique de Redfern	I, 706
— métastatique	I, 60	Anastomose musculo-tendineuse	I, 926
— ossifluent	I, 609, II, 105	Anémie testiculaire de Gosselin	II, 905
— par congestion	I, 609	Anesthésie douloureuse	I, 528
— pariétaux de Gendrin	II, 1018	— névritique	I, 516
— péri-ano-rectal	II, 379	Anévrysmes artériels	I, 438
— péri-appendiculaires	II, 486	— artério-veineux	I, 446
— péri-urétraux	II, 737	— circonscrits	I, 439
— phlébitique de Chassaignac	II, 580	— cirsoïdes	I, 448
— récurrents	II, 105	— des os	I, 643
— résiduaux	I, 49	— diffus	I, 438
— rétropharyngiens	II, 114, 282	— traumatiques	I, 442
— solides	I, 49	— variqueux enkystés	I, 447
— sous-phréniques	II, 470	Angiophlegmon	I, 381
— tubéreux de l'aisselle	II, 311	Angine de Ludwig	II, 249
— tubéreux de Chassaignac	I, 355, II, 561	Angioleucite	I, 379
— tuberculeux	I, 48	Angiomes	I, 423
— urinaires	II, 796	Angio-neurectomie du cordon	II, 837
Absence d'anus	II, 567	Angio-sarcomes	I, 323
Accès éléphantiasique	I, 372	Angle de cicatrisation	I, 240, II, 309
Acné chéloïdienne	I, 360	Ankyloses	I, 723
— sébacée concrète	II, 172	Anomalies du testicule	II, 843
		— péritonéo-funiculaire	II, 408
		— péritonéo-vaginale	II, 408
		Antéflexion utérine	II, 253

- Antéversion utérine. II, 955
 Anthrax. I, 351
 Antisepsie. I, 2
 Anurie calculuse. II, 652
 Anus contre nature. II, 398
 — d'Amussat. II, 377
 — iliaque de Maydl-Reclus. II, 625
 — — Nélaton. II, 511
 Appareils à attelles. I, 557
 — de Desault. I, 731
 — de Dupuytren. I, 831
 — de Gerdy. I, 731
 — de Hennequin (cuisse). I, 823
 — — (humérus). I, 738
 — — (radius). I, 765
 — plâtré de Maison-neuve. I, 844
 — de Houzelot. II, 194
 — de Kingsley. II, 194
 — de Martin. II, 194
 — de Nélaton. I, 753
 — de Schmidt. II, 126
 — de Scullet. I, 561
 — en diachylon de Sayre. I, 731
 — modelés. I, 559
 — plâtrés. I, 559
 — silicatés. I, 559
 Appendicite aiguë. II, 481
 — chronique. II, 498
 — à rechutes. II, 500
 Arthralgie. I, 683
 Arthrectomie synoviale. I, 698
 Arthrectomie osseuse de Wolk-mann. I, 698
 Arthrites aiguës. I, 672
 Arthrite blennorrhagique. I, 681
 — congestive de Bonnet. I, 674
 — déformante. I, 704
 — plastique ankylosante. I, 684
 — par propagation. I, 673
 — proliférante. I, 705
 — purulente. I, 674
 — pyohémique. I, 679
 — sèche. I, 705
 — sénille. I, 705
 — traumatique. I, 673
 Arthrodèse. I, 926
 Arthropathies nerveuses. I, 715
 — syphilitiques. I, 699
 Arthropytes capsulaires. I, 712
 Ascite chyloforme. I, 385
 — des jeunes filles. II, 476
 Asepsie. I, 2
 Asphyxie locale. I, 149, 174
 Associations microbiennes. I, 25
 Astragaléctomie. I, 923
 Ataxie catarrhale de congéla-tion. I, 203
 Attelle de Thomas. I, 887, 912
 — de Tuppert. I, 912
 Attitude de Bonnet. I, 676
 Autoplastie de Celse. I, 240
 — hindoue. I, 241
 — italienne. I, 241
 Avortement tubaire. II, 1055
Bacillus anthracis. I, 99
 Bacille de Koch. I, 107
 — de Nicolaïer. I, 78
 Bactérie pyogène de l'eau. I, 31
 Bactéridie charbonneuse. I, 99
 — de Davaine. I, 98
 Bactériurie. II, 657, 683
 Ballon de Petersen. II, 710
 Ballonnement de l'astragale. I, 850
 Bandage herniaire. II, 369
 Bandage plâtré Furneaux-Jor-dan. II, 115
 Bandelette de Béraud. II, 859
 Bassin ostéomalacique. I, 640
 Bec-de-lièvre. II, 157
 Bosses sanguines. I, 168, 171
 Botryomycose. I, 133
 Bouchon muqueux. I, 350
 Bouton de Murphy. II, 400
 Boutonnière périméale. II, 701
 Brachydactylie. I, 803
 Bronchites post anesthésiques. I, 218
 Bruit de chaînon de Dupuytren. I, 506
 Bruit d'expression. II, 273
 Brûlures. I, 189
 Bubon chancrilleux. I, 391
 Bubonocèle. II, 404
 Bursites. I, 509
Cachexie cancéreuse. I, 264
 — strumiprive. I, 265
 Caillot autochtone. I, 461
 — lymphatique de Jones. I, 434
 — par battage. I, 461
 — par stase. I, 462
 — prolongé. I, 462
 Cal (formation du). I, 546
 — défectueux. I, 555
 Calculs prostatiques. II, 837
 — salivaires. II, 220
 — urétraux. II, 740

- Calculs vésicaux. II, 702
 Cancer aigu de West. II, 1007
 — anal. II, 614
 — du crâne. II, 55
 — du corps thyroïde. II, 266
 — de la langue. II, 216
 — de l'œsophage. II, 278
 — du rectum. II, 614
 — du pénis. II, 942
 — du rein. II, 635
 — de l'urètre. II, 786
 — de l'utérus. II, 1002
 Cancéroïde de la face. II, 173
 Capitonage de Delbet. II, 560
 Carcinome en général. I, 303
 — encéphaloïde. I, 308
 — colloïde. I, 309
 — médullaire de Hau-ser. II, 618
 — semineux de Pilliet-Costes. II, 919
 Carie. I, 620
 — sèche de Volkmann. I, 600
 Cartilages libres de Cooper. I, 709
 — mobiles de Velpeau. I, 709
 Cathéter de Gely. II, 834
 Cathétérisme rétrograde. II, 783
 Cellules néviques d'Unna. I, 367
 Cellulite cervicale de Gray-Coly. II, 249
 Cellulite pelvienne. II, 1020
 Céphalématome. II, 52
 Cerveau (hernie du). II, 41
 Cervicite. II, 984
 Cicatrisation. I, 227
 — sous-cutanée. I, 174
 Cicatrices vicieuses. I, 239
 — retardantes. I, 239
 Circoncision. II, 941
 Charbon. I, 98
 Cheiloplastie d'Estlander. II, 175
 — de Syme. II, 175
 Chéloïdes. I, 359
 Chimiotaxie. I, 13
 Choe rotulien. I, 703
 — traumatique. I, 205
 Cholécystectomie de Langen-buch. II, 541
 Cholécystentérostomie. II, 543
 Cholécystites calculeuses. II, 539
 Cholécystotomie de Lawson-Tait. II, 541
 Cholédocholomie. II, 543
 Cholestéatomes. I, 301
 Chondromes. I, 334
 Chondro-sarcome. I, 319
 Chondrome ostéoïde. I, 320
 Chylurie. I, 385
 Classification des tumeurs. I, 265
 Cloaques de Weidmann. I, 589
 Coin mésentérique. II, 379
 Coliques salivaires. II, 221
 Collier à extension de Lanne-longue. II, 115
 Colobome facial. II, 161
 Colonnes adipeuses de Warren. I, 347
 Colopexie. II, 610
 Colpocèles. II, 963
 Colpo-périnéorrhaphie. II, 972
 Comédon. I, 363
 Commotion cérébrale. II, 24
 Compression cérébrale. II, 34
 Condylomes. I, 271
 Congestion pulmonaire réflexe. I, 218
 Constriction des mâchoires. II, 198
 Contusions. I, 167
 — de l'abdomen. II, 337
 Contusion cérébrale. II, 31
 — du crâne. II, 1
 — du foie. II, 511
 — du rein. II, 627
 — du testicule. II, 851
 — du thorax. II, 285
 Corps calcaire de la gerbille. I, 120
 — étrangers articulaires. I, 709
 — flottants articulaires. I, 709
 — étrangers de l'œsophage. II, 273
 — étrangers de l'urètre. II, 738
 Corrosion lacunaire d'Howship. I, 608
 Couteau de Schmidt. II, 137
 Cowpérite. II, 758
 Coxa vara. I, 894
 Coxalgie. I, 876
 Crépitation parcheminée. I, 337
 — sanguine. I, 170
 Crêtes de coq. II, 942
 Crasse sénile. II, 172
 Cryptorchidie. II, 844
 Cyanose variqueuse. I, 477
 Cystectomie totale. II, 702
 Cystites. II, 681
 Cystite blennorrhagique. II, 686
 — douloureuse. II, 686
 — pseudo-membraneuse. II, 687
 — tuberculeuse. II, 692
 Cysto-carcinome papillifère. I, 285
 Cystocèle. II, 447

- Cure opératoire des hernies . . . II, 390
 — opératoire crurale . . . II, 426
 — opératoire inguinale . . . II, 417
 — opératoire ombilicale . . . II, 440
 Curetage utérin . . . II, 985
 Dactylite de Chassaignac . . . I, 794
 — tuberculeuse . . . I, 800
 Décollement aigu des épiphyses . . . I, 583
 — traumatique des épiphyses . . . I, 372
 Décortication de la vaginale . . . II, 871
 Décubitus acutus . . . I, 148
 — ulcéreux . . . I, 693
 Dégénérescence amyloïde des viscéres . . . I, 611
 Dégénérescence vallérienne . . . I, 519
 Dermite papillomateuse . . . I, 371
 Dermosynovite ulcéreuse . . . I, 931
 Descente du testicule . . . II, 846
 Déviations utérines . . . II, 961
 Dissociation fasciculaire du sciatique . . . I, 932
 Diapédèse de Conheim . . . I, 3
 Diathèse lymphogène . . . I, 396
 Difformités du genou . . . I, 908
 Dilatation anale . . . II, 595
 Dilatateur de Kolmann . . . II, 768
 Diplogénèse . . . I, 342
 Diverticules œsophagiens . . . II, 281
 Divisions palatines . . . II, 167
 Doigt scrofuleux . . . I, 800
 Dos de fourchette (Velpeau) . . . I, 762
 Dynamogénie . . . I, 533
 Dysménorrhée membraneuse . . . II, 980
 Dyspnée de chaleur . . . I, 195
 Dystrophies osseuses . . . I, 625
 Dysurie . . . II, 828
 Ecchondrose . . . I, 707
 Ecchymoses . . . I, 167
 Ectopie rénale . . . II, 630
 Ectopie testiculaire . . . II, 844
 Ectrodactylie . . . I, 803
 Ectromélie . . . I, 802
 Eczéma variqueux . . . I, 154
 Electrolyse urétrale . . . II, 742
 Eléphantiasis des Arabes . . . I, 370
 — filarien . . . I, 370
 — nostras . . . I, 371
 — variqueux . . . I, 371
 Élongation des nerfs . . . I, 932
 Emasculation totale . . . II, 943
 Embolie . . . I, 461
 Embolie graisseuse . . . I, 210
 — paradoxale . . . I, 465
 Emphysème gangréneux . . . I, 89
 — sous-cutané . . . II, 289
 Empoisonnement urineux . . . II, 805
 Empyème de la vésicule biliaire . . . II, 340
 Encéphalo-méningite . . . II, 43
 Enchondromes de la parotide . . . II, 227
 Endométrite fongueuse . . . II, 970
 — hémorragique . . . II, 980
 Endothéliomes . . . I, 324
 Engélure chronique . . . I, 530
 Engorgement laiteux . . . II, 314
 Engouement herniaire . . . II, 388
 Entérectomie . . . II, 397
 Entéro-anastomose . . . II, 523
 Entérostomie . . . II, 516
 Entérotomie de Dupuytren . . . II, 522
 Entonnoir membraneux de Scarpa . . . II, 521
 Entorse . . . I, 657
 — juxta-épiphysaire . . . I, 661
 Entrée de l'air dans les veines . . . I, 453
 Epanchements de Morel-Lavallée . . . I, 171
 Epanchements sanguins intracraïens . . . II, 36
 Eperon de Dupuytren . . . II, 520
 Epispatias . . . II, 724
 Epithéliomes en général . . . I, 286
 Epithélioma cylindrique . . . I, 297
 — pavimenteux . . . I, 286
 — à tissus multiples . . . II, 922
 — brauchiaux . . . II, 242
 — dendritique du sein . . . II, 328
 — de la face . . . II, 172
 — des lèvres . . . II, 174
 — leucoplasiques . . . II, 210
 — séminifère . . . II, 922
 — wolffien . . . II, 922
 Epulis . . . II, 208
 Erosion-carcinome de Winter . . . II, 1003
 Erysipèle . . . I, 67
 Esquillotomie . . . I, 571
 Étranglement interne . . . II, 504
 Évidement péro-mastôïdien . . . II, 148
 Éviscération de Kimmel . . . II, 516
 — traumatique . . . II, 348
 Exclusion de l'intestin . . . II, 523
 Exomphale congénitale . . . II, 430
 Exostoses de croissance . . . I, 640
 — épiphysaire . . . I, 640
 — ostéogénique . . . I, 641

- Exostose sous-unguëale . . . I, 376
 Exolhyropexie . . . II, 266
 Exstrophie vésicale . . . II, 672
 Extension continue . . . I, 560
 Extirpation du rectum . . . II, 625
 Fausses routes urétrales . . . II, 737
 Fibrinurie . . . II, 698
 Fibrochondromes branchiaux . . . II, 241
 Fibromes . . . I, 326
 Fibromes basilo-pharyngiens . . . II, 130
 Fibromes des parois abdominales . . . II, 453
 Fibromes hydrorrhétiques de Trélat . . . II, 993
 Fibromes naso-pharyngiens . . . II, 130
 — de l'utérus . . . II, 987
 Fièvre aseptique . . . I, 61
 — traumatique . . . I, 61
 — urineuse . . . II, 802
 — uro-septique . . . II, 654
 Fissures à l'anus . . . II, 592
 Fistules . . . I, 157
 — ano-rectales . . . II, 586
 — congénitales du cou . . . II, 241
 — pyo-stercorales . . . II, 58
 — salivaires . . . II, 221
 — stercorale . . . II, 518
 — urétrales . . . II, 798
 — uréthro-rectales . . . II, 800
 Flot lombo-abdominal de Bard . . . II, 477
 Follicule de Köster . . . I, 115
 Fongus de la dure-mère . . . II, 55
 — hémate . . . I, 644
 — du testicule . . . II, 911
 Fractures en général . . . I, 727
 Fractures de l'avant-bras . . . I, 752
 — du bassin . . . I, 805
 — comminutives . . . I, 543
 — compliquées . . . I, 554
 — de la clavicule . . . I, 727
 — du crâne . . . II, 4
 — des côtes . . . II, 297
 — du cubitus . . . I, 753
 — de Dupuytren . . . I, 849
 — exposées . . . I, 554
 — en V, en Y . . . I, 842
 — du fémur . . . I, 811
 — de l'humérus . . . I, 733
 — de la jambe . . . I, 837
 — malléolaires . . . I, 847
 — du métatarse . . . I, 852
 — de l'olécrane . . . I, 749
 Fractures de Pott . . . I, 849
 — du rachis . . . II, 91
 — du radius . . . I, 735
 — de Rhea Barton . . . I, 762
 — du rocher . . . II, 13
 — du sternum . . . II, 297
 Frémissement hydatique . . . II, 532
 Frémissement neigeux . . . II, 477
 Filaire de Wucherer . . . I, 372
 Froidure . . . I, 197
 Furoncles . . . I, 345
 Galactocèle . . . II, 318
 Ganglions cervicaux de Gilette . . . II, 282
 Gastro-entérostomie . . . II, 527
 Gastrostomie . . . II, 278
 Gangrènes en général . . . I, 136
 Gangrène symétrique des extrémités . . . I, 148
 Gangrène gazeuse . . . I, 89
 Gelures . . . I, 197
 Genu recurvatum . . . I, 908
 — valgum . . . I, 909
 — varum . . . I, 908
 Glossy-skin . . . I, 515
 Goitres en général . . . II, 253
 — aberrants . . . II, 258
 — cancéreux . . . II, 266
 — ganglionnaire . . . II, 258
 — plongeant . . . II, 260
 Gommès scrofuleuses . . . I, 358
 Gonocoque de Neisser . . . II, 748
 Gonococcie . . . II, 752
 Granulation tuberculeuse . . . I, 105
 Greffes épidermiques . . . I, 240
 Greffe osseuse . . . I, 596
 Grenouillettes . . . II, 222
 Grossesses fibreuses de Guyon . . . II, 989
 — tubaire . . . II, 1055
 Gueule de loup . . . II, 166
 Hémarthrose . . . I, 667
 Hématocèle rétro-utérine . . . II, 1053
 — vaginale . . . II, 869
 Hémato-rachis . . . II, 94
 Hématocolpos . . . II, 948
 Hématométrie . . . II, 948
 Hématosalpinx . . . II, 1015
 Hématurie en général . . . II, 699
 Hémimélie . . . I, 802
 Hémopéricarde . . . II, 301
 Hémopneumothorax . . . II, 287
 Hémorragie en général . . . I, 431
 Hémorragies intra-péritonéales . . . II, 1053

- Hémorragies de la méningée
moyenne II, 38
- Hémorroïdes II, 597
- Hémostase I, 431
- Hémothorax II, 289
- Hernies abdominales II, 359
- adhérentes II, 401
- Hernie adombilicale II, 438
- du cæcum et du colon II, 443
- crurale II, 421
- de Béclard II, 423
- de Cloquet II, 423
- diaphragmatique II, 449
- directe II, 415
- enkystée d'A. Cooper II, 410
- enkystée de la vaginale II, 410
- épigastrique II, 440
- étranglée II, 375
- extrafuniculaire II, 407
- de force II, 360
- d'Hesselbach II, 424
- graisseuse II, 365
- inguinale II, 403
- inguino-interstitielle II, 413
- inguino-propéritonéale II, 413
- inguino-pubienne II, 404
- inguino-scrotale II, 404
- interne d'Hesselbach II, 404
- interstitielle de Dance II, 404
- intrafuniculaire II, 406
- intra-inguinale de Boyer II, 404
- intra-pariétale de Goyrand II, 404
- de Laugier II, 421
- de la ligne blanche II, 410
- de Littré II, 384
- musculaire II, 435
- obturatrice II, 451
- ombilicale II, 428
- péritonéo-vaginale II, 410
- propéritonéale II, 412
- sèche II, 381
- sous-pubienne II, 451
- traumatiques II, 348
- traumatique du poumon II, 294
- vésicale II, 446
- Hyarthrose en général I, 701
- Hydrécéphale II, 59
- Hydrocèle II, 856
- Hydrocèle chyleuse II, 858
- congénitale II, 863
- enkystée du cordon II, 868
- funiculo-vaginale II, 866
- Hydrocèle péritonéo-vaginale II, 865
- Hydrocéphalies II, 61
- Hydro-hémarthrose I, 667
- Hydronéphrose II, 665
- intermittente II, 670
- tuberculeuse II, 643
- Hydropsie articulaire I, 690
- de la vésicule biliaire II, 540
- des gaines tendineuses I, 507
- Hydrorrachis II, 67
- Hydrosadénite I, 335
- Hydrosalpinx II, 1015
- Hygromas I, 509
- Hygroma lymphangitique I, 382
- Hypernéphromes II, 636
- Hypertrophie de la prostate II, 821
- Hypertrophies osseuses I, 625
- Hypertrophie thyroïdienne II, 257
- Hypospadias II, 711
- vulvaire II, 716
- Hystérectomie abdominale II, 998
- supra-vaginale II, 999
- vaginale II, 998
- vagino-abdominale II, 1000
- Hystéropexie abdominale II, 974
- vaginale II, 963
- Ileus II, 502
- Impotence du long péronier latéral I, 633
- Incision de Paget II, 586
- Incision de Foubert II, 586
- de Laroyenne II, 1025
- de Max Schuller II, 498
- de Roux II, 498
- sous-péritonéale II, 1025
- de Wilde II, 152
- Infection en général I, 1
- urinaire II, 802
- Infiltration d'urine II, 789
- Inflammations péri-utérines II, 1010
- Inhibition I, 533
- salivaire II, 124
- Injection sclérogène I, 124
- Inoculation du cancer I, 258
- Instillations II, 766
- Interpositions fibreuses de Maccewen I, 832
- Intoxication hydatique II, 550
- putride aiguë II, 194
- Invagination agonique II, 506
- intestinale II, 506
- Inversion utérine II, 974

- Kéclotomie II, 393
- sans réduction II, 397
- Kératomes séniles II, 172
- Kystes acéphalocystes II, 549
- Kystes dermoïdes du crâne II, 236
- du cou II, 235
- de la face II, 237
- dentifère II, 204
- du cordon II, 868
- de l'ovaire II, 1027
- de l'épididyme II, 875
- épithéliaux traumatiques I, 303
- hydatiques du foie II, 544
- intraligamentaires II, 1032
- mucoïdes du cou II, 239
- des nerfs I, 537
- des os I, 635
- paraovariens II, 1949
- périostiques de Magi-tot II, 205
- radiculo-dentaires II, 205
- sébacés I, 361
- à spermatozoïdes II, 877
- synoviaux I, 507
- thyro-hyôidiens II, 239
- Kystomes de la mamelle I, 283
- du foie I, 282
- du testicule I, 282
- Leptoméningite II, 42
- Leucémie I, 406
- Leucocythémie I, 407
- Leucoplasie buccale II, 214
- urinaire II, 684
- Ligature d'Anel-Hunter I, 444
- de Brasdor I, 444
- de Wardrop I, 444
- Ligne courbe de Damoiseau II, 555
- Lipomes I, 329
- Lipome arborescent I, 712
- herniaire II, 366
- Lithiase biliaire II, 539
- salivaire II, 221
- urinaire II, 646
- Litholapaxie de Bigelow II, 708
- Lithotritie II, 708
- Loi de Godelier II, 472
- Grisolles II, 472
- Louis I, 123
- Muller I, 243
- Ricord II, 907
- Loupes I, 361
- Lupus éléphantiasique I, 372
- Lupus érythémateux I, 336
- Luxations en général I, 853
- de l'astragale I, 871
- des cartilages semi-lunaires I, 862
- de la clavicule I, 766
- congénitale de la hanche I, 899
- du coude I, 778
- de l'épaule I, 767
- de Galien I, 766
- du genou I, 867
- de la hanche I, 853
- de la mâchoire inférieure II, 195
- myopathiques I, 719
- paralytiques I, 719
- pathologiques I, 718
- du pouce I, 789
- du rachis II, 86
- du radius I, 786
- de la rotule I, 868
- spontanées I, 693
- du sternum II, 297
- du testicule II, 852
- Lymphadénie I, 396
- Lymphadénie cutanée I, 367
- Lymphadénome I, 396
- Lymphangiectasies I, 384
- Lymphangiomes I, 394
- Lymphangites aiguës I, 377
- cancéreuse I, 409
- tuberculeuse I, 411
- Macrostomie II, 161
- Mal perforant plantaire I, 930
- Mal de Pott II, 106
- perforant buccal II, 181
- sous-occipital II, 113
- vertébral postérieur II, 113
- de Fauchard II, 180
- Maladie de Maurice Raynaud I, 148
- de Lobstein I, 439
- kystique de la mamelle II, 317
- du testicule II, 916
- de Reclus II, 317
- de Tillaux et Phocas II, 317
- Malformations ano-rectales II, 305
- génitales de la femme II, 944
- Mammites II, 317
- Massage des fractures I, 561
- Mastites II, 312
- Mammite noueuse II, 317
- Membrane pyogénique I, 38
- tuberculogène I, 48

Meniscite traumatique chronique I, 865
 Métastases I, 310
 Méthode de Bacelli II, 560
 — Cerny-Trunczek II, 174
 — Esmarch-Rizzoli II, 200
 — Kraske II, 284
 — Schede I, 704
 — Waston-Cheyne II, 284
 Mastoïdites II, 148
 Mastoïdites de Bezold II, 151
 Méningite olitique II, 153
 Méningite traumatique II, 42
 Méningo-encéphalocèle II, 48
 Méningocèle II, 73
 Métrites II, 976
 Métrite exfoliatrice II, 980
 Milium I, 363
 Molluscum pendulum I, 328
 Motilité supplée I, 529
 Mycosis fongioïde I, 367
 Myélo-cystocèle II, 73
 Myélo-méningocèle II, 71
 Myomectomie abdominale II, 998
 Myosites I, 490
 Myxœdème opératoire II, 265
 Myxomes I, 332
 Myxome des fosses nasales II, 128
 Nature du cancer I, 314
 Nécrose I, 620
 Nécrose exanthématique de Salter II, 182
 Néphrite ascendante II, 658
 Néphro-lithotomie II, 634
 Néphroptose II, 632
 Névralgies vésicales II, 688
 Névrectomie I, 517
 Névrites I, 511
 Névrite aseptique I, 513
 — variqueuse I, 475
 Névrome des moignons I, 535
 — plexiforme I, 535
 — de régénération I, 522
 Névrotomie I, 517
 Obstruction du cholédoque II, 541
 — intestinale II, 502
 — pylorique II, 624
 — urétérale II, 652
 Odontomes II, 202
 Œdème chronique I, 73
 — malin I, 101
 Œsophagoscopie II, 272

Œsophagotomie externe II, 275
 — intra-médiastinale II, 275
 Œufs de Nabel II, 981
 Omphaléctomie II, 440
 Omphalocèle diverticulaire II, 432
 Ongle incarné I, 374
 Onyxis latérale I, 374
 Opération d'Alquié-Alexander II, 962
 — de Bojlin II, 310
 — de Bramann II, 863
 — de Delagenière II, 310
 — de Delorme II, 310
 — de Duplay II, 722
 — d'Estlander II, 310
 — de Gleich I, 930
 — de Gross I, 923
 — d'Hasteld II, 333
 — d'Hégar, et Battey II, 997
 — de Letiévant II, 310
 — Littré II, 538
 — Maydl II, 680
 — Ogston I, 929
 — Phelps I, 923
 — Poncet II, 784
 — Schroeder II, 986
 — Sédillot II, 782
 — Soubotine II, 680
 — Syme II, 782
 — Wolkman-Julliard II, 863
 — Witthead II, 219
 Orchi-épididymite blennorrhagique II, 884
 Orchites II, 881
 Orchites névralgiques de Gosselin II, 887
 — par contusion II, 852
 Orchite par effort II, 883
 — tuberculeuse II, 900
 — urétrale II, 889
 Oschœcèle II, 404
 Ostéite déformante I, 625
 Ostéite en général I, 576
 — du crâne II, 152
 — épiphysaire des adolescents I, 582
 — iliaque I, 875
 — névralgique I, 598
 — tuberculeuse I, 602
 Ostéoclasie I, 567
 Ostéomalacie I, 638
 Ostéomes musculaires I, 487
 Ostéomyélite chronique d'emblée I, 594

Ostéomyélite des adolescents I, 582
 — post typhoïdique I, 599
 Ostéopériostite albumineuse I, 601
 Ostéotomie I, 567
 Oolites externes I, 138
 — moyennes aiguës II, 138
 — moyenne chronique sèche II, 143
 — moyenne suppurée II, 145
 Ovariectomie abdominale II, 1046
 Pachyméningite II, 107
 Pachyvaginalite hémorragique II, 869
 Panaris I, 794
 Panarthrite phlegmoneuse I, 675
 Panier de Graefe II, 275
 Pansement de Baynton I, 156
 Papillomes I, 270
 Paracousie de Willis II, 143
 Paramastites II, 311
 Paraphimosis II, 941
 Paraplûie de Fergusson II, 275
 Paratyphites II, 482
 Parthénogénèse II, 1018
 Peau d'orange II, 327
 Pelvi-péritonites II, 1019
 — tuberculeuse II, 476
 Périnéphrites II, 663
 Périodontite II, 179
 — explosive II, 180
 Périostite alvéo-dentaire II, 179
 — phlegmoneuse II, 582
 Périthéliome I, 651
 Péritonisme de Gubler I, 462
 Péritonites II, 456
 — chronique d'emblée II, 476
 — fibrino-purulente II, 464
 — généralisée progressive II, 464
 — généralisée à foyers multiples II, 464
 — herniaire II, 382
 — partielles II, 468
 — pneumococciques II, 460
 — rhumatismale II, 460
 — septique suraiguë II, 466
 Péritonite streptococcique II, 460
 — tuberculeuse II, 471
 Pérityphites II, 482
 — tuberculeuse II, 476
 Pessaire de Hodge II, 961
 Phagocytose de Metchnikoff I, 8
 Phimosis II, 940
 Phlébite I, 454

Phlegmon circonscrit I, 31
 — diffus I, 44
 — de l'espace pelvi-rectal II, 379
 — du cou II, 247
 — érysipélateux I, 44
 — large de Dupuytren II, 249
 — igneux de Reclus II, 248
 — lymphangitique I, 381
 — pelvien II, 1023
 — péri-ombilical de Vallin II, 479
 — péri-utérin II, 1020
 — rétro-mammaire II, 312
 — sous-maxillaire II, 249
 — sublingual II, 249
 — total I, 32
 Phocomélie I, 802
 Pied bot congénital I, 914
 — paralytique I, 923
 Pied plat valgus douloureux I, 926
 Pince de Collin II, 740
 — de Löwenberg II, 137
 Pincement latéral II, 384
 Piquûrs I, 163
 Pisseurs de pus II, 660
 Plaies abdominales II, 337
 — artérielles I, 430
 — articulaires I, 663
 — contuses I, 173
 — du cœur II, 300
 — du crâne II, 1
 — de l'estomac II, 351
 — du foie II, 533
 — de l'intestin II, 348
 — des muscles I, 475
 — de l'œsophage II, 273
 — de poitrine II, 289
 — des veines I, 452
 — du rein II, 630
 — du testicule II, 851
 — en général I, 161
 — par armes à feu I, 175
 — venimeuses I, 186
 Plaques des fumeurs II, 214
 Pleurésies purulentes II, 309
 Pleurotomie II, 309
 Plombage des os I, 596
 Pneumonie traumatique II, 287
 Pneumothorax II, 289
 Poches urinaires II, 787
 Point de Kronlein II, 40
 — de Mac Burney II, 468
 — de Vogt Hueter II, 40
 Pointe de hernie II, 404

- Polyadénomes de Broca . . . II, 173
 Polydactylie . . . I, 803
 Polyorchidie . . . II, 843
 Polypes de l'urètre . . . II, 785
 — du rectum . . . II, 603
 — muqueux des fosses nasales . . . II, 127
 Polyurie trouble . . . II, 653
 Pourriture d'hôpital . . . I, 94
 Poutres du crâne de Rathke . . . II, 10
 Procédé de Barker . . . II, 372
 — de Bassini . . . II, 420
 — de Berger . . . II, 373
 — de Bobroff . . . II, 560
 — de Championnière . . . II, 371
 — de Clémot . . . II, 167
 — de Delbet . . . II, 560
 — des 2 verres . . . II, 756
 — de Didot . . . I, 804
 — de Doyen . . . II, 1000
 — Duplay-Cazin . . . II, 373
 — de Felzet . . . I, 804
 — de Forgue . . . I, 804
 — Gosset et Proust . . . II, 836
 — Kelly-Segond . . . II, 998
 — de Kocher . . . I, 774
 — de Kœberlé . . . II, 999
 — de Lindmann-Landau . . . II, 560
 — de Malgaigne . . . II, 167
 — de Mirault . . . II, 167
 — de Mothe . . . I, 777
 — de Regnoli . . . II, 219
 — de Roux-Sédillot . . . II, 219
 — de Schroëder . . . II, 999
 — de Wolfler-Hacker . . . II, 999
 — de Wood . . . II, 680
 — de Zeller . . . I, 804
 Prolapsus du rectum . . . II, 605
 — génitaux . . . II, 963
 Prostectomie de Proust et Gosset . . . II, 836
 Prostatites . . . II, 813
 Prostatotomie d'Harrisson . . . II, 835
 — de Thompson . . . II, 835
 Prostatorrhée . . . II, 819
 Psammomes . . . I, 322
 Pseudarthroses . . . I, 562
 Pseudo-lipomes . . . I, 332
 — névromes . . . I, 536
 — phlegmon . . . I, 530
 — rhumatisme infectieux . . . I, 680
 — leucémie . . . I, 403
 Psoriasis buccal . . . II, 214
 Psychoses postopératoires . . . I, 222
 Pulpite dentaire . . . II, 178
 Pustule maligne . . . I, 98
 Pyarthrose . . . I, 675
 Pyélonéphrite . . . II, 655
 — calculuse . . . II, 651
 — tuberculeuse . . . II, 642
 Pylorectomie . . . II, 524
 Pyohémie . . . I, 51
 Pyonéphrose . . . II, 655
 Pyosalpinx . . . II, 1015
 Quadrilatère de Delorme . . . I, 665
 Rachitisme . . . I, 628
 Ramollissement atrophique de Rose . . . II, 260
 Réaction à distance . . . I, 520
 — de dégénérescence . . . I, 529
 Rectocèle . . . II, 963
 Rectopexie . . . II, 610
 Réduction en masse . . . II, 393
 Régénération nerveuse . . . I, 519
 Rein calculux . . . II, 650
 Rein mobile . . . II, 630
 Résection diaphysaire précoce . . . I, 595
 — du scrotum . . . II, 937
 — de l'urètre . . . II, 783
 Retard de consolidation . . . I, 562
 Rétention biliaire . . . II, 541
 Rétrécissement œsophagien . . . II, 275
 — du rectum . . . II, 611
 — de l'urètre . . . II, 768
 Rétroflexion . . . II, 957
 Rétroversion . . . II, 957
 Réunion *per primam* . . . II, 227
Rodent ulcer de Jacob . . . II, 173
 Rotation des vertèbres . . . II, 118
 Ruptures musculaires . . . I, 483
 — de l'urètre . . . II, 729
 Sac herniaire . . . II, 364
 Sacro-coxalgie . . . I, 874
 Salpingites . . . II, 1010
 Sarcocèle cancéreux . . . II, 916
 — syphilitique . . . II, 910
 — tuberculeux . . . II, 892
 Sarcomes . . . I, 315
 — alvéolaires . . . I, 322
 — du sein . . . II, 328
 — embryonnaires du rein . . . II, 637
 — mélanique . . . I, 321
 Schéma de Busch . . . II, 379
 — de Hilton . . . II, 594

- Schéma de Lossen . . . II, 379
 Shock abdominal . . . II, 341
 Scoliose . . . II, 117
 Sections nerveuses . . . I, 517
 — tendineuses . . . I, 495
 Sensibilité collatérale . . . I, 528
 — indirecte . . . I, 528
 — récurrente . . . I, 527
 — suppléée . . . I, 528
 Séparateur des urines de Luys . . . II, 670
 Septicémie . . . I, 51
 — aiguë . . . I, 62
 — gangréneuse . . . I, 88
 — — péritonéale . . . I, 507
 Sérum antitétanique . . . I, 87
 — cytotoxiques . . . I, 315
 Signal symptôme de Seguin . . . II, 47
 Signe d'Amussat . . . II, 424
 — de Bouveret . . . II, 514
 — de Budin . . . II, 315
 — de Chassaignac . . . I, 843
 — de Cloquet . . . I, 671
 — de Cooper . . . II, 926
 — de Courvoisier-Terrier . . . II, 539
 — de Dieulafoy . . . II, 492
 — de Eriksen . . . I, 875
 — Estlander . . . I, 653
 — Forgue . . . II, 492
 — Gangolphe . . . II, 515
 — Garengot . . . II, 352
 — Gosselin . . . II, 925
 — Griesinger . . . II, 37
 — A. Guérin . . . II, 192
 — Jobert . . . II, 343
 — Keen . . . II, 492
 — Küster . . . II, 1049
 — Larrey . . . I, 875
 — Laroyenne . . . II, 1007
 — Laugier . . . I, 764, II, 514
 — Lawson-Tait . . . II, 1049
 — Ledderhose . . . II, 39
 — Malgaigne . . . I, 783, I, 843
 — du maquignon . . . I, 879
 — Marjolin . . . I, 879
 — Ortnier . . . II, 39
 — J.-L. Petit-Guyon . . . II, 638
 — Romberg . . . II, 451
 — Roser-Braun . . . II, 45
 — Sonnenburg . . . II, 469
 — Troisier . . . II, 279
 — Vidal de Cassis . . . II, 609
 — von Wahl . . . II, 515
 Spasmotoxine . . . I, 79
 Spermatorrhée . . . II, 819
 Sphacèle . . . I, 136
 Spina bifida . . . II, 67
 — bifida cranien . . . II, 49
 — bifida occulte . . . II, 67
 — ventosa . . . I, 800
 Sporozoaires . . . I, 261
 Squirrhe atrophique . . . I, 265
 — en cuirasse . . . II, 330
 — pustuleux du sein . . . II, 330
 Staphylographie . . . II, 170
 Stéatomes . . . I, 362
 Streptocoque de Fehleisen . . . I, 68
 Strumes surrenales aberrantes . . . II, 635
 Strumectomie de Socin . . . II, 265
 Surdité paradoxale . . . II, 143
 Suspensoir de Horand-Langlebert . . . II, 856
 Suture de Czerny . . . II, 357
 — Gussenbauer . . . II, 357
 — Jobert . . . II, 356
 — Lemberg . . . II, 356
 — Wolfler . . . II, 357
 Suture nerveuse . . . I, 331
 — osseuse . . . I, 561
 Syndactylie . . . I, 803
 Syndromes sensitivo-moteurs . . . II, 81
 Synovite fongueuse . . . I, 502
 — à grains riziformes . . . I, 504
 — tendineuse aiguë . . . I, 498
 — chronique . . . I, 501
 — tubéreuse de König . . . I, 690
 Syphilis du crâne . . . II, 59
 — des muscles . . . I, 493
 — linguale . . . II, 212
 — osseuse . . . I, 612
 — testiculaire . . . II, 902
 Syphilome ano-rectal . . . II, 612
 Taille hypogastrique . . . II, 709
 Tannes . . . I, 361
 Tarsectomie . . . I, 923
 Taxis . . . II, 394
 Tératomes . . . I, 337
 Tétanine . . . I, 79
 Tétanos . . . I, 77
 — encéphalique de Rose . . . I, 86
 Tétanotoxine . . . I, 79
 Thrombose . . . I, 454
 Thrombo-phlébite des sinus . . . I, 469
 Thrombose des sinus craniens . . . II, 152
 Thrombus blanc et rouge . . . I, 433
 Thoracoplastie . . . II, 309

- Thyroïdectomie partielle . . . II, 265
 — totale . . . II, 265
 Torsion des artères . . . I, 435
 Torticolis . . . II, 243
 Tourniquet de Woelker . . . I, 437
 Transfusion sanguine . . . I, 209
 Transfusion de sérum . . . I, 209
 Traumatopnée . . . II, 293
 Triade douloureuse de Dieulafoy II, 491
 Triangle de Langenbeck . . . I, 665
 Tube siphon de Perier . . . I, 740
 Tubercule . . . I, 112
 — anatomique . . . I, 358
 Tuberculose en général . . . I, 104
 — du coude . . . I, 793
 — cutanée . . . I, 356
 — de l'épaule . . . I, 792
 — du genou . . . I, 887
 — linguale . . . II, 212
 — des muscles . . . I, 492
 — des os . . . I, 602
 — du poignet . . . I, 793
 — de la prostate . . . II, 838
 — du rein . . . II, 641
 — du sein . . . II, 333
 — du testicule . . . II, 891
 — verruqueuse . . . I, 358
 — vésicale . . . II, 690
 Tumeurs en général . . . I, 242
 — complexes . . . I, 338
 — fantômes . . . II, 1041
 — fibreuses pelviennes . . . II, 453
 — fibreuses de l'utérus . . . II, 987
 — hétérotopiques . . . I, 338
 — des mâchoires . . . II, 200
 — malignes . . . II, 210
 — de la mamelle . . . II, 320
 — mésodermique . . . II, 923
 — mixte de la parotide . . . II, 226
 — des nerfs . . . II, 534
 — des os . . . I, 654
 — du pénis . . . II, 942
 — phlegmoneuse de la fosse iliaque . . . II, 482
 — sableuses . . . I, 322
 — sacro-coccygiennes . . . II, 546
 — du testicule . . . II, 915
 — térétoïdes . . . II, 923
 — à tissus multiples . . . I, 338
 — tridermiques . . . II, 923
 — urinaires . . . II, 785
 Tumeurs vasculaires du crâne . . . II, 57
 — de la vessie . . . II, 694
 Typhlites . . . II, 482
 Ulcérations ano-rectales . . . II, 596
 — compressives . . . I, 693
 — du col . . . II, 981
 — de la langue . . . II, 212
 Ulcères . . . I, 150
 — canaliculés . . . I, 158
 — d'Allingham . . . II, 596
 — de l'estomac . . . II, 173
 — de Jacob . . . I, 366
 — hétéradéniques . . . I, 301
 — de Nélaton . . . I, 931
 — tuberculeux . . . I, 358
 — variqueux . . . I, 930
 Ulcus rodens . . . II, 173
 Uranoplastie . . . II, 170
 Urétrites . . . II, 659
 Urétéro-pyélostomie de Kuster . . . II, 670
 Uretrectomie . . . II, 783
 Urétrites . . . II, 659
 — blennorragique . . . II, 747
 — non gonococciques . . . II, 744
 Urétrorragie . . . II, 730
 Urétrocèles . . . II, 787
 Urétrotomie externe . . . II, 782
 — interne . . . II, 780
 — complémentaires . . . II, 782
 — de Desnos . . . II, 782
 — de Maisonneuve . . . II, 782
 — périnéale . . . II, 784
 Uronéphrose . . . II, 665
 Vaginalites . . . II, 854
 Varices . . . I, 472
 Varices artérielles de Dupuytren . . . I, 448
 Varicocèle . . . II, 927
 Végétations . . . II, 942
 — adénoïdes . . . II, 133
 Ventre de batracien . . . II, 478
 — en obusier . . . II, 478
 Verrues . . . I, 272
 Vertèbre cunéiforme . . . II, 117
 — oblique . . . II, 117
 Vestiges médullaires coccygiens . . . II, 562
 Vibron sceptique . . . I, 89
 Virgules de Fürbringer . . . II, 819
 Volvulus . . . II, 505
 Vulvite saprophytique . . . II, 950
 Zone décollable de Marchant . . . II, 37
 Zones herniaires . . . II, 359

 ÉVREUX, IMPRIMERIE DE CHARLES HÉRISSEY

