

AIDE-MÉMOIRE  
DE  
THÉRAPEUTIQUE



Paris

DEBOVE  
POUCHET  
SALLARD

16 fr.

RS160  
L42



MILLES

éditeurs



1020058625

AIDE-MÉMOIRE

DE

THÉRAPEUTIQUE

A LA MÊME LIBRAIRIE

**Traité élémentaire de clinique médicale**, par G.-M. DEBOVE et A. SALLARD.  
1 vol. grand in-8 de xvi-1296 pages, avec 275 figures dans le texte. Relié  
toile. . . . . 25 fr.

**Manuel des Maladies des reins et des capsules surrénales**, sous la  
direction de G.-M. DEBOVE, doyen de la Faculté de Médecine, membre de  
l'Académie de Médecine; CH. ACHARD, professeur agrégé à la Faculté de  
Médecine, médecin des hôpitaux; J. CASTAIGNE, professeur agrégé à la Faculté  
de Médecine, médecin des hôpitaux, par MM. J. CASTAIGNE, E. FEUILLÉE,  
A. LAVENANT, M. LOEPER, R. OPPENHEIM, F. RATHERY. 1 vol. grand in-8 de  
viii-792 pages, avec figures dans le texte. . . . . 14 fr.

**Manuel des Maladies du Tube digestif**, sous la direction de G.-M. DEBOVE,  
CH. ACHARD, J. CASTAIGNE.

Tome I. *Bouche, Pharynx, Œsophage, Estomac*, par G. PAISSEAU, F. RA-  
THERY, J.-CH. ROUX. 1 volume grand in-8 de 725 pages, avec figures dans  
le texte. . . . . 14 fr.

Tome II. *Intestin, Péritoine, Glandes salivaires, Pancréas*, par M. LOEPER,  
CH. ESMONET, X. GOURAUD, L.-G. SIMON, L. BOIDIN, F. RATHERY. 1 volume  
grand in-8, avec nombreuses figures dans le texte. . . . . 14 fr.

**Manuel des Maladies de l'appareil circulatoire et du sang**, par  
MM. DEBOVE et ACHARD, avec la collaboration de CH. AUBERTIN, L. BRODIER,  
J. CASTAIGNE, M. COURTOIS-SUFFIT, JEAN FERRAND, ANDRÉ JOUSSET, MARCEL  
LABBÉ, CH. LAUBRY, M. LOEPER, P. NOBÉCOURT, F. RATHERY, JULES RENAULT,  
PIERRE TEISSIER, H. VAQUEZ. 1 volume grand in-8 de 844 pages, avec figures  
dans le texte. . . . . 14 fr.

# AIDE-MÉMOIRE DE THÉRAPEUTIQUE

PAR MM.

**G.-M. DEBOVE**

Doyen honoraire  
de la Faculté de Médecine  
Professeur de Clinique  
Membre de l'Académie de Médecine

**G. POUCHET**

Professeur de Pharmacologie et matière  
médicale  
à la Faculté de Médecine de Paris  
Membre de l'Académie de Médecine

**A. SALLARD**

Ancien interne des Hôpitaux de Paris


PARIS  
MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS  
LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

1908

45676


RS160

L42




BIBLIOTECA

Tous droits de traduction et de reproduction  
réservés pour tous pays



ACERVO GENERAL



ACERVO GENERAL

127316

## PRÉFACE

On est effrayé de la somme de connaissances exigées d'un médecin et du nombre de choses qu'il doit savoir au moment où il passe ses examens. Il est probable qu'il en oublie un grand nombre ou qu'elles n'existent plus dans son esprit qu'à l'état de vagues linéaments.

Accaparé par les nécessités de la clientèle, il n'est plus attiré que par la partie de la science qui peut lui être cliniquement utile, c'est-à-dire qui servira au diagnostic, au pronostic et au traitement des maladies. Ainsi limité, ce champ est encore si vaste, qu'aucun praticien ne peut se vanter de n'avoir jamais la mémoire en défaut et de n'être pas obligé de chercher un renseignement dans ses livres classiques. Notre ouvrage a été conçu dans le but de rappeler les notions indispensables au médecin thérapeute, c'est-à-dire au vrai praticien, car, si intéressante que soit la pathologie générale, il ne faut jamais perdre de vue que la guérison et le soulagement des malades doit être notre but.

Nous n'avons pas l'illusion de croire que nous ayons complètement traité le sujet que nous abordons, nous avons seulement voulu venir en aide aux défaillances de la mémoire, d'où notre titre.

Nous avons intercalé dans nos articles nombre de formules. Nous prions nos lecteurs de ne pas se contenter de les copier, elles donnent de simples repères et doivent être variées suivant la maladie, la résistance du sujet, l'âge, le sexe, etc....

Si quelques omissions ou erreurs s'étaient glissées dans notre texte, nous serions infiniment reconnaissants à nos confrères de nous les signaler.

TABLE DES ABRÉVIATIONS

Bicarb.	bicarbonate.
caract.	caractères.
centigr.	centigramme.
c. c.	centimètres cubes.
chim.	chimiques.
dist.	distillée.
empl.	emploi ou employé.
ext.	externe.
gr.	gramme.
incompat.	incompatibilités.
indicat.	indications.
int.	interne.
m. a.	milliampères.
milligr.	milligrammes.
Part.	parties.
p. ex.	par exemple.
p.	pour.
pharmac.	pharmaceutiques.
phosph.	phosphate.
phys.	physiques.
physiol.	physiologiques.
Princ. act.	principe actif.
Propr.	propriétés.
thérap.	thérapeutiques.
tox.	toxiques.
v. c. m.	voir ce mot.

AIDE-MÉMOIRE  
DE THÉRAPEUTIQUE

A

**Abcès du cerveau.** — Voir ENCÉPHALITE.

**Abcès du cœur.** — Voir MYOCARDITE.

**Abcès du foie.** — *Prophylaxie.* — Elle consiste à traiter, comme il convient, les lésions intestinales, dysentériques, appendiculaires ou autres, origines habituelles des suppurations hépatiques, ainsi que les infections biliaires qui leur donnent en d'autres cas naissance. Le repos, le lait, le calomel, les révulsifs locaux forment la base de ce traitement préventif.

*Traitement.* — Quand se montrent des signes évidents de suppuration collectée, le traitement médical, purement palliatif, doit céder le pas au traitement chirurgical qui, s'il est à peu près impuissant contre les petits abcès multiples, permet de vider les gros, quand le siège exact en est appréciable.

Lorsque la poche a contracté des adhérences avec la paroi abdominale, l'incision simple est possible, mais il est impossible d'en reconnaître sûrement l'existence et l'étendue, à moins que l'abcès ne pointe sous la peau rouge et tendue. Autrement l'incision, couche par couche, de la paroi, puis du foie, qui lui aura été préalablement accolé par une couronne de points en U, constitue la méthode de choix, en l'absence d'adhérences. Quand la poche est très tendue, il est mieux de faire, avant la suture et l'incision, une ponction aspiratrice.

AIDE-MÉM. DE THÉRAP.

Les poches hautes, intrathoraciques, exigent l'*incision transpleurale* comportant la résection, sur 10 à 12 cm, d'une ou deux côtes (8°, 9° ou 10°). Des adhérences épaisses permettent d'inciser jus qu'au foyer; sinon la paroi thoracique doit être suturée au diaphragme, soit d'emblée, soit, si la poche est très tendue, après aspiration préalable.

L'ouverture sera suivie de drainage et de lavages antiseptiques. On songera toujours à l'existence possible d'une autre poche. Les chances de succès sont d'autant plus grandes que l'intervention est plus précoce.

**Abcès du poulmon.** — *Prophylaxie.* — Celle des abcès métastatiques ressortit au traitement des pyémies; celle des abcès compliquant la pneumonie ou la broncho-pneumonie, au traitement de ces affections.

Quand l'expectoration purulente, la vomique, les accès de fièvre dénoncent la suppuration, le traitement médical n'est admissible que si une intervention est impossible. Il consiste à administrer les agents de l'antisepsie bronchique (toujours très relative), tels que: l'eucalyptol, la terpine, le terpinol, la créosote et ses dérivés, par ingestion (capsules d'eucalyptol, de terpinol, de créosote; cachets de terpine ou de carbonate de gaïacol, etc.), par voie hypodermique (huile eucalyptolée, créosotée ou gaïacolée), ou