

za entre el medio día y las 2 p. m., pero la fiebre es más marcada por la tarde y noche, con agravación antes de las 12 p. m.

Temperatura, tiempo, etc.—Agravación por el aire frío, por el cambio de temperatura y por el calor de la cama. (Véase adelante *Movimiento, etc.*) Agravación por mojarse, por el tiempo húmedo y por el viento, lo mismo que antes de aparecer una tormenta, ó por la exposición al sol, ó en tiempo de primavera. Alivio frecuente por el calor, por arrojarse ó por estar cerca del fuego, etc. El frío ó el calor excesivos producen debilidad.

Movimiento, reposo, posición, etc.—Agravación en la cama y después de levantarse cuando se está acostado, y alivio después de levantarse de su asiento; mejoría estando acostado sobre el lado no adolorido, pero agravación por el calor de la cama (ve más arriba *Temperatura*) y por estar acostado sobre el lado adolorido. Algunos síntomas se mejoran por el movimiento, siempre que éste no sea prolongado.

Tacto, presión, lesiones, etc.—Generalmente el tacto produce agravación por ligero que sea. Es útil para los malos efectos de algunas lesiones, tales como heridas penetrantes con hemorragia profusa ó gangrena.

VI LECTURA.

ARAGNIDOS.

Sólo os hablaré de los siguientes venenos de las arañas:

- 1 Mygale lasiodora.
- 2 Lycosa tarentula.
- 3 Tarentula cubensis.
- 4 Aranea diadema.
- 5 Aranea scinencia.
- 6 Theridion curassavicum.

La acción de las sustancias de este grupo, puede considerarse bajo dos puntos de vista: todas ellas envenenan la sangre y obran también de una manera muy marcada sobre el sistema nervioso, produciendo enfermedades espasmódicas, como la corea y la histeria. Entre otros varios síntomas nerviosos, producidos por dichas sustancias, se encuentran los siguientes: ansiedad, temblor, grande inquietud, sensibilidad exagerada y postración nerviosa.

La mayor parte de los venenos de las arañas, producen un estado discrásico ó constitucional, que los hace útiles para el tratamiento de las enfermedades crónicas y situadas profundamente.

Emprendiendo el estudio de estas sustancias, según la serie, comenzaremos con

MYGALE LASIODORA.

Esta es una araña grande y negra, originaria de la Isla de Cuba, que fué experimentada por primera vez por el Dr. Houard, de esta ciudad (Filadelfia). Es uno de nuestros mejores remedios para la curación de los casos no complicados de corea. La enferma puede estar abatida y deprimida; se queja de dolor estupefaciente en la frente; tiene contracciones de los músculos de la cara, con sacudimientos de un lado de ella, particularmente del derecho. Hay también contracciones y sacudimientos de los músculos de un brazo y de una pierna, especialmente del lado derecho. Hay pérdida del dominio sobre los músculos. Cuando la paciente trata de llevar la mano hacia la cabeza, aquella se dirige bruscamente hacia atrás; cuando quiere hablar, pronuncia las palabras con precipitación.

Recuerdo un caso de corea en que los síntomas convulsivos cedieron rápidamente bajo la acción de este remedio, y la paciente, que era una niña, permaneció bien por varios años. El Dr. J. G. Houard, á quien hace poco le referí este caso, me ha dado los siguientes síntomas que indican su uso: los músculos de la cara se contraen, la boca y los ojos se abren y se cierran con rápida sucesión; no puede ponerse la mano en la cara, pues que se le detiene á medio camino y luego cae. La marcha es incierta; cuando la enferma está sentada, tiene sus piernas en movimiento y las arrastra cuando trata de andar; todo el cuerpo está en constante movimiento.

El remedio más parecido á Mygale para la corea, es el *AGARICUS*,* que tiene también movimientos coreicos angulares, como síntoma distintivo. Tenemos una comezón en los párpados ó en diferentes partes del cuerpo, que se parece á la que producen las quemaduras del hielo. Los párpados están en constante movimiento, y la columna vertebral muy sensible al tacto.

* Por una ingeniosa selección de *Agaricus* hecha por el Dr. Korndorfer en el caso de un niño de dos años de edad, atacado con toda evidencia de meningitis, dicho remedio fué administrado después de *Apis*, *Sulphur*, etc., haciendo desaparecer el movimiento de rotación de la cabeza, y las señales evidentes de imbecilidad, quedando el paciente completamente sano. Este mismo remedio lo he usado en un caso de fiebre tifoidea, en la que la niña rodaba la cabeza sobre la almohada y mordía sus ropas, y ha producido alguna mejoría; en seguida di la *Tarentula* que produjo una ligera agravación seguida de mejoría duradera. Ambos remedios deben recordarse cuando el estado de estupidez es inminente.—E. A. F.

CIMICIFUGA RACEMOSA.—Debe ser usada contra la corea cuando los movimientos afectan de una manera especial el lado izquierdo, y cuando la enfermedad viene acompañada de mialgía ó afecciones reumáticas, ó cuando es de origen reflejo, como resultado de un desalojamiento uterino.

TARENTULA.—Está indicada para la corea que afecta el brazo y la pierna del lado derecho. Los movimientos persisten aun durante la noche.

IGNATIA.—Está indicada para la corea producida por alguna emoción

ZIZIA.—Puede usarse en aquellos casos en que los movimientos coreicos continúan durante el sueño.

La corea de *STRAMONIUM*, está caracterizada por los siguientes síntomas: el aspecto de la cara cambia continuamente; tan pronto rie el enfermo, como parece sorprenderse; saca la lengua con suma precipitación; la cabeza se mueve alternativamente hacia atrás y hacia adelante; hay contracciones espasmódicas de los músculos espinales y de los de todo el cuerpo; las extremidades están en movimiento continuo, aunque no siempre hay subsaltos; dichos movimientos son unas veces rotatorios, giratorios y hasta agraciados. Todos los músculos del cuerpo están en constante movimiento, y aun puede haber tartamudez. Cuando la parte moral está afectada, el enfermo se asusta con suma facilidad; despierta como aterrorado, ó toma frecuentemente una actitud de orar fervientemente, entrecruzando las manos. Con frecuencia levanta la cabeza de la almohada.

Volviendo nuevamente á Mygale, os daré los siguientes síntomas, además de los que ya os he descrito: el enfermo habla delirando sobre sus negocios; está inquieto toda la noche; miedo á la muerte; abatimiento con aspecto angustioso; náuseas, con palpitations fuertes de corazón; obscurecimiento de la vista y debilidad general; temblor general del cuerpo en la tarde; calosfrío intenso; treinta minutos después, fiebre con temblor; dolores de cabeza en la mañana, más fuertes en los ojos y que pasan de una sien á la otra.

Hay otro uso nuevo que puede hacerse de Mygale: después de haberse administrado por algún tiempo á un niño este remedio, le produjo durante el período de los síntomas espasmódicos una erección

violenta del pene, que se ponía encorvado y no recto, por lo que sufría gran dolor. El Dr. Williamson, que fué el que hizo esta observación, ha usado después dicho remedio contra la purgación llamada de garabatillo, en potencias bajas; pero después se ha recurrido á las potencias elevadas y ha dado el mismo resultado.

LYCOSA TARENTULA.

Los síntomas que se observan en los envenenamientos por la mordedura de la Tarentula, son muy semejantes á los de los ofidianos. La parte mordida se hincha y pierde su color, y las glándulas linfáticas se infartan. El tejido celular del cuello se afecta por la llegada del veneno á esta región, y se produce una hinchazón de un color rojo obscuro ó púrpura. La sofocación parece inminente mientras no aparecen epistaxis de sangre negra coagulada que alivian los síntomas. Los latidos violentos de las carótidas, manifiestan de una manera evidente el estado de congestión cerebral; pero con todos estos síntomas hay color pálido y terroso de la cara. Las fauces están hinchadas y de color purpúreo, y hay dificultad para tragar, de origen paralítico. El enfermo tiene una sed ardiente que quisiera apagar con grandes tragos de agua. Las materias fecales son oscuras y fétidas, y la orina, que es escasa, sale difícilmente. Todo hasta aquí nos da muy pocos medios para establecer distinciones con respecto á los casos de Lach.; pero hay que añadir otros síntomas, ó fenómenos nerviosos que caracterizan á nuestro remedio. En todos los venenos de las arañas nos encontramos síntomas nerviosos; pero la Tarentula conviene mejor que cualquier otro miembro de ese grupo contra la histeria. Hay una irritación espinal muy marcada, y lo que he encontrado muy característico es la gran excitabilidad de las extremidades terminales de los nervios. El enfermo mueve continuamente sus manos, como si de esta manera quisiera libertarse de dicha excitabilidad. El oír tocar una pieza de música alegre, excita de tal modo á la enferma, que empieza á obrar como si fuese una loca. Cuando no hay quien la observe, no se presentan los ataques histericos; pero tan pronto como se le presta alguna atención comienza

á torcerse, etc. Cuando hay cefalalgia, ésta se alivia hundiendo la almohada, las fricciones parecen producir alivio.

La Tarentula parece que obra sobre el útero y los ovarios, siendo un paliativo para el desarrollo anormal de dichos órganos. Hay dolor en la región uterina, que viene acompañado de cefalalgia constrictiva; hay también dolor quemante en el hipogastrio y en las caderas, y la sensación de un gran peso en la pelvis. La menstruación es profusa y seguida de prurito vulvar. La enferma se siente adolorida y magullada de todo el cuerpo, con particularidad al moverse. Tiene deseo de dormir, pero está tan nerviosa, que no puede conseguirlo.

Estudiemos por un momento los remedios concordantes de la Tarentula, comenzando por KALI BROMATUM, el que no tiene igual en nuestra Materia Médica por lo que respecta á síntomas reflejos. La irritación más ligera, tal como la de la dentición ó la de una indigestión en los niños, puede producir convulsiones; pero el síntoma sobre el que deseo llamaros la atención de una manera especial, es la irritación periférica con alivio por el movimiento ó por el ejercicio de la parte afecta.

CROCUS es digno de mención por el estado histérico que es capaz de producir juntamente con algunos síntomas coreicos. Produce saltos, baile, risas, deseo de besar á todas las personas, y contracciones de algunos grupos aislados de músculos. Se pone colérica y se arrepiente prontamente, ó está alternativamente colérica, locuaz y risueña. Como con Tarentula, se afecta con la música; cuando oye cantar, canta también involuntariamente; pero no hay el alivio que se observa con el veneno de las arañas.

ACTEA RACEMOSA se parece á las arañas en el insomnio, inquietud, temblor y miedo á la muerte que produce, y estos signos, que son evidentes de un estado nervioso, se presentan también frecuentemente tanto en Tarentula como en Actea, como reflejos de afecciones uterinas. La última tiene saltos después de acostarse, los que comienzan en el lado sobre el que se descansa, y que obligan á cambiar de posición; hay, además, estremecimientos y calosfrío nerviosos. En los síntomas mentales las dos substancias son diferentes. Actea produce cierto estado nervioso; la enferma siente como si la parte superior de la cabeza se le levantase; delirio en el que pasa de

un asunto á otro; ve objetos extraños; hay grande aprensión como síntoma concomitante de irritación uterina; dolores tirantes que parten de las bolas de los ojos y se dirigen al occipucio. La paciente se encuentra atormentada, afligida y suspirosa, estando al siguiente día trémula de regocijo, alegre y jovial.

Este síntoma cefálico de Actea no es exactamente igual al de *Theridion* bajo cuya acción la paciente experimenta una sensación como si su cabeza se pudiese elevar mucho.

Hyosciamus es útil cuando son bien marcadas las contracciones y sobresaltos de algunos grupos aislados de músculos. La enferma padece insomnio y está nerviosa, ó solloza y grita durante el sueño. La cabeza se inclina para uno y otro lado. La enferma está locuaz, se ríe de todo de una manera necia, y tartamudea. Presenta cierta excitación mental, está nerviosa, desconfiada y enfadosa, pero no es maniática.

Causticum tiene alguna semejanza porque también produce inquietud nocturna; la enferma no encuentra una posición que guardar. Por la tarde experimenta un malestar insoportable, con ansiedad, timidez y temblor. Hay también malestar nocturno, se despierta de un sueño corto, con una ansiedad, tal que no le permite permanecer quieta en un lugar ni diez minutos, se ve obligada á estar volviendo involuntariamente la cabeza de uno á otro lado, hasta que agotada se duerme. Durante el sueño mueve mucho las piernas y los brazos. Los sobresaltos son más marcados del lado derecho del cuerpo. Hay movimientos convulsivos de la boca y de los ojos, con insomnio é inquietud después de algunas erupciones repercutidas. Se adapta especialmente á los enfermos reumáticos, ó también á los que sufren de afecciones paréticas, especialmente de un lado de la cara ó de la lengua, estando por consiguiente la boca torcida.

Belladonna produce una inquietud corporal que indica su uso en la corea. El enfermo se ve obligado á moverse de un lado á otro, mueve con particularidad las manos y los piés, y no puede quedar mucho tiempo en una posición. Predominan los movimientos hacia atrás, aun cuando pueden alternar con inclinaciones hacia adelante. Hay hundimiento de la cabeza en la almohada, y no un simple frotamiento como el que se observa bajo la acción de *Tarentula*. En *Belladonna* hay también constricción, hiperestesia, manía con risas, bailes, gri-

tos salvajes, etc.; pero se distingue por la intensidad de estos síntomas: congestión activa, latidos de las carótidas, mirada salvaje, pupila dilatada y ojos inyectados.

Aun cuando en las afecciones histéricas concuerden muchos de los síntomas de *Ignatia* con los de *Tarentula*, la primera presenta una individualidad que le es propia: el sistema nervioso está sumamente impresionable, incoordinado en sus funciones y contradictorio en su acción. La enferma es extraordinariamente susceptible á las influencias emotivas: tanto el miedo como los pesares le afectan seriamente; la menor contradicción le ofende; con facilidad se entristece, y por consiguiente se apesadumbra y llora por la causa más ligera. Sin embargo, en lo general, no se manifiesta su estado mental por vehemencia y enojo, sino que por el contrario, alimenta sus pesares en la soledad y el silencio, y se concentra en ellos hasta que éstos hacen presa de todo su sistema, haciéndose de este modo más y más nerviosa, al mismo tiempo que aumenta su debilidad. El corazón late de una manera nerviosa, el pulso es variable; suspira frecuentemente con pena y profundamente; sufre de desfallecimiento en el estómago, con náuseas y sabor insípido en la boca; sensación como de un trozo en la garganta, é hinchazón simpática con la intensidad de su perturbación mental. Insomnio ó saltos violentos de los miembros. Un pesar, un susto, un amor contrariado ú otra cualquiera causa semejante, pueden producir paroxismos histéricos ó coreicos. El humor cambia con maravillosa rapidez: tan pronto ríe y se chancea, como empieza á llorar. Sus maneras son precipitadas, de modo que todo lo hace aturdidamente, y por lo tanto con imperfección y grosería. Se ve atormentada por una cefalalgia intensa, que está caracterizada por una sensación predominante de presión; el dolor va hacia los ojos (que se sienten como si fuesen impelidos para afuera), ó á la raíz de la nariz, ó también parece que el dolor está limitado á un pequeño lugar y es semejante al producido por un clavo, de donde le viene el nombre de clavo histérico. En la mayor intensidad del paroxismo la paciente se pone inquieta y con calofrío, y además, se queja frecuentemente de una perversión particular de la vista, ve un zig-zag ígneo cuando dirige la vista fuera del campo visual (véase *Theridion*), y por último, termina el ataque con la emisión de flujo abundante de orina incolora.

Mientras que ambos remedios producen tristeza, indiferencia, profunda melancolía y perturbaciones histéricas, solamente la Ignat. tiene el estado caprichoso de la parte moral, y solamente en Tarentula hay la simulación astuta de los paroxismos y danzas extravagantes.

La PLATINA no debe confundirse con los venenos de las arañas, pues produce una forma de histeria diferente. Es cierto que hay incoordinación de las funciones, ansiedad, temblor, miedo á la muerte, que al enfermo le parece inminente, y también alternativas de depresión, de alegría y de risas, excitación sexual y convulsiones; pero la enferma revela cierta altivez, cierto amor propio exagerado que no se encuentran en las demás substancias que hemos considerado. Los desórdenes mentales se revelan por un aprecio exagerado de sí mismo que la hace ver desdeñosamente todo lo que la rodea. Los accesos de risa no tan sólo son ruidosos é impetuosos, sino inoportunos, y se presentan hasta en circunstancias de naturaleza triste. Lo mismo que en Tarentula, los dolores de cabeza son de un carácter constrictivo; pero hay también al mismo tiempo un dolor compresivo y calambroideo, con estupefacción, y los dolores aumentan y disminuyen gradualmente.

La induración del útero es común á ambos remedios.

El PALLADIUM se distingue fácilmente por su peculiar fenómeno mental: la enferma no es altiva, pero sí irritable, y desgraciadamente es propensa á usar de un lenguaje fuerte y violento. Se excita con la música, la sociedad ó las conversaciones animadas, y esto le produce dolores en el ovario derecho, sintiéndose al día siguiente algo extenuada. Su egotismo se revela por el anhelo que tiene de la buena opinión que de ella tienen las demás personas, y de aquí viene que se considere continuamente "despreciada." Los síntomas uterinos se caracterizan por una debilidad y por una sensación, como si se hundiese el útero; por una sensación de vacuidad en las ingles, como si faltasen las vísceras.

En el Moschus se observa el mismo carácter de Palladium; pero la enferma se reprime hasta que se le ponen azules los labios, le centellean los ojos y cae desmayada al suelo. Padece sofocaciones repentinas por espasmo de la glotis, ó calambres del pecho; tiene palpitations. También padece ataques de desmayos, temblor de to-

do el cuerpo; frialdad, cefalalgia histérica con desfallecimientos, orina pálida y copiosa; miedo á la muerte como en Platina y Tarentula, pero con cara pálida y desfallecimientos; habla solamente de su muerte próxima. Hay vértigos, náuseas y obscurecimiento de la vista; en el vértigo parece que los objetos dan de vueltas circularmente (el Moschus alivia cuando Theridion produce vértigos que se agravan al cerrar los ojos). Cefalalgia como si algún peso oprimiese en algún punto de la cabeza.

Otro síntoma nervioso que se observa frecuentemente es la inquietud de las piernas, que impide á la enferma el dormir.

Al mismo tiempo que Tarentula, pueden estudiarse los siguientes remedios que se le relacionan.

ZINCUM, que produce movimientos de los piés algunas horas después de haberse acostado, y que continúan aún durante el sueño.

ASAÆTIDA, que ha aliviado muchas veces la inquietud que tiene, lo mismo que *Ammonium carb.*; en cuanto á *Actea rac.* ya la hemos mencionado.

ARSENICUM, tan útil en los casos obstinados de corea, tiene los siguientes síntomas: inquietud de las piernas; á cada momento tiene que mover los piés, ó andar dando vueltas para encontrar alivio.

MEPHITES ha aliviado la inquietud de las piernas y la sensación de esas mismas partes que parece van á ponerse insensibles.

STICTA PULMONARIA ha producido una sensación como si las piernas flotasen en el aire. Una experimentadora estaba tan entusiasmada, que al estar acostada movía las piernas, exclamando que se sentía como si experimentase una necesidad de volar. Esta excitabilidad nos recuerda el deseo de saltar que produce Tarentula. (Compárense *Stramonium*, *Agaricus*, *Cicuta*, *Natr-muriat*; este último tiene saltos muy altos é indiferencia por los objetos cercanos. *Hyosc.* y *Cro-cus.*)

ASARUM produce una sensación como si el cuerpo se cerniese en el espacio. También produce calosfrío y frialdad por cualquiera emoción; pero no ofrece ningún parecido especial con Tarentula, sino más bien con Theridion. Como éste, afecta de tal modo los nervios, que el ruido se hace insoportable. Sin embargo, la diferencia es fácil: en Asarum la sensibilidad es tan exagerada, y el paciente tan nervioso, que se estremece al pensar solamente en el ruido que pro-

duce el frotamiento de la seda, y á pesar suyo piensa en ello continuamente.

Aun cuando he indicado diversas substancias, por tener algún parecido sintomático con las arañas, sólo las siguientes tienen íntima relación:

Ignat., Moschus, Actea rac., Agaricus, Stramonium, Belladonna y Magnesia mur., esta última en los calambres uterinos.

TARENTULA CUBENSIS.

La Tarentula Cubensis, ó araña peluda, produce una imagen perfecta del carbunco, hasta por la escara. Puede usarse con éxito cuando haya gran postración, y diarrea con fiebre intermitente de exacerbaciones vespertinas. Al aliviar los dolores atroces que acompañan á este estado, obra de una manera mágica. Puede, por consiguiente, compararse con *Lachesis*, *Anthraxinum* y *Silicea*.

ARANEA DIADEMA.

La Aranea fué propuesta por Grauvogl como uno de los remedios para lo que él llamaba constitución hidrogenoidea, es decir, una constitución que no puede soportar la humedad. Bajo la acción de esta substancia todos los síntomas se agravan durante el tiempo húmedo, ó por habitar en localidades húmedas. Esto es especialmente cierto para lo que pudiéramos llamar fiebre intermitente crónica, contra la que Aranea es el remedio cuando los síntomas se agravan durante los cambios de tiempo húmedo. El enfermo puede sentirse bien un día con sol; pero tan pronto como se pone el tiempo húmedo, se siente mal. Durante esta agravación, se queja de un calosfrío que es seguido de poca ó ninguna fiebre. El calosfrío puede ser típico y se presenta á la misma hora cada tercer día, cada semana, ó por períodos regulares. También encontraréis que el bazo está aumentado de volumen y el enfermo propenso á hemorragias, ya sea que se le haya ó no sujetado previamente á un tratamiento con quinina.

La CINCHONA y el CHININUM SULPHURICUM son dos remedios muy

parecidos á Aranea diadema en la repetición periódica de los síntomas. Ambos están indicados en los casos de aumento de volumen del bazo, y en las intermitentes que se desarrollan en los lugares húmedos, etc.

CEDRÓN del que se asegura que alivia la mordedura de la serpiente de cascabel, y que modifica la hidrofobia, también puede considerarse como un análogo de Aranea diadema y de los venenos de las arañas en general. Se dice que obra mejor en las personas nerviosas, excitables, y hasta voluptuosas, especialmente entre las mujeres. Los síntomas febriles y neurálgicos se repiten con la regularidad de un reloj. Se usa contra las intermitentes contraídas en los países calientes, ó en terrenos bajos ó pantanosos, y en esta última circunstancia se asemeja algo á la Aranea; pero el primero se ha encontrado más eficaz para los climas calientes, mientras que el último obra mejor contra las intermitentes contraídas en las localidades frías y húmedas. El calofrío predomina, y el calor es ligero, ó falta del todo. Por el contrario, en Cedrón, hay congestión en la cabeza, calor en la cara que alterna con frío, y calor seco con pulso lleno y rápido.

Aranea también cura la diarrea de que se encuentran afectados estos enfermos. Las evacuaciones son acuosas, con mucho ruido en los intestinos, como si se estuviese verificando una fermentación en el interior de éstos. El sueño es inquieto, y el paciente, al despertar, tiene un síntoma que es casi común á todas las medicinas que afectan los nervios cerebro-espinales, y que consiste en una sensación como si alguna parte del cuerpo estuviese crecida; por ejemplo, cuando despierta siente los brazos ó las manos sumamente grandes, mucho más grandes que en estado normal.

Aranea es útil para las odontalgias, que se agravan especialmente por el tiempo húmedo, y también tan pronto como el paciente se mete en la cama, en lo cual nos recuerda á Mercurius.

Hay un síntoma de Aranea que no he tenido oportunidad de observar en mi práctica, y es el adormecimiento en el trayecto del nervio cubital.

También los huesos se ven atacados por la Aranea. Está indicada especialmente para las enfermedades del calcáneo cuando el enfermo se queja de dolor terebrante en este hueso, lo que puede ser debido á

una simple periostitis, ó puede estar asociado á la caries de dicho hueso. Algunas veces se experimenta una sensación como si los huesos fuesen de hielo, lo que simplemente es subjetivo.

Theridion curassavicum.

El *Theridion* se compara con la *Tarentula* en la cefalalgia, el estado nervioso y la histeria. Según los experimentos, hay un estado de inquietud y actividad; el enfermo desea ocuparse en algo, si bien no encuentra gusto por ninguna ocupación. Hay, sin embargo, un carácter distintivo muy particular, y es la sensibilidad al ruido. Esto caracteriza al vértigo, al dolor de cabeza, y aun á los desarreglos gástricos: el vértigo y las náuseas se agravan al cerrar los ojos, por el movimiento y por el ruido. Todos los sonidos penetran hasta los dientes; todo sonido agudo ó repercusión de sonido, penetra por todo el cuerpo. La cefalalgia se agrava por el ruido que hacen las demás personas al andar. Hemos aliviado con el *Theridion* una cefalalgia intensa en la que había este estado de excesiva sensibilidad á los sonidos, náuseas y agravación por el movimiento. Los síntomas generales concomitantes son precisamente los efectos que producen los venenos de las arañas: debilidad, temblor, frialdad y ansiedad. También la histeria ha cedido á la acción de *Theridion* cuando existen los síntomas siguientes: el tiempo pasa con gran rapidez; hay hilaridad, locuacidad; la enferma experimenta una sensación como si su cabeza no le perteneciese, y como si pudiese desprenderse de ella. Aparecen vibraciones luminosas ante sus ojos; hay sensibilidad á la luz; si dirige su vista hacia ésta, percibe vibraciones oscuras; hay diplopia. Hay desvanecimientos después de cada esfuerzo. Ansiedad precordial y dolores agudos á través del lado izquierdo del pecho, ó en el hombro izquierdo. Durante el sueño se muerde el paciente la punta de la lengua. Todo esto viene acompañado de debilidad, calofrío ó fácil excitación y sudor frío. Las náuseas y la confusión de las ideas se hacen más marcadas al cerrar los ojos.

Theridion es muy parecido á *Spigelia* en los dolores neurálgicos agudos sobre el ojo izquierdo. La jaqueca del último medicamento, generalmente comienza en la mañana, alcanza su mayor intensidad hacia el medio día, y disminuye gradualmente al ponerse el sol. El

dolor parte de la nuca y de la parte superior de la cabeza, y se sitúa sobre el ojo izquierdo. Cuando *Theridion* produce esa cefalalgia, su antídoto es *Moschus*.

Otra aplicación que podéis hacer de *Theridion* es en los casos de mareo de las mujeres nerviosas cuando cierran los ojos para librarse de los movimientos del buque, y se ponen mortalmente enfermas.

La médula está muy irritable; tenemos aquel estado conocido con el nombre de irritación espinal. El examen revela una gran sensibilidad de las vértebras, y es tan intensa esta hiperestesia que el paciente se sienta de lado en la silla, á fin de evitar la presión que ejerce el respaldo contra la médula.

Otro empleo, peculiar tal vez, de *Theridion*, pero que he tenido ocasión de confirmar, es su uso en la *tisis florida*. Se ha dicho que esta substancia tiende á estacionar en algunos casos, y en otros á suspender el terrible progreso de esta fatal afección. Un síntoma que conozco como útil para su elección, es la existencia de punzadas violentas en la parte superior del pecho izquierdo, las cuales se dirigen á la espalda. El Dr. Baruch consiguió hacer desaparecer este síntoma con *Theridion*, á pesar de que otros médicos lo habían intentado en vano.

Myrtus communis y *Pix liquida* compiten con *Theridion* en los dolores de la parte superior é izquierda del pecho. El primero tiene dolores á través del borde del omóplato, síntoma que hasta en los tísicos alivia frecuentemente. *Pix* elige un lugar en la unión del tercer cartilago costal con su costilla. (Si no da resultado consúltese *Anisum stellatum* que afecta la tercera costilla de uno ú otro lado). Los estertores en los pulmones y el esputo moco-purulento son otros tantos síntomas de *Pix*.

El Dr. Baruch ha usado también el *Theridion* en las enfermedades escrofulosas de los huesos, particularmente después de *Sulph.*, *Calc.*, y *Lyc.* Creo que hasta puede curar la ozena con caries, supuesto que ataca los huesos, y de ese modo alivia con frecuencia el siguiente síntoma: flujo nasal amarillo, ó amarillo-verdoso, espeso y fétido.

VII LECTURA.

CANTHARIS.

El remedio que vamos á estudiar el día de hoy es *Canth.*, conocido también con el nombre de mosca española. Me he propuesto hablaros de los síntomas más importantes que produce este remedio, y compararlos, aunque sea superficialmente, con cierto número de medicamentos que produzcan efectos parecidos. Antes de todo, permitidme hacer algunas observaciones respecto á otros dos remedios: *Lytta vittata* y *Cantharis strigosa*. La primera es la mosca, y no la chinche de la papa, pues á ésta la farmacopea le da el nombre de *Doriphora*. Cuando se aplica á la piel, obra la mosca de la papa de una manera parecida á la cantárida. Primero produce una dermatitis, y ésta es muy pronto seguida de la formación de vesículas; la parte afecta se pone roja, y toma un aspecto casi erisipelatoso; al reventarse las vesículas dejan una superficie ulcerada, y por último, puede sobrevenir la muerte de la parte afecta.

Cantharis strigosa es una de las variedades de la cantárida, é infesta las plantas del algodón. Como síntoma característico tiene también la vesicación.

Hay otras variedades de cantáridas, entre las que se encuentran *C. cinerea*, *C. marginata*, *C. atrata*, *C. nuttalli* y *Mylabris cichorii et Phalateria*. Estas dos últimas han sido importadas de China.

CANTHARIS ó la mosca española, hace mucho tiempo que la usan