

los mentales. En Aurum hay melancolía con abatimiento á causa de una pérdida supuesta de las amistades, y en Sep. indiferencia por los amigos; con el primero, la ansiedad es precordial, tiene que cambiar de un lugar á otro (como con *Ars.*); un simple ruido la pone nerviosa. Es cierto que la ansiedad del segundo viene acompañada de perturbaciones circulatorias, pero no es especialmente cardíaca, y viene acompañada de bochornos. Los dos remedios producen hastío de la vida, con deseo de morir, y aun tendencia al suicidio: Aurum, porque la enferma cree haber perdido la estimación de sus amigos (Talcott); Sepia por huir del disgusto que le causa la vida.

PLATINA favorece por una parte la acción de Aurum, y por otra la de Sep.; los tres tienen hastío de la vida. Sin embargo, Platina presenta con este síntoma un gran temor á la muerte, que el paciente cree muy cercana. Como con Aurum, la enferma de Platina se siente como si estuviese aislada, pero tiene un estado mental que le es peculiar que encuentra un paralelo físico en su poder visual; se siente separada del mundo porque todo le parece muy estrecho; los objetos de su misma casa le parecen extraños después de una corta ausencia, las personas son insignificantes, despreciables y muy inferiores á ella, y del mismo modo *los objetos que la rodean le parecen de tamaño más pequeño que el natural.*

Ni Aurum ni Sep. pueden compararse con Platina en la ninfomanía ó irritación voluptuosa de los órganos genitales. El flujo menstrual, bajo la acción del último remedio, es profuso y sale en coágulos en lugar de ser escaso.

Tanto Platina como Sep. tienen calambres uterinos, pero en el último la sensación es como si se sintiese una repentina compresión seguida de relajamiento, mientras que en el primero, es un verdadero calambre seguido de adormecimiento—síntoma que es universal en este remedio.

En la induración del cuello uterino con dolores quemantes y desgarrantes á través del pubis, se ha encontrado que CARBO ANIMALIS es igual, si no superior á Sep. Tanto en la pelvis como en el sacro, hay dolores parecidos á los del parto; la leucorrea mancha de amarillo; el flujo menstrual va seguido de suma debilidad, la enferma apenas puede hablar; hay desfallecimiento que no se alivia por comer; desea estar sola; evita las conversaciones; tiene ansiedad y or-

gasmos. Los carbones obran sobre las venas; son útiles para combatir la flatulencia y las secreciones fétidas, así como las escoriaciones cuando estas últimas son superficiales y de forma irregular. Las inflamaciones son de carácter indolente, pero tienden á la supuración ó á la muerte de las partes con dolores quemantes, gran debilidad y colapso.

CARBO VEGETABILIS ha ocasionado una sensación de presión y aflujo hacia abajo en el recto y la vagina; por lo común el cuello se encuentra abierto; sensación de peso en el útero, y en el ovario derecho *el flujo menstrual tiene un olor bastante fuerte*; la leucorrea produce escoriaciones; los órganos genitales en algunos puntos se encuentran adoloridos; hay comezón, ardor y aftas. Ansiedad con distensión de las venas; sensación nerviosa de malestar en el útero, que se halla en prolapso completo; inquietud nerviosa. Antes de la menstruación hay depresión mental.

Por consiguiente, se pueden usar los carbones cuando exista induración ó ulceración con "éxtasis venoso," secreciones fétidas y escoriantes, y desarreglos gástricos caracterizados por acumulación y expulsión de flatuosidades de mal olor.

Carbo veg. puede curar el estado varicoso de las venas de los órganos genitales, con coloración azulosa y ardor—tumores azulosos. (Si están indurados, debe darse la preferencia á Carbo an.), úlceras, fistulas y escurrimiento vaginal, que es escoriante, delgado é icoroso, mientras que el de Sep. es menos escoriante y más espeso. Hay ardor á través del sacro; sensación de tirantez del abdomen á la cintura; dolores quemantes y profundos en la pelvis, que aumentan y disminuyen (Leadam).

CARBO ANIMALIS.—Produce una presión violenta en el dorso, en las ingles y en los muslos durante la menstruación con necesidad urgente, pero ineficaz, de eructar. Se distingue de Sep. por una cefalalgia de carácter pulsativo que sigue á la menstruación. Hay también acnea de color cobrizo en la cara.

GRAPHITES es un carbón impuro que contiene algunos vestigios de hierro. Participa de las secreciones fétidas, de la flatulencia y de los síntomas cutáneos de carb. veg. y de los síntomas de la anemia.

Según Dunham, el principio de la menstruación viene acompañado de una variedad de síntomas accesorios, como en Sepia.

Este remedio no se encuentra indicado con frecuencia en el prolapso del útero, pero indudablemente es necesario cuando hay una sensación como si la matriz fuera á salirse fuera de la vagina, con sensación de peso en el abdomen; dolores lancinantes que parecen producidos por choques eléctricos; los cuales se extienden hacia abajo de los muslos (Leadam).

La leucorrea es profusa, saliendo en chorro y siendo escoriante. Esta substancia afecta los ovarios de un modo más marcado que Sep.; el ovario izquierdo está indurado é hinchado, y hay dolores al tocar las partes.

Como Sep., produce inflamación y grietas en los pechos; es muy útil para suavizar ó remover el tejido cicatricial de las mamas (como Phytolacea).

Pero Graph es más apropiado á las mujeres anémicas, aunque obesas, que están constantemente frías, constipadas y propensas á presentar un aspecto áspero y herpético de la piel. Las erupciones son húmedas, y el sudor fétido, como en Sep.; pero solamente en Graph. nos encontramos una viscosidad marcada en las secreciones. La piel se pone dura, se agrieta y sangra; hay una descamación menor que la de Sep.

GRAPHITES, á causa de sus efectos sobre el tejido cicatricial y sobre las induraciones, debe ser útil para suavizar el cuello uterino cuando, como pasa frecuentemente, ha permanecido una dilatación sin cicatrizar, provocando constantemente irritación.

NATRUM CARBONICUM y algunas otras sales de sosa, son remedios complementarios de Sep.

El carbonato es útil cuando hay sensación de presión y aflujo hacia abajo como si todo se fuera á salir; melancolía, aprensión y sensibilidad excesiva para la música. Dolor lombar muy parecido al de Sep., pesadez que se agrava por estar sentada, y mejorada por el movimiento; dolor de machacamiento en el dorso, que aparece en la noche, tirantez y sensación como si un instrumento punzante barrenase de lado á lado el omóplato izquierdo. La piel está seca y roja.

Se ha usado clínicamente cuando aumentado de volumen el cuello uterino, hay en él una deformación. El Dr. Betts ha obtenido buen resultado con esta substancia en el desarrollo defectuoso y congéni-

to de la pared anterior de la vagina con dicha deformidad del cuello del útero.

NATRUM MURIATICUM conviene á las mujeres anémicas, con cara delgada, consumida, y con enflaquecimiento general. Son melancólicos, se encolerizan fácilmente, padecen de debilidad nerviosa con palpitaciones, temblor, ansiedad y predominio del calofrío, propensión á sudar, sudor en la axila con calofrío en el dorso, prolapso uterino, calambres, flujo menstrual escaso, orina con sedimento rojo; coito doloroso. Por tanto, se asemeja á Pulsatilla y á Sep.; pero los consuelos producen agravación (en Puls. la enferma se tranquiliza fácilmente y solicita los consuelos); cefalalgia congestiva, pseudo-pletórica, con dolores dilacerantes que se agravan por el movimiento más ligero, aun por el de las bolas de los ojos. Las membranas mucosas, lo mismo que con Sep., experimentan escozor; pero hay una sequedad anormal por la que la lengua, los párpados y el recto se sienten secos; hay comezón, etc. Junto con esto, hay propensión á las erosiones con picazón quemante, asíes que la lengua está adolorida y ulcerada, las encías sangran y duelen. La piel está anormalmente seca. El prolapso del útero se agrava en las mañanas y obliga á la enferma á sentarse para prevenirlo; hay dolor lombar que se alivia acostándose en el decúbito dorsal. Tensión en las regiones hipogástrica é inguinales, como si la piel estuviera tensa (*Apis*). Leucorrea verdiosa con escozor y sensación de sequedad. Sensación de incisión en la uretra, que es más marcada después de la micción. La menstruación es escasa uno ó dos días, y después abundante.

NATRUM HYPOCHLOROSUM corresponde á otros casos diferentes. Según las experimentaciones hechas por el Dr. R. T. Cooper, es útil para las personas debilitadas, de fiebre laxa y perezosas, física y moralmente. Esta debilidad viene acompañada de enflaquecimiento, agotamiento nervioso, y otras señales evidentes de modificaciones profundas del organismo. Hay vértigo que hace caer al enfermo, con adolorimiento á través de la frente y sensación de presión y aflujo en el útero; vértigo con sensación como si la parte superior de la cabeza fuera á desprenderse. Dolores á través de la frente ó de los ojos, ó sobre el vértice, con síntomas uterinos. El cerebro, lo mismo que los miembros, se sienten paralizados; hay entorpecimiento de los dedos y desvanecimientos. La lengua está ancha y se que-

dan señalados en ella los dientes; flatulencia, constipación y tumefacción después de tomar alimento, asma flatulenta, todo lo cual es un indicio de plétora abdominal.

Estos síntomas están en relación con algunas enfermedades uterinas. El flujo menstrual está coagulado y oscuro; hay somnolencia y círculos oscuros al redor de los ojos. Hay sensación de presión y aflujo hacia abajo en el útero, cuyo órgano puede estar congestionado, aumentado de volumen y sensible; escurrimiento constante de sangre que se agrava por cualquier ejercicio. Se siente como si el útero se abriera y se cerrara alternativamente; pero esta sensación no es precisamente la de contracción y relajamiento que produce Sep. Sensación como si el útero experimentase un impulso hacia arriba cuando se sienta la enferma (síntoma que también se encuentra en Ferr-iod.) Hinchazón en la parte inferior del abdomen que sube hasta el pecho, produciendo dispnea que se agrava después de comer. Parece como que se desprende un peso que cae del hueco epigástrico al abdomen, con adolorimiento en el vértice de la cabeza. Hinchazón en la región ovárica izquierda durante el período menstrual. Parece que puede hacer que el útero en prolapso, recobre su posición normal, si se recuerda una de las experimentaciones hechas con Sep. por el Dr. Jackson. Prurito: sensación de debilidad en el pecho. La acción de la substancia es favorecida por el calor, encontrándose también esto último tanto en Sep. como en *Natr-m* y *Natr-carb*.

ACTEA RACEMOSA es inapreciable en el tratamiento de las enfermedades de las mujeres. Se adapta especialmente á las que están sujetas á padecer de reumatismo muscular y mialgia. Produce hiperemia cerebral y medular y aun inflamación de la porción cervical y dorsal de la médula espinal; de aquí provienen los dolores occipitales que parecen como relámpagos, delirio, etc. (véase más adelante). Se parece en esto á *Absinthium*, *Abrotanum* y *Gelsemium*. Sin embargo, este último tiene más estupor y paresia muscular, con menos excitación. Sepia también produce plenitud de los vasos de la médula, pero es menos marcada que en *Actea*, más pasiva y hay mayor estasis. Hay excitación de los nervios sensitivos, al mismo tiempo que los nervios motores y los músculos están debilitados. El corazón funciona débilmente y de una manera nerviosa; el pulso es ó

muy rápido y débil, ó muy lento é intermitente; junto con estos síntomas hay orina escasa que deposita un sedimento rojo ó amarillo. Hay una sensación general de malestar, inquietud é impaciencia ó estremecimientos nerviosos y calofríos. Los músculos se sienten magullados, adoloridos y tiesos; hay dolores musculares muy intensos con sensación de entorpecimiento. Dolores violentos y lancinantes como relámpagos. Phillips la recomienda hasta para el anasarca cuando se encuentra el estado del corazón y de la orina, que ya se ha indicado, "aun cuando Dig. no haya dado buenos resultados."

Por consiguiente, *Actea* es un remedio importante para la "debilidad irritable." Como con Sep. hay un estado nervioso, inquietud, melancolía, flujo menstrual escaso, con sensación de presión y aflujo hacia abajo, etc.; pero *Actea* produce un estado más marcado de excitación nerviosa, que llega hasta el delirio, con alucinaciones de ratas, etc., desarrolla un estado de aprehensión abrumadora sin causa aparente, pero que no puede dominar y que le conduce á la desesperación. En su estado de excitación la enferma siente como si la parte superior de la cabeza se desprendiese, y fuera á volverse loca. Se pone desconfiada, irritable y se siente desvanecida como si estuviese borracha. Todos estos síntomas forman parte del estado nervioso general que depende del estado de irritabilidad del útero y de los ovarios, ó cuando menos están sostenidos por él. Las perturbaciones uterinas parecen depender de una diátesis reumática. Se padecen más neuralgias que bajo la acción de Sep.; hay adolorimiento sordo del occipucio al vértice de la cabeza; adolorimiento de los globos oculares, dolores agudos que parten de éstos y van al vértice de la cabeza, estando los ojos rojos y congestionados, todo lo cual viene acompañado de flexión ó irritación del útero. Igualmente son importantes los dolores neurálgicos que aparecen tanto en el interior como en las partes inmediatas al órgano mencionado, el cual se encuentra sensible al tacto; los dolores se dirigen de uno á otro lado, sensación de presión y aflujo hacia abajo con sensación de tensión en las caderas; la menstruación es escasa, y el dolor continúa después de haberse establecido el flujo. El desfallecimiento epigástrico no es completamente igual á la sensación de "vacuidad" que produce Sep., y viene además acompañado de estado nervioso, temblor, sensación

de oleadas en aquella parte y como si estuviese asustado. Puede ser útil el uso de Sep. en la astenopia refleja de afecciones uterinas, mientras que Actea conviene en la hiperestesia de la retina ó en la neuralgia ciliar, refleja también de afecciones uterinas. Ambos remedios convienen en la edad crítica: Sepia para los bochornos, y Actea, según Hughes, en la irritación, dolor en el vértice y sensación de desfallecimiento en el estómago.

KALI FERROCYANIDUM ha aliviado la sensación de presión y aflujo hacia abajo, el escurrimiento leucorreico parecido al pus que es profuso pero no irritante, y la tristeza que puede llegar hasta el llanto. Sensación de hundimiento en el epigastrio; hemorragias uterinas pasivas, con la debilidad consiguiente (Bell. Mc. Clatchey).

Pero no deben confundirse estos efectos con los de Sep., pues esta substancia es un veneno activo que obra sobre los músculos y el corazón, etc. La sensación de desfallecimiento epigástrico está relacionada con una debilidad del corazón, cuyos latidos disminuyen en fuerza y número con la frialdad consiguiente, así como vértigos, desvanecimientos, temblor y adormecimiento. Por consiguiente, conviene dicho remedio cuando junto con la debilidad del corazón haya disminución en la acción de dicho órgano. Para combatir dicha debilidad está inmediatamente ligada con Kali carb.

CALCAREA OSTREARUM, produce presión en el bajo vientre después de un trabajo físico. La sensación de presión y aflujo hacia abajo se agrava al permanecer en pie; hay adolorimiento en los muslos. Tanto el adolorimiento como la sensación se agravan por la permanencia en pie ó por inclinarse hacia atrás; picazón y punzadas en el cuello uterino. Pero la menstruación es abundante y anticipada, y los síntomas generales son, como se sabe perfectamente, muy diferentes de los de Sep.

CALCAREA PHOSPHORICA (lo mismo que *Phosph.*), produce sensación de debilidad y hundimiento en el hipogastrio; sensación de vacuidad y hundimiento en el epigastrio. El prolapso se agrava tanto durante la defecación como la micción, y viene con sensación de debilidad y molestia. Adolorimiento del útero; dolores incisivos hacia el sacro; leucorrea parecida á la leche; ardor en la vagina con dolor en los lados de la vejiga y del útero; ardor parecido al que pro-

duciría el fuego hacia arriba y adentro del pecho; bochornos, ansiedad, desvanecimientos y debilidad; el sudor aparece con mucha facilidad.

Pero la menstruación es abundante, y hay excitación sexual. La enferma está débil, delgada, consumida: padece de sudores abundantes y parciales, pero que no son de mal olor, como los de Sep. Tanto los dolores reumáticos como las afecciones uterinas se agravan por la exposición á los cambios de tiempo.

Entre los remedios que nos quedan por comparar, hablaré brevemente de los siguientes:

MITCHELLA, cuello uterino congestionado, rojo-oscuro é hinchado, lo que viene acompañado de irritación del cuello de la vejiga, con conato urgente de orinar. Sin embargo, no hay ningún parecido general con Sepia, sino que más bien se asemeja á Eupatarium purp. en la irritabilidad vesical de la mujer (Hughes).

HYDROCOYLE, irritación del cuello de la vejiga; rubicundez del cuello uterino, calor y comezón en la vagina (síntoma confirmado por el Dr. Mitchell).—VESPA, úlcera al rededor del cuello uterino.—APIS, disuria.

No debe confundirse la Sep. con SEC. y USTILAGO, porque aun cuando los tres producen sensación de presión y aflujo hacia abajo, congestión, adolorimiento molesto y prolapso del útero, el estado de cada uno es completamente diferente. Los dos últimos remedios obran sobre la túnica muscular de los vasos sanguíneos, y en general, sobre las fibras involuntarias, favoreciendo de una manera secundaria y á causa de una relajación anormal, la aparición de tumefacción y de algunas hemorragias pasivas. La sensación de presión y aflujo hacia abajo, es marcada y prolongada (como *Caulophyllum*). USTILAGO ha aliviado algunas hemorragias uterinas, y un vómito de sangre de una señora que padecía una enfermedad uterina; hay un flujo pasivo de sangre; por el tacto vaginal se encuentra el cuello uterino blando, abierto y con alguna cantidad de sangre en su parte externa (Woodbury).

VIBURNUM OPULUS ha producido y curado algunos dolores que como con Sep., van del rededor de la pelvis á la región uterina, así como una sensación de "desfallecimiento," de vacuidad en el estómago, sensación de presión y aflujo hacia abajo y estado nervioso; pero la sensación de aflujo y presión hacia abajo es mucho más vio-

lenta, y se termina en el útero por un calambre intenso, en lo que se parece más á *Cauloph.*, *Actea rac.* y *Sec.* que á *Sep.*

INULA y *HEDROMA* han sido experimentados, pero falta la comprobación clínica. Lo mismo que *Sep.*, producen dolores uterinos y sensación de presión y aflujo hacia abajo; la primera tiene sensación de tirantez en los órganos genitales, dolor en la espalda, conato urgente de evacuar y orinar; la segunda tiene sensación de presión y aflujo hacia abajo, con debilidad de las piernas.

En algunos casos *Sep.* ha aliviado síntomas coreicos, movimientos súbitos de la cabeza, para atrás y para adelante; sensación de torsión en el estómago que sube á la garganta. Es preciso no olvidar entre los remedios semejantes á *Zizia* que produce un aumento del aflujo de sangre en el útero, dolor en la espalda, comezón, ardor en la espalda; movimientos espasmódicos en la cara y miembros que se agravan durante el sueño.

Cuando el prolapso del útero es un síntoma de un estado imperfecto y general de la nutrición con poca ó ninguna congestión local, *Sep.* cede su lugar á *Aletris*, *Cauloph.*, *Abies canad.*, *Lac desloratum*, *Calc-phos.*, *Natr-m.*, *Helonias* y *Natr-hypochl.*

En el aborto inminente, *Sep.* está indicado, no tanto por los dolores, cuanto por las demostraciones del trastorno circulatorio, el que junto con la irritabilidad nerviosa y la flaxidez de los tejidos, son la causa de la catástrofe inminente. Se notará que hay ó ha habido plenitud y presión de sangre en la cabeza y en el pecho; sensación de plenitud en el abdomen; hemorroides; bochornos con desvanecimientos y accesos momentáneos de ceguera—observados especialmente cuando el enfermo ha estado en una pieza caliente ó cerrada, cuando ha permanecido en la iglesia arrodillado, cuando ha ejercitado bastante la vista, etc. Un síntoma concomitante común que expresa de un modo claro la naturaleza del caso de *Sep.*, es el característico señalado por el Dr. H. N. Guernsey: sensación de peso en el ano que parece producida por una bola pesada.

Este último síntoma es único y difiere materialmente del conato urgente que producen *Nux* y *Sulph.*, así como de la sensación de plenitud y pesadez de *Aloes*. Este último tiene también una sensación parecida á la que produciría una estaca que estuviese introducida entre la sínfisis del pubis y el coxis.

XII LECTURA.

NOSODES.

Como indiqué en la lectura que me sirvió de introducción, esta clase de remedios se obtienen de los productos de las enfermedades. Ya se ha demostrado que muchos de ellos poseen propiedades medicinales, y por consiguiente, que son útiles para el tratamiento de las enfermedades de la especie humana. El campo de estudio que presentan, es en verdad extenso, y hasta hoy apenas conocemos el principio de los trabajos que en él se han emprendido; pero creo que vendrá un tiempo en que las medicinas que componen este grupo, pongan de manifiesto los inmensos servicios que pueden prestar en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Algunos de los nosodes los obtenemos de las enfermedades de los animales, y otros de las de las plantas.

Muchas objeciones se han hecho relativas al uso de los nosodes, considerados como remedios en la práctica homeopática. Es conveniente que conozcaís las prevenciones que encontraréis tanto entre el vulgo como entre los compañeros de profesión. Se han hecho muchas objeciones contra el uso de *Psorinum*, que como sabéis se obtiene de la erupción de la sarna, así como contra el de *Siphilinum*, que es el