

Cerca de éste he colocado *GUAIACUM*, en el que también debe pensarse en el último período de la tuberculosis cuando hay dolores pleuríticos que se refieren al vértice izquierdo, y al mismo tiempo un esputo moco-purulento de mal olor.

ERYODICTION CALIFORNICUM (llamado también *Yerba santa*) tiene hasta ahora una sintomatología muy limitada; pero ha sido usado con mucho éxito en lo que podemos llamar tisis bronquial: el enfermo tiene sudores nocturnos, y el cuerpo descaece; hay gran intolerancia por los alimentos. Está indicada en la tisis que resulta de frecuentes catarros bronquiales, así como en el asma que se alivia por la expectoración.

POTHOS FÆTIDA.

Pothos fætida es un remedio que debe recordarse para el asma, y tiene mucho uso cuando esta afección se agrava por la inhalación de polvo, como por ejemplo, el del heno.



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
"ALFONSO REYES"
Apdo. 1625 MONTERREY, MEXICO

XIX LECTURA.

ANACARDIACEAS.

Este es un grupo muy importante del cual empleamos varias medicinas útiles. En primer lugar, el *Anacardium orientale*, que nos viene del Este. En segundo lugar, el *Anacardium occidentale*. En tercer lugar, *Comocladia dentata*, que es una especie de *Rhus*, planta común al Sur de los Estados Unidos y á Cuba. De las flores de esta planta se alimentan las abejas en algunos meses del año. Los que toman miel de abeja en esos meses propenden á padecer de una afección muy semejante á la erisipela. La *Comocladia* es muy análoga al *Rhus toxicodendron*. Ambos remedios tienen dolores que se alivian con el movimiento; ambos pueden estar indicados en la erisipela; ambos producen rubicundez escarlatina de la piel con ardor y comezón; ambos determinan adormecimiento, debilidad, inquietud, etc. Difieren por sus síntomas oculares. *Comocladia* tiene dolores en el ojo derecho con sensación de aumento del globo del ojo y como si éste fuera á salirse de la órbita. Estos síntomas se agravan con el calor, en tanto que los de *Rhus* se alivian bajo esta influencia. *Apis* posee también síntomas oculares que se agravan por el calor de la chimenea. *Comocladia* se asemeja á *Euphorbium officinarum*, en sus síntomas cutáneos, en las listas rojas sobre la piel. En cuarto lugar, *Rhus toxicodendron*, que estudiaré más extensamente en la próxima Lectura. En quinto lugar, *Rhus glabra* ó el zumaque común, que no es tan venenoso como el *Rhus tox.* Ha curado alguna cefalalgia occipital y también epistaxis del lado izquier-

do. En sexto lugar, el *Rhus radicans* que muchos consideran idéntico al *Rhus tox*. En séptimo lugar, *Rhus venenata*, variedad sumamente venenosa. Tiene grandes flores de un color rojo obscuro. Casi es un árbol que alcanza algunas veces la altura de 8 á 10 pies y se parece mucho al *Ailanthus*.

Todas estas plantas poseen una influencia venenosa, intoxican la sangre y desarrollan sobre la piel una erupción que en su principio es vesicular, y finalmente pustulosa y eczematosa. También produce un eritema que se convierte en erisipela. No obstante esta semejanza, hay varias diferencias en su acción fisiológica y son tan grandes estas diferencias que, con respecto á ciertos de sus fenómenos, la semejanza de que hablamos se convierte en oposición.

ANACARDIUM ORIENTALIS.

Anacardium, antídoto de <i>Rhus tox</i> , es antidotizado por <i>Juglans</i> .	Moral.	{ Lach. Nitr-ac. Stram. Bell.
	Estómago é intestinos.	{ N.-vom. Sulph. Sep. Lamium album.
	Piel. Médula. Articulaciones. Corazón.	

Anacardium ejerce una influencia muy depresiva sobre la mente y el cuerpo. Causa debilidad en la memoria. Este síntoma se ve á menudo como resultado de enfermedades agudas; por ejemplo, las fiebres eruptivas tales como la viruela. La erupción de Anacardium es análoga á la de la viruela. Tomando en consideración estos dos síntomas, pérdida de la memoria y erupción semejante á la de la viruela, tenemos razón en prescribir este remedio cuando la pérdida de la memoria es una consecuencia de aquella enfermedad. Anacardium puede ser útil también cuando esta perturbación de la memoria ocurre en los viejos ó es resultado del reblandecimiento del cerebro.

Además de este efecto sobre la inteligencia, encontramos la esfera emotiva muy perturbada. El enfermo de Anacardium imagina que le hablan voces lejanas. Este síntoma es muy semejante al que determina Stramonium. Le parece que tiene dos voluntades, una que le ordena lo que la otra le prohíbe. Este es un síntoma que se suele encontrar en la fiebre tifoidea, en cuya enfermedad, las plantas que, como ésta, envenenan la sangre, pueden ser muy útiles. Esta sensación de tener dos voluntades se encuentra en otros remedios, por ejemplo, en *Lachesis* que, como debe recordarse, tiene el síntoma de estar el enfermo bajo la influencia de un poder sobrehumano. Un síntoma muy parecido se encuentra también en *Belladonna*.

Otra condición mental que caracteriza á Anacardium es la propensión á blasfemar. No debe inferirse de aquí que Anacardium puede curar la irreligiosidad que resulta de malas costumbres. Sin embargo, cuando la propensión á blasfemar proviene de una enfermedad mental, está indicado Anacardium. Una vez traté á un sacerdote que manifestaba una inclinación notable á la irreligiosidad; por más que hacía por evitarla le era imposible. Esta perturbación le sobrevino junto con una cefalalgia peculiar caracterizada por la sensación como si tuviera un tapón en la cabeza. Anacardium lo curó completamente.

Otro remedio que produce la tendencia á blasfemar es NITR-AC., pero jamás le he visto producir buen resultado, salvo después del abuso del mercurio. La enferma se imagina á veces que está poseída del demonio. Tiene la idea fija de que su cuerpo y alma están separados. Cree que su hijo no es el suyo. Deseo llamar la atención sobre un síntoma de la droga en cuestión, bajo la autoridad del Dr. Talcott, y es la inclinación á suicidarse con arma de fuego, síntoma que tiene también Ant-crud.

Poseemos en Anacardium un remedio para los malos efectos del exceso de trabajo intelectual. El ejercicio mental produce una cefalalgia desgarrante, principalmente en la frente y en la región posterior de la cabeza. Otras veces la cefalalgia asume otro tipo; el enfermo siente como si tuviera un tapón en alguna parte de la cabeza, ó una sensación de constricción como si tuviese una venda atada á la cabeza. Estas cefalalgias de Anacardium se asocian con una gran irritabilidad mental que no es, sin embargo, tan intensa que obligue al enfermo á blasfemar.

Anacardium desarrolla también la hipochondría. El carácter del enfermo se deprime mucho, se vuelve tosco y necio en su conducta. Estos síntomas mentales se asocian á menudo a perturbaciones gástricas.

Los síntomas gástricos de Anacardium son los siguientes: se advierte que el enfermo tiene mucha hambre, se siente mejor cuando come, pero se agrava después de comer. Es propenso á estar constipado; hay urgencia frecuente de evacuar; pero cuando intenta hacerlo, el deseo de evacuar desaparece. El recto parece paralizado. Se queja de una sensación como de un tapón ó cuerpo extraño en el recto. Este síntoma no es el resultado mecánico de los excrementos retenidos. La sensación es como la de un tapón ó cuerpo extraño que estorba las funciones normales del órgano. Los síntomas precedentes son más comunes de lo que se cree. Cuando se presentan pensamos en general en *Nux vom.*, *Ignatia* y *Sulphur*, y olvidamos á Anacardium.

Este se asemeja á *Nux* en la náusea matinal de las embarazadas. Como esta última medicina puede ser útil en este padecimiento, la enferma se siente aliviada comiendo, pero los síntomas vuelven poco después. Hay también semejanza en los síntomas mentales de las dos drogas, pero existe una diferencia esencial en los casos pertenecientes á estos remedios. Si es verdad que Anacardium tiene urgencias para evacuar, posee además una falta de eficacia en las funciones expulsivas del recto, que revela un estado parético que no pertenece á *Nux vom.*, que como es sabido, conviene á los movimientos peristálticos irregulares de los intestinos. Además, la sensación de tapón en el recto no se encuentra en *Nux vom.*

Sepia es análoga á Anacardium. Tiene urgencias como si hubiera un cuerpo extraño en el recto; una sensación continua de plenitud en el recto, aun después de evacuar. Tiene, además, inactividad del recto, de modo que una evacuación blanda se expulsa con dificultad. Estos síntomas de *Sepia* requieren la presencia de alguna enfermedad uterina para que pueda convenir á su curación.

No se olvide la distinción que he hecho entre Anacardium y *Nux*; insisto en ella porque sé que á menudo se da *Nux* cuando debiera haberse dado Anacardium.

Un médico francés ha recomendado el Anacardium como remedio valioso en las hemorroides internas. Lo administra á la 30.^a dilución

varias veces al día y por algunas semanas. Pretende haber hecho muchas curaciones. No ha tenido oportunidad de confirmar su experiencia.

El mismo médico emplea *Lamin album* para las hemorroides exteriores.

Estudemos ahora la acción de Anacardium sobre la piel. Lo encontramos útil cuando la cara está hinchada, particularmente del lado izquierdo, y con pequeñas ampulas de apariencia variolosa. Las ampulas son umbilicadas, pueden presentarse en otras partes del cuerpo. Vierten un suero amarillento que se concreta en costras por la acción del aire. La comezón es extremada; tan fuerte, que obliga al enfermo á arañarse. Estos síntomas cutáneos se acompañan á menudo de alguno de los síntomas gástricos ya mencionados.

El *Anacardium occidentale* produce una erupción vesicular, comunemente en la cara y también en otras partes del cuerpo, comezón casi intolerable y formación de pústulas umbilicadas, como en la viruela. Ocasiona una erupción erisipelatosa de la cara que se extiende de izquierda á derecha. Estos son los síntomas que da la experimentación. Debéis recordar con este motivo lo que he dicho en mis lecciones en el Instituto, á saber: que cuando en una experimentación los síntomas caminan en una dirección, el remedio que produce estos síntomas debe curar una enfermedad que camina en dirección opuesta. Por ejemplo, en la patogenesia del *Rhus* la influencia erisipelatosa camina de derecha á izquierda, curando por esta razón la erisipela que camina de izquierda á derecha. Ahora bien, como Anacardium posee síntomas análogos á *Rhus*, pero que caminan en una dirección opuesta, puede obrar como antídoto de *Rhus*.

Pasemos á la acción de Anacardium oriental sobre el corazón. Anacardium está indicado en las palpitaciones cardíacas, especialmente de la vejez, cuando complican indisposiciones tan ligeras como lo es un catarro común. Estas palpitaciones se asocian á menudo con debilidad de la memoria.

Lo encontramos también indicado en las afecciones reumáticas del pericardio, en la pericarditis reumatismal, caracterizada por punzadas agudas en la región cardíaca; estas punzadas son dobles, esto es, hay primero una punzada, y ésta es seguida inmediatamente de otra, habiendo luego un largo intervalo.

Unas cuantas palabras tocante á la acción de *Anacardium* sobre la médula espinal, dorso y miembros. El *Anacardium* puede emplearse en las enfermedades de la médula espinal. Los síntomas que lo indican en estas enfermedades son: sensación como si una faja apretara el cuerpo, sensación como de un tapón aplicado á la espina, de manera que cualquier movimiento produce un dolor como si el tapón de que hemos hablado se introdujera más profundamente en el cuerpo. Las rodillas con particularidad se sienten débiles en estas afecciones espinales. Se las siente como paralizadas. El enfermo apenas puede andar y siente como si las rodillas estuvieran fuertemente vendadas.

Según *Bönnighausen*, *Anacardium* obra sobre las articulaciones de las rodillas. Se sabe que *Pulsatilla* obra también sobre ellas. La hinchazón de *Anacardium* es crónica y se acompaña de una sensación de ulceración subcutánea.

Debe recordarse que *Anacardium* no es antidotizado por *Rhus*, no obstante ser bajo algunas circunstancias el antidoto de este remedio. Es antidotizado por *Juglans* y por el café concentrado, sin azúcar ni leche.

Digamos algunas palabras concernientes á *Rhus radicans* y al tratamiento antidótico de los envenenamientos por *Rhus*. Se recomienda altamente *RHUS RADICANS* para la cefalalgia occipital asociada con rigidez reumática de la nuca.

Para el envenenamiento por el *Rhus* se han propuesto varios antidotos. Uno de los mejores es *Croton tiglium*, el cual cuando se aplica localmente y también cuando se toma al interior produce una erupción casi idéntica á la de *Rhus*. Primeramente un eritema con fuerte inflamación que se deprime con la presión. Se forman pequeñas vesículas muy confluentes acompañadas de comezón, ardor y piquetes insoportables. Las vesículas se llenan con un suero amarillento, y finalmente, se rompen formando costras más ó menos gruesas.

Se ha propuesto también *AMMONIUM CARBONICUM*. Se usa al interior y al exterior. Produce una erupción roja, fina, con gran ardor y comezón que se agrava en la noche.

Algunos médicos del Oeste han usado la *GRINDELIA ROBUSTA*, que aquí no tiene mucho uso.

Arsénico conviene cuando la erupción se acompaña de fuertes dolores ardientes y gran inquietud.

El envenenamiento crónico de *Rhus* se combate con *Graphites*.

La *Grindelia robusta* es un remedio maravilloso en razón de su acción sobre los nervios pneumogástricos. Produce la paresia de estos nervios, de modo que cuando el enfermo se duerme, la respiración se detiene y el enfermo se levanta ávido de oxígeno. En esto se parece á *Lachesis* y *Gelsemium*.