
XX LECTURA.

RHUS TOXICODENDRON.

La substancia que vamos á estudiar es la principal de las Anacardiaceas, la llamada hiedra ponzoñosa ó *Rhus toxicodendron*. Debéis recordarla como complementaria de Bry., hecho que fué descubierto por Hahnemann en sus experiencias que hizo durante una epidemia de tifo que hubo en tiempo de guerra, y en cuya epidemia trató muchos casos perdiendo solamente dos; éxito que fué reconocido por todos. Muchas vidas se han salvado por el uso de estos dos remedios alternados, alternación que consiste en dar Bry. cuando los síntomas la indican, y Rhus cuando los enfermos presentan síntomas que reclaman esta última substancia; alternación muy legítima. También debe recordarse un hecho que ya he dado á conocer, pero que siendo muy importante merece que lo vuelva á indicar, y es que *Rhus tox.* tiene una relación de antagonismo con *Apis mel.* Aun cuando los síntomas de ambas substancias son muy semejantes en apariencia, por razones que no puedo explicar, dichas substancias no pueden administrarse inmediatamente una después de la otra.

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|--|-----------------------------|
| Rhus tox. | 1 | Sangre. | } Corazón, pulso, síntomas tifoideos. | |
| | | 2 | | Fiebres.—Intermitent., etc. |
| | | 3 | | Tejido fibroso. |
| Bryonia. | 4 | Piel. | } Aponeurosis, tendones. Articulaciones. Celulitis. Grandes esfuerzos. | |
| | | 5 | | Membr. mucos. |
| | | 6 | | Organos. |
| | | | | |

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| Compárese Rhus con | } | Arn. Bromium. Acon., Kalmia. Pulsat., Actea rac., Phytolacca dec. . . . | } En afecciones cardiacas. |
| | | Phos., Ars., Mur-ac., Carb. veg. Bapt. Arn. Phos. acid., Taraxacum, Bryonia. | |
| | } | Arn. Ars. Sulph. Petrol. Ruta., Staphis., Kal-carb., Ledum, Valer., Anacard., Conium, Lycop. Pulsat. Ferr., Rhus rad., Kalmia Colchic., Rhododendron. | } En afecciones reumáticas. |
| | | Lach., Ailanth. Arum triph., Bell., Calc. ostr. | |
| | } | Mezer., N-jugl. En eczema. | } En escarlatina. |
| | | Cinch., Sulph-ac., Bell. Spig y Carbo anim. | |
| Calc. ostr., Sep. Gelsemium, Kalmia. | | | |

Rhus tox. forma el centro de un extenso grupo de medicinas, que si tuviéramos que estudiar todas de un modo comparativo, nos exigiría muchas horas. Por ejemplo, fijándonos en sus importantes relaciones bajo el punto de vista del estado tifoideo, vemos que de ella irradian otras muchas substancias empleadas para ese mismo estado de las enfermedades. Bry., como ya he dicho, tiene una relación de complemento; por este lado nos encontramos con *Ars.*; por el otro con *Mur-ac.*, *Phosph.*, *Carb. veg.*; con *Baptisia* y otros más.

En primer lugar, estudiaremos la acción que tiene Rhus tox. en el sistema circulatorio; encontramos que produce un eretismo, un aumento en la circulación, en otras palabras, ebullición de sangre. Obra sobre el órgano central de la circulación: el corazón; así es que lo encontramos indicado en la hipertrofia de este órgano sin ninguna complicación, es decir, en la hipertrofia que no viene asociada con lesio-

nes valvulares. ¿Por qué causa? Por los efectos producidos por exceso de ejercicio: como pasa frecuentemente entre los gimnastas y maquinistas que manejan herramientas muy pesadas. En estos casos se usan también otros remedios como *Arnica* y *Bromium*, que cuando están indicados deben administrarse con constancia durante varios días y aun por semanas, hasta que se consiga la absorción propia de las fibras musculares que están hipertrofiadas en el corazón. También encontramos indicado el uso de Rhus para las palpitations cardiacas ocasionadas por un exceso de ejercicio. Cuando Rhus tox. es el remedio de las afecciones cardiacas, generalmente se encuentra acompañando á dichas afecciones, una sensación de entorpecimiento en el brazo derecho y en el hombro. El enfermo experimenta una sensación de debilidad en el pecho, como si el músculo cardiaco estuviese cansado, sensación que se agrava después de cualquier ejercicio; las palpitations se presentan aun estando sentado el enfermo.

ACONITO tiene hormigueo en los dedos que acompañan á la enfermedad cardiaca. Se siente como si los dedos se fuesen á dormir. Con esta substancia siempre hay ansiedad.

Así también pasa con *KALMIA* que tiene el mismo síntoma en el brazo izquierdo y afección cardiaca.

PULSATILLA tiene entorpecimiento, particularmente en el codo, muy frecuentemente con hipertrofia ó dilatación del ventrículo derecho.

ACTEA RACEMOSA tiene sensación como si el brazo estuviese fuertemente vendado al cuerpo.

PHYTOLACCA afecta, sin embargo, el lado derecho del cuerpo; tiene en el brazo derecho la misma sensación que *Acónito*, *Kalmia* y *Rhus* tienen en el izquierdo.

Ahora, examinemos el pulso de *Rhus tox.*: este remedio produce una depresión del sistema, por lo que su pulso no es á propósito para presentarse lleno y fuerte como el de *Acónito*; se halla acelerado, pero al mismo tiempo hay tendencia á hacerse débil; otras veces es irregular ó intermitente, todo lo que es característico de *Rhus tox.* Con estas diversas clases de pulso, encontramos el entorpecimiento del brazo izquierdo que ya he mencionado.

Consideremos ahora los síntomas tifoideos de *Rhus*, y por síntomas tifoideos entiendo los que indican una depresión de las fuerzas vitales, tales como los que aparecen en las enfermedades de carácter adi-

námico. También podéis contar con Rhus siempre que una enfermedad aguda tome un tipo tifoideo, y de este modo encontraréis que cuando la disentería asume esta forma reclama el uso de Rhus; lo mismo pasa con la peritonitis, neumonía, escarlatina y difteria, cuando en condiciones análogas no hay otro remedio perfectamente indicado. Rhus puede algunas veces obrar sobre la sangre envenenándola.

Los síntomas que lo indican en la fiebre tifoidea, son estos: en primer lugar, el temperamento debe tenerse en cuenta de una manera especial; el enfermo generalmente es de carácter apacible, lo mismo que el delirio, que no es violento. Es cierto que algunas veces el enfermo manifiesta una disposición á saltar fuera de la cama, ó á escaparse; pero cuando está en un estado más ó menos consciente, demuestra tener muy poca insolencia é irritabilidad; no es, pues, una cólera violenta lo que caracteriza á Rhus tox. Observaréis que el delirio viene acompañado de una inquietud, no sólo mental, sino física. El enfermo se vuelve constantemente de uno y otro lado de la cama; se sienta unos ratos, otros se acuesta, y así esta cambiando de posición constantemente siendo muy posible que esto le produzca alivio. De una manera excepcional, se encuentra algunas veces, al principio de la enfermedad, que el enfermo necesita permanecer quieto, y esto es debido á una gran debilidad; se siente sumamente postrado; está indiferente á todo, y esta sensación de debilidad no está de ningún modo en proporción con los demás síntomas. Hay ocasiones en que el enfermo está sujeto á alusiones: teme ser envenenado; no quiere tomar las medicinas que se le ordenan, ni los alimentos ó bebidas que se le ofrecen, porque teme que los que le asisten tengan el deseo de envenenarle. (*Hyosciamus* tiene este síntoma mucho más marcado que Rhus). Conforme avanza el estupor, el enfermo contesta de un modo perezoso y como con repugnancia, y algunas veces de una manera algo insolente, pero no está violento. Tiene una violenta cefalalgia cuyo dolor lo compara á la sensación que le produciría una tabla amarrada al rededor de la frente; esto viene frecuentemente acompañado de aflujo de sangre hacia la cabeza como lo demuestran los bochornos que repentinamente suben á la cara; hay epistaxis que alivia la cefalalgia, y la sangre que fluye tiene un color obscuro. El veneno tifoideo puede afectar los pulmones y producir la pneumonía, con la tos que acompaña á esta enfermedad, respiración difícil y esputos herrumbro-

so; al mismo tiempo que estos síntomas, se encuentra la lengua morena obscura, seca y partida. Las partiduras de la lengua se ahondan y sangran. Algunas veces la lengua y la boca están cubiertas de un moco moreno y tenaz; otras se ve que la lengua presenta la impresión de los dientes. Ahora permitidme suplicaros que no deis el mercurio solamente porque encontréis los últimos síntomas: el mercurio tiene muy poca aplicación para la fiebre tifoidea, él empeorará vuestro caso, á menos que haya síntomas ictericos bien marcados. La lengua (y estoy hablando nuevamente de Rhus) presenta muy frecuentemente una saliente roja y triangular. Hay trastornos por parte del estómago é intestinos. El enfermo tiene diarrea con deyecciones amarillo-morenas y olor cadavérico. Las deyecciones pueden salir involuntariamente durante el sueño. La orina también sale involuntariamente y deja algunas veces una mancha rojiza. El enfermo se queja de dolores desgarrantes en los miembros, con dolor intolerable en la región dorsal. Si se duerme, está inquieto, y sueña que anda recorriendo por el campo y que emprende arduos trabajos. Algunas veces (como *Bryon*) sueña con los asuntos del día. (*Aurum, Caust., y Aur mur.* tienen esa inquietud de los miembros que se agrava por la noche). La superficie del cuerpo está seca y caliente y más roja que lo natural. Algunas veces se encontrarán manchas rojizas sobre la piel: si hay sudor éste es copioso y de olor ácido, y viene acompañado de una erupción miliar. Hay timpanismo abdominal y una sensibilidad especial marcada en dos puntos importantes: la región iliaca derecha y la del bazo, cuyo órgano por otra parte está hinchado. Finalmente, las evacuaciones se hacen escasas y verdiosas, sin venir acompañadas de tenesmo. Puede sobrevenir en las mujeres una hemorragia uterina, sin que por la aparición de ésta se mejoren los síntomas. Aparecen síntomas de congestión pulmonar: se oyen estertores en todo el pecho, las perturbaciones son más marcadas especialmente en los lóbulos inferiores del pulmón. La tos al principio es seca, y después se hace más frecuente, aliviándose por la aparición de una expectoración estriada de sangre. Estos son los síntomas principales que os inducirán á elegir el Rhus para el tratamiento de la fiebre tifoidea. Os indicaré brevemente cómo se puede distinguir el Rhus de sus concordantes, y os hablaré primero de algunos remedios que pueden seguir después.

PHOSPHORUS sigue bien á Rhus cuando los síntomas neumónicos no

ceden con este remedio y la diarrea continúa. Las evacuaciones son amarillas y estriadas de sangre, algunas veces tienen el aspecto de agua de sangre.

ARSENICUM puede administrarse después de Rhus, en la forma erética de la fiebre tifoidea. A pesar de la terrible postración, el enfermo está irritable hasta los últimos momentos de la vida. Sigue la debilidad profunda; la boca se pone más y más negra, la diarrea persiste á pesar de Rhus. Y aquí os daré un consejo de prudencia. Los principiantes están dispuestos á administrar el Arsenicum muy pronto, el cual, cuando se administra sin estar indicado, no hace otra cosa que precipitar las perturbaciones que debía haber evitado. El Arsénico es un remedio excelente cuando está bien indicado, pero terrible cuando se aplica mal. Siempre repetiré "no os apresuréis á administrarlo en el curso de las afecciones tifoideas, á menos que los síntomas lo reclamen con toda claridad." Como Rhus, el Arsénico tiene inquietud, postración y síntomas abdominales muy marcados. La sed es intensa, los dolores son de carácter quemante. Las evacuaciones son moreno-oscúras, de mal olor y sanguinolentas, siendo más frecuentes después de media noche.

MURIATIS ACIDUM es también muy usado en la forma erética. Tiene muchos síntomas comunes con Rhus. Debe preferirse cuando la descomposición es mucho más marcada, la postración es grande, el enfermo está tan débil, que se resbala á los pies de la cama. Las materias fecales y la orina se escapan involuntariamente. Pero también encontramos semejanza entre Rhus y otros remedios que son apropiados á la forma tórpida de la enfermedad. Al frente de todos encontramos á CARBO VEGETABILIS. El enfermo de Rhus se encuentra muy frecuentemente en un estado parecido al de Carb. veg., en el cual permanece acostado y como adormecido ó asoporado, sin ningún signo de reacción. Los miembros están fríos, especialmente las piernas desde los pies hasta las rodillas, y están cubiertos de sudor frío. El pulso es rápido y pequeño. Las secreciones intestinales son extraordinariamente fétidas.

Otro remedio es BAPTISIA; está indicado cuando tenemos lo mismo que con Rhus tox.: la lengua cubierta de una capa morena ó negruzca, y fiebre bien marcada. La cara presenta un aspecto estúpido y un color rojo-oscuro, como de una persona ebria. Las secreciones in-

testinales son oscuras, líquidas y muy fétidas. El enfermo está soñoliento y estúpido, se duerme al estar respondiendo á algunas preguntas, ó está inquieto y dando vueltas en la cama, con la ilusión de que su cuerpo es doble, ó que está hecho pedazos y esparcido, por lo que intenta recogerse á sí mismo para reconstruirse. Se queja de que la cama es muy dura. La lengua está como salpicada de úlceras aftosas.

ARNICA y Baptisia tienen un estado soñoliento y estúpido. El enfermo se queja de que la cama es dura, y se duerme mientras responde á las preguntas que se le dirigen. Pero bajo la acción de Arnica hay una apatía completa, y aparecen equimosis y escaras en el cuerpo. También tiene Arnica la emisión involuntaria de orina y materias fecales, y si los pulmones están afectados, el esputo es sanguinolento.

PHOSPHORIACIDUM sigue muy bien después de Rhus cuando hay debilidad progresiva, ó postración con profunda apatía. Las deyecciones son sanguinolentas y viscosas. La epistaxis no alivia estos síntomas cuando se presentan.

TARAXACUM debe tenerse presente en la mente. El hijo de Boenninghausen fué atacado de fiebre tifoidea y asistido por su padre. Entre los síntomas se encontraba la inquietud que he mencionado ya como característica de Rhus toxic, y sin embargo, no se conseguía alivio. Recorriendo la Materia Médica, Boenninghausen encontró que Taraxacum tenía esta misma inquietud de los miembros, y dolores desgarrantes, y junto con esto halló también otro síntoma que se encontraba en el caso de su hijo: lengua jaspeada: dió el Taraxacum, que dió un pronto resultado.

Las indicaciones de Bryonia para los estados tifoideos, las reservo para el próximo mes, cuando trate de esa substancia con más detenimiento.

Veamos ahora las perturbaciones producidas en la circulación, y que se presentan en otra forma de fiebres, en las intermitentes, para las cuales es adecuado dicho remedio cuando el calofrío comienza en una pierna, generalmente en el muslo. En algunos casos aparece entre los omóplatos. (Es muy importante observar siempre el punto en que comienza el calofrío en esta enfermedad. Bajo la acción de *Natr. mur.* y *Eupat.* principia en la cintura; bajo la de *Gels.* corre hacia

arriba de la columna vertebral). Durante el calofrío hay una tos seca y molesta, síntoma que encontraréis igualmente en *Chin.* y *Sulph.* Juntamente con el frío exterior hay calor interior y ausencia de sed. Frecuentemente os encontraréis también algunos síntomas cutáneos, como la urticaria, y fiebre acompañada de vesículas, estando estas últimas situadas al rededor de la boca. El sudor es general en todo el cuerpo, exceptuándose la cara.

Llegamos al estudio de la acción de *Rhus* en los tejidos fibrosos, y permitidme que incluya entre éstos las aponeurosis y tendones de los músculos, los ligamentos articulares y el tejido conectivo. Ningún remedio tiene una acción más profunda que la que tiene *Rhus* en dichos tejidos fibrosos. Hablaré en primer lugar de su acción sobre los tendones de los músculos. Nos encontramos útil el uso de *Rhus* siempre que los tendones se hallen inflamados, ya sea á causa de un ejercicio exagerado ó de una violenta dilaceración, como en los casos de entorsis. También nos encontramos indicado el uso de *Rhus*, en las afecciones que resultan de ejercicio exagerado, por ejemplo, para aquellos músicos que sufren hemorragias pulmonares después de haber estado tocando durante mucho tiempo algún instrumento de viento. Si por un ejercicio violento se ve atacado un individuo de parálisis, ésta puede desaparecer bajo la acción de *Rhus*.

Hablemos ahora de los pocos remedios aplicables para los malos efectos de un ejercicio forzado, para que podáis distinguirlos de la substancia que estamos estudiando.

ARNICA tiene una acción mayor sobre el tejido muscular que la que tiene sobre los ligamentos. Por tanto, la encontraremos indicada cuando á consecuencia de un ejercicio prolongado, haya grande adolorimiento en los músculos. El enfermo se siente como si hubiese sido magullado: no tiene aquella sensación de torcedura que hay en *Rhus*. Cuando una articulación está francamente torcida, no es ^{*Arnica*} ~~*Rhus*~~ el remedio, á menos que haya una inflamación considerable de las demás partes blandas, distintas de los ligamentos.

ARSENICUM puede usarse para los malos efectos de ejercicio forzado, particularmente si el ejercicio consistió en ascender á alguna altura, como á las montañas. Aquí se tienen los efectos de respirar un aire enrarecido, al mismo tiempo que los de la fatiga por el esfuerzo muscular.

Sin embargo, el síntoma característico que puede decidarnos á elegir *Rhus* en todos estos casos, es este: *El enfermo se siente mejorado de sus síntomas, por el movimiento constante; pero al mismo tiempo experimenta agravación al empezar á moverse.* Y la razón de este síntoma es que los tejidos fibrosos se ponen flexibles si el enfermo se mueve de una manera continuada.

Se puede decir que hay una excepción á este síntoma característico y es aquella afección dolorosa conocida con el nombre de lumbago. Se encuentra que al principio de esta afección, *Rhus* es el remedio, ya se mejoren ó no los síntomas por el movimiento. Los síntomas que reclaman el *Rhus*, son: dolores intensos al intentar levantarse, rigidez del cuello, de origen reumático, por sentarse en una corriente de aire, dolores reumáticos en la región interescapular, mejorados por el calor y agravados por el frío. Puede haber también dolores constrictivos en los músculos dorsales, que se alivian por encorvarse hacia atrás.

SULPHUR también tiene dolores reumáticos con rigidez de la región lumbar, con pérdida repentina del poder de moverse al intentarlo hacer.

PETROLEUM y *RUTA* tienen aplicación cuando estos dolores reumáticos del dorso, son peores en la mañana antes de levantarse.

Bajo la acción de *STAPHISAGRIA* los dolores lumbares obligan al enfermo á levantarse temprano.

KALI CARBONICUM tiene dolores incisivos en la región lumbar, que se agravan á las 3 a. m., y que obligan al enfermo á levantarse y á estarse paseando. Los dolores aparecen en las caderas.

LEDUM tiene dolor en el dorso que puede compararse á la sensación de rigidez que se experimenta después de haber permanecido sentado por mucho tiempo. Por la tarde hay un dolor calambroideo arriba de las caderas; en las mañanas los pies se sienten tiesos y rígidos.

VALERIANA produce, y por lo mismo curará algunos dolores violentos, tractivos, pungitivos, y como sacudidas que aparecen repentinamente en los miembros, peores cuando se está sentado, y que se mejoran por el movimiento. El enfermo tiene igualmente una sensación de torcedura en la región lumbar en la que se observa una modalidad semejante á la de los dolores de los miembros.

En el reumatismo, *Rhus* está indicado no tanto para la forma in-

Hamatoria, como para la diátesis reumática, cuando se encuentra presente la modalidad ya mencionada, y cuando hay agravación por el tiempo húmedo, ó por habitar en lugares húmedos. Otra peculiaridad de Rhus es la notable propiedad de extender su acción á los huesos, los cuales están adoloridos al tacto, como por ejemplo, los juanetes; esto indica que Rhus afecta el periostio. Otra peculiaridad característica, es que el paciente no puede soportar la menor exposición al aire frío.

También puede usarse Rhus tanto para los caballos como para los hombres cuando por el ejercicio se ha entrado en una franca perspiración que ha sido suprimida, ya sea por la lluvia ó por la humedad.

En estas diferentes afecciones reumáticas deseo establecer algunas comparaciones: primero con ANACARDIUM, que tiene rigidez del cuello, agravada al principio del movimiento.

CONIUM tiene agravación al empezarse á mover, y alivio por el movimiento continuado.

Bajo la acción de *Licopodium* y *Pulsatilla* el alivio se presenta con el movimiento lento.

FERRUM tiene dolores neurálgicos y reumáticos, aliviados por los movimientos lentos en la noche.

RHUS RADICANS tiene dolores tractivos y desgarrantes en las piernas. También tiene dolores reumáticos en la parte posterior de la cabeza. Es muy usado en la pleurodinia ó falsa pleuresía cuando los dolores se sitúan entre los hombros. En las experimentaciones hechas por el Dr. Joslin, se observaron algunos dolores que seguían el trayecto del nervio cubital.

KALMIA LATIFOLIA tiene dolores desgarrantes que bajan á las piernas sin hinchazón ni fiebre, pero con gran debilidad. Como veis, se parece á Colchicum.

RHODODENDRON tiene gran susceptibilidad á los cambios del tiempo, y á las manifestaciones eléctricas de la atmósfera. Juntamente con esta impresionabilidad para los cambios del tiempo, hay entorpecimiento, sensación de hormigueo, etc.; dolor en los miembros, especialmente en los huesos del antebrazo, manos y pies. Así como bajo la acción de Rhus estos dolores son peores durante el reposo. Algunas veces se queja el paciente de una sensación de debilidad paralítica. Los síntomas pueden desaparecer por algunas horas ó por algunos

días. El *Rhododendron* se usa de una manera muy particular para el reumatismo crónico que ataca las pequeñas articulaciones. Es uno de los mejores remedios para la enfermedad que se conoce con el nombre de gota reumática. Está indicada especialmente para una hinchazón dura y reumática de las articulaciones del dedo gordo del pie que se confunden frecuentemente con los juanetes.

LEDUM es un remedio inapreciable para la gota y para las afecciones reumáticas de las pequeñas articulaciones. Los dolores son característicos y se dirigen hacia arriba. Hay nudosidades al rededor de las articulaciones. En la gota, Ledum es de mucho uso cuando los dolores se agravan por el calor de la cama, cuando hay un estado edematoso de los pies; cuando se ha abusado de Colchicum, y el enfermo ha perdido mucha de su fuerza por este remedio asténico. Encontraréis que tanto Ledum como Colchicum producen dolores desgarrantes en las articulaciones con debilidad paralítica de los miembros, y entorpecimiento y frialdad de la superficie. Como en Rhus tox, se siente el cerebro adolorido cuando se da un paso en falso. También tiene Ledum dolores tractivos en las articulaciones que se agravan por el uso del vino: los músculos se sienten como si estuvieran fuera de su lugar.

En el cuadro veréis cómo Rhus tiene acción sobre el tejido celular. Es muy usada en la celulitis que acompaña á la difteria, y en la celulitis orbital con formación de pus; y en esto consiste una distinción positiva entre Rhus y Apis, pues esta última *nunca* produce celulitis con abscesos.

En el antrax, otra forma de inflamación del tejido conectivo, Rhus está indicado al principio, cuando los dolores son intensos y las partes afectadas son de un rojo obscuro. Si se administra el Rhus oportunamente, puede hacer abortar el mal; si no, habrá que recurrir á *Arsenicum Carb. veg.* ó también á *Antracinum*.

Rhus tiene una marcada acción sobre la piel; produce un eritema que marcha rápidamente hasta la vesicación, y que viene acompañado frecuentemente de edema y que termina por último con formación de pus y costras. La superficie cutánea que rodea la erupción tiene un aspecto rojo y desagradable.

Rhus está indicada en el eczema. Si la cara se halla atacada, hay edema en el tejido celular flojo que rodea los párpados, con dolores que podemos calificar de ardientes, con comezón y punzantes. Y en

esto hay una distinción entre *Rhus* y *Apis* que tiene dolores quemantes y punzantes.

Rhus nos da una imagen perfecta de la erisipela vesiculosa. Las partes por las cuales tiene esta substancia mayor afinidad son el cuero cabelludo y la piel de la cara y de los órganos genitales. Las partes afectas están rojo-oscuros y la inflamación (en el enfermo) camina de izquierda á derecha.

Las erisipelas de *Apis* caminan de derecha á izquierda, las partes afectadas tienen un color rojo rosado, color de clavel ó púrpura obscuro, no hay sed. *Apis* exige para ser administrado que haya edema.

En la escarlatina, *Rhus* está indicada especialmente en la forma adinámica, y sustituye prontamente á *Belladonna* cuando aparecen los siguientes síntomas: el niño se pone soñoliento é inquieto, la lengua está roja y algunas veces suave, síntoma muy raro en la escarlatina; las fauces están rojo-oscuros y tienen un aspecto edematoso peculiar. Los ganglios cervicales están aumentados de volumen, y puede existir este mismo aumento en la parótida izquierda; puede haber amago de supuración en estas partes; el tejido celular que rodea el cuello está inflamado, de suerte que la superficie cutánea tiene aquí un color rojo-oscuro ó azulado erisipelatoso. Si hay delirio, éste es de un carácter tranquilo. La erupción no sale completamente, pero cuando aparece es de un color obscuro y tiende á hacerse miliar.

Como veis, *Rhus* obra sobre las fuerzas vitales: deprime el sensorio, como lo indica el amodorramiento y el delirio tranquilo. Las secreciones se alteran volviéndose acres. No sólo los ganglios cervicales, sino los de todo el cuerpo, pueden infartarse y muy especialmente los de la axila. El cuerpo está consumido y el paciente se pone más y más débil.

LACHESIS Y *AILANTHUS* en tales condiciones bien pueden ser administrados después de *Rhus*; pero producen una imagen de un carácter *mas* adinámico. *Ailanthus* está indicado especialmente cuando la piel presenta una erupción escasa de un color azulado-oscuro; la garganta está hinchada interiormente; el tejido celular del cuello está infiltrado; hay un flujo nasal escorriante; el niño está soñoliento y estúpido.

ARUM TRIPHYLLUM se parece á *Ailanthus* en que tiene un coriza escorriante. Los ángulos de la boca están adoloridos, partidos y sangran-

tes; aun la saliva es acre; el niño está irritable é inquieto. (Véase la lección sobre las *Araceas*).

BELLADONNA también tiene infarto é induración de los ganglios axilares, pero muy rara vez se piensa en ella en tales condiciones. Está indicada especialmente cuando se presenta este síntoma en las mujeres que llegan á la menopausa.

En la viruela encontraréis á *Rhus* indicado cuando las pústulas se ponen negras por la efusión de sangre al interior y cuando hay diarrea con evacuaciones oscuras y sanguinolentas.

En el eczema, *Rhus* se compara con *MEZEREUM*, especialmente en los casos escrofulosos, cuando se forman costras duras y gruesas que se parten y destilan pus en abundancia. La comezón es muy intensa en la noche, cuando el paciente se calienta por arroparse. Algunas veces rodean algunos granos el sitio principal de la enfermedad.

NUX JUGLANS es uno de nuestros mejores remedios para la tiña favosa, especialmente cuando se presenta en el cuero cabelludo y detrás de las orejas. La comezón es tan intensa por la noche que el enfermo difícilmente puede conciliar el sueño. Puede presentarse la sarna tanto en los brazos como en la axila.

En la escarlatina se puede comparar con *CALCAREAM OSTREARUM*; las glándulas parótidas se encuentran afectadas. Hay retrocesión de la erupción, y la cara se pone abotagada y pálida.

Estudiemus la acción de *Rhus* en las membranas mucosas. Produce un coriza abundante con rubicundez y edema de la garganta. Está indicado en la influenza, con adolorimiento intenso de todos los huesos, estornudos y tos. La tos es seca y se agrava desde la tarde hasta media noche, (*Mezereum* tiene esta misma modalidad en la tos) así como por desabrigarse. Tos con cosquilleo detrás de la mitad superior del esternón. *Rhus* está indicado especialmente cuando la afección ha sido producida por la exposición á la humedad.

En la diarrea que reclama *Rhus*, las evacuaciones consisten en sangre y viscosidades mezcladas con mucosidades amarillo-rojizas. Como veis, ese estado es de un carácter disentérico. Con este carácter de las evacuaciones, *Rhus* está indicada en la disentería cuando hay dolores desgarrantes que bajan á los muslos durante la defecación. Una vez curé un caso de viruelas que había degenerado en tipo hemorrágico, y cuyas pústulas contenían un pus sanguinolento, con la admi-

nistración de Rhus; la indicación para elegir este remedio fué: evacuaciones de sangre oscura con dolores desgarrantes hacia los muslos durante la defecación.

En otras inflamaciones abdominales que asumen un tipo tifoideo, Rhus puede estar indicado, como ya he dicho, ya sea la peritonitis, enteritis, tifitis, peritiflitis ó metritis. En las afecciones del estado puerperal Rhus es un remedio capital cuando los síntomas son de tipo tifoideo.

Hay un cólico que puede curarse por Rhus, y que puede ó no ser de origen reumático, los dolores se alivian por encogerse y por el movimiento. En esto último se distingue de Colocynthis, que también tiene alivio al encogerse.

Veamos ahora los síntomas cefálicos de Rhus. Hay una forma de vértigo muy común entre los ancianos y que se presenta tan pronto como el paciente se endereza ó se pára, y que viene acompañado de una sensación de pesadez en los miembros.

No hay duda que esto es un indicio de algunos cambios seniles verificados en el cerebro. Rhus tox, es uno de los remedios que pueden usarse como paliativos en estos casos. Algunas veces tienen una sensación como de mucho ruido en el cerebro cuando hacen algún movimiento, y por este síntoma Rhus debe compararse con Chin., Sulphur acid., Bell., Spig. y Carb. animalis que también la tienen.

Rhus tiene algún valor para varias afecciones de los ojos. La encontramos útil en la oftalmía escrofulosa cuando se forman flictenas encima y al rededor de la córnea; hay una fotofobia muy intensa. Los párpados, que están también comprendidos en el proceso inflamatorio, están cerrados espasmódicamente. Si por la fuerza se trata de separarlos, salta un chorro de pus amarillento. Los dolores oculares se agravan por la noche.

También puede usarse en las conjuntivitis producidas por haberse expuesto á la humedad (lo mismo que Calc. ostr.).

Rhus puede administrarse en la iritis que tiene un origen reumático ó traumático. La inflamación puede extenderse y aun abrazar la coroides, y á pesar de eso, Rhus será el remedio. Los dolores se extienden desde los ojos á la parte posterior de la cabeza, y se agravan por la noche; al abrir los ojos aparece un flujo abundante de lágrimas

ardientes. En algunos casos la inflamación puede llegar hasta la supuración.

En el glaucoma, Rhus ha probado algunas veces.

En la celulitis orbital, Rhus es también un específico. Debe darse en aquellos casos en que los síntomas no indican otro remedio.

Es también uno de los mejores remedios que tenemos para la ptosis de las personas reumáticas después que han estado expuestas á la humedad.

CAUSTICUM es aquí el remedio más semejante á Rhus, pero también debéis acordaros de *Gelsemium*, *Sepia* y *Kalmia* para estos síntomas. El último remedio mencionado tiene una sensación de rigidez en los párpados y en los músculos que rodean los ojos.

La otalgia de Rhus va acompañada de pulsaciones en los oídos por la noche; sensación como si alguno estuviese soplando en la oreja, silbidos, etc., que se hacen ruidosos, como si la membrana del tímpano se hubiese roto cuando se acuesta.

Un síntoma local de la cara, que reclama Rhus en los enfermos reumáticos, es dolor en la articulación del maxilar, como si la quijada estuviese rota. Cada vez que el paciente hace un movimiento de masticación, cruje la quijada. La fácil dislocación del maxilar inferior reclama el uso de Rhus. Ignatia y petróleo son en esto análogos.

En la odontalgia, Rhus puede estar indicado cuando los dolores se agravan por el frío, y se alivian por aplicaciones calientes. Sin embargo, hay en esto una excepción, es decir, en las odontalgias erráticas, cuando el dolor es momentáneo, se alivia por la aplicación de la mano fría. Los dientes se sienten como salidos ó como si estuviesen muy largos. Las encías están adoloridas y se sienten como ulceradas.

En varias formas de parálisis, Rhus puede estar indicada, especialmente en las personas reumáticas, cuando la perturbación se ha originado por un ejercicio forzado ó por la exposición á la humedad, como por haberse acostado en un lugar húmedo. En el último caso la perturbación probablemente encuentra su origen en una inflamación reumática de las meninges de la médula.

Sin embargo, si la exposición á la humedad produce una mielitis, DULCAMARA es el remedio.

Rhus puede también usarse en la parálisis espinal aguda de los niños.

En estas diferentes formas de parálisis, *Sulphur* tiene una relación complementaria con Rhus. -

XXI LECTURA.

COMPUESTAS.

El orden inmediato de plantas que se presenta á nuestra consideración es el de las compuestas; orden verdaderamente numeroso y del que obtenemos un número bastante considerable de substancias, especialmente las siguientes: Arn., Cham., Cina., Eupat. perf. y purpur., Artemisia vulg., Absinthium, Millefolium, Taraxacum y Caléndula.

(Véase el cuadro que sigue):

| | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| COMPUESTAS. | { | Arnica | Capilares. |
| | | | Estado tifoideo. |
| | | | Traumatismos. |
| | | | Organos. |
| | Chamomilla. | | |
| | { | Cina | Abdomen. |
| | | | Cerebro y médula. |
| | | | Fiebre. |
| | | | Organos. |
| | { | Artemisia vulgaris. | Cerebro y médula. |
| Absinthium. | | | |
| Millefolium. | | | |
| { | Eupat. purp. | Fiebre. | |
| | „ perf. | | |
| Taraxacum.—Hígado. | | | |

Estudiemos la primera de estas: