

Rhus puede también usarse en la parálisis espinal aguda de los niños.

En estas diferentes formas de parálisis, *Sulphur* tiene una relación complementaria con Rhus. -

XXI LECTURA.

COMPUESTAS.

El orden inmediato de plantas que se presenta á nuestra consideración es el de las compuestas; orden verdaderamente numeroso y del que obtenemos un número bastante considerable de substancias, especialmente las siguientes: Arn., Cham., Cina., Eupat. perf. y purpur., Artemisia vulg., Absinthium, Millefolium, Taraxacum y Caléndula.

(Véase el cuadro que sigue):

COMPUESTAS.	Arnica	{ Capilares. Estado tifoideo. Traumatismos. Organos.
	Chamomilla.	
	Cina	{ Abdomen. Cerebro y médula. Fiebre. Organos.
	Artemisia vulgaris...	{ Cerebro y médula.
	Absinthium.....	
	Millefolium.	
	Eupat. purp.....	{ Fiebre.
	„ perf.....	
	Taraxacum.—Hígado.	

Estudiemos la primera de estas:

ARNICA MONTANA.

Al Arnica montana se le da en inglés el nombre vulgar de leopard's bane (veneno del leopardo). La tintura de Arnica montana debe prepararse con las raíces más bien que con las flores, pues estas últimas están infestadas de un pequeño insecto cuyo cuerpo unido á sus huevecillos modifican considerablemente la acción de la substancia pura, y por lo tanto, añaden otros síntomas que son independientes de los efectos genuinos del Arnica. También se encuentra en las flores un aceite esencial, que difiere del que se encuentra en las raíces. No sé verdaderamente por qué se ha llamado á esta planta "veneno del leopardo," pues es muy poco venenosa. Algunos de los muy raros casos en que su uso exagerado ha producido la muerte, pueden atribuirse á que en la preparación se hizo uso de las flores, y bien pudiera suceder que el resultado funesto fuese debido á los insectos. La especie que puede considerarse como oficial en nuestra "Materia Médica" no crece en este país (Estados Unidos), sino que es indígena de Europa. Su aceite esencial contiene un alcaloide aún no bien conocido, la *Arnicina*, y una substancia amilácea: *Inulina*.

Para comprender con toda propiedad la acción de Arnica, es preciso que sepáis que obra sobre los vasos sanguíneos. No podría explicaros con toda exactitud cómo se verifica esta acción, pues á la verdad no es muy clara para mí; pero en cuanto á los resultados sí puedo manifestaros. Afecta de tal modo los vasos sanguíneos, y particularmente los capilares, que la dilatación de los vasos más pequeños y la extravasación sanguínea se hace muy posible. Este debilitamiento en las paredes de los capilares que permite la extravasación de la sangre, explica la aplicación de Arnica en los traumatismos, así como en los casos tifoideos. Teniendo presente en vuestra mente que Arnica produce una alteración en los capilares que permite la salida de la sangre á través de sus paredes, podréis ya entender ahora sus síntomas: parece que hay un éxtasis venoso que da lugar á una extravasación sanguínea. Esta forma de derrame hemorrágico no puede observarse en ningún vaso sano.

Arnica es aplicable tanto á los efectos agudos como á las crónicas

que resultan de traumatismos. Las afecciones traumáticas agudas para las que tiene mucho uso, son las siguientes: simples magulladuras en las cuales hay equimosis bien marcadas; conmoción del cerebro ó de la médula, ó de ambas partes. En estos últimos casos mencionados, no tenemos ningún remedio que iguale al Arnica. Hasta la compresión cerebral, que resulta, ya sea por un fragmento huesoso en las fracturas del cráneo, ó por derrame sanguíneo en la cavidad craneana, está bajo el dominio del Arnica. Por otra parte, Arnica no podrá curar en el primer caso, que exige una operación para conseguir un alivio permanente. Podéis usar el Arnica en las afecciones de los músculos, ocasionados por una torcedura ó por una repentina dislocación, como en el caso de haber levantado un gran peso y en las hemorragias de origen mecánico. Las fracturas de los huesos pueden reclamar tanto el uso interno como el externo, de Arnica, para aliviar la hinchazón y tumefacción de los miembros, así como también la tensión de los músculos, síntoma reflejo de las fracturas.

En los efectos crónicos de los traumatismos, podemos usar el Arnica cuando la afección, que algunas veces puede parecer completamente distinta de la sintomatología de esta substancia, tenga un origen traumático. No importa el lugar en que la afección esté radicada; ya sea en el cerebro, los ojos, los pulmones ó los nervios; si el traumatismo ha sido la causa determinante, el uso de Arnica es muy apropiado.

Además, como el Arnica obra indudablemente sobre el mismo tejido muscular, podemos usarla para las consecuencias que resultan de las afecciones musculares; por ejemplo, cuando alguno ha estado trabajando con mucha asiduidad, y de resultas de esto siente todo su cuerpo adolorido, y como magullado, ó también cuando algún trabajo pesado ha causado una hipertrofia del corazón, hipertrofia que aunque no es estrictamente una enfermedad, puede convertirse en ella. El corazón es un músculo, que lo mismo que el biceps braquial, puede aumentar de volumen bajo la influencia del ejercicio. Como resultado de la hipertrofia cardíaca, el enfermo padece hinchazón de las manos por cualquier ejercicio. Las manos se ponen más rojas de lo natural y se hinchan cuando los brazos están caídos. El pulso puede encontrarse lleno y fuerte. Cuando el corazón llega al estado de hipertrofia, hay síntomas locales juntamente con los ya mencionados. El corazón

se siente como si estuviese oprimido firmemente con la mano. Todo el pecho se siente adolorido y magullado y no puede soportar el contacto de sus ropas.

Esto, desde luego, os hará pensar en CACTUS, que tiene esa sensación de constricción en el corazón. Sin embargo, los síntomas de Cactus nunca tienen un origen traumático.

La sensibilidad del pecho recuerda á LACHESIS; pero el síntoma de Arnica es muy diferente, pues no tiene aquella sensibilidad de las partes nerviosas periféricas que hay en Lachesis, sino que es un verdadero adolorimiento por plenitud de los vasos sanguíneos.

Otros remedios pueden también compararse con Arnica en la hipertrofia del corazón y son:

RHUS TOX., especialmente cuando hay una diátesis reumática.

AESENICUM cuando es el resultado de una ascensión á alguna altura.

BROMIUM ha sido empleada con grande éxito en las mismas circunstancias.

Ahora, permitidme, que os manifieste los síntomas tifoideos de Arnica, que aunque muy diferentes de los ya mencionados, dependen de una condición análoga de los vasos sanguíneos.

Las alteraciones que en los vasos sanguíneos produce el veneno tifoideo, favorece la formación de equimosis en diferentes partes del cuerpo. Hay también una congestión cerebral de carácter pasivo, la que se manifiesta por somnolencia é indiferencia á todo lo que le rodea, así como al estado en que se halla. El enfermo se duerme contestando á las preguntas que se le dirigen, lo mismo que bajo la acción de *Baptisia*.

Con estos síntomas siempre encontraréis, además, que la cabeza está caliente, pero no el resto del cuerpo. Me expreso así para ser breve. El síntoma que se lee en la "Materia Médica," es: "la cabeza está caliente y el cuerpo frío, ó cuando menos no caliente," con lo que se indica la diferencia de temperatura entre la cabeza y el resto del cuerpo. Este síntoma ha sido confirmado tantas veces, que es muy conveniente recordarlo. El paciente se queja de una sensación de magullamiento en todo el cuerpo, de suerte, que la cama le parece muy dura, está inquieto y se mueve mucho en la cama en busca de un lugar blando en donde descansar, y sin embargo, el mal no está en

la cama, sino en el enfermo mismo. Aparecen sugilaciones en la espalda producidas por hipostasis. Los pulmones se encuentran afectados, y en esto se muestra también el mismo carácter de Arnica. Hay tos con expectoración de moco y sangre. Si todavía se encuentra el enfermo en estado consciente, se queja de una sensación dolorosa de magullamiento en las paredes torácicas. Aun cuando el mal progresa más y más, Arnica puede reclamarse todavía cuando la presión sanguínea del cerebro es suficiente para producir algunos síntomas apopléticos. La respiración se hace pesada y estertorosa; la mandíbula inferior se abate; aparecen petequias sobre la piel, y tanto las materias fecales como la orina se escapan involuntariamente; el enfermo se encuentra en estado de estupor. Tales son los síntomas tifoideos de Arnica.

Veamos ahora los síntomas musculares. Arnica desarrolla una verdadera mialgia. Los dolores se presentan en los músculos de todas las partes del cuerpo; son de origen traumático, ó vienen por un ejercicio forzado, y se hallan acompañados de aquella sensación dolorosa de magullamiento que es tan necesaria para la elección de esta substancia.

En el reumatismo podéis emplear el Arnica, no para la verdadera inflamación reumática, sino para el reumatismo localizado que aparece en tiempo de invierno y que parece ser frecuentemente el efecto combinado de la exposición á la humedad y al frío, así como á una torcedura de los músculos á consecuencia de un ejercicio forzado. Las partes afectadas están adoloridas y magulladas, y cualquier movimiento agrava esa sensación. Hay dolores incisivos y lancinantes que corren del codo al antebrazo, ó que aparecen en las piernas y pies; éstos están hinchados frecuentemente y se sienten adoloridos y magullados.

En los casos de traumatismos debe pensarse, además del Arnica, en los siguientes remedios: primero, RHUS TOX, que como ya os he dicho más de una vez, debe preferirse al Arnica cuando los ligamentos de una articulación, más bien que las partes blandas, son las afectadas. Obra sobre los tejidos fibrosos. El Arnica es más apropiada para la tumefacción de los otros tejidos.

CALÉNDULA debe ser administrada cuando la lesión ha producido una desgarradura ó herida dilacerante, tal vez con pérdida de subs-

tancia. Caléndula hace desaparecer el estado inflamatorio de la parte afecta, y permite de este modo la aparición de las yemas carnosas.

HYPERICUM sustituye al Arnica cuando han sido afectados los nervios al mismo tiempo que las otras partes blandas. Nada iguala á *Hypericum* en el caso de magullamiento de un dedo. Alivia el dolor y promueve la curación. Se usa frecuentemente después del Arnica en los casos de conmoción de la médula. El Dr. Ludlam, de Chicago, es muy partidario de *Hypericum* en esta afección de la médula espinal. Ha aliviado muchos casos graves con él.

Otra substancia más es *STAPHISAGRIA*. Este remedio es apropiado para las heridas cuyos bordes son regulares, que han sido producidas por un instrumento cortante, como por ejemplo, con un bisturí, y por consiguiente está indicada para después de las operaciones quirúrgicas. Aun cuando los demás síntomas no estén aparentemente en relación con la sintomatología de *Staphisagria*, bien podéis esperar un alivio por su administración, cuando reconozcan por causa la ya indicada.

LEDUM es muy usado después de Arnica, cuando ésta no alivia el malestar. Está indicado también para las lesiones ocasionadas por instrumentos punzantes, y por lo mismo, conviene en las heridas penetrantes.

SYMPHYTUM OFFICINALIS es el remedio apropiado para las lesiones de los huesos, por ejemplo, cuando á consecuencia de un golpe en los ojos se afecta la lámina orbital del hueso frontal. También puede administrarse en los casos de irritación del muñón, después de una amputación, así como para la irritabilidad de los huesos en el caso de fracturas.

Si el último estado es el resultado de una nutrición imperfecta, puede prescribirse *CALCAREA PHOSPHORICA*.

Puede administrarse el Arnica con el objeto de prevenir la pioemía. Hay médicos que creen que este remedio promueve la evacuación de pus, así como su aparición en la superficie de la parte afectada. Con el objeto de prevenir la pioemía, algunos cirujanos usan el Arnica después de las operaciones, administrándola al mismo tiempo local é interiormente.

En esta propiedad que tiene el Arnica de prevenir la pioemía está basada la práctica generalizada entre los médicos de darla á las mu-

jes después del parto. Tiende á mitigar el malestar que queda después del parto, y promueve la contracción propia del útero, así como la expulsión de los coágulos y algunas porciones de membranas que pudieran haber quedado.

Arnica tiene acción sobre la piel produciendo la formación de diviesos en todo el cuerpo: empiezan con adolorimiento y llegan hasta la supuración y son seguidos de otros diviesos. Puede también usarse en los diviesos que han madurado parcialmente, pero que en lugar de supurar experimentan una retrocesión á causa de la absorción del pus contenido: el Arnica aplicada exteriormente y administrada al interior, da lugar á la reaparición de los abscesos.

Además, y á propósito de la acción de Arnica, quiero llamar vuestra atención hacia los efectos de esta substancia en el canal gastrointestinal. La encontramos indicada en la dispepsia, cuando después de una comida hay amago de congestión apoplética al cerebro con cefalalgia pulsativa y somnolencia, así como cuando hay alguna dificultad en la digestión de los alimentos; hay mal aliento, la lengua está cubierta de una capa amarillo-viscosa, hay eructos de gases que tienen un sabor parecido al de los huevos podridos, hay distensión timpánica del abdomen y evacuaciones de muy mal olor.

El Arnica puede ser reclamada para el cólera infantil, diarrea ó disentería; las evacuaciones tienen muy mal olor, son viscosas, sanguinolentas y aun purulentas, y vienen acompañadas de gran conato y retortijones al defecar. Los síntomas dispépticos que acabo de mencionar pueden estar presentes, y hay además dolores incisivos, punzantes, á través de las paredes abdominales. El paciente tiene sed, y sin embargo, no se da cuenta de esta necesidad.

Para terminar mis observaciones sobre el Arnica, deseo mencionar su uso en la tos ferina. Está indicada en los niños que tienen una tos violenta acompañada de cosquilleo, que parece excitada cada vez que el niño se enfada; éste pierde el aliento cuando grita; antes del paroxismo comienza á gritar, ¿por qué? Los pulmones y la tráquea están adoloridos, el enfermito sabe lo que le va á pasar y le da miedo, tal es la interpretación de este síntoma. La expectoración es espumosa, viscosa y algunas veces está mezclada con sangre.

En la compresión cerebral por extravasación apoplética de la sangre, puede usarse el Arnica cuando venga acompañada de hemiple-

gia; hay adolorimiento en todo el cuerpo. Pronto aparece la formación de escamas.

ARTEMISIA VULGARIS.

Esta es otra substancia que pertenece también al orden de las Compuestas, y que se considera como un remedio muy útil para la epilepsia, cuando los ataques han sido producidos por una violenta emoción, especialmente por un susto; cuando los ataques se presentan por accesos muy repetidos, es decir, cuando hay varias convulsiones que se presentan muy seguidas, y después un largo intervalo de descanso. Después de los paroxismos viene generalmente el sueño. Además, *Artemisia vulgaris* parece que tiene algún uso en aquella forma de epilepsia, que se conoce con el nombre de "pequeño mal." Al andar el enfermo por la calle, se para repentinamente, se queda con la mirada fija en el vacío, tal vez murmura algunas palabras, y en seguida recobra su estado normal y sigue su camino sin tener conciencia de que le haya pasado algo.

Artemisia tiene, como algunos otros remedios del orden de las Compuestas, (*Cina*, de un modo más marcado que cualquier otro), un efecto sobre los ojos. Bajo la acción de esta substancia encuentro el siguiente síntoma: "La luz coloreada produce vértigos;" por ejemplo, cuando el paciente se sienta cerca de una ventana cuyos vidrios están apagados, se siente desvanecido. Juntamente con esto, *Artemisia* desarrolla una astenopia de la misma especie: al intentar el enfermo servirse de sus ojos, experimenta en ellos dolor, y al mismo tiempo, obscurecimiento de la vista; este último síntoma se alivia momentáneamente por el frotamiento de los ojos. Esto se explica fácilmente: la astenopia es debida á una perturbación muscular y á una falta de acomodación, que el frotamiento hace desaparecer momentáneamente.

ABSINTHIUM.

Absinthium, una de las especies de ajeno, es interesante no sólo considerado como medicina, sino también por los casos que pueden encontrarse de personas que usan de dicha substancia como bebida.

El primer efecto de *Absinthium* es producir una alegría que muy pronto es seguida de resultados dañosos, entre los cuales se encuentra un delirio horrible; en este delirio el enfermo se ve obligado á dar de vueltas. Este síntoma lo encontraréis en los demás remedios del mismo orden. *Chamomilla* y *Cina* tienen alivio por dar de vueltas; en *Artemisia* hay deseo de dar de vueltas; y con *Absinthium* el enfermo da de vueltas, está afligido y ve toda clase de visiones. Podemos usar el *Absinthium* en el insomnio de la fiebre tifoidea, cuando hay congestiones en la base del cerebro.

MILLEFOLIUM es interesante por ser un remedio para las hemorragias pulmonares é intestinales de origen mecánico. El flujo de sangre generalmente es rojo brillante.

Se distingue de *Acónito* por la ausencia de ansiedad.

TARAXACUM ó diente de león, es un buen remedio hepático. Si se da por un tiempo bastante largo, produce un flujo abundante de bilis. Los síntomas que pueden guiarnos para la elección de este medicamento, son: La lengua está jaspeada y hay sabor amargo en la boca, calofrío después de comer y beber, dolor y malestar en la región del hígado y diarrea biliosa. El uso de esta substancia en la fiebre tifoidea ha sido indicado en una de las lecciones pasadas.

EUPATORIUM PERFOLIATUM ó calma huesos es un remedio popular en las comarcas palúdicas para la fiebre intermitente. Está indicado por los siguientes síntomas: El calofrío empieza de 7 á 9 a. m. con sed; aparece primero en la espalda y viene acompañado de adolorimiento de los miembros, como si todos los huesos del cuerpo estuviesen rotos. Esto es seguido de fiebre elevada, con aumento de los dolores; luego viene el sudor, que según unos, es escaso, y según otros, profuso. En algunos casos, hay una doble periodicidad; el calofrío comienza en la mañana de un día y en la tarde del siguiente.

EUPATORIUM PURPUREUM ha sido usado para el calofrío que principia en la espalda. No conozco ningún síntoma que lo distinga en esto de *Eupatorium perfoliatum*. Podéis también pensar en *Eupatorium perfoliatum* en la influenza con ronquera que se agrava en la mañana, y tos con extraordinario adolorimiento á lo largo de la tráquea, y aun á las más finas ramificaciones de los tubos bronquiales. Además de esto se observarán probablemente los demás síntomas ordinarios: adolorimiento en todo el cuerpo, etc.

ARTEMISIA ABROTANUM, está indicada para los casos en que aparece repentinamente una inflamación espinal, y para la mielítis crónica. Hay dolores repentinos en la espalda que se alivian por el movimiento, hay adormecimiento y parálisis. Está indicada especialmente para los enfermos reumáticos.

XXII LECTURA.

CINA Y CHAMOMILLA.

CINA.

Las virtudes medicinales de Cina, son debidas en gran parte, pero no en su totalidad, á un principio activo venenoso que contiene; este principio activo, la *Santonina*, es el punto céntrico de su acción, que se ejerce en los ganglios abdominales, desde donde se reflejan las impresiones nerviosas á todas las partes del cuerpo, pero principalmente al cerebro y á la médula. Como resultado de esta acción primaria sobre los ganglios abdominales, tenemos como síntomas reflejos, tensiones convulsivas y sacudimientos de los miembros, y hasta espasmos violentos, siendo estos últimos de un carácter tónico. Hay también estrabismo. Bajo la acción de Cina, la cara está pálida, y por incidencia, continúa así, aun cuando haya fiebre. *Ipecacuanhá* y *Bryonia*, también tienen este síntoma parcialmente. La cara pálida de Cina presenta generalmente círculos oscuros alrededor de los ojos; la pupila está dilatada; el niño rechina los dientes durante el sueño. Se lleva los dedos á la nariz y se las rasca; el sueño es intranquilo y acompañado de gritos: tal es la acción general de Cina. Ahora, ya sabéis lo que podéis esperar de esta substancia. Teniendo en consideración estos síntomas, os veréis inclinados á administrarla contra la presencia de lombrices en el canal alimenticio. El análisis más cuidadoso de los experimentos clínicos ha demostrado que la Cina tiene mucho poder para la eliminación de los ascárides vermiculares. El aspecto enfermizo de la cara, los círculos azulados al rededor de los ojos, el acto de rechinar los dientes, acompañado de hambre ca-

nina, dan una idea perfecta de esta substancia. Cina corrige el estado de los órganos abdominales, y tonifica los ganglios del abdomen de una manera tal, que produciendo en lo de adelante la membrana mucosa del canal alimenticio una secreción normal, los parásitos no encuentran ya el pábulo propio para su subsistencia, por lo que mueren y son expulsados. Tal es el uso de Cina.

En los oxiuros, esos pequeños gusanos que aparecen al rededor del ano y que llegan hasta el recto, Cina no es de ningún provecho, pues los síntomas que causan no son los de esta substancia. Para ellos tenemos otro grupo de remedios.

ACÓNITO cuando el niño está febricitante y no puede dormir.

Cuando el niño sólo está muy excitado, podéis dar *IGNATIA*.

INDIGO es el mejor remedio para las convulsiones producidas por las lombrices.

Si faltan todos éstos, dése *QUASSIA*.

CALADIUM SEGUINUM es el mejor remedio para los niños, cuando las lombrices llegan hasta el perineo, y aun pasan á la vagina. La irritación que produce puede inducir á la masturbación.

Podemos también usar la Cina en las afecciones de los ojos, especialmente en la astenopia producida por una acomodación defectuosa. Cuando el paciente intenta leer, empieza á sentir dolores en los ojos, las letras se borran y aparece una nube ante la vista. Se obtiene alivio frotándose los ojos; estado igual al que hemos indicado al hablar de *Artemisia vulgaris*.

Un efecto muy peculiar que produce Santonina en los ojos, es que los objetos parecen amarillos.

Siendo Cina un remedio espasmódico, bien podemos esperar que sea útil en la tos ferina; para esta enfermedad está indicada cuando los paroxismos se presentan con regularidad ya sea en la noche ó en el día, y vienen acompañados de convulsiones tónicas. Después de cada paroxismo, se percibe una especie de gorgoteo. También puede usarse la Cina para la tos, que es un síntoma reflejo de la irritación verminosa.

En concomitancia con estos síntomas se halla el temperamento de Cina: está indicada para aquellos niños que son irritables, nerviosos é impertinentes, que son caprichosos y no permiten que nadie se les acerque.

Parece que Cina tiene algún efecto sobre la vejiga produciendo micción nocturna en la cama; la orina es blanca y turbia y algunas veces tiene un olor fuerte.

Cina no tiene mucho uso para la fiebre intermitente; pero algunas veces está indicada por la sed durante el calofrío, y en ciertas ocasiones durante la fiebre. Hay cara pálida aun durante el período de calor. Hay también vómitos, hambre canina y lengua limpia.

Como con muchas de las substancias que forman el orden de las Compuestas, el enfermo de Cina tiene alivio por el movimiento.

CHAMOMILLA MATRICARIA.

La Chamomilla de la Materia Médica Homeopática es la variedad alemana, la Chamomilla matricaria. Esta substancia obra de una manera más aparente sobre aquellos enfermos que presentan una sensibilidad morbosa del sistema nervioso. Es semejante á *Ignatia*, *Coffea* y *Belladonna* y como éstas disminuye la excitabilidad nerviosa.

La menor impresión produce aflicción y angustia de la mente; los dolores ocasionan frecuentemente desmayo, en esto es semejante á *Valeriana*, *Hepar* y *Veratrum album*. Es aplicable especialmente para estos síntomas cuando aparecen después del uso continuado de los narcóticos.

En varias enfermedades para las cuales está indicada Chamomilla, se encuentra esta excitabilidad peculiar. El paciente, ya sea niño, adulto ó mujer que esté de parto ó con odontalgia, es caprichoso y excitable. A menos que este estado mental se halle presente, Chamomilla probablemente fallará.

Cuando las emociones violentas, como la cólera, afectan las vísceras, como por ejemplo, el hígado con ictericia, puede pensarse en esta substancia. En semejante caso tiene relaciones con algunos otros remedios.

STAPHISAGRIA está indicada para los niños que padecen cólicos después de un acceso de cólera.

BRYONIA tiene síntomas gastro-entéricos después de una cólera. Bajo la acción de este remedio, sin embargo, los síntomas van acompañados de calofríos; bajo la de Chamomilla, de calor; con *Bryonia*, la cara está de un color rojo-oscuro; con Chamomilla está caliente.

La lengua de Bryonia está cubierta de una capa blanca, la de Chamomilla es amarilla.

Continuando los síntomas nerviosos de Chamomilla, encontramos que esta substancia es útil para el insomnio de los niños cuando se asustan y saltan durante el sueño, y tienen sobresaltos en los músculos de la cara y de las manos. Hay, al mismo tiempo que estos síntomas, cierta tendencia á padecer cólicos; la cara está roja, especialmente de un carrillo, y la cabeza y el cuero cabelludo están bañados por un sudor caliente. Aquí necesito hacer una explicación: hay veces en que durante un ataque de fiebre en un niño, éste presenta rojo el carrillo sobre que está acostado; ahora bien, este no es síntoma de Chamomilla. Los síntomas nerviosos de ésta son generalmente reflejos del abdomen. Hay muy poca evidencia de delirio en estos casos. Cuando hay algunas complicaciones cerebrales, Chamomilla deja de ser el remedio y cede su lugar á Belladona.

Cuando durante la dentición falla la Chamomilla, BELLADONA es el remedio, porque está apropiada á estados mucho más avanzados.

Este mismo estado nervioso de Chamomilla puede hacer que se use para el reumatismo. Los dolores reumáticos arrojan al enfermo de la cama y le obligan á dar de vueltas. Tiene mucha sed, está acalorizado, y además, fuera de sí y lleno de angustia.

Los remedios análogos son: RHUS, que no tiene la excitación de Chamomilla; FERRUM MET., que tiene reumatismo que se mejora por dar de vueltas despacio; VERATRUM ALBUM tiene dolores enloquecedores que obligan al enfermo á dar de vueltas. Con el último remedio no hay el estado febril ni la excitación que caracteriza á Chamomilla.

La Chamomilla obra también sobre las membranas mucosas, produciendo síntomas catarrales, está indicada para los catarros en los niños cuando tienen la nariz tapada, y sin embargo, hay escurrimiento de un moco acuoso y caliente por las ventanillas nasales. Hay estornudos é imposibilidad de dormir, y juntamente con esto hay una tos seca y molesta que impide dormir al niño ó que puede presentarse durante el sueño; ó hay una tos estertorosa, como si los bronquios estuvieran llenos de moco. La Chamomilla se usa de un modo especial para los resfriados que sobrevienen en los días fríos y airosos.

NUX VOMICA también está indicada en los catarros cuando hay obstrucción en la nariz, pero no hay, sin embargo, secreción.

SAMBUCUS está indicado en el catarro cuando el niño salta repentinamente como si se fuera á sofocar.

STICTA conviene á la tos seca y perruna; la nariz se siente obstruida y seca: la verdadera condición es esta: la secreción nasal se seca tan rápidamente que no puede ser expulsada.

Chamomilla tiene varios síntomas gástricos; es útil para el estado bilioso que resulta de una cólera. La encontramos también indicada para la gastralgia, con especialidad cuando los alimentos ingeridos producen una sensación de peso en el estómago. Hay distensión en los hipocondrios; la lengua está cubierta de una capa blanca amarillenta, y el sabor de la boca es amargo; hay dolores cólicos en el abdomen que se alivian tomando una taza de café.

Chamomilla produce diarrea con evacuaciones ardientes y amarillo verdiosas, que tienen un aspecto como de huevos revueltos, y mezcladas frecuentemente con bilis, ocasionando malestar en el ano y que tienen un olor de hidrógeno sulfurado; hay agravación por la tarde: esto generalmente sucede durante la dentición.

Con frecuencia, después de la administración de Cham., puede usarse SULPHUR para estos casos, pues ambos remedios producen las mismas evacuaciones con adolorimiento del estómago. Si con estos síntomas hay mucho tenesmo, el remedio es MERCURIUS.

Si las evacuaciones se agravan por la mañana y salen á chorros, debemos pensar en PODOPHYLLUM.

Chamomilla es un remedio inapreciable para el parto; está indicado cuando los dolores comienzan en la espalda y bajan al lado interno del muslo. Hay una grande excitación nerviosa; el parto parece excesivamente doloroso; cuando ha terminado esa función, los loquios parecen oscuros y más profusos, y los cólicos uterinos son violentos é intolerables.

Chamomilla puede usarse en el amago de aborto causado por una cólera, cuando los dolores son del carácter ya descrito y cuando hay un escurrimiento obscuro y sanguinolento.

VIBURNUM se administra también en los casos de amago de aborto cuando los dolores se presentan en la parte inferior del abdomen y bajan á los muslos. Este remedio suspende los dolores, aun cuando no impida el aborto.

XXIII LECTURA.

MELANTACEAS.

Melantaceas	{	Veratrum album . . .	Estado psíquico.
			Abdomen
	{	Veratrum viride . . .	Circulación.
		Sabadilla.	
{	Colchicum	1 Nervios.	
		2 Abdomen.	
		3 Tejido fibroso.	
		4 Organos.	

Del orden de las Melantaceas obtenemos las medicinas siguientes: *Veratrum album*, *Veratrum viride*, *Sabadilla* y *Colchicum*. Puedo decir de estas substancias que estoy persuadido que el *Veratrum album* y *Veratrum viride* os van á ser muy bien conocidos, y por consiguiente, no os equivocaráis fácilmente en su aplicación. También estoy completamente persuadido que el *Cólchico* no tiene en la práctica el lugar que le corresponde. En efecto, aunque él nos venga de la escuela alopática, en que es considerado como un gran remedio para la gota, no debemos caer en el extremo opuesto al de aquella escuela que abusa de esta substancia: no debemos despreciarlo como remedio.

COLCHICUM.

Los síntomas de *Cólchico* los he arreglado bajo cuatro puntos de vista: primero, los nervios, y en este estudio incluyo el estado tifoideo y la debilidad. Debéis saber que esta substancia tiende á producir