

## XXIII LECTURA.

### MELANTACEAS.

Melantaceas .....	Veratrum album..	{	Estado psíquico.
			Abdomen
	Veratrum viride...	{	Circulación.
	Sabadilla.	{	
	Colchicum.....	{	1 Nervios.
		{	2 Abdomen.
		{	3 Tejido fibroso.
		{	4 Organos.

Del orden de las Melantaceas obtenemos las medicinas siguientes: *Veratrum album*, *Veratrum viride*, *Sabadilla* y *Colchicum*. Puedo decir de estas substancias que estoy persuadido que el *Veratrum album* y *Veratrum viride* os van á ser muy bien conocidos, y por consiguiente, no os equivocaráis fácilmente en su aplicación. También estoy completamente persuadido que el *Cólchico* no tiene en la práctica el lugar que le corresponde. En efecto, aunque él nos venga de la escuela alopática, en que es considerado como un gran remedio para la gota, no debemos caer en el extremo opuesto al de aquella escuela que abusa de esta substancia: no debemos despreciarlo como remedio.

#### COLCHICUM.

Los síntomas de *Cólchico* los he arreglado bajo cuatro puntos de vista: primero, los nervios, y en este estudio incluyo el estado tifoideo y la debilidad. Debéis saber que esta substancia tiende á producir

marcada postración, y de aquí resulta el gran perjuicio que se produce con su administración á fuertes dosis, como remedio rutinario para la gota y el reumatismo. Al mismo tiempo que alivia los paroxismos del dolor, tiene tendencia á producir un estado de debilidad que coloca al enfermo en otro nuevo orden de peligros. Veamos la manera con que podremos aprovechar este efecto de la substancia según nuestra ley curativa: la encontramos indicada para la debilidad particularmente para la que resulta por la pérdida del sueño; por ejemplo, cuando no se retira el individuo á su hora para acostarse, y por consiguiente pierde una parte del sueño que tiene costumbre de dormir, y al día siguiente por la mañana se levanta, sintiéndose cansado y lánguido; con dificultad puede mover una pierna después de la otra; el apetito es nulo, hay mal gusto en la boca y náuseas. La debilidad aparece entonces, ya sea á consecuencia de la digestión, ó complicando á ésta, como un resultado de la pérdida del sueño. Veis cuánta relación hay entre este estado y el de *Nux vomica*. Sin embargo, la debilidad es mayor que la producida por *N-vom*. Al mismo tiempo aparece gran repugnancia para toda clase de alimentos: el olor de los alimentos que se están guisando produce náuseas al enfermo; se pone irritable, la más pequeña impresión externa le molesta; todo es precisamente análogo á *N-vom*.

También encontramos indicado el *Colchicum* para otra forma de debilidad ó de fiebre debilitante, para la fiebre tifoidea. Ahora bien, el lugar que ocupa *Colchicum* en la fiebre tifoidea se halla entre *Arsenicum* y *Cinchona*. En primer lugar encontramos que el estado intelectual del paciente está ofuscado; pero á pesar de esto, contesta con toda precisión á vuestras preguntas, lo cual pone de manifiesto que no se halla en completo estado de estupor. A menos que se le pregunte, nada dice de su estado, que no le parece tan peligroso. No hay aquel temor, aquel miedo á la muerte que caracteriza á otras substancias indicadas para la fiebre tifoidea. Las pupilas están ampliamente dilatadas, y su sensibilidad á la luz es imperfecta. Hay sudor frío en la frente, y en esto encontraréis una semejanza con *Veratrum album*. Cuando el paciente intenta levantar su cabeza de la almohada, siente que se le cae de nuevo y abre ampliamente la boca. En esto veis cuán débiles están los músculos en los casos que reclaman *Colchicum*. La cara tiene un aspecto cadavérico; las facciones están alteradas, la na-

riz parece que ha sido pellizcada ó fuertemente comprimida, y las ventanas de la nariz están secas y aun negras. La lengua está pesada y torpe, y se saca con dificultad; en casos extremos, está azulosa, particularmente en la base. Hay pérdida completa de la palabra, y el aliento está frío. Con frecuencia hay náuseas y vómitos, siendo estos últimos acompañados de muchas arqueadas. Estos síntomas vienen acompañados de inquietud y de calambres en las piernas. Fijándonos en las regiones abdominales, encontramos que el cuerpo está caliente, al mismo tiempo que las extremidades están frías. Hay una timpanitis muy marcada. Las evacuaciones son acuosas y frecuentes, y se escapan involuntariamente. Estos son los síntomas que pueden guiarnos para la elección de *Colchicum* en los estados tifoideos; se parecen mucho á los que reclaman el uso de *Arsenicum* y *Cinchona*. Se parecen á *Ars.* en la intensidad de la debilidad, y á los de *Cinchona* en el estado timpánico. Parece que *Colch.* está colocado entre ambas substancias, supuesto que reúne á la inquietud y debilidad de *Ars.*, la timpanitis de *Cinchona*. Observaréis que los síntomas de *Colch.* son principalmente abdominales; algunos de ellos hacen pensar en *Veratrum album*. Por tal motivo, tened presente este remedio al lado de *Colchicum*, debiendo hacer la distinción necesaria entre los dos.

*CARBO VEGETABILIS* es aliado de *Colch.* en la frialdad del aliento, en la timpanitis y en la suma postración; pero *Carb. veg.* parece que está indicado cuando las fuerzas vitales están agotadas; el paciente está frío y casi sin pulso. Este parece una ligera oleada que pasa bajo el dedo explorador, pero no hay una pulsación franca. El pie y la parte de la pierna que queda debajo de la rodilla están fríos, ó hay frialdad en las rodillas y en los pies, mientras las partes intermedias á éstas no están frías. Por otra parte, las evacuaciones acuosas no son tan características como las de *Colch.* en *Carb. veg.*, supuesto que pueden faltar, ó si están presentes son moreno-oscureas y horriblemente fétidas.

Examinemos los síntomas abdominales: ya hemos hecho mención de la timpanitis y de la diarrea; juntamente con estos síntomas tenemos otros que indican de una manera muy notable el uso de esta substancia como un remedio que tal vez pueda usarse en el cólera. Hay náuseas y vómitos; estas náuseas parecen provocadas por el olor de los alimentos. Cada vez que el paciente se endereza, se agravan las

náuseas y los vómitos. Las sustancias vomitadas son acuosas y biliosas. Cuando se encuentran los síntomas disentéricos, las evacuaciones son frecuentes, acuosas y sanguinolentas, y contienen porciones que al principio se había supuesto fuesen fragmentos de la capa de la mucosa intestinal, pero que ahora son conocidas como formaciones plásticas, por exudación. El tenesmo es violento, y viene seguido de espasmos del esfínter del ano. Si tenéis un caso de disenteria con estos síntomas, Colch. os servirá admirablemente, y si hay también timpanitis, queda mucho más indicado, siendo entonces preferible á cualquier otro remedio de nuestra Materia médica.

El tercer punto que tenemos en el cuadro es "*Tejido fibroso*," y esto nos hace considerar á Colch. en su relación con el reumatismo y la gota. Ahora bien, ese remedio tiene una afinidad especial por el tejido fibroso. Comprendo con este nombre los tendones y aponeurosis de los músculos, los ligamentos de las articulaciones y hasta el periostio. La hinchazón que produce es rojo-obscura ó de color pálido, sin tendencia á la supuración y con sensibilidad, extremada para el tacto, y una tendencia muy marcada á cambiar de una á otra articulación. En el verdadero reumatismo, Colch. está indicado cuando, empezando en una articulación, se pasa á otra, ó de un lado del cuerpo se pasa al opuesto. Los dolores se agravan por la tarde. La articulación está extraordinariamente sensible al menor movimiento. La orina es rojo-obscura y escasa, precisamente como la que se encuentra en la gota ó el reumatismo. Se observará que los pacientes están excesivamente irritables. La menor impresión externa, como la luz, el ruido ó los olores fuertes, les molestan, y los dolores les parecen insoportables. La única diferencia entre estos síntomas y los de la gota consiste en que en la última el dedo gordo del pie está también afectado y que los paroxismos se presentan por la noche.

Algunas veces tenemos metástasis del reumatismo ó de la gota hacia el pecho, y también en ese caso Colchicum puede ser el remedio. En las afecciones valvulares del corazón, ó en la pericarditis que sigue al reumatismo, está indicado por dolores violentos, cortantes y punzantes en el pecho, particularmente al rededor del corazón, con gran opresión y dispnea. Hay también la sensación como si el pecho estuviese oprimido por un vendaje estrecho. Colch. predomina sobre

todos los remedios para la gota ó el reumatismo, y no hay ningún medicamento que se le asemeje en su acción.

Colch. está indicado algunas veces en la hidropesía con supresión de la orina y con tendencia á aparecer, particularmente en la forma de hidrotórax. La orina que pasa contiene sangre, y además está tan negra como la tinta y cargada de albúmina. En esto se ve que se halla indicado para la hidropesía, que está bajo la dependencia del mal de Bright, y por tal motivo se parece mucho á *Lachesis*, que también tiene orina oscura.

Igualmente se parece á *TEREBINTHINA*, que causa congestión renal con ruptura de los capilares más finos, y por consiguiente derrame de sangre en las pelvis renales. La orina contiene cilindros renales. Tiene un aspecto ahumado y un depósito de color de clavel sucio.

Habéis visto ya cuándo se puede emplear el Colch. en el reumatismo, cuándo en la fiebre tifoidea y cuándo en la simple debilidad. La postración de que he hablado como consecutiva al uso prolongado de Colch., puede utilizarse en este sentido: cuando después de frecuentes ataques agudos de gota, el paciente se encuentra sumamente debilitado. En las afecciones cardiacas, Colch. tiene mucha analogía con *Spigelia* que puede usarse como antídoto en aquellos casos en que se ha abusado del primero.

#### VERATRUM ALBUM.

Veratrum alb. es un remedio que no presenta muchas dificultades para que se comprenda su acción. Desde el tiempo de Hahnemann se ha usado contra el cólera asiático, cólera morbus y otras afecciones abdominales. Sus síntomas relativos á estos casos son bien conocidos; pero sólo siendo muy cuidadosos dejaréis de descuidar otro uso igualmente importante de la substancia, y es el que se refiere á los síntomas mentales.

En los envenenamientos con Veratrum se encuentran muy pocos síntomas relativos al cerebro, pues parece que obra de una manera muy especial sobre los órganos abdominales, y esta acción se verifica probablemente á través de los nervios espláncicos. Cuando están estos nervios paralizados, los vasos sanguíneos se ponen sobrecargados de sangre y dan salida á su suero. En esto se parece á *Elaterium*. La

postración, la frialdad y el terrible abatimiento que pertenece á *Veratrum*, todo proviene de estos nervios; pero *Veratr.* también puede afectar el cerebro, y aun entonces vienen los síntomas asociados probablemente con frialdad, debilidad, etc.

El *Veratr.* puede estar indicado en el delirio; observad de un modo muy especial que en este estado es muy análogo aparentemente á *Bell.* El delirio viene con inquietud, con deseo de romper y desgarrar los vestidos, locuacidad; el modo de hablar es rápido, vehemente y ruidoso; golpea á todos los que le rodean; ansiedad, terror á seres imaginarios; lascivia en las palabras y en las acciones; salta fuera de la cama y anda por el cuarto como si esto le proporcionase consuelo; y en un grado más avanzado, los síntomas son tales que difícilmente los podéis distinguir de los de *Bell.* y *Stram.* La distinción es la siguiente: "*Veratrum album* tiene frialdad de la superficie del cuerpo con sudor frío en la frente." Algunas veces la cara está roja, los labios azules, y hay hormigueo en los miembros.

*Veratrum album* también conviene á las mujeres cuando parece que tienen una impresión mental anormal que proviene de perturbaciones que padecen en la esfera sexual; por ejemplo, en la ninfomanía: la enferma es lasciva en extremo, y corre alrededor de la pieza pretendiendo besar á alguno. Estos ataques aparecen antes de cada menstruación. Está fraguando constantemente los más extraños cuentos.

Debe pensarse en *Veratr.* cuando después de un susto se presenta una gran frialdad en el cuerpo, acompañada de diarrea.

También *GELSEMIUM* tiene diarrea ocasionada por un susto; pero bajo la acción de *Veratr.* viene asociada con frialdad y postración.

Veamos ahora algunos síntomas abdominales: *Veratrum album* está indicado para las afecciones de los intestinos, para el cólera morbus, el cólera infantum, el cólera asiático, y para la intusuxepción de los intestinos. Las deposiciones que reclaman el uso de *Veratrum album* para la diarrea, son profusas, acuosas y verdiosas, y algunas veces contienen pequeños copos que parecen espinacas; al mismo tiempo son sanguinolentas, y vienen acompañadas de dolores punzantes y desgarrantes en el abdomen, así como de calambres en los miembros. Hay gran debilidad, y desvanecimiento por cualquier esfuerzo para defecar; hay algún vómito y siempre se encuentra el sudor de la frente.

En las diversas afecciones coléricas, *Veratrum alb.* está indicado

por los siguientes síntomas: vómitos y deposiciones al mismo tiempo; dolores cólicos á través del abdomen con calambres, especialmente en la pantorrilla; evacuaciones acuosas y profusas; deposiciones como de agua de arroz; éstas vienen acompañadas de sudor frío, especialmente de la frente. No se usa administrar el *Veratr.* en las afecciones coléricas sino cuando hay dolor; hay agravación nocturna y el enflaquecimiento es rápido.

El primer remedio que tenemos que estudiar en este sentido, comparado con *Veratrum album* es *CAMPHORA*; éste, como el primero, produce frialdad y síntomas de colapso. *Camphor.* es más conveniente para el cólera, cuando las evacuaciones son escasas y las náuseas muy marcadas. Algunas veces el labio superior se encuentra levantado, y deja descubiertos los dientes, lo que da á la cara un aspecto más horrible; todo el cuerpo está frío. La voz es plañidera ó muy aguda.

*JATEOPHA CURCAS* produce una imagen mucho más perfecta del cólera que *Veratr.*; causa vómitos de materias viscosas y albuminosas acompañadas de deposiciones.

*PODOPHILLUM* se parece á *Veratr.* en que produce una imagen perfecta del cólera morbus. Está indicado especialmente cuando el caso está caracterizado por la ausencia de dolores; sin embargo, es muy diferente de *Veratr.* Los ataques generalmente se presentan en el verano; las deposiciones son acuosas y salen con fuerza y con ruido como el agua que sale de un bitoque; hay notable aversión por los alimentos.

Hay tendencias á regir el cuerpo después de media noche y hacia la madrugada; las deposiciones tienen mucha tendencia á cambiar de color.

Hay un remedio que, según creo, es más apropiado que *Veratr.* para las afecciones de los niños en el verano, y éste es *IRIS VERSICOLOR*. Produce síntomas inflamatorios muy marcados, con sensación de escoriación y desolladura en el ano; hay agravación á las dos ó tres de la mañana; hay náuseas y vómitos agrios que algunas veces son biliosos. Las deposiciones son ó acuosas ó amarillo-verdiosas y mezcladas con bilis ó con partículas aceitosas.

*PULSATILLA* debe usarse para la diarrea que se presenta después de media noche, y que es producida por haber tomado pasteles ó helados inmediatamente después de comer.

*CROTON TIGLIUM* conviene cuando las deposiciones son amarillentas ó amarillo-verdiosas, y que salen impetuosamente, ó con ruido, como el agua de una pipa, y son provocadas por intentar tomar algún alimento ó bebida.

*ELATERIUM* es el remedio para las evacuaciones acuosas y profusas cuando tienen un color verde aceitunado.

Con frecuencia he encontrado muy útil el *Veratrum alb.* para la debilidad cardiaca que sigue á alguna enfermedad aguda, cuando el corazón se pone tan débil que el pulso se hace filiforme. El enfermo se desvanece al moverse; cuando está acostado la cara está roja; cuando se sienta se pone mortalmente pálido. Encontraréis con frecuencia que las manos están frías y pegajosas.

#### VERATRUM VIRIDE.

Aun cuando el nombre de esta substancia es semejante al de la que acabamos de estudiar, no por eso debe pensarse que produce síntomas semejantes. *Veratrum viride* produce una congestión de la base del cerebro y de la parte superior de la médula espinal, por lo cual se ve que interviene en las funciones del nervio pneumogástrico. Al principio parece que produce el infarto de los pulmones, precisamente como el que encontramos al principio de la pulmonía, y que viene asociado con una gran excitación arterial. Si estos síntomas no se dominan, tendremos vértigos y desvanecimientos al intentar sentarse, náuseas, sudor frío y ortopnea, y además todos los síntomas de parálisis del corazón por un ejercicio exagerado de este órgano. Como se ve, *Veratrum viride* es un remedio inapreciable para la congestión que precede á la pulmonía, y aun puede hacer abortar el mal.

*Veratrum viride* también produce esofagitis, en cuya enfermedad puede estar indicado aun cuando la afección haya sido producida por causas traumáticas. Está indicado para la dificultad de deglutir (*disfagia*) y cuando hay dolores quemantes insoportables en el esófago.

También está indicado en la corea, cuando juntamente con el movimiento coreico, hay una congestión violenta hacia los centros nerviosos. Administrada en una potencia baja, alivia la congestión, y por consiguiente, los desórdenes nerviosos.

También puede usarse *Veratrum viride* en las convulsiones puerperales: la congestión cerebral es profunda; la enferma se encuentra en

un estado semejante al de la apoplejía: en el intermedio de las convulsiones, está inconsciente, pero sumergida en profundo sueño: la cara está roja, los ojos inyectados, y hay violentas convulsiones.

En algunos casos, *GELSEMIUM* puede convenir cuando hay estado de entorpecimiento y pesadez de la mente.

#### SABADILLA.

Como *Veratrum album*, *Sabadilla* es un remedio muy usado por sus síntomas mentales. Puede usarse con muy buen éxito para los casos de enfermedades imaginarias; por ejemplo, la enferma cree que está embarazada, cuando hay simplemente una distensión abdominal producida por flatuosidades; ó que está afectada de una terrible enfermedad de la garganta, que con toda seguridad tendrá un fin funesto.

*THUYA* tiene el síntoma de creerse la enferma doble ó triple, ó que está hecha de vidrio, y tiene un miedo constante de que la toquen, pues teme que la quiebren.

*Sabadilla* es muy útil en la influenza; hay estornudos violentos y espasmódicos, y lagrimeo al andar al aire libre; la garganta también está afectada y produce una perfecta imagen de la tonsilitis; la dificultad aparece primero en el lado izquierdo y de allí se extiende al lado derecho; el dolor es peor en el momento de deglutir en vacío. En algunos casos hay una sensación como la que produciría una hebra ó una cuerda en la garganta, ó también una sensación de constricción en la misma garganta, como si ésta estuviese comprimida por una cuerda.

También podemos hacer uso de *Sabadilla* para las lombrices, cuando hay náuseas y vómitos, acompañados de un cólico particular, como si los intestinos girasen como una rueda.

---

## XXIV LECTURA.

### MENISPERMACEAS.

El orden de las Menispermáceas no es muy grande, y de él sólo tenemos que considerar una substancia en el curso de esta lección: el *Cócculus indicus*. El nombre que se ha dado á este orden, se deriva de la forma de las semillas.

#### COCCULUS INDICUS.

*Cócculus indicus* posee propiedades que son debidas á un principio activo llamado *Picrotoxina*, nombre compuesto de dos palabras que significan "veneno amargo." Como se ve en el cuadro, he arreglado la sintomatología de esta substancia bajo dos puntos de vista: el primero se refiere á los nervios, y el segundo á los órganos en general:

Cócc. indie.	1. Nervios.	Cerebro-espinal.
		Debilidad.
	2. Organos.	Estado tifoideo.
		Espasmos.

Ahora bien, cualesquiera que sean los síntomas característicos individuales que tengáis de una substancia, en un caso dado, éstos deben corresponder con los efectos generales de la misma, pues de otro modo, sólo habréis hecho una selección parcial. Me explicaré: ya sabéis que en *Belladonna* el síntoma: *somnolencia*, "pero sin poder dormir"

es el característico; pero este mismo síntoma lo encontramos en *China*, *Ferrum* y *Apis*, ¿cómo distinguir estas substancias entre sí? Tomando los efectos generales de Bell. como un todo en el que deben encontrarse los síntomas particulares.

Pues bien, en *Cócculus* nos vamos á encontrar síntomas que son comunes con otras varias substancias, pero que no tienen en ninguna otra la misma relación que tienen en *Cócculus*. Entonces, ¿cuál es el efecto general de *Cócculus indicus*? Este efecto es la bien conocida acción que tiene esta substancia sobre el sistema cerebro-espinal, y la muy pequeña influencia que ejerce sobre los nervios y el sistema ganglionar. ¿Cómo descubriremos esto? No muy fácilmente, os lo confieso; pero, sin embargo, se ha hecho estudiando las substancias en su conjunto tratando de descubrir por medio de la fisiología, la patología y las demás ciencias que se relacionan con la materia, cuál es la parte del cuerpo sobre que obra, cuál es la función que está alterada y cuáles los tejidos que han experimentado algunas modificaciones.

*Cócculus* obra sobre el sistema cerebro-espinal, produciendo gran debilidad; la acción de la substancia sobre el cerebro mismo os la explicaré al hablar de su uso en la fiebre tifoidea. Consideremos ahora la manera que tiene el remedio de afectar la médula espinal: en ésta produce una debilidad parálitica, y especialmente de los nervios motores; por tal motivo, encontramos esta substancia como un remedio cierto ó frecuente para las parálisis que se originan por una enfermedad de la médula espinal. Está indicado especialmente al principio de la perturbación, ya sea el resultado de una alteración funcional ó de una grave enfermedad orgánica de la médula; ya sea una afección que consista en una irritación espinal por pérdida seminal, ya sea un reblandecimiento medular ó la ataxia locomotriz. Está indicado principalmente para aquellos casos en que está afectada la región lobar de la médula espinal; hay debilidad en la cintura como si estuviese paralizada, al andar se experimenta en la cintura una sensación de cansancio. Hay debilidad de las piernas, y por piernas entiendo los dos miembros inferiores; las rodillas se sienten cansadas al andar; las plantas de los pies se sienten como si estuviesen dormidas; los muslos están adoloridos como si hubiesen sido machacados; se duerme primero una mano, y después la otra, y algunas veces se siente todo el brazo dormido, y la mano como hinchada. Estos síntomas caracterizan la sín-

tomatología de la substancia, y todos parece que dependen de debilidad espinal. Se encuentran con bastante frecuencia dichos síntomas en las mujeres que tienen dificultad en su menstruación, que sienten la cintura cansada en la mañana después de excesos venéreos, así como por la pérdida del sueño.

Hay un síntoma concomitante que casi siempre encontraréis asociado con los ya mencionados; y es una sensación de oquedad en algunas cavidades del cuerpo, ya sea en la cabeza, pecho ó abdomen. Más bien que debilidad es una sensación parecida á la que produciría una cavidad ú oquedad. Estos enfermos se cansan mucho por hablar.

La debilidad de *Cócculus* es de origen espinal, y se presenta especialmente después de haber dejado de dormir: el enfermo no puede acostarse una ó dos horas más tarde de lo de costumbre, sin que al día siguiente se sienta lánguido y debilitado.

Permitidme señalar los síntomas tifoideos de *Cócculus*, y al tratar este punto, indicaré su acción cerebral. No encontraréis indicado el remedio de que nos ocupamos en los casos de fiebre tifoidea, cuando las placas de Peyer han experimentado perturbaciones, ó se han ulcerado de una manera notable, ó cuando haya diarrea profusa, neumonía ó cualquiera otra complicación semejante; pero en el tipo nervioso de esta fiebre, cuando el sistema cerebro-espinal está resistiendo el choque de la enfermedad, *Cócculus* se convierte en un remedio que nos sacará con bien del caso. Los síntomas que lo indican son los siguientes: el enfermo se queja de un intenso vértigo que se agrava al sentarse, ó cuando trata de cambiar de postura, frecuentemente viene acompañado de náuseas, tendencia á vomitar y desvanecimiento. *Bryonia* también tiene este síntoma, que en sí mismo no se diferencia en nada del de *Cócculus*; sin embargo, si se examina detenidamente el caso, encontraremos que en *Cócculus* es producido por la debilidad de los nervios cerebro-espinales, hay gran confusión en la inteligencia, una especie de entorpecimiento y pesadez, y este sería el modo más apropiado de explicar lo que quiero decir.

Necesita hacer esfuerzos para hablar con claridad, hay ocasiones en que no puede encontrar las palabras que necesita para expresar sus ideas. Estos pacientes por lo general permanecen absortos en sus pensamientos; los párpados están pesados como si sólo con dificultad se pudiesen levantar; este es un síntoma que os recordará á *Gelsemium*.

Si el enfermo conserva todavía el conocimiento se quejará de una sensación de tensión en el cerebro como si todos los nervios de la cabeza fuesen atraídos hacia arriba con fuerza; otras ocasiones experimenta en la cabeza cierta sensación de vacuidad. Cualquier intento para moverse produce desvanecimiento. La lengua presenta por lo común una capa blanca ó amarilla, hay sabor amargo en la boca; el abdomen está sumamente distendido y timpánico; pero este timpanismo de *Cócculus* no es el mismo que se observa en *China*, *Carbo vegetabilis*, *Colchicum*, *Sulphur* ó *Lycopodium*.

El timpanismo reconoce diferentes causas: puede provenir de los vasos sanguíneos, del aire tragado con los alimentos, de las modificaciones que éstos han experimentado, y también de su retención. Esta última causa es la del timpanismo de *Cócculus indicus*. Este no puede considerarse como el remedio para las flatuosidades que resultan de la descomposición de los alimentos y que reclaman el uso de *CARBO VEGETABILIS*. *Cócculus* tiene una considerable opresión de los pulmones que reconoce un origen nervioso, y que el enfermo refiere á las paredes del pecho. El paciente padece insomnio, ó cuando menos, le vienen en tropel á la mente los pensamientos de sus negocios, y esto lo pone en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, en lo que se parece á la *BRYONIA*. Tales son los síntomas que os conducirán á la elección de *Cócculus* para los estados tifoideos.

El punto siguiente bajo el cual tenemos que considerar la acción de *Cócculus* es el de "*Espasmos*." *Cócculus indic.* es de gran uso en las afecciones espasmódicas cuando el paciente está sumamente debilitado, lo mismo que se observa en el sistema nervioso cerebro-espinal. Para que *Cócculus* sea el remedio apropiado á un caso de espasmo, es condición indispensable que haya una debilidad irritable. Se usa mucho cuando los síntomas espasmódicos son ocasionados por una pérdida prolongada del sueño, y semejante caso se encontrará más frecuentemente en la mujer que en el hombre, pues la primera está más sujeta á padecer de debilidad. También podéis usar el *Cocculus* para los espasmos que provienen de la supresión de la menstruación: generalmente están cerrados los ojos durante las convulsiones, y hay un movimiento rápido de oscilación de los globos oculares por debajo de los párpados cerrados. Pero para que esté indicado el *Cócculus*, es necesario que la mujer sea de un temperamento débil y nervioso.

Todavía tenemos que decir algunas palabras relativas á *Cócculus* por lo que respecta al punto "*Organos*." En primer lugar, hablaremos de la cabeza. Hace algunos años hubo en esta ciudad una epidemia de fiebre manchada (*spotted fever*), y durante ella murieron muchos niños, especialmente en los primeros días. Después de algún tiempo se descubrió un síntoma característico de dicha epidemia, y era una cefalalgia intensa en la región occipital, en la parte postero-inferior de la cabeza y en la nuca. Esta cefalalgia intensa se revelaba de varios modos: entre algunos niños que se hallaban en estado de estupor se manifestaba por el acto de estar volviendo la cabeza hacia los lados, como si esto aliviase la tensión de las membranas del cerebro; otros que conservaban su conocimiento, se ponían las manos sobre la parte posterior de la cabeza; mientras que algunos otros se quejaban de dolores en ese mismo lugar, con una sensación como si dicha parte se abriera y se cerrase alternativamente; síntomas son estos que pertenecen á *Cócculus*. Pues bien, desde que se comenzó á usar esta substancia, ya fueron muy pocos los casos fatales que hubo. La cefalalgia occipital es difícil de curar, y para ella *Cócculus* y *Gelsemium* son muy buenos remedios. En este último hay congestión arterial pasiva, por lo que entiendo que la sangre arterial corre libremente, el pulso es lleno y no duro ni tenso como lo es bajo la acción de *Belladonna* ó *Acónito*. Con frecuencia se nota que el modo de hablar es pesado bajo la acción de *Gels*.

Hay todavía otro remedio para la cefalalgia occipital, y este es *JUGLANS CATHARTICA*, á la que algunas veces se le da también el nombre de *Juglans cinerea*: esta substancia es considerada como el mejor remedio para los dolores incisivos de la región occipital.

Ya hemos anticipado algunos de los síntomas que produce *Cócculus* en los órganos genitales de la mujer, y ahora vamos á indicar algunos otros. La menstruación es profusa, y muy frecuentemente anticipada; sale á chorros y es muy debilitante; ó es tardía en su aparición, y hace que la mujer sufra cada mes lo que se llama cólico menstrual, para el que tenemos un pequeño número de remedios, entre los cuales se cuenta el *Cócculus*, siendo los otros *Pulsatilla* y *Chamomilla*. Primero describiré los síntomas de *Cócculus*. Este remedio está indicado para los cólicos en que los dolores son semejantes á los que producirían varias piedras filosas que chocasen y frotasen entre sí en el interior del ab-



domen. Estos cólicos vienen frecuentemente acompañados de distensión y acumulación de gases en el abdomen, y se presentan de una manera muy especial en la noche, despertando á la paciente. Se alivian eructando, pero repiten tan pronto como los gases se acumulan nuevamente; por tal motivo, la enferma es irritable.

Bajo la acción de CHAMOMILLA, el flujo menstrual es muy obscuro, y deben, además, encontrarse presentes los síntomas mentales que indiqué en mi lección dedicada á este remedio.

PULSATILLA tiene un flujo menstrual que viene con intermitencias, con dolores como de pellizcos que hacen encogerse á la enferma, pero el carácter es dulce y llorosa.

CICLAMEN es semejante á Pulsatilla: tiene calofríos con dolores; carácter quejumbroso y triste; dispepsia que se agrava por comer alimentos grasos y pasteles; menstruación escasa y cólicos menstruales; pero la diferencia consiste en que con Ciclamen no hay alivio por la permanencia en el aire ó en un cuarto fríos, y que en muchos casos hay sed. La semejanza entre Cócclus y Ciclamen consiste en que ambos remedios convienen cuando hay depresión del sistema nervioso cerebro-espinal. Los síntomas de Ciclamen son: el paciente se encuentra desvanecido, se debilita con el menor movimiento, está sumamente anémico y se agrava cuando se sienta. Estos síntomas vienen generalmente acompañados de oscurecimiento de la vista. Bajo la acción de Ciclamen, también encontramos ese cólico flatulento que proviene de gases en los intestinos, que aparece en la noche y que se alivia expeliendo dichas ventosidades, y por andar. Compárese también en los cólicos menstruales con *Ignatia* y *Nux vómica*.

## XXV LECTURA.

### PAPAVERACEAS.

Vamos á estudiar el orden de las Papaveraceas, del cual obtenemos el Opium, la Sanguinaria canadensis y el Chelidonium majus, cuya acción general se produce sobre la circulación de la sangre, con tendencia á producir el narcotismo en un grado más ó menos elevado, dando lugar á un estado de plenitud de los vasos cerebrales. El efecto producido de este modo, recorre todos los grados, desde la <sup>Somnolencia</sup> congestión hasta el estupor. Como sabéis, esto es muy cierto por lo que respecta al Opium; lo mismo sucede, aunque en menor grado, con Sanguinaria y Chelidonium. Estudiemos cada una de estas substancias.

#### OPIUM.

OPIUM. { *Cerebro. Emociones*  
*Espasmos. Parálisis.*  
*Marasmo.*  
*Constipación. Vejiga.*  
*Sueño.*  
*Pecho. Pulmones. Corazón.*  
*Reacción imperfecta.*

Como probablemente sabréis, el Opio se extrae de las cápsulas aun no maduras de las amapolas, *Papaver somniferum*; para su manufactura se emplean las cápsulas no maduras, porque éstas producen de un modo más marcado los síntomas soporíficos. Hasta cierto punto el Opio es la substancia más notable de nuestra Materia médica. Sabéis