

## XXIX LECCION

### CONIFERAS Y EUFORBIACEAS.

#### CONIFERAS.

ABIES NIGRA—Estómago.

SABINA JUNIPERUS—Aborto.

PINUS SYLVESTRIS—Atrofia infantil.

TEREBINTHINA {  
Riñones, vejiga, etc.  
Membranas mucosas.  
Utero.  
Estado tifoideo.  
Hidropesía renal.

Compárese con *Ars.*, *Canth.*, *Copaiva*, *Camphor.* y *Phosph.*

PIX LIQUIDA—Pulmones, Erupciones.

Compárese con *Anisum stellatum.*

THUJA {  
Sistema nervioso.  
Sicosis.  
Sífilis.  
Viruela.  
Marasmo.

Compárese con *Puls.*, *Kali bichr.*, *Spig.*, *Merc.*, *Nitr-acid.*, *Natrum Sulph.*, *Euphr.* y *Staphi.*

El orden extenso de las Coníferas va á servir de materia á nuestro estudio de hoy. En él contamos las diferentes variedades de pinos, ci-



cutas y pruches, de los que se obtienen las diversas preparaciones de trementina. Los principales remedios de este grupo se tienen indicados en el cuadro que precede, y son: *Abies nigra* ó pruche negro; la *Sabina juniperus*, una de las formas de juníperos, de los que se saca el tan conocido aceite de Sabina que se usa tanto para producir el aborto; el *Pinus sylvestris*, una de las variedades del pino; *Terebinthina* ó trementina, que se obtiene de diversas variedades de pino; *Pix liquida* ó sea la pez; y la *Thuja occidentalis* ó árbol de la vida.

#### ABIES NIGRA.

No dejaré pasar desapercibido un síntoma de este *Abies nigra*, síntoma que ha sido confirmado frecuentemente. Me refiero á la aplicación que se hace de este remedio para la dispepsia cuando se queja el paciente de una sensación como de una substancia indigesta que hubiese deglutido y que se hubiese adherido á la extremidad del estómago en que está el cardias. Tal es el síntoma principal y la indicación especial de dicho medicamento. También deben encontrarse presentes: la depresión de espíritu, la hipocondría y la constipación como incidentes de la dispepsia.

#### SABINA JUNIPERUS.

Me veo también en la necesidad de tratar muy ligeramente de *Sabina juniperus* por falta de tiempo. Ya sabéis que es un remedio que se usa para el tratamiento de las afecciones uterinas, así como para prevenir el aborto, especialmente en el tercer mes. Los síntomas que lo indican en tales casos, os los dará el Profesor de Ginecología, Dr. Betts, y sólo me concretaré á decir que hay dolores que comienzan en la cintura, y caminan al rededor y través del pubis; dolores tractivos como los que son tan comunes en el aborto, y dolores que atraviesan desde el sacro hasta el pubis. Este último síntoma es muy característico de sabina. Juntamente con estos dolores hay un flujo de sangre coagulada, de un color rojo brillante que se agrava por cualquier movimiento. También podéis usar la Sabina para las hemorragias del post-partum, cuando la placenta está adherida, y se encuentran los síntomas ya mencionados.

#### TEREBINTHINA.

*Terebinthina* ó trementina es una substancia de la que han abusado mucho los médicos de la antigua escuela; y que en cambio la olvidan mucho los homeópatas. En contraposición á una mala interpretación de los médicos alópatas, nosotros descuidamos el uso de dicha substancia con frecuencia. Sólo tengo tiempo para deciros respecto á *Terebinthina* que su principal acción la ejerce sobre los riñones y la vejiga. Cuando os encontréis con alguna metritis, peritonitis, fiebre tifoidea ó escarlatina, ó alguna afección seria de carácter depresivo, en que se encuentren presentes los síntomas renales que siguen, la *Terebinthina* será vuestro remedio: dolores obstusos en la región renal, ardores en los riñones, dolores que se extienden desde los riñones á los uréteres, ardores durante la micción, estranguria, orina albuminosa y muy característica, orina oscura, nublada y como ahumada, como si contuviese sangre descompuesta, lo que en efecto pasa. El estado patológico que presentan realmente los riñones en este caso, no es el de un ataque agudo del mal de Bright, ni el de formación crupal en los riñones, sino el de congestión con derrame de sangre en el interior de las pelvis renales. Cuando os encontréis los síntomas urinarios ya mencionados, podéis administrar *Terebinthina* con toda confianza, sea cual fuere la enfermedad de vuestro paciente.

Dicha substancia obra con frecuencia de una manera poderosa sobre las membranas mucosas: produce ardor en los conductos aéreos, con expectoración delgada y difícil de desprender.

#### PIX LIQUIDA.

*Pix liquida* no tiene más que dos síntomas dignos de mencionarse. El uno procede de su acción sobre los pulmones; lo podéis dar con confianza en el proceso supurativo que afecta al pulmón izquierdo con dolor en el tercer cartilago costal.

*ANISUM STELLATUM* tiene este mismo dolor, pero en el tercer cartilago costal derecho. Los síntomas ya mencionados de *Pix* y *Anisum* han sido confirmados repetidas veces por la experimentación.

Los remedios que tienen dolores en el lado izquierdo del pecho, y



que deben mencionarse aquí, son: *Mirtus communis* (en la parte superior), *Sambul* (muchos dolores), *Fluor ac*, *Oxalis ac*, *Actea rac* (debajo del pezón), *Lilium* (á través del corazón ó de la mama hacia la espalda), *Kali carb.* y *Sulphur* (á través de la espalda), *Sarsaparrilla* (de la espalda al pecho izquierdo), *Pulsat. nuttal* (lado izquierdo, bajo del brazo inmediato á la espalda), *Guaiacum* (punzadas cerca de la parte más elevada de las terceras costillas, esputo purulento), *The-ridion*, *Phosph.* y *Silicea*.

*Pix* líquida también causa una erupción, especialmente sobre el dorso de las manos; grietas, comezón intolerable por la noche que sangra por rascarse.

#### THUJA OCCIDENTALIS.

Consagraremos el resto de nuestra hora al estudio de la Thuja occidental, último miembro de este grupo, y tendremos el tiempo suficiente para considerarla plenamente. La historia de la introducción de este remedio es una pequeña novela. Hahnemann recibió una vez en su consultorio á un enfermo que se quejaba de algunos síntomas de los órganos genitales que cuando menos eran sospechosos. Había un flujo uretral purulento y espeso con ardores al orinar; había también pequeños granos al rededor del glande y alguna hinchazón de las partes. Hahnemann declaró que su enfermo había contraído una gonorrea, por contagio, lo que fué negado formalmente por dicho paciente, que por cierto era un estudiante de teología; pero ateniéndose al principio que previene considerar á un hombre inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, Hahnemann determinó no dar ninguna medicina á aquel joven, y le ordenó que le diese noticias de su persona á los tres días, al fin de los cuales volvió con buena salud. Hahnemann se vió confundido; interrogó escrupulosamente al enfermo, y no encontraba ninguna explicación del hecho. Por último, aquel joven recordó que al estar hacia unos cuantos días en un jardín, había tomado algunas hojas del *arbor vitæ*, y las había masticado. Esto indujo á Hahnemann á investigar las propiedades de la Thuja, pues comprendió que el seminarista le había dicho la verdad.

Sin embargo, las aplicaciones de Thuja no deben limitarse solamente á la sicosis, supuesto que tiene otra acción interesante que ejer-

ce sobre el organismo, especialmente sobre el sistema nervioso. Si recordáis que estos fenómenos nerviosos pueden depender de un estado sicósico, también debéis saber que esos mismos fenómenos pueden existir sin la presencia de aquel estado. Grauvogl nos habla de la constitución hidrogenoidea, en la que el veneno de la gonorrea obra con mayor virulencia. Si alguna persona con esta constitución contrae la enfermedad, tendrá mayor aptitud para conservar ese estado vicioso, y esta constitución puede existir independientemente de un estado sicósico. La vacuna se muestra muy terrible en sus víctimas. Cuando os encontréis con un paciente que sufre á consecuencia de haber sido vacunado, y que el virus era puro, bien podéis asegurar que aquel individuo tiene una constitución hidrogenoide. Contamos con dos antidotos para los malos efectos de la vacuna: *Silicea*, que corresponde á casi todos los síntomas, aún hasta á las convulsiones, y *Thuja*, especialmente cuando se presenta la diarrea, y las pústulas de la vacuna son muy anchas. Teniendo en cuenta este último síntoma, fué como Bæringhausen recomendó la Thuja para la viruela: la administraba precisamente tan pronto como las vesículas comienzan á convertirse en pústulas, y aseguraba que por este medio había prevenido las cicatrices.

Pero volvamos al estudio de la acción de Thuja sobre el sistema nervioso. El enfermo tiene unos modales precipitados y un carácter impaciente, habla con mucha precipitación, sus movimientos son anormalmente activos y precipitados, se disgusta con suma facilidad, y aún las chanzas le encolerizan y molestan. Se despiertan algunas emociones dulces; por ejemplo: la música, le hace llorar y le produce temblor de los pies. Hay una forma de delirio ó manía para la que encontraréis que Thuja es el único remedio, y consiste en una idea que se fija en la mente del enfermo por la cual se cree hecho de alguna substancia quebradiza, y por tal motivo, no permite que nadie se le acerque, pues teme que lo rompan. No es este el caso de *Antimonium crudum*; no es una irritabilidad de la mente que le obligue de una manera caprichosa á impedir al enfermo que le vean, sino que es un síntoma que proviene de una idea fija, de un error relativo á la constitución de su cuerpo.

Otro síntoma característico y singular de Thuja es el que se encontró por primera vez en una criada anciana, la cual experimentaba una



sensación como si tuviese un niño vivo dentro del vientre. Este síntoma ha indicado el uso de Thuja contra el falso embarazo.

Juntamente con estos síntomas del sistema nervioso que indican el uso de este remedio para la melancolía y otras formas de alucinaciones, nos encontramos también muchas perturbaciones en la circulación, tales como la ebullición de sangre. Más adelante, y como una aclaración de la acción de esta substancia sobre el sistema nervioso, nos encontramos con la aparición de diversas formas de neuralgias; por consiguiente, está indicada para aquella forma de cefalalgia conocida con la denominación de clavo, en la que el enfermo tiene una sensación como si tuviese introducido un clavo en el vértice de la cabeza, ó en una ú otra de las eminencias frontales. También puede usarse la Thuja para la neuralgia que afecta la cabeza, ó la cara, ó ambas partes á la vez. Los dolores son de un carácter penetrante muy intenso, y casi insoportables. Si el enfermo se endereza, estos dolores lo ponen casi fuera de sí y aun pueden hacerle perder el conocimiento. El enfermo, por tal motivo, conserva la posición horizontal. Los dolores parece que principian en la cara, en los huesos malares y en los ojos, y se dirigen á la parte posterior de la cabeza. Esta neuralgia nos recuerda la de *Spigelia*; pero se distinguen porque en la del último remedio mencionado la dirección de los dolores es de la parte posterior de la cabeza hacia adelante.

Después de haber tratado de estos únicos síntomas nerviosos, pasare á explicar la aplicación de esta substancia para la sícosis. Tened presente que estos fenómenos nerviosos pueden ó no depender de un estado sicósico. Thuja es un remedio que tiende á modificar la constitución sicósica, á cambiar el terreno en que crece este veneno. Hay dos elementos que hacen progresar la enfermedad, y son los de la enfermedad misma, y los de la constitución del individuo en que se desarrolla la enfermedad. La constitución sicósica á que me refiero, modifica las enfermedades subsecuentes, así como también aquellas que presentan un flujo uretral.

Puede usarse la Thuja en la gonorrea, cuando el flujo es delgado y verdioso, y hay dolor de escoriación ó quemadura durante la micción; después de ésta se experimenta una sensación como si hubiese quedado una gota en la parte posterior. Aparecen verrugas ó condilomas en las partes genitales, en el ano, en el perineo y en las membranas

mucosas. He tenido un caso en el que se formó una verruga en el centro de la lengua, y que se curó de una manera especial con Thuja. Estas verrugas pueden tener el aspecto de un grano, pero también pueden afectar la forma de una coliflor. Las excrecencias de esta última forma, presentan cierta tendencia á desarrollarse en el cuello uterino. En otros casos dichas verrugas son húmedas, y destilan un fluido glutinoso; otras veces nos encontramos algunas úlceras en las partes genitales que tienen una apariencia chancrosa, y tienen un fondo amarillo sucio con bordes duros. Si las úlceras parecen originadas por alguna verruga, pueden considerarse como muy características de Thuja. Algunas veces observamos grietas ó surcos al rededor del ano, sobre el perineo, en el escroto y en el glande; son bastante profundas y se encuentran cubiertas de pus. Los órganos genitales presentan un sudor de olor suave. Con frecuencia están afectados los testículos, y cualquiera de estos órganos puede ser arrastrado hacia arriba, á consecuencia de la contracción del músculo cremáster. El testículo está hinchado y adolorido como si hubiese sido magullado. Puede haber una balanorrea, esto es, una inflamación purulenta de la superficie interior del prepucio y del surco posterior de la corona del glande.

En los órganos genitales femeninos nos encontramos excrecencias en forma de coliflores, vegetaciones fungosas de origen venéreo, y condilomas con una leucorrea verde y espesa, que corresponde al escurrecimiento delgado y amarillo verdioso de los órganos masculinos.

Por otra parte, cuando el flujo gonorreico se ha suspendido bajo la influencia de inyecciones, del frío, ó de cualquier otra causa, pueden aparecer algunos síntomas constitucionales que reclamen el uso de Thuja. Con especialidad es este el remedio indicado cuando la complicación es un reumatismo articular ó una prostatitis. El cabello se pone seco y se hiende en las extremidades, el cuero cabelludo se pone escamoso y cubierto de caspa.

Thuja es también el remedio cuando aparece la iritis, especialmente cuando viene acompañada de condilomas en el iris. Los párpados están inflamados y presentan también un aspecto verrugoso.

La ozena puede ser una complicación adicional, y cuando está indicada la Thuja el flujo es espeso y verdioso.

Un síntoma muy común que indica el estado sicósico para el que



puede usarse la Thuja es el que se caría la raíz de los dientes mientras que la corona permanece aparentemente sana. Otro síntoma digno de mención es la aparición de pústulas que tienen notable semejanza con las de TÁRTARO EMÉTICO, y estremecimientos durante la micción, así como un estado nervioso y de inquietud tanto de día como de noche.

Hay además otra propiedad singular de Thuja y es la de suavizar los tejidos duros, los que naturalmente son duros, como las uñas, y en esto encontramos la explicación de la propiedad que tiene esta sustancia de destruir las verrugas, á las que suaviza y determina su reabsorción.

La Thuja tiene una acción específica en la esclerotitis.

También es un remedio apropiado para la escrófula y el marasmo. Hay casos que no son precisamente sicósicos, pero pertenecen á una constitución tal, que favorece las vegetaciones de dicho estado. Las evacuaciones son acuosas, ruidosas y se expulsan difícilmente con acompañamiento de flatuosidades ruidosas; este síntoma se agrava diariamente después de almorzar; hay tiña ciliar, seca, purpúrea y escamosa; las pestañas presentan un aspecto irregular é imperfecto; los niños están barrigones, gritan al despertar y permanecen mucho tiempo despiertos.

Lo que nos resta de la hora, me propongo consagrarlo á considerar los remedios análogos de Thuja con relación á los estados ya mencionados. El más próximo aliado de dicho remedio es PULSATILLA, que tiene una ozena con flujo espeso y verdioso. En la purgación los dos remedios tienen también el mismo escurrimiento; que es más espeso bajo la acción de Puls. También el reumatismo de origen gonorréico, la orquitis y la prostatitis son característicos tanto de Puls. como de Thuja.

KALI BICROMICUM, es útil en la ozena que aparece en las constituciones sicósicas, cuando el flujo es amarillento ó con más frecuencia verdioso. La nariz se siente seca anormalmente. Expulsión de tapones de mucosidades oscuras y verdiosas por la parte posterior de las fosas nasales.

NITRI ACIDUM, se parece á Thuja en las condilomas ó verrugas. También se usa en las úlceras cuando los bordes son sinuosos, así como en el aumento de volumen de las amígdalas, ya sean estas afeccio-

nes de origen sífilítico ó blenorragico. Nitr-ac tiene también grietas húmedas en el ano (las que, como ya sabéis, se presentan igualmente bajo la acción de Thuja) balanorrea y leucorrea delgada y verdiosa; sin embargo, se distinguen estos síntomas de los de Thuja en que los dolores son más molestos en los huesos, especialmente en aquellas partes que están desprovistas de una envoltura muscular, tales como la tibia, el esternón y el cráneo.

STAPHISAGRIA, conviene á los condilomas largos y filiformes. Generalmente, el sistema está afectado, como lo muestra la palidez de la cara, los círculos oscuros al rededor de los ojos, las encías espongiósas, la piel blanco-amarillenta y la debilidad suma. Está indicado especialmente cuando el enfermo ha sido mercurializado con anticipación. Por lo general hay induración en alguno de los testículos.

Ahora quiero hacer mención de JACARANDA, planta Sud-americana que fué experimentada primeramente por Muir, y que es un remedio excelente para las ulceraciones rojas chancrosas ó chancroideas que aparecen en el pene. Se ha encontrado que para dichos casos es buen remedio.

CORALLIUM RUBRUM es un remedio excelente para las afecciones chancroideas que están muy rojas.

MERCURIUS se parece á Thuja en la iritis, en la balanorrea, en el flujo verdioso uretral y en el reumatismo. La diferencia consiste en que con Merc. el sudor agrava los síntomas, lo mismo que el calor de la cama. Thuja tiene este síntoma, que aunque no se observa muy frecuentemente, sirvió á Benninghausen para salvar una vida: sudor únicamente en las partes descubiertas del cuerpo.

SABINA es muy útil para los condilomas que dan comezón y ardor, especialmente en las mujeres.

EUPHRASIA conviene cuando los condilomas son anchos y parecen crestas de gallo.

CINNABARIS es un remedio excelente cuando hay una complicación de sífilis y sicosis. Las vegetaciones tienden á afectar la forma de abanico. Hay mucha comezón, especialmente en las articulaciones.

El remedio complementario de Thuja para las perturbaciones sicósicas es NATR-SULPH.

ZARZAPARRILLA está indicada cuando una erupción de origen sicósico aparece bajo la forma de manchas ligeramente elevadas sobre la



piel; ésta con frecuencia está un poco escamosa, pero con un aspecto como el de la roseola ó de la sífilis, y con una comezón intolerable que tiene agravación en la primavera; también cuando aparece una erupción húmeda en el cuero cabelludo, y cuyo pus produce inflamación de todas las partes que toca. Bajo la acción de Zarzaparrilla, encontraremos una cefalalgia de origen sicósico. El dolor comienza en la parte posterior de la cabeza y se dirige adelante, y se sitúa en la raíz de la nariz con hinchazón de la misma nariz; erupción húmeda al rededor de las partes genitales, ó entre el escroto y los muslos.

PETROLEUM también tiene este último síntoma, y al mismo tiempo otro, que es la presencia de fragmentos membranosos al rededor del ano.

#### EUPHORBIACEAS.

El orden de las Euphorbiaceas tiene un principio acre, que en algunas ocasiones presenta un aspecto oleaginoso y en otras afecta la naturaleza resinosa. En este último caso, las plantas destilan un jugo lechoso, que al secarse presenta el aspecto de una goma. Estos aceites ó gomas tienen dos propiedades: si se aplican sobre la piel, producen rubicundez y vesicación, las vesículas se llenan de una serosidad blanco-amarillenta y aun pueden supurar, formando costras de color de miel; todos esos principios (gomas ó aceites), obran con más ó menos intensidad como purgantes, produciendo una diarrea acuosa, acompañada de cólicos, tenesmo, flatulencia, ardores, nauseas y vómitos. Los medicamentos que proceden de este orden, son: *Croton tiglium*, *Jatropha curcas*, *Yucca filamentosa*, *Euphorbium officinarum*, *Euphorbia corollata*, *Mercurialis perennis*, *Hippomane mancinella* y *Ricinus communis*.

*CROTON TIGLIUM* produce una diarrea con deposiciones acuosas, amarillentas, que salen como el agua por un bitoque y que vienen acompañadas frecuentemente de nauseas y vómitos. Estas nauseas son de un carácter agravante, y vienen precedidas de desvanecimientos y pérdida de la vista. El cólico aparece, y se mejora por las bebidas calientes. Las evacuaciones reaparecen por cualquier intento de comer ó de beber.

El análogo más inmediato de *Croton tigl.* es *JATROPHA CURCAS*, que produce una perfecta imagen del cólera asiático, con gran postración,

vómitos y evacuaciones simultáneas. Las materias vomitadas se parecen al agua de arroz ó la clara del huevo. Hay también calambres en las pantorrillas y frialdad del cuerpo.

La substancia que sigue por semejanzas es la *EUPHORBIA COROLLATA* que, lo mismo que los remedios anteriores, produce vómitos y deposiciones con sudor frío en todo el cuerpo. Tiene de una manera más marcada que cualquier otro remedio de este grupo un síntoma mental peculiar: el paciente desea morir.

*CASCARILLA* tiene alivio de sus síntomas abdominales con el uso de bebidas calientes; pero parece útil para otra clase de casos, diferentes de aquellos en que convienen los remedios precedentes. La usamos cuando las materias fecales presentan un aspecto nudoso y están cubiertas de mucosidades, y la evacuación viene acompañada de cólicos y ardores, como en los otros remedios. Dicha substancia tiene también con frecuencia, hemorragias intestinales de un rojo pálido. Estas hemorragias no consisten simplemente en un flujo sanguíneo, tal como el que se presenta con frecuencia después de la defecación cuando existen hemorroides, ni tampoco son hemorragias intestinales, producidas por una enfermedad hepática, sino que provienen de enfermedad de los vasos sanguíneos.

*YUCCA FILAMENTOSA* tiene predominio de los síntomas biliosos sobre los gástricos é intestinales. Tiene cefalalgia frontal ó temporal, frecuentes bochornos de la cara, la que presenta un color amarillo ó cetrino, y la lengua está cubierta de una capa amarilla ó blanco-amarillenta, que conserva la impresión de los dientes. Hay también un dolor sordo en el centro del hígado, apetito escaso, abdomen distendido con sensibilidad al tacto, cólicos ó dolores parecidos á los del cólico, tenesmo con expulsión frecuente de flatuosidades, deposiciones repetidas, acuosas ó amarillo-morenas.

Estudiemos ahora la acción de estos remedios sobre la piel. Cuando se aplica sobre ésta el *CROTON TIGLIUM*, produce un eritema que muy pronto es seguido de una agrupación de vesículas que son casi confluentes y que dan lugar á una comezón y á un ardor intolerables.

Si se prolonga la acción de la droga, estas vesículas forman una costra amarillenta muy semejante á la costra de leche, enfermedad para la que puede estar indicada, cuando corresponde á los síntomas intestinales.



HIPPOMANE MANCINELLA fué experimentada por primera vez por el Dr. Muir. La propiedad que tiene de producir vesículas ha sido utilizada en la fiebre escarlatina. Sus síntomas son los siguientes: delirio, adolorimiento de la garganta con imposibilidad de deglutir, lo que es debido á la constricción de la garganta y del esófago; ardor quemante de los ojos que se agrava al cerrar los párpados.

YUCCA produce una rubicundez eritematosa de la piel. En dos experimentaciones se produjo un ardor quemante é hinchazón del prepucio, con rubicundez del meato urinario. Examinando las obras de texto alopáticas os encontraréis que la Yucca ha sido recomendada contra la gonorrea.

EUPHORBIIUM OFFICINARUM difiere algo de los demás remedios. Como éstos, produce una erupción eritematosa y vesicular. Sin embargo, su valor principal proviene de la acción que ejerce sobre los huesos. Se usa en las afecciones de éstos cuando hay dolor quemante, especialmente después del abuso del mercurio.

RICINUS COMMUNIS tiene la propiedad de aumentar la cantidad de leche en las mujeres que están amamantando.

En esto se parece á URTICA URENS, que es un remedio excelente contra la falta de leche, después del parto.

El Aceite de castor se antidotiza en sus efectos, cuando se ha abusado de él, por dos medicamentos según sus característicos respectivos: *Bryonia* y *Nux vomica*; *Bryonia* por la relación específica de los síntomas del *Ricinus*, y *N-vom.* por la relación de los remedios drásticos en general.

—•••—

## XXX LECTURA.

## RANUNCULACEAS.

Ranunculáceas.	Acónito.
	Helleborus niger.
	Clematis erecta.
	Peonía.
	Pulsatilla
	Hydrastis.
	Staphisagria.
	Actea racemosa.
	Actea spicata.
	Radix coptidis.
Ranunculus bulb.	
Ranunculus sceler.	

El día de hoy tenemos en el cuadro á las Ranunculáceas, orden que contiene muchas medicinas, y que debe su nombre á las diferentes variedades de ranúnculos. Hablando en general, podemos decir que las plantas de este orden contienen un principio acre, y que algunas de ellas son ligeramente narcóticas. De dicho orden obtenemos el Acónito, la *Actea racemosa*, la *Actea spicata*, *Radix coptidis*, el *Ranunculus bulbosus*, el *Ranunculus sceleratus*, *Hepática*, la *Pulsatilla*, el *Hydrastis canadensis*, *Clematis erecta*, *Staphisagria*, *Helleborus* y *Peonía*. Sólo tendremos tiempo para estudiar la principal de todas, y consideraremos primeramente el