

RANUNCULUS SCELERATUS.

Ranunculus sceleratus. { Lengua, etc.,
Piel.

Compárese con *Natrum m.*, *Ars.*, *Taraxacum* y *Rhus tox.*

RANUNCULUS SCELERATUS tiene una acción más irritante que Ranunc. Bulb. Sobre la piel produce una erupción vesiculosa con exudado acre, amarillo y delgado, que se parece algunas veces á la de Ranunc. bulb. También desarrolla, y de una manera más marcada, algunas ampulas anchas y aisladas. Cuando éstas revientan y se forma la úlcera, la secreción, que es muy acre, produce escoriación en las partes inmediatas.

Para la estomacace, y aun algunas veces para la fiebre tifoidea, encontraréis indicado algunas veces el Ranunc. sceler. cuando algunas partes de la lengua estén denudadas, mientras el resto se encuentre cubierto por una capa sucia. Por consiguiente, tenemos el aspecto conocido con la denominación de lengua jaspeada. *Natr. mur.* tiene este síntoma, lo mismo que *Ars.*, *Rhus tox.* y *Taraxacum*; pero ninguno de estos remedios tienen la intensidad del ardor y de la escaldadura que tiene Ranunc. sceler., cuyapro piedad acre lo distingue de las otras substancias.

Así como Ranunc. bulb., el sceler. puede hallarse indicado en los cartaros ordinarios con estornudos, coriza fluente, dolores en las articulaciones y ardor al orinar.

XXXII LECTURA.

HELLEBORUS Y STAPHISAGRIA.

HELLEBORUS.

Hellebor.	{	Depresión del sensorio.	{ <i>Espiritu dulce de nitro.</i> <i>Phosphori acidum.</i> <i>Opium.</i>
		Hidropesía.	{ <i>Apis, Digit, Zinc.</i> (Cerebro). <i>Terebinthina.</i>

Me propongo estudiar el día de hoy, el *Helleborus niger*, que tiene una raíz moreno-obscura, la cual posee dos principios activos, la *Helleborina* y la *Helleboreina*, así como un ácido que se cree es el *Acido aconítico*. Esta substancia es, según se dice, á la que debe la planta sus efectos tóxicos. Es un veneno cardiaco de alguna actividad, y que también produce efectos purgantes y vomitivos, así como dolores abdominales, y por último, el colapso. Esta acción purgante nos recuerda á *Veratrum alb.*, y el colapso á *Camph.*, *Carb. veg.*, *Chin.*, etc. VERATE. ALB. no tiene la apatía de Hell.; CARB. VEG. tiene frialdad en los pies y las rodillas, y muy rara vez pérdida del conocimiento. CAMPHOR tiene frialdad más marcada con sensación, algunas veces, de calor interior que obliga al enfermo á arrojar las ropas lejos de sí.

La Helleborina ó es inerte, ó según algunos autores, produce un efecto narcótico, así como una paresía de la sensibilidad y de la motilidad.

La acción de Helleborus se os ha indicado en el esquema del cuadro: obra sobre el sensorio, entorpecióndolo, produciendo el sopor;

también produce síntomas tifoideos, parálisis de los músculos, colapso, y por último, hidropesía. Antes de seguir adelante, quiero decir que por colapso entiendo, no simplemente una debilidad, sino aquel estado en que hay una positiva disminución de la temperatura, de suerte que en lugar de que marque el termómetro $98\frac{1}{4}^{\circ}$ marca 96 ó un poco menos, según la intensidad del colapso.

En su acción sobre el sensorio nos encontramos con que produce depresión de su actividad; este estado se revela por varios síntomas; por ejemplo, notamos disminución en el dominio de la mente sobre el cuerpo; el paciente es tardo en contestar á las preguntas que se le dirigen, como si no comprendiese lo que se le dice; ve de una manera imperfecta, ó parece que no percibe lo que ve; oye mal, ha perdido el gusto (como sentido), ó se encuentra alterado; tiene deseos de trabajar ó de ocuparse en algo, pero le faltan las fuerzas para hacerlo. Como se ve, hay entorpecimiento de todos los sentidos bajo la acción de Hell., y por consiguiente, se encuentra también afectado el sensorio muscular. Los músculos no obedecen á la voluntad de una manera perfecta sino mediante un fuerte esfuerzo de la mente; si, por ejemplo, el paciente lleva algo en la mano y le habláis, distrayéndolo de este modo, sus músculos entran en relajación y deja caer lo que tenía en la mano. Ni aun el músculo cardíaco se escapa de este efecto parético, y por tal motivo encontramos entorpecida la acción de este órgano. El paciente experimenta una pesadez general en todo el cuerpo. Hay una cefalalgia presiva de carácter estupefaciente. Algunas veces hay una sensación como si las partes contenidas en la cabeza se vieran impulsadas y comprimidas contra la frente y ojos, y como veis, no es Bell. el único remedio que tiene esta sensación, por la que parece que el cerebro es impelido hacia la frente. En la cara se nota el entorpecimiento que padece el enfermo.

Podemos encontrar indicado el Hell. contra la fiebre tifoidea ó en otros casos en que se encuentren presentes tanto la depresión de los sentidos como los síntomas ya indicados. En semejantes casos, observaréis también los siguientes síntomas: hay una especie de polvo obscuro alrededor de las ventanillas de las narices, las cuales están secas; la lengua está amarilla y seca con bordes rojos; el aliento tiene muy mal olor; las bebidas producen en el interior del estómago un ruido que puede percibirse. La fiebre que acompaña á estos síntomas

es más marcada después del medio día, de las 4 á las 8 p. m. La cara está pálida y casi fría, y el pulso deprimido, débil y casi imperceptible. Los enfermos se muerden involuntariamente los labios ó las ropas.

Por lo que respecta á esta depresión del sensorio, Hell. es parecido á *Phos. ac.*, *Espíritu dulce de nitro*, y *Opium*. Como el *POSPHORI ACIDUM*, tiene depresión del sensorio, apatía y completa indiferencia. El enfermo tiene completa indiferencia por lo que á su suerte respecta, no se preocupa de su vida ó de su muerte. La distinción entre ambos remedios es la siguiente: bajo la acción de *Phosph. ac.* hay una somnolencia de la que con facilidad puede sacarse al enfermo, que permanece entonces en su perfecto conocimiento, lo que no sucede en el caso de Hell., que presenta un estado parecido al estupor de *Opium*. A *Phosph. ac.* le falta la completa relajación muscular que pertenece á Hell. y tampoco tiene tan marcada aquella pulverulencia obscura que rodea las ventanas de la nariz.

EL ESPÍRITU DULCE DE NITRO es un remedio que recomendó Hahnemann para estos casos de fiebre tifoidea en que lo más característico es la apatía del sensorio cuando, naturalmente, no haya otros síntomas que indiquen algún otro remedio. El paciente parece sumergido en una especie de entorpecimiento, del que puede salir con algún esfuerzo, pero volviendo luego á caer en la misma indiferencia. En tales casos, Hahnemann disolvía unas cuantas gotas de la substancia en un medio vaso de agua, que administraba cada dos ó tres horas hasta que se manifestaba la reacción, ó se presentaban indicaciones de algún otro remedio. Encontraréis que el *Espíritu dulce de nitro*, y el *Phosph. ac.* difieren de Hell. solamente en el grado de intensidad: el *Espíritu dulce de nitro* tiene muy ligera apatía; después viene *Phosph. acid.* con el que es mayor, mientras que con *Helleborus* es mucho más marcada.

OPÍUM, la última substancia anotada en la lista, puede reconocerse desde luego como un análogo de Hell. La congestión cerebral es más profunda bajo la acción de *Opium*; la respiración es ruidosa y estertorosa, síntoma que no se nota con el Hell.; la cara está con un color obscuro, ó moreno-oscuro, ó con frecuencia azulosa. Bajo la acción de Hell. la cara está pálida y fría, ó más fría de lo natural, y al mismo tiempo lívida y cubierta de un sudor frío. El pulso os ayudará á dis-

tinguir ambos remedios: es lleno y lento bajo la acción de Opio; y pequeño, débil y casi imperceptible bajo la de Hell.

ARNICA es también otro remedio en que debemos pensar, pues produce dicho estado de somnolencia y estupor.

Hydrocyanic ac. y *Cina* también tiene el síntoma: "las bebidas producen en el interior del estómago un ruido que puede percibirse." La *CINA* lo tiene en la tos ferina; pero cuando se presenta al aproximarse las parálisis de los pulmones ó del cerebro, el mejor remedio es *Hydrocyanic acid.*

Para el agotamiento muscular podéis comparar el Hell. con *Mur. ac.*, *Opium*, *Gelsem.*, *Saponin*, *Conium*, *Curare* y *Kali carb.*

Además, encontramos útil al Hell. para la meningitis, cuando ha aparecido el exudado. Tenemos presentes todos ó algunos de los síntomas de apatía del sensorio que ya hemos mencionado, y que os ponen de manifiesto el estado de depresión del sistema; junto con esto tenéis dolores lancinantes en la cabeza. Cuando se trata de un niño, no podrá, naturalmente, describiros este último síntoma; pero conoceréis por los gritos violentos y repentinos que exhala, que tiene estos dolores agudos y lancinantes. El niño hunde en la almohada su cabeza, ésta está caliente, y la frente arrugada por la contracción del músculo superciliar. Tanto en el brazo como en el pie, puede haber un movimiento automático, que aparece tal vez á intervalos regulares. Recuerdo un caso en el que cada tres minutos la cabeza del niño se inclinaba á un lado, y el brazo se levantaba sobre la cabeza; el enfermito lanzaba luego un grito semilastimero, y después se aquietaba de nuevo.

Volviendo á los síntomas de Hell., nos encontramos con que el globo ocular está de tal manera dirigido hacia arriba, que apenas se puede distinguir la cornea; la cara está abochornada, presentando algunas veces una palidez que se establece gradualmente. Cuando se le ofrece de beber al niño, éste toma el vaso con avidez como si estuviese sediento, lo que es debido no sólo á la sed, sino al estado nervioso. Generalmente hay constipación intestinal ó cuando hay deposiciones, éstas son oscuras, escasas y gelatiniformes. La orina es oscura, escasa y cargada de albúmina.

El remedio más parecido á Hell. para la meningitis tuberculosa es *APIS*, que tiene más síntomas de irritabilidad que Hell., el cual tiene

una depresión sensoria más característica. Con frecuencia nos encontramos espasmos de los flexores bajo la acción de *Apis*, de suerte que los dedos gordos de los pies están doblados; síntoma que no se observa bajo la influencia de Hell.

DIGITALIS se parece mucho al Hell. por su acción para estas hidropesías del cerebro, pues ambos remedios producen gran depresión del sensorio, ambos convienen para la hidropesía post-escarlatinosa, y ambos producen meningitis con derrame. *Digitalis* debe ser elegida cuando la orina sea albuminosa y escasa, y cuando se tenga el pulso lento que le es característico, y que aun puede ser más lento que los latidos cardiacos. Acompañando á estos síntomas puede existir un sudor frío en la superficie del cuerpo.

ZINCUM es un remedio útil para aquellos casos en que ha habido retrocesión de un exantema, ó no se ha desarrollado convenientemente. El niño presenta tal estado de enervación, que no existe la suficiente fuerza para que aparezca la erupción; se despierta como aterrorizado; presenta un movimiento y una agitación constante de los pies.


Otra forma de hidropesía para la que está indicada el Hell., es la general, ó anasarca, y especialmente la ascitis. Podéis dar este medicamento cuando la afección sea debida á una nefritis post-escarlatinosa. La orina es oscura y escasa, ó ahumada por la adición de sangre descompuesta; dejándola reposar, deposita un sedimento que se parece al asiento del café. Las evacuaciones contienen macosidades gelatiniformes y salen con mucho esfuerzo.

El remedio más próximo es *TEREBINTHINA* que cura la hidropesía que depende de congestión renal, la cual se manifiesta por dolor obtuso en la región correspondiente á los riñones y por la orina de apariencia ahumada.

Para mayor ilustración respecto al estado de depresión que produce Hell. voy á relatar un caso en el que obtuve un feliz éxito por su administración para combatir los efectos de un choque recibido por haber impulsado fuertemente la cabeza de una persona. *Arnica* no había dado buen resultado, y el paciente se puso somnoliento y tenía una pupila más dilatada que la otra; contestaba de una manera pesada y torpe á las preguntas que se le dirigían, como si sus facultades intelectuales funcionasen de una manera imperfecta; arrastraba una

pierna al andar. El pulso apenas latía cincuenta veces por minuto. La agravación se presentaba de las 4 á las 8 p. m.

STAPHISAGRIA.

Staphisagria.		1. Sangre.	Se parece á <i>Nux vomica</i> , Mercurius, Thuja, <i>Cistus canad.</i> , Colocynthis, Chamomilla.
		Sicosis.	
		Escorbuto.	
		2. Pérdida de fluides.	
		3. Organos.	

Colocynthis.

Causticum.

La Staphisagria está indicada en primer lugar, para aquellos enfermos que tienen un aspecto pálido, y que se encuentran agotados ó extenuados, especialmente por lo que respecta al sistema nervioso. Bajo su influencia se debilitan tanto el cerebro como la médula espinal. La cara está demacrada, la nariz afilada, y los ojos hundidos y rodeados de ojeras. Considerado mentalmente el enfermo de Staphisagria, nos encontramos con que si es un niño, está impetuoso é irritable, con lo que nos recuerda de un modo particular al de Cham.; si es un adulto, el enfermo de Staphys. está hipocondríaco. Varias son las causas que pueden producir el último estado mental que hemos nombrado cuando el remedio de que nos ocupamos está indicado; tenemos, en primer lugar, los excesos sexuales: lo encontramos indicado para los individuos de carácter hipocondríaco á consecuencia de la masturbación, y también cuando se presenta este estado mental en los jóvenes de uno ú otro sexo, cuando se preocupan mucho con ideas sexuales. Á consecuencia de esta mala costumbre el niño se pone apático y triste, y presenta aquella complexión y aspecto demacrado que ya he descrito. Más bien prefiere la soledad, y se muestra esquivo con el sexo opuesto. Localmente se nota irritabilidad en la porción prostática de la uretra. Con frecuencia este estado de cosas es el resultado de excesos en las relaciones sexuales.

PLATINA ha sido recomendada por Grauvogl como un remedio capaz de curar los espasmos ó convulsiones, la emaciación, y todo el cúmulo

de síntomas que resultan á consecuencia de los abusos prematuros de los órganos sexuales.

Otro remedio más es CALADIUM, en el que debe pensarse cuando á consecuencia de la masturbación está el pene tan flácido que parece trapo. Cuando el prepucio está retraído hacia atrás del pene, permanece así, pues carece de la contractibilidad suficiente para recobrar su lugar. Hay emisiones nocturnas que aparecen sin ensueños, ó con ellos, aun cuando sean extraños á las ideas sexuales.

Otros remedios indicados para tales casos son *Dioscorea* y *Gelsemium*, y el conocido grupo que ya he mencionado en otras lecturas, y que se compone de *N-vom.*, *Sulph.*, *Calc. ostr.*, y *Lyc.* Entre los nuevos remedios, el Bromuro de potasio ó KALI BROMATUM ha sido recomendado y le he visto dar buenos resultados cuando existía depresión mental, y debilidad de las piernas después de la masturbación.

En las mujeres, en las que no es tan común la masturbación, encontramos síntomas ováricos que resultan de esta mala costumbre. Staphis. viene á ser el remedio cuando se encuentran estos órganos en un estado de irritabilidad, especialmente en las mujeres nerviosas y excitables. También puede usarse para esta misma clase de personas cuando aparecen estos síntomas durante una ausencia prolongada de sus maridos.

Otros síntomas mentales pertenecientes á Staphis. y que son muy diferentes de los del tipo que acabo de describir, son los siguientes: facilidad para encolerizarse; susceptibilidad á la menor impresión, se desata en injurias por la más ligera ofensa ya sea ó no intencional.

Tenemos indicada la Staphis. en lo que pudiéramos llamar cólico mental, esto es, unos dolores calambroides que aparecen en el abdomen después de un acceso de cólera, tales como los que encontramos bajo la acción de Cham. y Coloc.

CHAMOMILLA conviene en estos casos cuando juntamente con estos cólicos se encuentra la cara caliente, las mejillas rojas y el sudor caliente; y COLOCYNTHIS por los dolores tan intensos que obligan al enfermo á encogerse para buscar alivio. Para estos casos, Staphis. es complementaria de Coloc. y terminará la curación cuando la última sea insuficiente.

También nos encontramos indicada la Staphis. para las enfermedades de la piel y de los huesos. Esta substancia fué usada por mu-

cho tiempo en lociones locales para destruir los piojos y demás insectos. Podéis administrarla al interior cuando aparezca sobre la piel una erupción eczematosa, que puede estar situada en la cabeza, en la cara, ó en cualquiera otra parte del cuerpo, pero con especialidad en las dos primeras. Dicha erupción es seca, forma costras gruesas, y produce un violento escozor: este último síntoma reclama la aplicación local de Staphis. Este escozor tiene la peculiaridad de que cesa al rascarse el enfermo, pero apareciendo en otro lugar. Otras veces las costras son húmedas, de color amarillento, de muy mal olor, y dan lugar á la producción de piojos. Por lo que veis, la Staphis. conviene para la costra de leche ó eczema capitis.

Además, puede estar indicada esta substancia para los niños desmedrados ó débiles por razón de herencia sifilítica ó sícótica. En tales niños casi siempre encontraréis que los dientes se destruyen con suma rapidez. Apenas les han acabado de salir los dientes de leche, cuando se les ponen negros y cariados, ó manchados, y se caen en pedazos. En este sentido, Staphis rivaliza con KREOSOTA, que es un remedio inmejorable para la caída prematura de los dientes de leche, cuando primero se ponen amarillos, después oscuros, y por último se caen.

Después de estos remedios, podemos pensar en *Antimonium crudum*, y en otros casos también en *Chamomilla* y *Coffea*.

En el paciente de Staphis. las encías presentan un aspecto enfermizo, están hinchadas, esponjosas y sangran con facilidad al contacto de los alimentos ó del dedo, todo lo que viene acompañado de una hinchazón dolorosa de las glándulas submaxilares. Está indicada especialmente después del abuso del mercurio.

Es útil la Staphis. para los niños que padecen de inflamación de los ojos, particularmente de los párpados, con chalaciones.

Para estos pequeños tumores quísticos que se forman en los párpados entre sus caras interna y externa, el remedio más adecuado es Graphites.

Los niños que necesitan la Staphis. presentan en las orejas una erupción eczematosa, y en ellas se forman costras amarillentas; la secreción es sanguinolenta y parece producir escoriaciones de la piel. Más adelante nos encontramos con que la Staphis. afecta los huesos, produciendo la hinchazón del periostio y la consiguiente supuración.

También produce sobre la piel la aparición de verrugas ó condilo-

mas, que generalmente son pediculadas, y este síntoma coloca á la Staphis. en la categoría de los remedios antisicóticos. Además, nos encontramos con que es casi la compañera de Thuja, debiéndose preferir á este remedio cuando exista la forma de erupción antes mencionada, la destrucción de los dientes y los condilomas pediculados.

Hay casos en que está indicado el remedio de que nos ocupamos, para la ulceración sifilítica que resulta después del abuso del mercurio, cuando la secreción es delgada y acre. Un examen hecho con la tiena revela que los huesos colocados hacia abajo están afectados.

Tenemos diversos remedios parecidos á Staphis. para combatir las afecciones huesosas, ya sean éstas de origen sifilítico ó escrofuloso. Uno de ellos es STILLINGIA, que tiene mucho uso para las afecciones sifilíticas de los huesos largos, tales como el fémur, la tibia, el húmero, etc.; en la periostitis ó en la osteitis los dolores se agravan en la noche ó por el tiempo húmedo. Junto con esto encontraréis un coriza escoriante, el tan conocido ozena sifilítico.

Otro remedio es MERCURIUS, y otro más es *Kali hydriodicum*, especialmente cuando hay una combinación de sífilis y de los malos efectos del mercurio.

STRONCIANA CARB. conviene más para las constituciones escrofulosas. Está indicado en la osteitis, particularmente la del fémur, con úlceras en las que hay una cantidad más ó menos grande de esquirlas.

Otro remedio es el CHLORURO DE ORO y PLATINUM, que es útil tanto para la caries como para la necrosis.

Otro remedio más es la SAL DE GETTYSBURG, que debe las propiedades que posee al carbonato de litio que contiene; se usa en las caries de las vértebras y en la articulación de la cadera.

Otro uso que se hace de Staphis. es la aplicación de ella en la gota. No es tan útil para los paroxismos agudos como para los casos en que existe la diatesis confirmada, cuando en lugar de ser eliminado por los riñones el urato de sosa, se deposita en diversas articulaciones ó partes del cuerpo, produciendo nudosidades artríticas.

También está indicada para la oftalmía artrítica. Los ojos arden y se sienten muy secos, á pesar de haber un lagrimeo escoriante y profuso. Los dolores se extienden de los ojos á los dientes.

También COLOCYNTHIS es un buen remedio para estas afecciones gotosas de los ojos.

Staphis. tiene acción igualmente sobre el estómago é intestinos, pareciendo que produce sobre el primero una relajación tal que el órgano se siente como si estuviese colgando, lascio y débil; este mismo síntoma lo encontraréis bajo la acción de IPECACUANHA. Hay deseos de tomar brandy, vino, ó algo estimulante. Algunos enfermos están sujetos á padecer cólicos muy parecidos á los de Colocynth.

También debéis recordar á Staphis. como un remedio para los cólicos que aparecen después de alguna operación practicada sobre el abdomen.

Está indicada en la diarrea cuando viene acompañada, en los niños, de una forma peculiar de estomacace; la lengua y las encías están blancas y esponjosas, y al mismo tiempo existen dolores incisivos antes y después de las evacuaciones, durante las que hay mucho tenesmo en el recto, y salida de flatuosidades calientes y con olor á huevos corrompidos (en lo que se ve que es parecida á *Chamomilla*); las evacuaciones se renuevan siempre que se intenta tomar algún alimento ó bebida.

En los órganos genitales de la mujer produce el prolapso uterino, que casi siempre viene acompañado de un estado de flojedad ó lascitud del estómago. Todo el abdomen—contenido y paredes—se siente como si se cayese, pues tan relajado así está. Si se investigan las causas de tal estado, os encontraréis con que un amor desgraciado, ó la costumbre de estar pensando sobre asuntos eróticos, han favorecido esta relajación. La leucorrea que viene con estos síntomas es amarilla y escoriante.



XXXIII LECTURA.

PULSATILLA.

Pulsatilla { Vasos sanguíneos.
Membranas mucosas.
Membranas sinoviales.
Órganos.

Compárese con *Bry.*, *N.-vom.*, *Ant. crud.*, *Ipea.*, *Sulph.*, *Sulph. ac.*, *Ars.*, *Colch.*, *Kali bi.*, *Cauloph.*, *Ignat.*, *Actea*, *Helonias*, *Hamamelis* y *Sep.*

El día de hoy vamos á emprender el estudio de Pulsatilla, y las especies de que nos ocuparemos son la Pulsatilla de Hahnemann, la *P. pratensis*, y no la planta americana, la *P. nuttalliana*. Hay alguna pequeña diferencia entre ambas sustancias; la *pratensis* ha sido mejor experimentada. Los remedios concordantes de ella casi son innumerables, y la razón es que ha sido perfectamente experimentada y también que con frecuencia se encuentra indicada. Sus remedios complementarios son *Sulph-ac.* y *Lyc.*

Sus antidotos son *Cham.*, *Coff.*, *Ignat.*, y *N.-vom.*

La relación entre Puls. y Sulph.-ac. merece una atención particular. El último remedio se administra después del primero en las perturbaciones gástricas. También Puls. es antidoto de Sulph.-ac. Cuando éste ha sido empleado para combatir la inclinación á las bebidas, la otra ha sido propuesta como el mejor remedio para la diarrea que aparece.

Pulsatilla *pratensis* es una hermosa florecita perteneciente á la anémona. Se llama también "flor del viento" y su nombre está en armo-