

manía por la cual apetece la luz y la compañía, lo que es precisamente opuesto á lo que pasa con *Bell*. Está excesivamente locuaz, se ríe, canta, jura y reza casi simultáneamente. Se encuentra presente el deseo de escaparse; repentinamente levanta la cabeza de la almohada por un movimiento espasmódico, é inmediatamente la vuelve á dejar caer; despierta asustado y lleno de terror, sin conocer á los que le rodean; los movimientos que hace, aunque violentos, son verdaderamente agraciados. Algunas veces el cuerpo se encuentra bañado por un sudor caliente que no produce ningún alivio al enfermo. El deseo de descubrirse es semejante al que se encuentra en *Hyos.*; pero más bien consiste ese deseo en querer descubrir todo el cuerpo, y no sólo las partes genitales. La lengua está frecuentemente blanda, quedándose marcados en ella los dientes; hay gritos durante el sueño, frecuentemente con hipo; por lo común presenta la cara un color rojo brillante, pero no está congestionado tan intensamente como con *Bell*.

XL LECTURA.

TABACUM, DULCAMARA, CAPSICUM Y GLONOINUM.

TABACUM.

Tabacum contiene diversos principios activos, el más importante de los cuales es la Nicotina. Desde que la elaboración del tabaco ha adquirido alguna importancia, siempre se ha tratado de ver cómo se consigue desembarazar á ese artículo de la nicotina, pues todo el mundo sabe que ésta produce serios efectos en el organismo. Hay tres clases de síntomas que pueden desarrollarse por el uso del tabaco: los primarios son los muy conocidos síntomas gástricos; náuseas y vómitos con terrible malestar. El paciente se pone mortalmente pálido, no se preocupa de si vive ó muere. Algunas veces aparece un sudor frío en todo el cuerpo. Los efectos secundarios son más remotos y aparecen algunos meses y aun años después de estar usando el tabaco, consisten en fenómenos dispépticos y también en algunos síntomas cardíacos.

Os recordaré estos últimos de buena gana, pues cuando no son producidos por el tabaco, éste, usado terapéuticamente, podrá ser el remedio que los cure. Me refiero especialmente á la dilatación del corazón cuando se encuentran además los siguientes síntomas: palidez frecuente, con aspecto lívido de la cara; diarrea que alterna con cons-

tipación, palpitación al acostarse sobre el lado izquierdo; muscae volitantes, tinnitus aurium y tos seca que reconoce un origen cardiaco; accesos de sofocación con sensación de constricción en la parte superior del pecho; pulso débil é irregular; dolores parecidos á los de la angina de pecho que parten del corazón y se dirigen hacia abajo del brazo izquierdo, ó al interior del cuello, y que atacan diferentes plexos nerviosos; las extremidades están frías y cubiertas de sudor viscoso. También puede aparecer una neuralgía facial como síntoma secundario del tabaco, y ésta encuentra entonces su remedio en *SEPIA*, lo mismo que la dispepsia.

Frecuentemente aparece como síntoma producido por el uso del tabaco una impotencia que muchas veces cede bajo la acción de *LYCOPodium*.

Entre los efectos terciarios del tabaco se cuenta la apoplejía.

El tabaco se parece mucho en sus efectos sobre los órganos digestivos á *Hydrociani acidum*, *Veratrum* y *Camphor*. Nos lo encontramos indicado, por ejemplo, en el cólera cuando persisten las náuseas y el sudor frío después que el *Veratr.*, *Sec.*, ó *Camph.* han suspendido la diarrea. Estas náuseas vienen acompañadas de calor ardiente en el abdomen, estando frío el resto del cuerpo. El paciente tiene empeño en descubrirse el abdomen.

Os haré observar aquí, que esta especie de basea sugiere el uso de *Tabacum* en los cólicos renales ó en las hernias estranguladas. Se presenta esta náusea mortal y esta basea con deposiciones viscosas como resultado de irritación intestinal.

Tabac. tiene semejanza con *HYDROCIANI ACIDUM* en la asfixia. La última substancia obra sobre la médula, y por consiguiente, sobre el corazón, por el intermedio del nervio pneumogástrico. Por tal motivo, ya os esperais encontrar que los síntomas producidos por dicho remedio se refieren al corazón y los pulmones. Vemos que produce convulsiones con tracciones en la nuca, por irritación en la base del cerebro. Nos encontramos al mismo tiempo con que la respiración es irregular ó anhelante y se experimenta un gran malestar en el corazón, con repetidos accesos de desmayos, frialdad y color azulado en la superficie del cuerpo. Es conveniente recordar esto en las convulsiones urémicas cuando la médula está afectada. El ácido hidrociánico es entonces nuestra única esperanza.

Se usa *Tabac.* como un antídoto para los malos efectos de *CICUTA VIROSA*.

Los efectos primarios del tabaco se alivian generalmente con *IPPECACUANHA*.

NUX VOMICA está indicada contra el mal sabor de la boca, y la cefalalgia con agravaciones matinales que resultan por la costumbre inmoderada de fumar.

Se dice que *PLANTAGO MAJOR* produce repugnancia para el tabaco. He visto uno ó dos enfermos que suponían haber aborrecido el uso del tabaco después de tomar aquella substancia.

DULCAMARA.

La *Dulcamara* contiene una pequeña cantidad de *Solanina*; cantidad mucho menor que la contenida por cualquiera de los demás miembros de su grupo. Para la preparación de la tintura se hace uso de las hojas tiernas y de los tallos. Hay algunas relaciones de casos de envenenamientos con las bayas de esta planta. Los síntomas que se han observado son: fuertes retortijones en los intestinos seguidos de pérdida del conocimiento y convulsiones, siendo éstas tónicas, y estando acompañadas de piel seca y caliente, trismus, respiración ruidosa y estertorosa, y en uno de los casos sobrevino la muerte.

Los síntomas que ordinariamente produce esta substancia, no son tan graves. Nos encontramos como punto principal al rededor del cual se agrupan todos los demás síntomas, la agravación por el aire frío y húmedo, ó por cambios de un tiempo caliente á otro frío, especialmente cuando estos cambios son repentinos. Por tal motivo, nos encontramos útil la *Dulc.* para el reumatismo que se agrava con los cambios de tiempo, con estremecimientos de los músculos de los párpados ó de la boca, siempre que el tiempo se pone húmedo; coriza seca, adolorimiento de garganta con rigidez del cuello; cólicos por el frío, especialmente cuando hay diarrea nocturna; otalgia que reaparece con cualquier cambio de tiempo.

Dulc. tiene una influencia bien marcada sobre el sistema nervioso, y aquí también nos encontramos con que su uso en la práctica está basado sobre la expresada agravación. Tenemos que la lengua está

paralizada en tiempo húmedo, con elocución embarazada; hiperemia de la columna vertebral con aquel estado parético que corresponde á esa enfermedad cuando es producida por permanecer en parajes húmedos y fríos, y que se exagera cada vez que vuelve el tiempo húmedo. También está indicada contra la parálisis de la vejiga que tiene igualmente agravación por el tiempo húmedo.

Igualmente se usa en la parálisis incipiente del pulmón, que se presenta en las personas de edad avanzada, especialmente si se agravan los síntomas por los cambios de tiempo.

Dulc. tiene una influencia especial sobre la mucosa de la vejiga, produciendo el catarro de este órgano. La orina tiene muy mal olor y está cargada de moco.

Ejerce también una marcada acción sobre la piel, desarrollando de este modo una erupción rojo-brillante en la superficie del cuerpo. Hay aquí y allí algunos granos anchos, que pueden ser blancos ó rojos, y junto con esto hay generalmente una sensación de ardor y comezón.

Está indicada en la urticaria que dependa de perturbaciones gástricas, cuando haya alivio por el aire frío.

El remedio complementario de Dulc. es *BARITA CARBONICA*, que tiene agravaciones en tiempo de fríos, especialmente entre los niños escrofulosos.

CAPSICUM ANNUM.

Capsicum posee pocas, si acaso posee algunas, de las propiedades narcóticas de las Solanaceas, pero en cambio presenta en más alto grado las propiedades irritantes de su grupo. Basta tomar una pequeña cantidad de la substancia para que produzca sus efectos irritantes. Este remedio se elimina por los riñones, produciendo estangurria con ardor al salir la orina. Obra mejor entre personas de fibra laxa que entre las de constitución vigorosa, pues las primeras reaccionan pronto bajo la acción del remedio que estamos estudiando, tanto por ser de fibra laxa cuanto por estar alterada la digestión.

El paciente de Caps. tiene digestión ó estómago débil, y por lo mismo está debilitado todo el organismo. Algunos de los enfermos que

necesitan este remedio están irritables y se encolerizan por cualquier cosa, y esto pasa tanto entre los adultos como entre los niños. Hay agravación por la más ligera corriente de aire, aun cuando ésta sea caliente. Tienen brusquedad y pesadez en sus movimientos.

Están sujetos á padecer calofríos y fiebre; el primero comienza en la espalda, y aun cuando hay sed, el acto de beber produce horripilaciones.

El enfermo de Caps. está sujeto á padecer asma catarral, con cara roja y estertores silbantes bien marcados. Tose, y esto arranca las flemas, lo que produce el alivio del asma.

Caps. tiene un síntoma que no siempre se encuentra en la práctica, y es que durante la tos se exhala un aliento de muy mal olor.

También tiene una acción muy marcada sobre el oído, especialmente en el oído medio. Se usa en la ruptura de la membrana del tímpano cuando es producida por alguna enfermedad, cuando haya adolorimiento ó inflamación del apófisis mastoides.

Para los abscesos que aparecen en ese mismo apófisis, los medicamentos que deben preferirse son *AURUM* y *NITRI ACIDUM*.

Para las supuraciones crónicas del oído medio, debeis pensar en *SILICEA*.

Caps. es un medicamento de importancia para las enfermedades de la garganta. Está indicado en la difteria, ó en la gangrena de la garganta cuando hay vesículas ardorosas en la bóveda palatina, y cuando exhala la boca un olor de carroña. La garganta es el sitio de una sensación de constricción como si estuviese cerrada espasmódicamente. El paciente se agrava cuando deja de estar deglutiendo, y en casos extremos se pone sumamente postrado.

El remedio más semejante en estos casos es *CANTHARIS*.

También está indicado Caps. para los casos de prolongación de la úvula y puede usarse tanto al interior como al exterior.

En la disenteria está indicado cuando las deposiciones son frecuentes, pero cortas, y vienen acompañadas de un tenesmo violento y de ardor tanto en el recto como en la vejiga. Las deposiciones son sanguinolentas y viscosas, y contienen algunos fragmentos como afelpados. Hay sed, y sin embargo, el acto de beber produce horripilaciones.

GLONOINUM *

Glonoin.	{	Sangre.	El Glon. es la nitro-glicerina, y su estudio es muy sencillo. Su principal acción la ejerce sobre la sangre; sin embargo, no la afecta tanto en su cualidad como en su circulación.
		Traumatismos.	
		Convulsiones.	

La clase de toda la sintomatología de esta substancia se resume en las siguientes palabras: "TENDENCIA Á PADECER VIOLENTAS Y REPENTINAS IRREGULARIDADES EN LA CIRCULACIÓN." Teniendo esto presente podemos emprender con toda facilidad el estudio de Glon., medicamento que obra rápida y violentamente. Los síntomas que se refieren á las irregularidades de la circulación son los siguientes: cefalalgia pulsátil, á la verdad muy característica, cuyo dolor puede abrazar toda la cabeza, ó puede estar situado en la frente, en el vértice, en el occipucio, ó en cualquiera otra parte; dicha palpitación ó pulsación, no es una simple sensación, sino un hecho real. Parece, en efecto, que los vasos sanguíneos van á reventarse, tan violenta así es la acción de esta substancia. Las pulsaciones son isócronas con los latidos cardíacos. La sangre parece acumularse de una manera impetuosa en la parte superior de la columna vertebral y en el interior de la cabeza. Los vasos sanguíneos superficiales se ponen muy distendidos. Las venas yugulares externas toman el aspecto de dos cordones tortuosos; las carótidas laten violentamente, y están duras, tensas y resistentes á la presión. La cara está profundamente roja. Las pulsaciones mencionadas pueden venir acompañadas, ya de malestar sordo y molesto, ó ya de dolores violentos.

Nos encontramos indicado el uso de Glon. para combatir los efectos de la insolación, tanto por los síntomas ya mencionados como por otros que ponen de manifiesto que la congestión prolongada ha producido algunos efectos depresivos sobre el cerebro. La cara se pone pálida, el pulso, que al principio era lleno, se pone blando y débil, y la respiración es difícil. No hay en el pecho una presión tan marcada como la que se experimenta en la médula oblonga, y esto hace que se en-

* Se hace el estudio de Glonoinum en este lugar por las relaciones sintomáticas que tiene con la Belladona.

cuentren afectados los nervios que intervienen en la respiración. Con frecuencia nos encontramos con que la mirada es fija. El paciente puede hallarse en estado de inconsciencia, por lo que podemos decir que Glon. es nuestro mejor remedio para combatir los malos efectos del calor, ya sea que la perturbación sea producida por la exposición directa á los rayos del sol, por un tiempo caluroso ó por trabajar con el calor intenso de un horno, como pasa entre los fundidores y maquinistas. Estos efectos del calor solar no están solamente limitados á la cabeza, sino que pueden afectar todo el organismo; por consiguiente, encontramos opresión de la respiración con palpitaciones de corazón, náuseas y vómitos, estando la lengua blanca. Esta náusea no es de origen gástrico, sino cerebral, como la de Rhus tox., Belladona y Apomorphina. Hay pérdida del apetito; no hay deseo de alimentos: se siente en el epigastrio una sensación de desfallecimiento, y con frecuencia aparece la diarrea. Todos estos son síntomas que reclaman el uso de Glon.

Hay todavía otros efectos debidos á la congestión, los que encontramos en los ojos; éstos se sienten muy grandes y prominentes como si fuesen á salirse de las órbitas. Glon. está indicado en las enfermedades oculares que resultan de la exposición á una luz muy brillante, como pasa cuando alguna persona se ve obligada á trabajar en el escritorio cerca de una luz caliente y brillante como la de los quemadores de Argand. Si practicais el examen oftalmoscópico os encontrareis distendidos los vasos retinianos, ó en casos extremos, tendreis presente una apoplejía de la retina.

Otros efectos del aumento de la presión sanguínea que se presentan bajo la acción de Glon. se encuentran en los síntomas de la boca; por ejemplo, en la conversación hay dificultad que se presenta por disminución del dominio sobre la lengua, y que resulta de la presión sufrida en el cerebro. El vino agrava todos los síntomas de Glonoin.

Otro de los efectos de la congestión cerebral, es la aparición de convulsiones, para las que el Glon. es un remedio admirable cuando aparecen durante el parto (convulsiones puerperales). La cara está de un color rojo-brillante é hinchada; el pulso es lleno y duro, y la orina albuminosa. La enferma tiene espuma en la boca, está inconsciente. Los puños están cerrados y los pulgares asidos por los demás dedos. Otras veces las manos están extendidas y los dedos separados como bajo la acción de *SECALE*, y la enferma está en estado de inconsciencia. Creo

que el Glon. es uno de los mejores remedios que tenemos para la forma congestiva de las convulsiones puerperales, forma que se anuncia por aflujo de sangre á la cabeza, especialmente cuando hay albuminuria. Es también inapreciable para la congestión á la cabeza por supresión menstrual.

Los síntomas mentales que se refieren á esta congestión, son síncope, ó desmayos súbitos, la cara se pone pálida, ó con más frecuencia lívida, aparecen manchas negras en el campo visual, repentinos ataques en los que se pierde el conocimiento, las calles más bien conocidas, le parecen extrañas al paciente. Este último síntoma es verdaderamente peligroso. Supongamos á una persona sujeta á congestiones apopléticas, que se ve acometida repentinamente en la calle de un ataque, y que no sabe en dónde se encuentra, pues su remedio será Glonoinum.

También puede pensarse en PETROLEUM.

Algunas veces la congestión es tan intensa, que el enfermo se pone frenético. Trata de escaparse, y de arrojarse por la ventana. Igualmente es útil el Glon. para combatir los efectos de un terror; ya indiqué esto, aunque brevemente, al hablaros de Opium. Hay una horrible aprensión, así como algunas veces el temor de ser envenenado, poniendo este último síntoma al medicamento que estudiamos, al lado de otros, tales como Hyos., Rhus tox., Bromuro de potasio y Bapt.

Otro uso de Glon. es la aplicación que se hace de él en los traumatismos, pues se le ha encontrado como un remedio excelente para los dolores y otras sensaciones anormales que siguen á un traumatismo local. Mucho tiempo después de haber sufrido un traumatismo, duele la parte afecta, ó se siente adolorida, ó alguna antigua cicatriz se abre nuevamente, y en estos casos, Glon. puede proporcionar el alivio.

Os es necesario recordar las diferencias que existen entre Bell y Glon., pues podeis encontraros indicados ambos remedios en las congestiones é inflamaciones cerebrales, tanto en los niños como en las personas de edad avanzada. En estas enfermedades, ambos medicamentos se disputan los honores, pues cada uno de ellos cuenta un buen número de curaciones comprobadas. Bajo la acción de Glon. nos encontramos el grito encefálico que no es tan marcado con Bell.

por consiguiente, parece que Glon. conviene para casos más graves que los de Bell. Los síntomas que os auxiliarán, son: En Glon. hay agravación por inclinar la cabeza hacia atrás; por el tiempo húmedo; por las aplicaciones de agua fría, éstas últimas aun llegan á producir espasmos; hay mejoría por el acto de descubrirse; por permanecer al aire libre, algunas veces se ve obligado el paciente á levantarse y á ponerse á dar de vueltas, á pesar del malestar que le produce el movimiento. Un síntoma muy marcado que precede á las convulsiones puerperales, que es uno de los primeros en la congestión cerebral por supresión menstrual, y que aparece de una manera especial en los malos efectos producidos por el calor del sol, es una sensación como si la cabeza estuviese enormemente aumentada de volumen; se siente como si estuviese dilatada, y aun cuando dicho síntoma nos lo encontramos en Bell. no es tan característico de este remedio como lo es de Glon.

En Bell. tenemos mejoría por inclinar la cabeza hacia atrás, por sentarse conservando la cabeza quieta. Generalmente en Bell. hay alivio por abrigarse la cabeza, mientras que Glon. lo tiene por desabrigársela, si bien este síntoma tiene menos importancia que los otros.

El mejor antídoto de Glon. que yo conozca, es Acon.