produire, dont le participe passé *bhavayata* est le corrélatif exact du latin *fœtus*. V. FEMME). Physiol. Animal formé et vivant, mais non encore sorti du sein de la mère : *Des hommes de génie peuvent tomber impunément dans quelques erreurs sur la formation d'un* FŒTUS *et sur celle des montagnes; les femmes font toujours des enfants comme elles peuvent, et les montagnes restent à leur place.* (Volt.)

— SYN. **Fœtus, embryon.** V. EMBRYON.

— **Encycl.** On désigne sous le nom de *fœtus* le produit de la conception vers le troisième mois de la vie intra-utérine, alors que toutes les formes du corps sont parfaitement distinctes l'une de l'autre. Depuis le moment de la fécondation jusqu'à cette époque, le *fœtus* porte le nom d'embryon. A la fin du troisième mois, la longueur du *fœtus* est de 0m,12 à 0m,15, et son poids de 100 à 125 gr. On distingue déjà le sexe; les traits du visage sont bien dessinés, les téguments minces, transparents, rosés; les ongles commencent à paraître sous forme de petites plaques. Un mois plus tard, le *fœtus* a doublé de poids. Les fontanelles et les sutures de la tête sont très-amples. On aperçoit quelques cheveux courts et blanchâtres; la bouche, les yeux, les narines sont formés. Les muscles se dessinent à travers la peau qui commence à se couvrir d'un léger duvet. Le *fœtus* peut exécuter des mouvements et *vagit* quelques heures lorsqu'il naît à cette époque. A cinq mois, le poids du corps varie entre 300 et 360 gr.; sa longueur est d'environ 0m,25. La peau offre plus de consistance, plus de transparence, et la tête un grand nombre de petits cheveux argentins. Les ongles sont très-visibles; le cordon ombilical s'insère un peu au-dessus du pubis, et le méconium se trouve dans l'intestin grêle. A six mois, la longueur du corps est de 0m,30 à 0m,35; son poids de 400 à 500 gr. La peau présente quelques parcelles d'enduit sébacé et l'on peut distinguer le derme de l'épiderme. Les yeux sont fermés; les paupières minces, sont hérissées sur leur bord libre, ainsi que les sourcils, de petits poils très-fins. Les ongles sont solides; les testicules sont encore dans la cavité abdominale; mais le scrotum est formé, très-petit et d'un rouge vif. Chez le *fœtus* femelle, les organes génitaux sont également développés; les grandes lèvres, très-marquées, sont séparées par la méconium se trouve dans l'intestin grêle. A six mois, la longueur du corps est de 0m,30 à 0m,35; son poids de 400 à 500 gr. La peau présente quelques parcelles d'enduit sébacé et l'on peut distinguer le derme de l'épiderme. Les yeux sont fermés; les paupières minces, sont hérissées sur leur bord libre, ainsi que les sourcils, de petits poils très-fins. Les ongles sont solides; les testicules sont encore dans la cavité abdominale; mais le scrotum est formé, très-petit et d'un rouge vif. Chez le *fœtus* femelle, les organes génitaux sont également développés; les grandes lèvres, très-marquées, sont séparées par la commissure, et les petites lèvres, qui commencent à paraître sous forme de petites plaques. Un mois plus tard, le *fœtus* a doublé de poids. Les fontanelles et les sutures de la tête sont très-amples. On aperçoit quelques cheveux courts et blanchâtres; la bouche, les yeux, les narines sont formés. Les muscles se dessinent à travers la peau qui commence à se couvrir d'un léger duvet. Le *fœtus* peut exécuter des mouvements et le *vagir* quelques heures lorsqu'il naît à cette époque. A cinq mois, le poids du corps varie entre 300 et 360 gr.; sa longueur est d'environ 0m,25. La peau offre plus de consistance, plus de transparence, et la tête un grand nombre de petits cheveux argentins. Les ongles sont très-visibles; le cordon ombilical s'insère un peu au-dessus du pubis, et le