



(P.M.C.)

BRISSAUD-PINARD-RECLUS

PRATIQUE

MÉDICO-CHIRURGICALE



T  
F

G.  
R125  
P8  
v.3





1020078816



PRATIQUE  
MÉDICO-CHIRURGICALE

(P. M. C.)

---

TOME III



ACERVO CHIRURGICALE

1883

# PRATIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE

MÉDECINE ET CHIRURGIE GÉNÉRALES ET SPÉCIALES  
OBSTÉTRIQUE, PUÉRICULTURE, HYGIÈNE  
MÉDECINE LÉGALE, ACCIDENTS DU TRAVAIL, PSYCHIATRIE  
CHIMIE ET BACTÉRIOLOGIE CLINIQUES, ETC.

Directeurs :

E. BRISSAUD, A. PINARD, P. RECLUS

Secrétaire Général :

HENRY MEIGE

Collaborateurs :

ALLARD, BACH, BAUER, BAUMGARTNER, BOIX  
BONNIER, BOUFFE DE ST-BLAISE, BOURGES, BRÉCY, CARRION, CHEVASSU  
CHEVRIER, CLERC, COUVELAIRE, CROUZON, DOPTER, DUVAL  
ENRIQUEZ, FAURE, FEINDEL, FIEUX, FORGUE, FRUHINSHOLZ, GOSSET, R. GRÉGOIRE  
GRENET, HALLION, HERBET, JEANBRAU, KENDIRDJY, LABEY, LAPOINTE  
LARDENNOIS, LAUNAY, LECÈNE, LENORMANT, LEPAGE, LEREBoulLET, LONDE  
DE MASSARY, H. MEIGE, MORAX, MOUTIER, OUI, PARIZET, PÉCHIN  
PICQUANT, POTOCKI, RATHERY, SAUVEZ, SAVARIAUD, SCHWARTZ, SÉE, SICARD  
SOUQUES, TOLLEMER, TRÉMOLIÈRES, TRENEL, VEAU  
WALLICH, WIART, WURTZ

TOME III

FACE — JUMEAUX

PARIS

MASSON ET C<sup>ie</sup> ÉDITEURS  
LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

1907

45862

*Tous droits de traduction et de reproduction  
réservés pour tous pays.*



CONSULTA

116629

617  
P  
C  
R. 125  
P 8  
V. 3



BIBLIOTECA

# PRATIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE

(P. M. C.)

TOME III

## F

**FACE (PRÉSENTATION DE LA FACE ET DU FRONT).** — L'extrémité céphalique peut se présenter au détroit supérieur dans trois attitudes principales : 1° fléchie : c'est la présentation du *sommet* [V. SOMMET (PRÉSENTATION)] ; 2° défléchie : c'est la présentation de la *face* ; 3° ni fléchie, ni défléchie, c'est-à-dire dans un état intermédiaire entre la flexion et l'extension, le front correspondant au centre de présentation : c'est la variété frontale de la face ou présentation du *front*.

Depuis que, grâce au palper, on fait des diagnostics précis, on a reconnu qu'il fallait les contractions énergiques du travail pour provoquer la déflexion de la tête, et que la présentation de la face ne pouvait se constater pendant la grossesse (Pinard), en dehors de tout travail, qu'à titre exceptionnel (Fieux).

### I. PRÉSENTATION DE LA FACE.

**Fréquence et causes.** — La présentation de la face est celle dans laquelle le menton s'engage le premier dans le bassin et doit sortir le premier (Pinard). La présentation de la face est la plus rare des présentations, environ 1/250. Les causes en sont mal déterminées. Elles peuvent se rencontrer dans des circonstances très diverses, au milieu desquelles il convient de retenir, au premier rang, l'excès de volume de la tête du fœtus. A l'encontre de la croyance ancienne, la tête défléchie se rencontre plutôt avec des enfants volumineux.

**Positions et variétés de positions.** — Le menton est la région qu'il est convenu de considérer comme point de repère. On le trouve, au toucher, dans la direction indiquée par les narines, dont les deux orifices ont un aspect mento-iliaque caractéristique. Il y a deux positions : mento-iliaque droite et gauche. Les variétés de position sont comme pour le sommet, antérieures, postérieures et transversales. La mento-iliaque droite postérieure est la plus fréquente de ces variétés.

**Mécanisme de l'accouchement.** — La tête défléchie s'amointrit en accentuant sa déflexion ; elle présente alors une circonférence maxima ayant