

pacientes que presentan un cuadro de ictericia con hepatomegalia y aumento de las enzimas hepáticas. En algunos casos se observa un cuadro de insuficiencia renal. El estudio de los pacientes se realizó en el Hospital General de México y en el Hospital de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Los resultados se expresan en el cuadro adjunto.

El estudio de los pacientes se realizó en el Hospital General de México y en el Hospital de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Los resultados se expresan en el cuadro adjunto.

El estudio de los pacientes se realizó en el Hospital General de México y en el Hospital de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Los resultados se expresan en el cuadro adjunto.

El estudio de los pacientes se realizó en el Hospital General de México y en el Hospital de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Los resultados se expresan en el cuadro adjunto.

AÑO 1984

NOMBRE DEL PROYECTO

RESPONSABLE

FORMACION ACADÉMICA

AREA DE ESPECIALIDAD

SINTEISIS DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

7. Factores en la patogénesis del cáncer primario de hígado.

DRA. LINDA ELSA MUÑOZ. ESPINOSA

L M D

Inmunohematología

Naturaleza: Investigación aplicada en Inmunología de Hígado.

Objetivos: Detectar la frecuencia con que el virus B es el agente etiológico del cáncer primario de hígado en la Unidad de Hígado.

Resultados obtenidos: El proyecto cursa su quinto mes de desarrollo; la primera evaluación de resultados será a los 6 meses. Hasta ahora se han estandarizado ya la mayoría de las técnicas utilizadas.

8. Opsonización de E. histolytica dependiente de IgG en pacientes con absceso hepático amibiano.

DRA. LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOSA

L M D

Inmunohematología

Naturaleza: Investigación aplicada en Inmunología de Hígado.

Objetivos: Determinar si en el suero de pacientes con absceso hepático amibiano existe opsonización de trofozoitos de E. histolytica dependiente de IgG.

Resultados obtenidos: El estudio se encuentra en proceso de estandarización.

9. Concentración sérica de IgG, IgA e IgM en pacientes con absceso hepático amibiano.

10. Prevalencia de hepatitis A y B en pacientes de la Unidad de Hígado.

RESPONSABLE: DR. LINDA ELSA MUÑOZ ESPINOSA

FORMACIÓN ACADÉMICA: L M D

AÑO: 1984

SINTESIS DESCRIPTIVA DEL PROYECTO:

Naturaleza: Investigación aplicada en Inmunología de Hígado.

Objetivos: Determinar si la concentración de Inmunoglobulinas Mayores es normal en pacientes con absceso hepático amibiano.

Resultados obtenidos: Las concentraciones séricas de IgM están significativamente disminuidas en estos pacientes.

Naturaleza: Investigación aplicada en Inmunología de Hígado.

Objetivos: Conocer la frecuencia de infección por Virus A y B en pacientes con hepatopatías agudas y crónicas de la Unidad de Hígado.

Resultados obtenidos: La hepatitis A es la más frecuente de las hepatitis agudas. Dentro de las hepatitis crónicas la infección por virus B representa el 43.7%.

OBJETIVO: Valorar la utilidad del
 programa de manejo de pacientes
 con hiperactividad simpática.
 RESULTADOS: Se termino de
 traducir al Ingles y se
 publico en la revista
 mexicana de diagnostico
 de T.B.C. activa en
 1975 que no se efectuaron.

OBJETIVO: Valorar la utilidad del
 programa de manejo de pacientes
 con hiperactividad simpática.
 RESULTADOS: Se termino de
 traducir al Ingles y se
 publico en la revista
 mexicana de diagnostico
 de T.B.C. activa en
 1975 que no se efectuaron.

OBJETIVO: Valorar la utilidad del
 programa de manejo de pacientes
 con hiperactividad simpática.
 RESULTADOS: Se termino de
 traducir al Ingles y se
 publico en la revista
 mexicana de diagnostico
 de T.B.C. activa en
 1975 que no se efectuaron.

OBJETIVO: Valorar la utilidad del
 programa de manejo de pacientes
 con hiperactividad simpática.
 RESULTADOS: Se termino de
 traducir al Ingles y se
 publico en la revista
 mexicana de diagnostico
 de T.B.C. activa en
 1975 que no se efectuaron.

OBJETIVO: Valorar la utilidad del
 programa de manejo de pacientes
 con hiperactividad simpática.
 RESULTADOS: Se termino de
 traducir al Ingles y se
 publico en la revista
 mexicana de diagnostico
 de T.B.C. activa en
 1975 que no se efectuaron.

OBJETIVO: Valorar la utilidad del
 programa de manejo de pacientes
 con hiperactividad simpática.
 RESULTADOS: Se termino de
 traducir al Ingles y se
 publico en la revista
 mexicana de diagnostico
 de T.B.C. activa en
 1975 que no se efectuaron.

OBJETIVO: Valorar la utilidad del
 programa de manejo de pacientes
 con hiperactividad simpática.
 RESULTADOS: Se termino de
 traducir al Ingles y se
 publico en la revista
 mexicana de diagnostico
 de T.B.C. activa en
 1975 que no se efectuaron.

OBJETIVO: Valorar la utilidad del
 programa de manejo de pacientes
 con hiperactividad simpática.
 RESULTADOS: Se termino de
 traducir al Ingles y se
 publico en la revista
 mexicana de diagnostico
 de T.B.C. activa en
 1975 que no se efectuaron.

Anexas las copias necesarias para el resto de los proyectos de este año.
 Anexas las copias necesarias para el resto de los proyectos de este año.

de cada uno.
 Varios por cubrir (describiendo mejor el trabajo de los biólogos)

ACTIVIDAD:
 IV I.B.C. BROMOVAR
 EN EL DIVISIONALICO DE
 PROMOCION DE EFECTOS
 EN BROMOCOCIV CON

CON TRABAJO CIVIL
 EN EL DIVISIONALICO DE EFECTOS

RODRIGUEZ
 DR. MANUEL DIVS

RODRIGUEZ
 DR. MANUEL DIVS

OBJETIVOS:
 1. Estudiar el efecto de los bromococivos en el desarrollo de la fracción salinificable.
 2. Estudiar el efecto de los bromococivos en el desarrollo de la fracción salinificable.
 3. Estudiar el efecto de los bromococivos en el desarrollo de la fracción salinificable.

OPORTUNIDAD:
 1. Estudiar el efecto de los bromococivos en el desarrollo de la fracción salinificable.
 2. Estudiar el efecto de los bromococivos en el desarrollo de la fracción salinificable.
 3. Estudiar el efecto de los bromococivos en el desarrollo de la fracción salinificable.

OPORTUNIDAD:
 1. Estudiar el efecto de los bromococivos en el desarrollo de la fracción salinificable.
 2. Estudiar el efecto de los bromococivos en el desarrollo de la fracción salinificable.
 3. Estudiar el efecto de los bromococivos en el desarrollo de la fracción salinificable.

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
 DIVISIONALICO DE EFECTOS

AÑO 1984

FORMACION ACADEMICA AREA DE ESPECIALIDAD

RESPONSABLE DR. MANAHEM FERNANDEZ ALONSO

ESTUDIO DE INTERFERENCIAS EN LOS METODOS ANALITICOS PARA DETERMINAR LA COMPOSICION DE LA FRACCION SALINIFICABLE.

ESTUDIO DE METODOS Y DESARROLLO DE QUIPI PARA ANALISIS DE AFLATOXINAS

L M D

L M D

L M D

L M D

L M D

L M D

L M D

L M D

L M D

L M D

L M D

L M D

L M D

Anexar las copias necesarias para el resto de los proyectos