


El nivel general de ruido en la ciudad, es suficientemente alto como para ensordecernos a medida que avanzamos en edad. Sin ese ruido, la capacidad auditiva no se deteriora necesariamente con los años.

Al respecto al establecer el cruce entre la percepción de diferentes ruidos con las edades de los entrevistados encontramos que sólo en vehículos presenta un ligero repunte al ascender en edad, los demás tipos de ruido son menos percibidos al avanzar la edad. Esta distinción en la percepción es más acentuada a partir de los 55 años.



VI.- PERCEPCION DE LA POBLACION ACERCA DE LAS MOLESTIAS ATRIBUIDAS AL RUIDO.

CONSECUENCIA DEL RUIDO.

El ruido no se limita a ocasionar la pérdida gradual de la capacidad auditiva sino que por una parte; sus efectos están relacionados directamente con la persona; y por otra, con las actividades que realiza.

Los efectos en el individuo están referidos principalmente a lo que en general puede llamarse "Malestar Nervioso" quedando incluido en éste una menor tolerancia a la frustración, aumento de ansiedad y tensión emocional, cambios de humor, inestabilidad, dolor de cabeza, que muchas veces se traducen en conflictos sociales más frecuentes tanto en el hogar como en el trabajo.

El ruido, por otra parte interfiere en la comunicación; los mensajes no se escuchan, hay omisiones y distorsiones en su percepción. El ruido interrumpe el sueño; perturba el descanso de los durmientes y para esto no es necesario que el ruido sea muy intenso. Un ruido débil provoca que se pase de una fase profunda de sueño a una más superficial y de esta fase al despertar.

Interfiere también en las tareas que realizamos disminuyendo la eficiencia en el trabajo.

¿COMO AFECTA EL RUIDO?

Enseguida veremos la gráfica general referida a las consecuencias que la población dice tener debido al fenómeno en estudio. En ella observamos que el fastidio ocupa el primer lugar donde un 30.2% de la población dice experimentarlo, en segundo término encontramos el dolor de cabeza con un 29.3% de los entrevistados; en tercer lugar se encuentra el referido a actividades como "No deja oír lo que interesa" en donde el 24% de la muestra lo expresa como consecuencia; el cuarto lugar se refiere a malestar nervioso del cual se quejan el 22.4% de la población y con menor porcentaje encontramos el no dejar dormir con un 17.6% y el no deja concentrarse en el trabajo con un 12.3%.

VI.- PERCEPCION DE LA POBLACION ACERCA DE LAS MOLESTIAS ATRIBUIDAS AL RUIDO.

CONSECUENCIA DEL RUIDO.

El ruido no se limita a ocasionar la pérdida gradual de la capacidad auditiva sino que por una parte; sus efectos están relacionados directamente con la persona y por otra, con las actividades que realiza.

Los efectos en el individuo están referidos principalmente a lo que en general puede llamarse "Malestar Nervioso" quedando incluido en éste una menor tolerancia a la frustración, aumento de ansiedad y tensión emocional, cambios de humor, inestabilidad, dolor de cabeza, que muchas veces se traducen en conflictos sociales más frecuentes tanto en el hogar como en el trabajo.


El ruido, por otra parte, interfiere en la comunicación; los mensajes no se escuchan, hay omisiones y distorsiones en su percepción. El ruido interrumpe el sueño; perturba el descanso de los durmientes y para esto no es necesario que el ruido sea muy intenso. Un ruido débil provoca que se pase de una fase profunda de sueño a una más superficial y de esta fase al despertar.

Interfiere también en las tareas que realizamos disminuyendo la eficiencia en el trabajo.

¿COMO AFECTA EL RUIDO?


Enseguida veremos la gráfica general referida a las consecuencias que la población dice tener debido al fenómeno en estudio. En ella observamos que el fastidio ocupa el primer lugar donde un 30.2% de la población dice experimentar; en tercer término encontramos el dolor de cabeza con un 29.3% de los entrevistados; en tercer lugar se encuentra el referido a actividades como "No deja oír lo que interesa" en donde el 24% de la muestra lo expresa como consecuencia; el cuarto lugar se refiere a malestar nervioso el cual se quejan el 22.4% de la población y con menor porcentaje encontramos el no dejar dormir con un 17.6% y el no deja concentrarse en el trabajo con un 12.3%.

CONTAMINACION POR RUIDO EN MONTERREY CONSECUENCIAS DEL RUIDO



Al investigar el hecho de que pudiesen existir diferencias entre las molestias sentidas referidas a los distintos tipos de ruido, encontramos que el ruido de gritos el que se destaca con porcentajes más elevados que los observados en el resto de los tipos de ruidos.

CONTAMINACION POR RUIDO EN MONTERREY MOLESTIAS CAUSADAS POR DIFERENTES RUIDOS



CONSECUENCIAS DEL RUIDO POR SEXO

En las molestias ocasionadas por el ruido aparece una diferencia muy significativa en relación al sexo; es más alto el índice de mujeres que manifiestan experimentar consecuencias psicofisiológicas y de interferencia en actividades que las respuestas emitidas por los hombres.


Esto es congruente con lo que aparece en la relación entre sexo y percepción de la intensidad del sonido.

Como un intento de explicación podemos decir que las molestias atribuidas al ruido disminuyen de los 55 años en adelante por pérdida de la capacidad auditiva.

Esto es congruente con lo que aparece en la relación entre edad y percepción de la intensidad del sonido.

CONTAMINACION POR RUIDO EN MONTERREY CONSECUENCIAS DEL RUIDO POR SEXO

MOLESTIAS VS. EDADES




FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA

CONSECUENCIAS DEL RUIDO POR SEXO

En las molestias ocasionadas por el ruido aparece una diferencia muy significativa en relación al sexo; es más alto el índice de mujeres que manifiestan experimentar consecuencias psicofisiológicas y de interferencia en actividades que las respuestas emitidas por los hombres.

Esto es congruente con lo que aparece en la relación entre sexo y percepción de la intensidad del sonido.




MOLESTIAS Vs. EDADES

La edad aparece relacionada con las molestias ocasionadas por el ruido, como se puede apreciar, la respuesta de la población con respecto al dolor de cabeza, desesperación y malestar nervioso aumenta hasta los 54 años, sufriendo un marcado descenso a los 55 años o más; el fastidio en cambio es alto en la categoría de 18 a 24 años, disminuyendo muy ligeramente hasta los 54 años para luego continuar con un descenso brusco.

Como un intento de explicación podemos decir que las molestias atribuidas al ruido disminuyen de los 55 años en adelante por pérdida de la capacidad auditiva especialmente a partir de esa edad.

Esto es congruente con lo que aparece en la relación entre edad y percepción de la intensidad del sonido.

CONTAMINACION POR RUIDO EN MONTERREY MOLESTIAS Vs. EDADES




MOLESTIAS V. EDADES

La edad aparece relacionada con las molestias ocasionadas por el ruido, como se puede apreciar, la respuesta de la población con respecto al dolor de cabeza, desesperación y malestar nervioso aumenta hasta los 24 años, sufriendo un marcado descenso a los 25 años o más; el fastidio en cambio es alto en la categoría de 18 a 24 años, disminuyendo muy ligeramente hasta los 24 años para luego continuar con un descenso brusco.

Como un intento de explicación podemos decir que las molestias atribuidas al ruido disminuyen de los 25 años en adelante por pérdida de la capacidad auditiva especial- mente a partir de esa edad.

Esto es congruente con lo que aparece en la relación entre edad y percepción de la intensidad del sonido.



CONSECUENCIAS DEL RUIDO Vs. EDAD

La misma relación se establece en las consecuencias del ruido en relación con la actividad, dado que estas consecuencias siguen la tendencia descendente a medida que aumenta la edad.

Esto es congruente con lo que aparece en la relación entre edad y percepción de la intensidad del sonido.

