HIPOTESIS DE INVESTIGACION:

La edad se relaciona con la percepción de que el "ruido no deja oír lo que interesa".

CUADRO No. 54

Q9	COUNT / ROW PCT / COL PCT / TOT PCT	Q275 MUCHA FRECUENCIA 1	POCA FRECUENCIA 2	NADA 3	ROW TOTAL
19 A 24	1	23 12.0 35.4 3.0	77 40.3 28.7 10.0	91 47.6 20.7 11.8	191 24.7
25 A 39	2	22 6.3 33.9 2.8	123 35.4 45.9 15.9	202 58.2 45.9 26.1	347 44.9
40 A 54	3	16 10.7 24.6 2.1	47 31.3 17.5 6.1	87 58.0 19.8 11.3	150 19.4
55 O MAS	4	4 4.7 6.2 .5	21 24.7 7.8 2.7	60 70.6 13.6 7.8	85 11.0
	COLUMN TOTAL	65 8.4	268 34.7	440 56.9	773 100.0

CHI-SQUARE	D.F.	SIGNIFICANCE	MIN E.F.
17.60052	6	0.0073	7.147

X^2 de 17.6005 y probabilidad de 0.0073 de obtener el valor de X^2 calculada o uno más extremo permite rechazar la Ho: y aceptar por lo tanto Hi: La edad se relaciona con la percepción de que el ruido no deja oír lo que interesa.

HIPOTESIS DE INVESTIGACION:

La edad se relaciona con la opinión de que el malestar nervioso es una consecuencia de la música fuerte.

CUADRO No. 55

V9	COUNT / ROW PCT / COL PCT / TOT PCT	X3 MAL NERVIOSO NO 0	SI 1	ROW TOTAL
18 A 24	1	147	44	191
		77.0	23.0	24.7
		26.8	19.6	
		19.0	5.7	
25 A 39	2	250	97	347
		72.0	28.0	44.9
		45.5	43.3	
		32.3	12.5	
40 A 54	3	91	59	150
		60.7	39.3	19.4
		16.6	26.3	
		11.8	7.6	
55 O MAS	4	61	24	85
		71.8	28.2	11.0
		11.1	10.7	
		7.9	3.1	
	COLUMN TOTAL	549	224	773
		71.0	29.0	100.0

CHI-SQUARE	D.F.	SIGNIFICANCE	MIN E.F.
11.29113	3	0.0103	24.631

X^2 de 11.2911 y probabilidad de 0.0103 de obtener el valor de X^2 calculada o uno más extremo, permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación (Hi:) La edad se relaciona con la opinión de que el malestar nervioso es consecuencia de la música fuerte.