516.- Evaluación del nematicida Furdan 5G para el control (Tylenchulus semi-pe penetrans Cobb, 1913) en una huerta de mandarina en Gral. Terán, N.L.

517.- Evaluación e identificación de microforma ruminal como consecuencia de la administración de diferentes dietas en bovinos fistulados.

518.- Evaluación económica del establo lechero del ejido colectivo Batopilas, mpio. de Fco. I. Madero, Coah.

519.- Evaluación en la calidad de General Escobedo de 48 colectas de maíz (Zea mays) criollo de las partes bajas del estado de Nuevo León. Primavera de 1976.

520.- Evaluación por rendimiento de 14 líneas experimentales de sorgo (Sorghum vulgare Pers.) en tres localidades del estado de Nuevo León, en el ciclo de primavera de 1978.

521.- Evaluación sobre el rendimiento y calidad de fruto de 5 fungicidas y 2 espaciamientos entre plantas en la incidencia de los tizones temprano y tardío del tomate (Lycopersicon esculentum Mill) en la región de Marín, N.L.

522.- Evaluación técnica del proyecto de financiamiento agropecuario al ejido "Dos Matas y su anexo "La Guacamaya" del municipio de Cotaxtla, Ver.

523.- Evaluación y financiamiento de proyectos agrícolas.

524.- Existencia evaluación y control de enfermedades en chivos con un trabajo intensivo de montas.

525.- Extracción, evaluación y conservación de semen de ganado caprino.

526.- Extracción y evaluación de semen en toros sementales en distintos ranchos del estado de Nuevo León en dos épocas diferentes (invierno-primavera).

527.- C A N C E L A D O .

528.- C A N C E L A D O .

529.- C A N C E L A D O .

530.- Fabricación de pan integral de consumo popular.

531.- Fabricación de quesos por coagulación ácida a partir de leche de cabra y - vaca.

532.- Fertilización con urea en diferentes dosis aplicada a una mescla de suelo en macetas con plantas de naranjo agrio (Citrus aurantium L.).

533.- Fertilización de maíz de riego para grano en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

534.- Fertilización de naranjos (Citrus sinensis L.) variedad "Parson Brown" en la región de Allende, Nuevo León.

535.- Fertilización de naranjos (Citrus Sienensis L) variedad Parson Brown, en la región de Montemorelos, N.L.

536.- Fertilización de trigo para el municipio de Galeana, N.L.

537.- Fertilización del sorgo (Sorghum vulgare Pers).

538.- Fertilización en dos variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.) a dos densidades de población, en General Terán, N.L. 1978.

539.- Fertilización el cultivo del aguacate (Persea americana Mill) en el municipio de Sabinas Hidalgo, N.L.

540.- Fertilización en el cultivo del sorgo para grano (Sorghum vulgare Pers.) en el municipio de Cd. Anáhuac, N.L.

541.- Fertilización en Girasol (Helianthus annus), bajo cuatro niveles; nitogenados y fosfatados en la hacienda La Cascara municipio de Montemorelos, N.L. en el año de 1973.

542.- Fertilización nitrogenada y fosfórica en el cultivo de maíz (Zea mays L.) de riego en la zona de Cadereyta Jiménez, N.L.

543.- Fertilización nitrógeno-fosfórica en el cultivo de sorgo (Sorghum vulgare) en el municipio de Gral. Bravo, N.L.

544.- Fertilización óptima para el col (Brassica oleraceae var. capitata) en la variedad Glory of Enkhuizen en la región de General Escobedo, Nuevo León.

545.- Fertilización óptimo-económica para trigo en la región de General Escobedo, N.L.

546.- Fitorreguladores del crecimiento en la agricultura con enfasis en estimulación de rizogénesis de estacas.

547.- El flujo del agua en el suelo.

548.- La Fotosintisis y algunos métodos para su cuantificación.

549.- Fundamentos para un programa de control integrado de plagas en granos almacenados.

550.- Generalidades del ensilado.

551.- Generalidades sobre el control microbiológico de insectos.

552.- Hábitos de consumo y comportamiento de las cabras en una pastura de atriplex.

553.- Hábitos del consumo y comportamiento de las cabras en una pastura de atriplex.

554.- Hongos destructores de la madera.

555.- Identificación, competencia y control de la maleza en maíz de temporal de la Sierra de Chihuahua.

556.- Identificación de líneas mantenedoras y restauradoras de la androfertilidad y observación de líneas e híbridos de sorgo.

557.- Identificación y descripción a nivel especie de gramineas de la subfamilia eragrostoideae en el estado de Nuevo León.

558.- Identificación y determinación del control de párasitos internos en cabras en San José de la Popa, municipio de Mina y Ciénega de Flores, Nuevo León.

559.- Impermeabilización de canales.

560.- Implantación del laboratorio de reproducción animal.

561.- Importancia de las exposiciones en la ganadería y reproducción en la cría animal (Uso de las tarjetas de producción, razas puras, individuos encastados y libros de registro.

562.- Importancia del análisis de suelo y correlación con pruebas de campo.

563.- Importancia del ens-laje en la alimentación del ganado lechero.

564.- Incidencia de brucelosis caprina y su repercusión en la población de Higueras N.L.

565.- Incidencia de brucelosis, en ganado bovino lechero en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

566.- Incidencia de coccidiosis en pollo de engorda en la región de Gral. Escobedo Hidalgo, El Carmen, Salinas Victoria, Cienega de Flores y Zuazua, N.L.

567.- Incidencia de parásitosis intestinal en la granja porcícola del campo Experimental de la Facultad de Agronomía, Escobedo, N.L.

568.- Inducción de resistencia a la sequía en avena forrajera (Avena sativa L.).

569.- Inducción de resistencia a la sequía en el trigo.

570.- Inducción de resistencia a la sequía en maíz (Zea mays L.).

571.- Inducción de resistencia a la sequía en sorgo para grano.

572.- Influencia de cinco fechas de siembra en el desarrollo y rendimiento del camote (Ipomoea Batata, Lam.) en la región de Villa de García, N.L.

573.- Influencia de 4 épocas de siembra en adaptación y rendimiento de 6 variedades de cebada maltera (Hordeum vulgare) L.

574.- Influencia de diferentes densidades de población en el cultivo del algodonero de temporal en la región de Cd. Mante, Tamps.

575.- Influencia de diferentes niveles de humedad aprovechable en el cultivo del sorgo (Sorghum vulgare P.) en el ciclo tardío.

576.- Influencia de diferentes niveles de humedad aprovechable en el rendimiento de sorgo para grano (Sorghum vulgare P.) en el ciclo tardío.

577.- Influencia de diferentes niveles de humedad en el rendimiento de maíz (Zea mays L.) en el ciclo primavera.

578.- Influencia de diferentes niveles de humedad en el rendimiento de maíz (Zea mays L.) en el ciclo tardío.

579.- Influencia de diferentes niveles de humedad en el rendimiento de maíz (Zea mays) en el ciclo de tardío.

580.- Influencia de diferentes niveles de humedad en el rendimiento de sorgo para grano (Sorghum vulgare P.) en el ciclo de primavera.

581.- Influencia de diferentes poblaciones de plantas en la siembra de linaza (Linum usitatissimum L.)

582.- Influencia de diferentes poblaciones de plantas en los rendimientos de la calabacita (Cucúrbita pepo L.) variedad Grey Zucchini.

583.- Influencia de 2 sistemas de poda en el cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) en espaldera.

584.- Influencia de la aplicación de vitaminas y un desparasitador a novillos implantados en pastoreo en China, N.L.

585.- Influencia de la clase y dosis de herbicida, control manual de malezas, arreglo topológico y fertilizante fosfórico sobre el rendimiento de maíz en parte de la zona V del plan Puebla.

586.- Influencia de la densidad de población sobre el rendimiento y la calidad del chile ancho (Capsicum annuum L.).

587.- Influencia de la densidad de siembra sobre la fertilización a base de nitrógeno y fósforo en el cultivo del girasol forrajero (Helianthus annuus L.) en la variedad Tecmon-51 en la región de Marín, N.L.

588.- Influencia de la distancia de siembra sobre el rendimiento y calidad de la sandía (Citrullus vulgaris Schard.) en la región de Gral. Escobedo, N.L.

589.- Influencia de la dosis, fuente y oportunidad de aplicación de gallinaza y su interacción con los fertilizantes químicos sobre el rendimiento de maíz (Zea mays) en la zona III del Plan Puebla.

590.- Influencia de la fertilización sobre el rendimiento y contenido de proteina en maíz (Zea mays L.) bajo riego en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

591.- Influencia de la grasa vegetal contenida en la ración, sobre el porcentaje de grasa en la leche de vacas Holstein.

592.- Influencia de la suplementación a becerras en pastoreo para la preparación del empadre en China, N.L.

593.- Influencia de las dosis de nitrógeno, fósforo y densidades de población de frijol, en la asociación maíz-frijol en parte de la zona IV del Plan Puebla.

594.- Influencia de 6 fechas de siembra en el desarrollo y productividad del cultivo de girasol (Helianthus annuus L.) en la región de Gral. Escobedo, N.L.

595.- Influencia de seis fechas de siembra en la producción y calidad de calabacita (Cucurbita pepo L.) variedad "Gray Zuchini" en General Escobedo, N.L.

596.- Influencia de 7 fechas de siembra en el desarrollo y productividad del cártamo (Carthamus tinctorius L.) en Gral. Escobedo, N.L.

597.- Influencia del agua de riego sobre la calidad del suelo.

598.- Influencia del heno de alfalfa en la engorda de becerros Holstein X Sta. Gertrudis.

599.- Influencia del microambiente sobre el comportamiento del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en 6 arreglos topológicos de asociación con maíz (Zea mays L.)

600.- Influencia del nitrógeno, fósforo y densidad de población sobre el rendimiento de maíz (Zea mays) en la zona V del Plan Puebla.

601.- Influencia del PH en el crecimiento y la patogenecidad de Phymatotrichum omnivorum (shear) Duggar, sobre plantulas de algodón in vitro.