

COPY ARCHIVO1.TXT A:

- PARA COPIAR EL ARCHIVO ARCHIVO1.TXT DEL SUB-DIRECTORIO C:\SUB1 AL A:\SUB2\SUB3:

COPY C:\SUB1\ARCHIVO1.TXT A:\SUB2\SUB3

- PARA COPIAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL DIRECTORIO ACTUAL CON EXTENSION .TXT AL DIRECTORIO ACTUAL DEL DRIVE A:

COPY *.TXT A:

DIR.

FUNCION:

LISTA LOS NOMBRES DE LOS ARCHIVOS CONTENIDOS EN UN DIRECTORIO.

FORMATO:

DIR [<DIR>][<FILENAME>][/P][/W]

OPCIONES:

/P DESPLIEGA LOS ARCHIVOS DE UN DIRECTORIO POR PAGINAS.

ESTA OPCION ES MUY UTIL CUANDO LOS DIRECTORIOS CONTIENEN UN GRAN NUMERO DE ARCHIVOS.

/W DESPLIEGA 5 NOMBRES DE ARCHIVO POR LINEA OMITIENDO LA HORA Y FECHA EN QUE ESTOS FUERON CREADOS.

EJEMPLO :

DIR C :

APARECERIA EN PANTALLA LO SIGUIENTE :

VOLUME IN DRIVE C IS HARD DISK

EXTENSION DEL ARCHIVO

NO. BYTES

FECHA DE CREACION

HORA DE CREACION

EXTENSION DEL ARCHIVO	NO. BYTES	FECHA DE CREACION	HORA DE CREACION
COMMAND.COM	23210	3-06-86	1:50p
FORMAT.COM	3829	3-06-86	1:50p
CHKDSK.COM	7239	3-06-86	1:50p
SYS.COM	8392	3-06-86	1:50p
DISKCOPY.COM	2190	3-06-86	1:50p

5 FILE(S) 372384 BYTES FREE

NO. TOTAL ARCHIVOS LISTADOS

ESPACIO DISPONIBLE EN EL DRIVE ESPECIFICADO.

TYPE

FUNCION :

DESPLIEGA EL CONTENIDO DE UN ARCHIVO EN PANTALLA.

FORMATO :

TYPE [<DIR>]<FILENAME>

EJEMPLO :

TYPE ARCHIVO1.TXT

RENAME

FUNCION :

CAMBIA EL CONTENIDO DE UN ARCHIVO FUENTE POR UN -
NUEVO NOMBRE.

FORMATO :

RENAME [<DIR>] <SFILE><DFILE>

EJEMPLO :

- PARA CAMBIAR EL NOMBRE DEL ARCHIVO CHAP10.TXT POR
PART10.TXT:

RENAME CHAP10.TXT PART10.TXT

- PARA CAMBIAR EL NOMBRE DE TODOS LOS ARCHIVOS CON --
EXTENSION .TXT ASIGNANDOLES COMO NUEVA EXTENSION --

.LST :

RENAME *.TXT *.LST

DEL

FUNCION :

BORRA ARCHIVOS DE UN DISKETTE.

FORMATOS :

DEL [<DIR>] <FILENAME>

EJEMPLO :

DEL A:OLDARCH.TXT

TIENDO LA - 63 - FECHA EN QUE ESTOS FUERON

CREADOS.

CHDIR

FUNCION :

CAMBIA EL DIRECTORIO ACTUAL EN EL DRIVE ACTIVO D--
ESPECIFICADO.

FORMATOS :

CHDIR [<d>] <PATH>

EJEMPLOS :

- SUPONGA QUE EXISTEN TRES SUBDIRECTORIOS EN EL DRIVE
ACTIVO LOS CUALES SON DESCRITOS POR LA SIGUIENTE --

RUTA:

61 \SUB1 \SUB2 \SUB3

SI EL SUBDIRECTORIO SUB2 ES EL DIRECTORIO ACTUAL Y
SE DESEA CAMBIAR AL SUBDIRECTORIO SUB3 USE EL SI-
GUIENTE COMANDO:

CHDIR SUB3

PARA REGRESAR AL DIRECTORIO RAIZ:

CHDIR

MKDIR

FUNCION :

CREA NUEVOS SUBDIRECTORIOS EN DISCO.

FORMATO:

MKDIR [**d**] <PATH>

EJEMPLOS:

- PARA CREAR EL SUBDIRECTORIO NIVEL1 EN EL DIRECTORIO RAIZ DEL DRIVE C:

MKDIR NIVEL1

- PARA CREAR EL SUBDIRECTORIO NIVEL2 EN EL SUBDIRECTORIO NIVEL1:

MKDIR NIVEL1\NIVEL2

- SI EL DIRECTORIO ACTUAL FUERA NIVEL1 SOLO SE TECLAEARIA EL COMANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MKDIR NIVEL2

NOTAS:

MD ES UN FORMATO ALTERNATIVO DEL COMANDO MKDIR, POR LO QUE MD\NIVEL1\NIVEL2 ES EQUIVALENTE AL COMANDO MKDIR\NIVEL1\NIVEL2

RMDIR

FUNCIONES:

BORRA SUBDIRECTORIOS DE DISCO.

FORMATO:

RMDIR [**d**] <PATH>

EJEMPLO:

PARA BORRAR EL SUBDIRECTORIO SUB1 A PARTIR DEL DIRECTORIO RAIZ:

RMDIR SUB1

RMDIR SUB1

PARA BORRAR EL SUBDIRECTORIO SUB2 A PARTIR DEL DIRECTORIO ACTUAL SUB1:

RMDIR SUB2

RMDIR SUB2

NOTAS:

- EL DIRECTORIO RAIZ Y LOS DIRECTORIOS ACTUALES DE CUALQUIER DRIVE NO PUEDEN SER BORRADOS.

- UN DIRECTORIO NO PUEDE SER BORRADO SI CONTIENE ALGUN ARCHIVO O SUBDIRECTORIO.

3.3 PRACTICA:


- 1) ENCIENDA SU MICROCOMPUTADORA
- 2) INSERTE UN DISKETTE NUEVO EN EL DRIVE A Y FORMATEELO (COMANDO FORMAT).
- 3) DESPLIEGUE EL DIRECTORIO RAIZ DEL DRIVE C EN PANTALLA (COMANDO DIR).

4) REALICE EL SIGUIENTE EJERCICIO:

EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SE ENCUENTRA ORGANIZANDO LA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE SU SOFTWARE EN DISCO DURO.

ACTUALMENTE TODOS LOS PAQUETES DE APLICACION Y LENGUAJES DE PROGRAMACION SE ENCUENTRAN EN DISKETTES.

LA ORGANIZACION DEL ALMACENAMIENTO DEL SOFTWARE CONSISTE EN CLASIFICAR LOS PAQUETES DE APLICACION Y LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION DE ACUERDO AL SIGUIENTE ESQUEMA:



LOTUS 1-2-3

- A) CREE LOS SUBDIRECTORIOS DE MS-DOS (DOS), DBASE, BASIC, WORDSTAR (WS), LOTUS 1-2-3 (LOTUS).
- B) COPIE LOS ARCHIVOS DE CADA SUBDIRECTORIO EN EL SUBDIRECTORIO CORRESPONDIENTE.

- C) EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOLICITO UNA COPIA DEL PAQUETE WORDSTAR Y ENVIO UN DISKETTE PARA SU ALMACENAMIENTO. COPIE TODO EL CONTENIDO DEL SUBDIRECTORIO DE ESE PAQUETE AL DISKETTE PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.

VI - MANEJO DEL PROCESADOR DE PALABRAS (WORDSTAR)