

employées en boissons, en inhalations, en pulvérisations, en bains, etc. Souvent l'amélioration est due, chez des gens renfermés jusque-là dans leurs appartements, à leur séjour au grand air. Les eaux minérales agissent en stimulant les fonctions digestives et la nutrition, en modifiant les fonctions respiratoires et souvent les états diathésiques. Dans ces conditions, vous pourrez avoir recours soit aux eaux sulfureuses agissant sur les éléments sécrétoires, telles que Saint-Honoré, Allevard, Cauterets, Eaux-Bonnes, etc., ou aux eaux arsenicales, telles que la Bourboule, le Mont-Dore ou Royat, dont vos malades éprouveront l'action bienfaisante, surtout lorsqu'ils présenteront de la fièvre, à condition cependant qu'elle ne soit pas trop intense.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE.....	1
PREMIÈRE LEÇON	
Fréquence et importance de la tuberculose. — Diversité de ses manifestations et de ses localisations. — Caractère de la tuberculose au point de vue anatomique et bactériologique. — Historique: -- Hippocrate. — Arétée. — Félix Plater et Benedictus (1636). — Bonnat (1679). — Sylvius de la Boë. — Van Swieten. — Morton (1689). — Bailly. — Bayle (1810), première étude sérieuse et complète de la tuberculose. — Laënnec, découverte de l'auscultation, unité de la tuberculose et sa spécificité. — Broussais, théorie de l'inflammation. — Louis (1823). — Loi de Louis. — Lebert, corpuscule tuberculeux. — Reinhardt. — Virchow (1847), doctrine dualiste. — Lépine (1872). — Damaschino, thèse d'agrégation.....	1
DEUXIÈME LEÇON	
Influence de la découverte de Villemin. — Microbe et bactérie. — Microbes pathogènes et saprogènes. — Classification de Cohn. — Polymorphisme. — Trois classes de microbes. — Microbes de la Lèpre et de la Tuberculose, de l'Erysipèle. — Bacille de la Mammite contagieuse. — Tétragène. — Diplocoque de Fränkel. — Bactéridie charbonneuse. Bacille de Koch. — Ses caractères morphologiques. — Conditions nécessaires à sa recherche clinique. — Méthodes colorantes de Koch, d'Ehrlich modifiées par Koch, de Ziehl.....	22
TROISIÈME LEÇON	
Tentatives de cultures. — Toussaint. — Bouillons et milieux solides. — Cultures dans le sérum. — Stérilisation par le chauffage discontinu. — Gélose. — Agar-agar. — Recherches de MM. Nocard, Grancher, Hippolyte Martin. — Technique de l'ensemencement. — Choix de la matière à ensemen- cer. — Conditions de température et d'humidité nécessaires au développement des cultures. — Développement des bacilles. — Différences morphologiques suivant leur âge. — Tentatives d'inoculations aux animaux et à l'homme. — Hébréard, Lepelletier (de la Sarthe), Kortum, etc.....	35

QUATRIÈME LEÇON

Villemin, communication à l'Académie (5 décembre 1865). — Hérard et Cornil. — Colin (d'Alfort). — Koustan. — Chauffard. — Opposition à la théorie de la spécificité de la tuberculose. — Expériences de Villemin et de Lebert. — Manuel opératoire actuel. — Seringue de Straus. — Chauveau. — Inoculation par les voies digestives et respiratoires. — Origine de la matière inoculée. — Le lait. — Choix des animaux à inoculer. — Question du terrain. — Tuberculoses locales et généralisées. — Inoculation dans le globe oculaire. — Lésions au point d'inoculation..... 46

CINQUIÈME LEÇON

Phénomènes généraux des tuberculoses expérimentales. — Voies de propagation. — Époque de la généralisation. — Expériences de Jeannel. — Microbisme latent. — Inoculations intra-veineuses. — Koch. — Cornil. — Yersin. — Processus tuberculeux. — Propagation de la tuberculose par les voies lymphatique et sanguine. — Points d'élection de l'infection tuberculeuse. — Granulation grise, granulation jaune, caséification..... 61

SIXIÈME LEÇON

Distribution des bacilles. — Leur abondance variable suivant la virulence des produits inoculés. — Pneumonie caséuse par inoculation. — Pseudo-tuberculoses. — Pseudo-tuberculoses par corps étrangers, expériences d'H. Martin. — Communication de MM. Cornil et Toupet. — Pseudo-tuberculose zoogléique. — MM. Malassez et Vignal. — Nocart. — Chantemesse. — Eberth. — Charrin et Roger. — Grancher. — Caractères de ces pseudo-tuberculoses. — Morve..... 72

SEPTIÈME LEÇON

Lèpre. — Bacille de Hansen. — Lèpre et tuberculose. — Différences au point de vue des cultures et des inoculations. — Conditions nécessaires aux cultures de la tuberculose. — Température. — Expériences de Galtier. — Résistance des bacilles. — Vitalité et virulence. — Cadehac et Mallet. — Bacille et spore..... 84

HUITIÈME LEÇON

Portes d'entrée de la tuberculose. — Tégument externe: voies digestives et génitales. — Tubercule anatomique. — Lésion presque toujours locale. — Généralisation possible. — Son importance et son traitement. — Inoculations accidentelles, cas de Tscherning, de Hanot, de Tuffier, etc. — Vaccination et vaccin. — Vaccin humain, vaccin animal. — Circoncision. — Un cas d'inoculation volontaire sur l'homme (Demek, Paroskova, Zablois). — Auto-inoculation..... 96

NEUVIÈME LEÇON

Inoculations par les voies digestives (Chauveau). — Voies de propagation. — Expériences de Dobroklowsky. — Résistance du bacille à l'action des sucs

digestifs. — Expériences de MM. Straus et Würtz. — Opinion de Koch. — Lait et viande comme véhicules du bacille. — Lait de femme. — Expériences de Nocart. — Virulence du sang des animaux tuberculeux. — Son danger en thérapeutique. — Expériences de Villemin et de Galtier. — Eaux potables..... 109

DIXIÈME LEÇON

Infection par la voie génito-urinaire. — Inoculation de la femme à l'homme, de l'homme à la femme. — Infection par les voies respiratoires. — Rôle de la muqueuse pituitaire. — Pénétration des poussières jusqu'à la surface pulmonaire. — Expériences de Tappeiner, de Veraguth, de Küssner, de Thaon. — Expériences de Gibout sur l'air expiré par les phthisiques. — Application de ces expériences à la pathologie humaine. — Contagion par les mouches. — Spillmann et Haushalter..... 124

ONZIÈME LEÇON

Tentatives d'inoculations par la conjonctive, la muqueuse buccale, etc. — Idée de la contagion de la tuberculose chez les anciens et au siècle dernier. — Opinions actuelles. — Dangers de la cohabitation avec un phthisique, de la présence d'un phthisique dans les agglomérations humaines. — Contagion restreinte. — Contagion par les différentes sécrétions, par les meubles, les vêtements..... 140

DOUZIÈME LEÇON

Contagion accidentelle chez les animaux. — Héritéité. — Sa réalité et sa gravité. — Tuberculose congénitale. — Deux hypothèses. — L'héritéité considérée: 1° comme cause directe; 2° comme cause prédisposante..... 155

TREIZIÈME LEÇON

L'innéité (Lucas). — Le terrain. — Candidats à la tuberculose (Landouzy). — Micropolyadénie (Legroux). — Age. — Fréquence de la tuberculose infantile. — Fréquence relative des formes rapides chez le vieillard. — Sexe. — Grossesse. — Lactation. — Genre de vie. — Alimentation et aération..... 169

QUATORZIÈME LEÇON

Influence des professions. — Misère physiologique. — Conditions climatologiques. — Maladies antérieures ou concomitantes. — *Phtisis ab hemoptoe* (Morton). — Fièvres éruptives. — Dothiémentérie. — Chlorose. — Arthritisme. — Scrofule. — Intoxications chroniques. — Saturnisme, alcoolisme, impaludisme. — Le rôle bienfaisant qu'on leur a attribué..... 183

QUINZIÈME LEÇON

Formes aiguës de la tuberculose. — Synonymie de la tuberculose miliaire aiguë. — Distribution des lésions dans la granulé. — Différentes formes

de la tuberculose miliaire aiguë. — Prédominance aux âges extrêmes. — Anatomie pathologique. — Foyers primitifs. — Carreau, tuberculoses osseuses anciennes, etc. etc..... 197

SEIZIÈME LEÇON

Granulation grise et granulation jaune. — Gros tubercules, tuberculose en grappe. — Prédominance des tubercules autour des vaisseaux. — Leur distribution dans le poumon, la plèvre, le foie, etc..... 208

DIX-SEPTIÈME LEÇON

Localisation des granulations dans les méninges cérébrales et spinales. — Histologie de la granulation tuberculeuse. — Granulation grise, granulation jaune. — Cellule géante, ses caractères, sa nature. — Transformation caséuse, transformation fibreuse et calcaire. — Persistance du bacille. — Pauvreté vasculaire du tubercule..... 218

DIX-HUITIÈME LEÇON

Formes cliniques de la tuberculose miliaire aiguë. — Symptômes généraux. — Fièvre. — Sa constance, son importance. — Pouls. — Fièvre continue et rémittente. — Type renversé. — État du sang. — Troubles nerveux. — État adynamique. — Troubles de la sensibilité. — Troubles respiratoires. — Toux. — Hémoptysie. — Signes stéthoscopiques. — Troubles des fonctions digestives. — Taches rosées lenticulaires. — Raie méningitique. — Congestion hépatique et splénique. — Albuminurie légère. — Forme typhoïde. — Exagération des symptômes généraux. — Troubles oculo-moteurs et oculaires. — Type respiratoire de Cheyne-Stokes. — Mort subite. — Paralysies. — Délire..... 229

DIX-NEUVIÈME LEÇON

Forme thoracique. — Variété catarrhale ou bronchitique. — Particularités stéthoscopiques. — Expectoration. — Rareté des bacilles. — Forme asphyxique. — Forme pleurétique. Transformation des formes. — Formes cérébrales. — Formes péritonéales. — Formes atténuées. — Courbe de température. — Terminaisons. — Diagnostic..... 242

VINGTIÈME LEÇON

Diagnostic de la granule et de la fièvre typhoïde par la température, l'action de l'antipyrine, l'amaigrissement, l'anémie rapide, les caractères de la diarrhée, la polyurie critique, l'abondance des matières colorantes, la présence de l'indican dans les urines, l'hyperesthésie. — Diagnostic de la forme suffocante de la granule et des affections cardiaques, de la granule et des affections pulmonaires. — Formes pulmonaires. — Étiologie et anatomie pathologique de ces formes. — Professions à poussières, dilatation bronchique, traumatisme chronique, froid. Prédominance au sommet. Conformation thoracique..... 255

VINGT ET UNIÈME LEÇON

Lésions pulmonaires. — Infiltration grise. — Infiltration jaune. — Nature des cavernes, structure de leurs parois. — Vaisseaux traversant les cavernes. — Hémoptysies foudroyantes. — Processus de guérison du tubercule. — Lésions de la plèvre..... 270

VINGT-DEUXIÈME LEÇON

Nature du tubercule. — Théorie de Virchow. — Tubercule massif ou pneumonique. — Broncho-pneumonie tuberculeuse. — Identité de la structure du tubercule dans toutes les lésions. — Altérations des bronches et des ganglions..... 282

VINGT-TROISIÈME LEÇON

Lésions des vaisseaux. — Généralisation discrète. — Symptômes fonctionnels. — Toux. — Expectoration. — Examen des crachats. — Fibres élastiques. — Bacille, autres microbes, Tetragenus. — Hémoptysie..... 292

VINGT-QUATRIÈME LEÇON

Dyspnée. — Douleurs thoraciques. — Signes physiques. — Déformations thoraciques. — Périmétrie. — Spirométrie. — Vibrations vocales. — Percussion. — Auscultation. — Modification du murmure respiratoire, du rythme, expiration prolongée. — Respiration soufflante. — Craquements secs. — Craquements humides. — Gargouillements. — Souffle caveux. — Auscultation de la voix. — Bronchophonie, pectoriloquie. — Division en trois périodes..... 305

VINGT-CINQUIÈME LEÇON

Phénomènes généraux de la tuberculose chronique. — Fièvre, frissons, sudation, déchets organiques. — Amaigrissement. — Cachexie. — Anémie, diminution du nombre des globules sanguins. — Troubles de la menstruation. — Œdème. — Albuminurie. — Modifications de l'urine. — Altérations rénales. — Troubles dyspeptiques, vomissements. — Diarrhée. 322

VINGT-SIXIÈME LEÇON

Formes larvées. — Forme chlorotique. — Forme gastrique. — Forme pleurétique. — Forme pneumonique. — Forme broncho-pneumonique. — Forme coqueluchoïde. — Forme commune..... 333

VINGT-SEPTIÈME LEÇON

Forme commune (suite). — Trois périodes dans son évolution. — Durée et pronostic. — Guérison possible de la tuberculose à toutes ses périodes. — Réveil d'anciennes lésions. — Poussées aiguës. — Forme laryngée. — Complications. — Pneumothorax..... 345

VINGT-HUITIÈME LEÇON

Influence du pneumothorax sur la tuberculose. — Coïncidence de la pneumonie, de la gangrène pulmonaire. — Hémoptysie de la troisième période. — Anévrisme de Rasmussen. — Phlegmatia alba dolens, embolie pulmonaire. — Pronostic de la tuberculose pulmonaire chronique..... 357

VINGT-NEUVIÈME LEÇON


Diagnostic (*suite*). — Impaludisme. — Dilatation bronchique. — Gangrène pulmonaire. — Pneumothorax. — Pleurésie interlobaire. — Bronchite chronique et emphysème.
 Phtisie galopante. — Evolution des lésions. — Trois formes. — Broncho-pneumonie lobulaire. — Broncho-pneumonie pseudo-lobulaire caséuse. — Pneumonie caséuse lobaire aiguë. — Etiologie. — Anatomie pathologique. — Symptômes..... 372

TRENTIÈME LEÇON

Troisième forme de phtisie galopante. — Pneumonie tuberculeuse lobaire aiguë. — Diagnostic des formes aiguës de la tuberculose.
 Traitement. — Prophylaxie..... 386



BIBLIOTECA



1030000004

