

notamment les dartres, l'acné, etc., par l'onguent suivant: R. Oxyde de zinc, ʒij—ʒj; onguent rosat, ʒj; huile de citron, gtt. jiiij—vj. (SOBERNHEIM, *Arzneimittell.*, p. 237.)

WICHMANN, LENTIN, JAHN ont employé l'eau de chaux, dans le traitement de la croûte laiteuse. (*Ouvr. cité*, p. 315.)

WILLAN a rec. comme un excellent remède contre l'ichtyose, la poix liquide (*goudron*) administrée pendant longtemps à la dose de ʒss par jour. (W., *On cutaneous diseases*, art. *Ichthyosis*.)—KORTUM conseille d'étendre la poix liquide sur la croûte laiteuse. (K., *Beitr. zur pr. Arzheim.*, Goetting, 1795.)—ELLIOTSON a été assez heureux pour guérir un malade atteint d'ichtyose, à l'aide des onctions huileuses et de l'administration de la poix liquide à l'intérieur. (*The Lond. med. Gaz.*, t. x, p. 718.)—ED. BECK traite la lèpre vulgaire par la poix blanche ou goudron, à l'intérieur (1). (*Journ. des conn. méd.*, Oct. 1835.)—FLEURY préconise l'emploi du goudron dans le traitement du psoriasis. Aucun cas de psoriasis n'a résisté au goudron, tandis que les autres moyens, la solution de FOWLER, les mercuriaux, etc., n'ont eu aucune influence sur cette éruption. Entre beaucoup d'autres cas il rapporte une observation de *psoriasis guttata* (*diffusa, inveterata, circinata, lepra vulgaris*), guérie en 19 jours par le traitement suivant. On prescrit: limonade sulfurique, une pilule de calomel d'un grain p. jour (qui fut supprimée au bout de 6 jours) et des frictions avec la pommade suivante: R. Axonge, ʒj; goudron, ʒj; au bout de deux jours les croûtes se ramollirent et tombèrent; on donnait alors au malade des bains sulfureux. (*Gaz. méd.*, 1837, p. 87.)

(Voyez: *Acné, Dartres, Eléphantiasis, Erysipèle, Gale, Prurigo, Scrofules, Syphilis, Teigne.*)

(1) M. B., après avoir prescrit quelques purgatifs, tels que rhubarbe et extrait de coloquinte, ou pilules bleues, quelquefois après l'emploi d'un 1/2 gros de précipité de soufre avec 5 grains de sous-carbonate de soude, applique sur les parties affectées le liniment suivant: R. Poix liquide, soufre, axonge purifiée, ana 1 once; on prend en même temps, 3 fois par jour de 3 à 6 pilules ainsi composées: R. Poix liq., 1/2 once; fleurs de froment, q. s. pour les pilules de 5 grains. Si le liniment est trop excitant, on peut diminuer de moitié les doses de soufre et de poix et ne laisser en contact qu'une minute ou deux.

FIN DU PREMIER VOLUME.

TABLE

DES ARTICLES CONTENUS DANS CE VOLUME.

	Pages
Acné	1
Alopécie	2
Amaurose	4
Aménorrhée	11
Anasarque	17
Angine	19
— gangréneuse	22
— de poitrine	24
Anus (fissures de l')	27
Aphonie	27
Apoplexie	31
Arthrite. (Voy. Goutte.)	33
Ascite	39
Asthme	44
— aiguë de Millar	47
Atrophie mésentérique	50
Blepharite	52
— — d'Égypte	54
— — gonorrhéique	57
— — des nouveau-nés	61
Blepharite	61
Bronchite. (V. Catarrhe pulmonaire.)	72
Brûlure	78
Bubon syphilitique	81
Calculs urinaires	84
— biliaires	86
Cancer	93
— de la matrice	95
— du sein	97
Cardialgie	102
Carie	105
Catalepsie	106
Cataracte	106

	Pages.
Catarrhe pulmonaire	107
— vésical	113
Céphalœmatome	115
Céphalalgie	117
Chlorose	120
Choléra épidémique	123
— sporadique	146
Chorée	149
Cœur (maladies du)	156
Colique	160
— de plomb	163
Condylômes	168
Constipation	169
Convulsions	173
Coqueluche	178
Cornée (inflammation de la). (V. Ophthalmie.)	
— (taches de la).	184
Croup	187
Croûte de lait. (V. Peau, maladies de la.)	
Dartres	195
Délire tremblant	206
Dents (maladies des). (V. Odontalgie.)	
Diabètes	210
Diarrhée	215
Dothiëntenterie. (V. Fièvre typhoïde.)	
Dysenterie	224
Dysphagie	233
Éclampsie. (V. Convulsions.)	
Ecthyma. } (Voy. Peau, maladies de la.)	
Eczéma. }	
Éléphantiasis	234
Endurcissement du tissu cellulaire. (Voy. Nouveau-né, en-	
durc. du tissu cell. du.)	
Engelures	237
Épilepsie	240
Épistaxis	249
Érysipèle	251
Fièvre bilieuse	255
— intermittente	255
— jaune	269
— puerpérale. (V. Péritonite puerpérale.)	

	Pages.
Fièvre typhoïde	270
Foie (maladies du)	278
Gale	281
Gangrène	289
Gastrite	293
Gastrodynie. (V. Cardialgie.)	
Goître	296
Goutte	298
Gravelle (V. Calculs urinaires.)	
Hémiplégie (V. Paralytic.)	
Hémoptysie	306
Hémorrhagies	308
Hernies étranglées	312
Hoquet	315
Hydarthre	316
Hydrocèle	318
Hydrocéphale	319
Hydropéricarde (V. Hydropisie.)	
Hydrophobie (V. Rage.)	
Hydropisie	324
Hydrothorax	332
Hystérie	335
Ictère	338
Iléus	342
Incontinence d'urine	346
Ischurie	349
Leucorrhée	352
Mamelle (Cancer de la). (V. Cancer du sein.)	
Mamelon (gerçures du)	360
Matrice (cancer de la). (V. Cancer de la matrice.)	
Ménorrhagie. (V. Métorrhagie.)	
Météorisme. (V. Tympanite.)	
Métrite	362
Métorrhagie	363
Migraine	369
Névralgies	372
Nouveau-né (endurcissement du tissu cellulaire du).	378
Nouveau-nés (Ophthalmies des). (V. Blennophthalmies	
des nouveau-nés.)	
Odonthalgie	380
Ophthalmie	383

	Pages.
Orchite. (V. Testicule, maladies du.)	
Otite	394
Otorrhée	395
Ozène	397
Pancréas (Maladies du)	398
Paralytie	399
Peau (Maladies de la)	404

FIN DE LA TABLE.



