

- b.* — Injections d'eau chaude par la sonde du tympan ;
- 5° Traitement chirurgical :
- a.* — Excision au moyen d'un ciseau creux.
- b.* — Perforation de l'exostose à l'aide d'une lime, d'un foret ou de la machine à forer des dentistes, suivie de l'introduction de petites tiges d'ivoire ou de chevilles de plomb.
- c.* — Arrachement par la pince à mors.
- d.* — Destruction galvano-caustique.
- e.* — Excision avec une scie à chaînette.
- f.* — Ligature avec un fil métallique.
- g.* — Ligature élastique.
- XLVI. — ATRÉSIE DU CONDUIT AUDITIF ..... 576
- 1° Incision du septum avec l'aiguille à paracentèse ;
- 2° Excision d'une partie du tissu cicatriciel ;
- 3° Introduction de chevilles de plomb ou mieux de tubes de plomb.
- XLVII. — SOUDURES PARTIELLES DU MÉAT PAR ADHÉRENCE DE GRANULATIONS. .... 576
- 1° Incision chirurgicale ;
- 2° Cautérisation par la liqueur de fer muriatique.
- XLVIII. — CORPS ÉTRANGERS DANS L'OREILLE. .... 579
- 1° Injections tièdes ;
- 2° Alcool pour empêcher le gonflement des corps dilatables ;
- 3° Méthode agglutinative ;
- 4° Tige humide de laminaria introduite dans le trou des perles de verre ou d'acier ;
- 5° Traitement du gonflement inflammatoire du méat :
- a.* — Appareil de Leiter.
- b.* — Poudre borique, en insufflations.
- c.* — Esprit borique, en instillations.
- 6° Extraction à l'aide d'un crochet ;
- 7° Extraction à l'aide du crochet à vis d'Elsberg ;
- 8° Galvano-cautère, pour percer les noyaux de cerise et permettre l'introduction d'un crochet ;
- 9° Injections par la trompe d'Eustache, si la membrane du tympan est perforée ;
- 10° Extraction à l'aide d'une sonde courbe ou en forme de crochet pour les corps durs ;
- 11° Extraction avec la curette fenêtrée, le crochet mousse de Lister, la pince fenêtrée de Guye, la

- pince de Tiemann, la pince de Sapolini, la pince à charnière de Trautmann, la pince à gouge de Politzer ;
- 12° Décollement du pavillon et de la paroi postérieure du conduit cartilagineux.
- XLIX. — INSECTES DANS LE CONDUIT AUDITIF. .... 583
- 1° Instillations d'huile dans le méat ;
- 2° Injections avec de l'eau tiède.
- L. — LARVES DE MOUCHES A VIANDE DANS L'OREILLE. .... 584
- 1° Huile ou glycérine, mélangée avec quelques gouttes de pétrole, de térébenthine ou d'une huile volatile ; en instillations ;
- 2° Injections avec de l'eau tiède ;
- 3° Enlèvement avec la pince coudée.
- LI. — FIBROMES ET MYXOFIBROMES DU PAVILLON. .... 584
- Extirpation.
- LII. — ANGIOMES DU PAVILLON. .... 585
- 1° Fils de soie antiseptiques trempés dans le chlorure de fer, introduits dans le néoplasme et laissés en place ;
- 2° Extirpation, après atrophie par acupressure ;
- 3° Thermopuncture au moyen du thermocautère de Pacquelin ;
- 4° Ligature médiate des artères en communication avec l'angiome ;
- 5° Electropuncture ;
- 6° Ligature de la carotide ;
- 7° Pommade au nitrate d'argent (nitr. arg. 2, axonge 100, baume du Pérou 5).
- LIII. — POLYPES DE L'OREILLE. .... 592
- 1° Traitement opératoire :
- a.* — Extraction avec la pince à pansement ou mieux avec le lacet de Wilde.
- b.* — Ligature.
- c.* — Excision avec le lacet à polypes de Blake. — On arrête l'hémorragie par des injections d'eau froide ou par le tamponnement avec du coton trempé dans la poudre d'alun ou avec du coton styptique.
- d.* — Excision par le couteau annulaire.

- e.* — Enlèvement à l'aide d'une curette ronde à bords mousses ou tranchants.
- f.* — Écrasement des polypes par la pince à polypes.
- g.* — Cautérisation galvano-caustique.
- 2° Traitement médicamenteux :
- a.* — Destruction par les caustiques :
- Pierre infernale en substance.
- Chlorure de fer.
- Acide chromique en solution concentrée.
- b.* — Traitement par l'alcool. En instillations trois fois par jour, après avoir lavé et séché le méat.
- LIV. — SARCOME DU PAVILLON..... 601
- Extirpation.
- LV. — KYSTES DU PAVILLON..... 601
- 1° Incision de la tumeur ;
- 2° Excision partielle ;
- 3° Cautérisation avec une solution de pierre infernale.
- LVI. — EPITHÉLIOMA DU PAVILLON..... 603
- 1° Pierre infernale ;
- 2° Pâte de zinc ;
- 3° Raclage avec la curette à bords tranchants ;
- 9° Acide azotique fumant après le raclage ;
- 5° Amputation partielle ou totale du pavillon.
- LVII. — EPITHÉLIOMA DU CONDUIT AUDITIF..... 603
- 1° Raclage avec la curette à bords tranchants ;
- 2° Pommade de zinc, en badigeonnages.
- LVIII. — OTALGIE..... 607
- 1° Sulfate de quinine, 2 à 3 décigr. par dose, trois fois par jour ;
- 2° Quinine  $\frac{1}{4}$  à  $\frac{1}{2}$  gr. par dose, deux à trois fois en deux ou trois heures avant l'attaque dans les formes typiques ;
- 3° Quinine 1, iodure de potassium 2 ;
- 4° Iodure de potassium à fortes doses, en cas de syphilis ou de contractions des muscles de la face ;
- 5° Morphine prise à l'intérieur ou en injections hypodermiques ;

- 6° Fer dans l'anémie ;
- 7° Oxyde de zinc en nature ;
- 8° Pilules de Meglin : oxyde de zinc, racine de valériane, extrait de jusquiame noire, à 10 ; pour 100 pilules ; on va en augmentant d'une à trente, puis en diminuant ;
- 9° Vésicatoires sur l'apophyse mastoïde ;
- 10° Frictions endermiques avec les pommades de morphine ou de véraltrine ;
- 11° Emplâtres narcotiques ;
- 12° Traitement galvanique ;
- 13° Massage ;
- 14° Extraction de la dent en cas de carie dentaire.
- LIX. — CRAMPE CLONIQUE DES MUSCLES DE LA TROMPE D'EUSTACHE..... 609
- Traitement galvanique.
- LX. — HYPERHÉMIE DU LABYRINTHE..... 646
- 1° Esprit aromatique, esprit formique, esprit sinapique, à 30 ; une pleine cuillère à café en friction toutes les heures sur l'apophyse mastoïde ;
- 2° Onguent de tartre stibié, en frictions sur la peau de l'apophyse mastoïde dénudée par un vésicatoire volant ;
- 3° Applications froides sur la tête, appareil de Leiter ;
- 4° Frictions spiritueuses derrière les oreilles ;
- 5° Pédiluves chauds ;
- 6° Dérivation sur le tube intestinal ;
- 7° Saignées locales sur l'apophyse mastoïde ;
- 8° Eaux amères d'Ofen, Pülna ;
- 9° Frictions froides ;
- 10° Galvanisation du sympathique dans les formes angionévrotiques ;
- 11° Bromure de potassium en fortes doses contre les bruits subjectifs ;
- 12° Sulfate de quinine  $\frac{1}{2}$  à 1 gramme par jour contre le vertige.
- LXI. — ANÉMIE DU LABYRINTHE..... 647
- 1° Bromure de potassium ;
- 2° Quinine ;
- 3° Galvanisation du grand sympathique ;
- 4° Ferrugineux ;
- 5° Eaux minérales ferrugineuses, cure de boisson et de bains.

## LXII. — MALADIE DE MENIÈRE..... 653

- 1° Applications froides sur la tête ;
- 2° Frictions spiritueuses derrière les oreilles ;
- 3° Sinapismes sur la nuque et sur les mollets ;
- 4° Ablutions avec eau vinaigrée tiède ;
- 5° Purgatifs légers ;
- 6° Restriction de la diète ;
- 7° Quinine ;
- 8° Iodure de potassium  $\frac{1}{2}$  à  $\frac{1}{4}$  gramme par jour ;
- 9° Pilocarpine muriatique en solution à 2 % ; quatre à dix gouttes par jour en injections sous-cutanées ;
- 10° Iodure de potassium (0,3 : 20,0) ; huit à dix gouttes tièdes en injections dans la caisse du tympan ;
- 11° Pommade à l'iodure de potassium, en frictions sur l'apophyse mastoïde ;
- 12° Pommade à l'iodoforme, comme dessus ;
- 13° Traitement électrique.

## LXIII. — VERTIGO AB AURE LESA..... 656

- 1° Raréfaction de l'air dans le conduit auditif ;
- 2° Incision dans le pli rigide de la membrane du tympan ou dans la cicatrice fortement tendue ;
- 2° Quinine, jusqu'à  $\frac{1}{2}$  gramme par jour ;
- 4° Bromure de potassium ;
- 5° Iodure de potassium en cas de syphilis ;
- 6° Traitement galvanique.

## LXIV. — SYPHILIS DU LABYRINTHE..... 666

- 1° Traitement antisyphilitique iodé ou mercuriel ;
- 2° Pilocarpine muriatique en solution à 2 % , quatre à douze gouttes par jour en injections sous-cutanées ;
- 3° Iodure de potassium en solution à 1 : 15, en injections dans la caisse du tympan ;
- 4° Pommade à l'iodoforme, en frictions derrière l'oreille. Ajouter huile de géranium (une goutte pour 50 grammes d'iodoforme), pour écarter l'odeur repoussante ;
- 5° Pommade mercurielle, comme ci-dessus ;
- 6° Cure de boisson ou de bains dans une station de bains iodés ou sulfureux.

## LXV. — BOURDONNEMENTS NERVEUX SANS DURETÉ D'OREILLE... 677

Douches d'air par le procédé de Politzer.

## LXVI. — PARALYSIE ANGIONÉVROTIQUE DU NERF ACOUSTIQUE... 679

Galvanisation du grand sympathique.

## LXVII. — PARALYSIE RHUMATISMALE DU NERF ACOUSTIQUE..... 679

- 1° Courant galvanique constant ;
- 2° Iodure de potassium à l'intérieur ;
- 3° Vésicatoires sur l'apophyse mastoïde.

## LXVIII. — PARALYSIE HYSTÉRIQUE DU NERF ACOUSTIQUE..... 680

- 1° Métallothérapie ;
- 2° Galvanisation du grand sympathique ;
- 3° Douche d'air par le procédé de Politzer.

## LXIX. — PARALYSIE DU NERF ACOUSTIQUE..... 682

- 1° Purgatifs ;
- 2° Pédiluves excitants ;
- 3° Vésicatoires sur l'apophyse mastoïde suivis de frictions endermiques avec une pommade irritante ;
- 4° Éther sulfurique et glycérine, parties égales ; boulettes de coton trempées dans la solution et introduites à l'orifice du méat ;
- 5° Transpiration, qui s'obtient le plus rapidement par une injection sous-cutanée de pilocarpine muriatique (quatre à dix gouttes d'une solution à 2 %) ;
- 6° Iodure de potassium ( $\frac{1}{2}$  gr. par jour) ;
- 7° Strychnine 0,1, glycérine 10,0 ; quatre à six gouttes en frictions sur la peau dépouillée de l'apophyse mastoïde ;
- 8° Strychnine 0,07, eau distillée 10,0 ; trois à cinq gouttes à l'intérieur trois fois par jour en l'absence de bruits subjectifs ;
- 9° Vapeurs d'éther sulfurique, introduites dans la caisse par le cathéter ;
- 10° Éther sulfurique 9, ammoniaque liquide pure 1 ; comme dessus ;
- 11° Traitement galvanique.

## LXX. — ÉBRANLEMENTS DU LABYRINTHE..... 686

- 1° Iodure de potassium ;
- 2° Électricité ;
- 3° Dérivatifs ;
- 4° Les autres remèdes indiqués pour la paralysie du nerf acoustique.

## LXXI. — SURDITÉ CÉRÉBRO-SPINALE..... 695

- 1° Iodure de potassium 0,5 à 1 gr. par jour ;
- 2° Iodure d'ammonium 5, potion gommeuse 100, sirop d'écorce d'orange 15 ; trois fois par jour une cuillerée à bouche ;
- 3° Pommade iodée ou à l'iodoforme sur l'apophyse mastoïde ;
- 4° Cure de boisson et de bains dans une station de bains iodés ;
- 5° Électricité.

## LXXII. — ATRÉSIE CONGÉNITALE DU CONDUIT AUDITIF..... 705

Intervention opératoire seulement en cas d'un septum mince.

## LXXIII. — SURDI-MUTITÉ..... 709

Emploi méthodique de la douche d'air dans le cas d'une maladie de l'oreille moyenne.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

A		Pages
ABCÈS DANS LE POURTOUR DE L'OREILLE.....	473	Sur la membrane du tympan... 98
ABCÈS DE L'APOPHYSE MASTOÏDE... 510	510	Sur les ligaments des osselets.. 98
Rupture en dehors..... 511	511	Sur les membranes pathologiques de l'oreille moyenne.. 98
Rupture sur la paroi du conduit auditif osseux..... 512	512	Sur la pression labyrinthique.. 99
Rupture vers l'incisure mastoïdienne..... 513	513	Sur l'exsudat de la caisse..... 99
Rupture sur la face interne de l'apophyse mastoïde..... 513	513	Quand la membrane tympanique est perforée..... 100
Rupture à travers le toit de l'antre mastoïdien..... 514	514	AFFECTIONS DES SINUS VOISINS DU NEZ 299
Rupture vers le sinus sigmoïde. 514	514	Traitement..... 299
ABCÈS OTITIQUE DU CERVEAU..... 489	489	AGRANDISSEMENT DE PETITES PERFORATIONS DE LA MEMBRANE DU TYMPAN..... 458
Étiologie..... 489	489	Indications..... 458
Nombre, grandeur..... 490	490	Procédé opératoire..... 458
Symptômes..... 490	490	AIGUILLE A PARACENTÈSE..... 265
Marche, durée, issue..... 491	491	ALTÉRATIONS DE L'OUÏE D'ORIGINE CÉRÉBRALE..... 692
Diagnostic..... 491	491	Dans la méningite..... 693
Pronostic..... 491	491	Dans la méningite cérébrospinale épidémique..... 693
Traitement..... 501	501	Symptômes..... 693
ACOUMÈTRE DE CONTA..... 153	153	Pronostic..... 693
— D'ITARD..... 153	153	Traitement..... 693
— NORMAL DE POLITZER.. 153	153	Dans la pachyméningite hémorragique..... 696
Avantages de l'acoumètre normal..... 156	156	Dans les maladies du cerveau.. 696
ACTION DE CERTAINS MÉDICAMENTS SUR LE NERF AUDITIF..... 633	633	Dans l'apoplexie cérébrale..... 696
Expériences de Kirchner..... 633	633	Dans l'hydrocéphalie interne aiguë..... 696
ACTION MÉCANIQUE DE LA DOUCHE D'AIR..... 97	97	Par modifications pathologiques du lobe temporal gauche.... 697
Sur la trompe d'Eustache..... 97	97	Par tumeurs du cerveau..... 698