

deux verres de petit-lait, auxquels on ajoute 4 grammes de sulfate de magnésie.

Ce remède est vanté comme un excellent antilaiteux, il est administré pendant 20 à 30 jours; la malade prend un purgatif vers le milieu et à la fin du traitement.

TISANE AMÈRE. — (*Hôp. de Paris.*)

Pr. : Espèces amères.....	10 gr.
Eau bouillante.....	1000

Faites infuser pendant une heure et passez.

TISANE APÉRITIVE. — (*Hôp. de Paris.*)

Pr. : Espèces apéritives incisées.....	10 gr.
Eau bouillante.....	1000

Faites infuser pendant quelques heures et passez.

TISANE BÉCHIQUE. — (*Hôp. de Paris.*)

Pr. : Espèces béchiques.....	10 gr.
Eau bouillante.....	1000

Faites infuser pendant une heure et passez.

TISANE PECTORALE. — (*Hôp. de Paris.*)

Pr. : Espèces pectorales.....	10 gr.
Eau bouillante.....	1000

Faites infuser pendant une heure et passez.

TISANE DE VINACHE.

Pr. : Salsepareille coupée.....	50 gr.
Squine.....	50
Gaiac.....	50
Sulfure d'antimoine.....	50
Eau.....	3000

On fait macérer pendant 12 heures, puis on fait réduire d'un tiers par la décoction; on ajoute alors :

Sassafras.....	20 gr.
Feuilles de séné.....	20

On laisse infuser et l'on passe.

Employée dans le traitement des maladies syphilitiques et cutanées.

TEINTURES ALCOOLIQUES.

BALSAMUM VITÆ HOFFMANNI — (*Pharm. Austr.*)

Pr. : Huile volatile de lavande.....	1 ^{gr} 46
— de marjolaine.....	1 46
— de citron.....	1 46

TEINTURES ALCOOLIQUES.

Huile volatile de girofle.....	1 ^{gr} 46
— de macis.....	0 73
— de succin rectifiée.....	0 73
— de cannelle.....	0 25
Beaume du Pérou.....	2 19
Alcoolat de mélisse composé.....	420 00

BAUME DU COMMANDEUR DE PERMES. — Syn. : *Teinture balsamique.*

Pr. : Fleurs d'hypericum.....	2 gr.
Racine d'angélique.....	1
Myrrhe.....	1
Oliban.....	1
Aloès du Cap.....	1
Baume de Tolu.....	6
Benjoin.....	6
Alcool à 80°.....	72

On prépare une première teinture par une macération de l'alcool avec l'hypericum et la racine d'angélique; on passe avec expression; on ajoute à la liqueur la myrrhe et l'oliban, et au bout de huit nouveaux jours de macération le reste des substances. On continue la macération pendant dix jours et l'on filtre.

Cette teinture est appliquée sur les blessures légères faites à l'aide d'un instrument tranchant, afin de prévenir la suppuration. On réunit les tissus divisés au moyen d'une petite bande ou d'une compresse imbibée de teinture. On renouvelle plusieurs fois l'affusion du liquide sur le pansement.

Liqueur brune marquant 60° à l'aréomètre; laissant pour résidu 20 p. 100 de résines sèches.

ÉLIXIR ANTIAPOPLECTIQUE DES JACOBINS DE ROUEN.

Pr. : Cannelle de Ceylan.....	12 gr
Santal citrin.....	12
— rouge.....	6
Anis vert.....	8
Baies de genièvre.....	8
Fruits d'angélique.....	5
Racines de contrayerva.....	5
— de galanga.....	2
— d'impératoire.....	2
— de réglisse.....	2
Bois d'aloès.....	2
Girofle.....	2
Macis.....	2
Cochenille.....	2
Alcool à 80°.....	750

Faites macérer pendant quinze jours; passez avec expression; filtrez.

Employé comme stomachique.

ÉLIXIR DE PYRÈTHRE COMPOSÉ. — Syn. : *Eau dentifrice*.

Pr. : Cannelle de Ceylan.....	5
Vanille.....	4
Coriandre.....	4
Macis.....	1
Cochénille.....	1
Safran.....	1
Sel ammoniac.....	1
Alcoolat de pyrèthre.....	875

Faites macérer pendant 15 jours, et ajoutez :

Essence d'anis.....	2
— de citron.....	2
— de lavande.....	1
— de thym.....	1
Teinture d'ambre gris.....	1
Eau de fleur d'oranger.....	30

Mélez et filtrez.

Cette teinture mélangée avec de l'eau est employée comme dentifrice.

ÉLIXIR DE STOUGHTON. — Syn. : *Teinture d'absinthe composée*. (Codex.)

Pr. : Sommités sèches d'absinthe.....	25
— — de chamædrys.....	25
Racine de gentiane.....	25
Écorce d'orange amère.....	25
Cascarille.....	5
Rhubarbe de Chine.....	15
Aloès du Cap.....	5
Alcool à 60°.....	1000

Faites macérer pendant 10 jours ; passez avec expression ; filtrez.

Cette teinture est employée comme stomachique à la dose de quelques grammes.

ÉLIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX DE GUILLÉ.

Pr. : Racine de colombo en poudre.....	90 gr.
— d'iris de Florence en poudre.....	60
— de gentiane en poudre.....	10
— de jalap en poudre.....	1500
Aloès succotrin en poudre.....	10
Safran oriental en poudre.....	60
Sulfate de quinine.....	10
Tartrate de potasse et d'antimoine (émétique).....	10
Azotate de potasse (nitre).....	10
Santal citrin.....	30
Sirop de sucre très-cuit.....	10
Alcool de Montpellier à 60°.....	20 litres.
Eau distillée.....	20

On fait macérer les poudres dans l'alcool pendant vingt-quatre heures à une température de 20 degrés.

On dissout séparément le tartrate de potasse et d'antimoine, le sulfate de quinine et l'azotate de potasse dans l'eau distillée qu'on ajoute à la teinture. Vingt-quatre heures après la réunion des deux mélanges, on verse le sirop de sucre dans le matras, qu'on agite une dernière fois.

Après quarante-huit heures de repos, on filtre.

ELIXIRIUM AURANTIORUM COMPOSITUM. — Syn. : *Elixir viscéral d'Hoffmann*. — (Pharm. Bav. — Boruss. — Germ.)

Pr. : Zeste d'orange amère.....	60 gr.
Écorce de cannelle.....	20
Carbonate de potasse.....	10
Vin d'Espagne.....	480
Extrait de gentiane.....	10
— d'absinthe.....	10
— de trèfle d'eau.....	10
— de cascarille.....	10

Opérez par macération et solution.

EAU DE BOTTOT.

Pr. : Anis.....	60
Cannelle de Ceylan.....	15
Girofle.....	1
Cochénille.....	5
Huile essentielle de menthe.....	5
Alcool à 80°.....	2000

On fait macérer dans l'alcool pendant 10 jours les matières solides divisées ; on n'ajoute l'essence de menthe que lorsque la teinture a été filtrée.

Cette teinture composée est employée comme dentifrice.

LIQUOR AMMONII ANISATUS. — Syn. : *Spiritus salis ammoniaci anisatus*. (Pharm. Bad. — Boruss. — Germ. — Sax.)

Pr. : Esprit-de-vin rectifié.....	96 gr.
Huile volatile d'anis.....	3
Ammoniaque pure.....	24

SPIRITUS SAPONATUS. — (Brit. Phar.)

Pr. : Savon d'huile d'olive râpé.....	1 gr.
Alcool à 70°.....	3
Eau de rose.....	4

Filtrez.

TEINTURE AROMATIQUE. — Syn. : *Bonferme, Essence céphalique.*

Pr. : Noix muscade.....	4
Girofle.....	3
Cannelle.....	3
Fleur de grenadier.....	3
Alcool à 80c.....	60

Faites macérer pendant 15 jours ; passez avec expression ; filtrez.
Pour employer ce médicament, on en verse quelques gouttes sur la main, et l'on aspire les vapeurs par les narines. Recommandée dans les céphalalgies qui accompagnent les contusions.

TEINTURE FÉTIDE. — (*Brit. Pharm.*)

Pr. : Asa fetida.....	1
Alcool ammoniacal.....	15

Faites digérer pendant 24 heures et distillez à siccité au bain-marie.

L'*Alcool ammoniacal* est un mélange d'une partie d'ammoniaque liquide et de deux parties d'alcool à 85°.

TEINTURE DE QUINQUINA COMPOSÉE. — Syn. : *Vin d'Huxham.* — (*Brit. Pharm.*)

Pr. : Quinquina rouge en poudre grossière.....	56 ^{gr} 70
Écorce d'orange amère.....	28 35
Serpentaire de Virginie.....	14 17
Safran.....	3 89
Cochénille.....	1 94
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par déplacement sur les matières convenablement divisées, et complétez 350 grammes de teinture.

TEINTURE DE WENDT.

Pr. : Racine d'ellébore vert.....	1
Alcool à 85c.....	8

F. S. A.

TINCTURA AURENTII. — (*Brit. Pharm.*)

Pr. : Écorce d'orange amère concassée.....	56 ^{gr} 70
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par macération et déplacement. Complétez une pinte = 520 grammes de teinture.

TINCTURA CALUMBÆ. — (*Brit. Pharm.*)

Pr. : Racine de colombo concassée.....	70 ^{gr} 87
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par macération et déplacement. Complétez une pinte = 520 grammes de teinture.

TINCTURA CARDAMOMI COMPOSITA. — (*Brit. Pharm.*)

Pr. : Cardamome concassé.....	7 ^{gr} 09
Carvi concassé.....	7 09
Raisin sans pepins.....	56 70
Cannelle concassée.....	14 17
Cochénille en poudre.....	4 39
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par déplacement, et complétez 520 grammes de teinture.

TINCTURA CHINÆ COMPOSITA. — Syn. : *Elixirium Roborans Whitti.* (*Pharm. Austr. — Bad. — Belg. — Boruss. — Germ. — Hamb.*)

Pr. : Quinquina jaune pulvérisé.....	105 gr.
Gentiane.....	35
Zeste d'orange.....	35
Alcool rectifié.....	630
Eau distillée de cannelle.....	210

Faites macérer, exprimez et filtrez. Complétez :

Teinture composée.....	700
------------------------	-----

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA — (*Brit. Pharm.*)

Pr. : Quinquina en poudre grossière.....	56 ^{gr} 70
Écorce d'orange amère coupée menu.....	28 35
Serpentaire concassée.....	14 17
Safran.....	3 89
Cochénille en poudre.....	1 94
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par déplacement et complétez 520 grammes de teinture.

TINCTURA CINCHONÆ FLAVÆ. — (*Brit. Pharm.*)

Pr. : Quinquina jaune en poudre grossière.....	113 ^{gr} 40
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par macération et déplacement. Complétez une pinte = 520 grammes de teinture.

TINCTURA CINNAMOMI CINCHONÆ. — Syn. : *Tinctura aromatica.* — (*Pharm. Bad. — Bad. Belg. — Boruss. — Dan.*)

Pr. : Cannelle de Ceylan.....	40 gr.
Semences de petit cardamome.....	10
Girofle.....	10
Racine de galanga.....	10
— de gingembre.....	10
Alcool rectifié.....	480

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA. — (*Brit. Pharm.*)

Pr. : Gentiane concassée.....	42 ^{gr} 52
Écorce d'orange amère concassée.....	21 26
Cardamome concassé.....	7 09
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par macération et déplacement. Complétez une pinte = 520 grammes de produit.

TINCTURA GUAJACI AMMONIACATA. — (Pharm. Germ.)

Pr. : Résine de gaïac.....	3 gr.
Alcool à 90c.....	10
Liqueur d'ammoniaque caustique.....	5

La *Liqueur d'ammoniaque caustique* est une solution aqueuse d'ammoniaque marquant 0,96 au densimètre et contenant le dixième de son poids d'ammoniaque anhydre.

TINCTURA HYOSCYAMI. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Feuilles de jusquiame en poudre grossière.....	70 ^{gr} 87
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par macération et déplacement. Complétez une pinte = 520 grammes de teinture.

TINCTURA KRAMERLÆ. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Ratanhia en poudre grossière.....	70 ^{gr} 87
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par macération et déplacement. Complétez une pinte = 520 grammes de teinture.

TINCTURA LAVANDULÆ COMPOSITA. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Huile volatile de lavande.....	4 ^{gr} 71
— — de romarin.....	0 60
Cannelle concassée.....	9 72
Muscade concassée.....	9 72
Santal rouge incisé.....	19 44
Alcool rectifié.....	946 10

Opérez par macération et solution. Complétez deux pintes = 1040 grammes de teinture.

TINCTURA OPII — (Brit. Pharm.)

Pr. : Opium en poudre grossière.....	42 ^{gr} 52
Alcool à 60c.....	518 05

TINCTURA RHEI AQUOSA. — Syn. : *Infusum Rhei cum natro carbonico.* — (Pharm. Austr.)

Pr. : Rhubarbe de Chine incisée.....	13 ^{gr} 12
Carbonate de soude cristallisé.....	4 37
Eau distillée.....	210 00

Faites bouillir quelques instants; laissez refroidir, passez.

TINCTURA RHEI COMPOSITA. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Rhubarbe de Chine concassée.....	56 ^{gr} 70
Cardamome concassé.....	7 09
Coriandre concassée.....	7 09
Safran incisé.....	7 09
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par macération et déplacement. Complétez une pinte = 520 grammes de teinture.

TINCTURA RHEI VINOSA. — Syn. : *Elixirium salutatis.* — *Tinctura Rhei Darelli.* — *Vinum Rhei.* — (Pharm. Austr. — Boruss. — Germ. — Wurt.)

Pr. : Rhubarbe de Chine incisée.....	70 ^{gr} 00
Zestes d'orange.....	17 50
Semence de petit cardamome.....	8 75
Vin de Malaga.....	840 00
Sucre blanc pulvérisé.....	105 00

Opérez par macération et solution. Filtrez, et complétez deux livres = 840 grammes de colature.

TINCTURA SCILLÆ. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Scille en poudre grossière.....	70 ^{gr} 87
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par macération et déplacement. Complétez une pinte = 520 grammes de teinture.

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Séné incisé.....	70 ^{gr} 87
Raisins sans pepins.....	56 70
Carvi.....	14 17
Coriandre.....	14 17
Alcool à 60c.....	518 05

Opérez par macération et déplacement. Complétez une pinte = 520 grammes de teinture.

TINCTURA SPHILANTHIS COMPOSITA. — (Pharm. Germ.)

Pr. : Cresson de Para en fleur.....	200 gr.
Racine de pyrèthre.....	100
Alcool à 90c.....	400

Faites macérer trois jours. Filtrez.

VINS MÉDICINAUX.

VIN CORDIAL. — (Form. des hôpit. Paris.)

Pr. : Teinture de cannelle.....	10 gr.
Vin rouge.....	90

Mélangez et filtrez.

VINUM ANTIMONIALE. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Tartre stibié.....	2 ^{gr} 59
Vin de Xérès.....	566 80

La proportion du tartre stibié est de 1/219. Ce vin est donc plus fort que le vin émétique du Codex français, dans lequel la proportion du tartre stibié n'est que de 1/300.

VINUM IPECACUANHÆ. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Ipécacuanha concassé.....	28 ^{gr} 35
Vin de Xérès.....	566 80

Opérez par macération. Filtrez.

VINUM STIBIATUM. — (Pharm. Germ.)

Pr. : Tartre stibié.....	1 gr.
Vin d'Espagne.....	249

Ce vin est moins fort que le vin antimonial de la Pharmacopée anglaise, mais la proportion du tartre stibié y est plus considérable que dans le vin émétique du Codex français.

ALCOOLATS.

ALCOOLAT D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE. — Syn. : *Esprit antiictérique.*

Pr. : Essence de térébenthine.....	3
Alcool rectifié.....	15

Distillez la liqueur alcoolique et séparez-la de l'essence qu'elle surnage.

ALCOOLATUM BRYONLE COMPOSITUM. — Syn. : *Eau de Bryone composée* (Pharm. Belg.)

Pr. : Castoréum en poudre grossière.....	7 gr.
Alcool à 75 ^c	Q. S.

Pour obtenir 50 grammes de teinture. Ajoutez au marc de castoréum :

Pr. : Feuilles récentes de rue.....	84 gr.
— — de sabine.....	7
— — de pouliot.....	7
— — de basilic.....	7
— — de matricaire.....	7
— — de cataire.....	7
Écorce d'orange amère.....	14
Myrrhe.....	14
Racine de bryone fraîche.....	168
Alcool à 50 ^c	336
Eau.....	2000

Retirez par distillation 950 grammes de liqueur, à laquelle vous ajouterez les 50 grammes de teinture de castoréum déjà préparés, ce qui donnera 1000 grammes de produit.

AQUA FETIDA ANTIHYSTERICA. — Syn. : *Aqua asa fetida composita.* (Pharm. Boruss. — Germ. — Sax.)

Pr. : Galbanum.....	20 gr.
Asa fetida.....	30
Myrrhe.....	15
Racine de valériane.....	40
— de zédoaire.....	40

Racine d'angélique.....	10 gr.
Feuilles de menthe.....	30
— de serpolet.....	20
Fleurs de camomille romaine.....	20
Castoréum du Canada.....	2,5
Alcool rectifié à 90 ^c	360
Eau.....	Q. S.

Retirez par distillation.

Produit distillé trouble..... 720 gr.

ÉLIXIR AMÉRICAIN DE COURCELLES.

Pr. : Racine d'aunée.....	2000
— d'aristoloche.....	1500
— de canne à sucre.....	1500
— — de Provence.....	1000
Feuilles d'avocatier.....	1000
— de millepertuis.....	500
— de sureau.....	250
Écorce de bois de fer.....	192
Feuilles et fleurs d'oranger.....	192
— de croton balsamiferum.....	125
Baies de genévrier.....	96
Fleurs de tilleul.....	64
Feuilles de romarin.....	64
— de justicia pectoralis.....	64
Racine d'asarum.....	32
— de palmiste.....	32
Opium.....	80
Calebasse.....	N ^o 2
Alcool à 80 ^c	6800
Eau.....	S. Q.
Cendre provenant de la combustion des plantes qui servent à la préparation de l'élixir.....	750

On fait infuser les racines dans l'eau bouillante, de façon à obtenir 7 litres 50 centilitres de liqueur. On ajoute toutes les autres substances et l'alcool. On fait macérer pendant 3 jours, et l'on distille au bain-marie toute la partie spiritueuse.

On exprime le résidu de l'opération, on ajoute les cendres à la liqueur extractive, et l'on distille de façon à recueillir autant d'eau aromatique qu'on a obtenu d'esprit alcoolique. On mêle les liqueurs et on les colore au moyen de 200 grammes de pétales de coquelicot, ou de 100 grammes de racine de garance, et l'on filtre.

Henry et Guibourt affirment que la formule que nous venons de donner est la seule véritable.

On peut, suivant ces auteurs, remplacer la racine de canne à sucre

et la racine de palmiste par la racine de canne de Provence; les feuilles de l'avocatier par celles du laurier commun; l'écorce de bois de fer par l'écorce de gaïac; les feuilles de croton par l'écorce de cascarille; les feuilles de justicia par celles d'acanthé.

L'élixir américain est donné à la dose de 1 à 2 cuillerées à café par jour, dans le traitement de la chlorose et de l'aménorrhée.

ESPRIT CARMINATIF DE SYLVIUS. — Syn. : *Alcoolat carminatif de Sylvius*.

Pr. : Racine d'angélique.....	2
— d'impératoire.....	3
— de galanga.....	3
Feuilles de romarin.....	24
— de marjolaine.....	24
— de rue.....	24
— de basilic.....	24
Baies de laurier.....	6
Fruits d'angélique.....	8
— de livèche.....	8
— d'anis.....	8
Gingembre.....	3
Noix muscade.....	3
Macis.....	3
Cannelle de Ceylan.....	6
Girofle.....	2
Écorce d'orange amère.....	2
Alcool rectifié à 90°.....	750

Distillez au bain-marie de façon à retirer toute la partie spiritueuse.

Employé comme cordial et stomachique à la dose de 4 à 10 gr.

ÉTHER ZINCÉ. — Syn. : *Zincastr des Allemands*.

Pr. : Chlorure de zinc.....	1
Alcool à 90°.....	2
Éther sulfurique à 0,720 D.....	4

Mélez.

À prendre par gouttes comme antispasmodique.

SPIRITUS ANGELICÆ COMPOSITUS. — Syn. : *Spiritus theriacalis*.
(Pharm. Austr. — Germ.)

Pr. : Racine d'angélique.....	420 gr.
— de valériane.....	105
Baies de genièvre.....	105
Alcool rectifié.....	2520
Eau commune.....	1260

Faites macérer pendant vingt-quatre heures; distillez de manière à recueillir 6 livres d'alcoolat, dans lesquelles vous ferez dissoudre :

Camphre..... 52^{gr}5

Filtrez.

SIROPS.

SIROP ANTISCORBUTIQUE DE PORTAL.

Pr. : Racine fraîche de raifort.....	30 gr.
Feuilles de cochlearia.....	100
— de cresson.....	100
Racine de gentiane.....	20
— de garance.....	10
Quinquina calisaya.....	5
Eau.....	550
Sucre blanc.....	1180

Pilez dans un mortier de marbre le raifort et les plantes fraîches; exprimez fortement le suc et filtrez-le au papier dans un lieu frais.

D'autre part, faites infuser pendant douze heures, dans la quantité d'eau prescrite, les racines incisées et l'écorce de quinquina grossièrement pulvérisée. Passez et filtrez au papier.

Réunissez 500 grammes de colature et 120 grammes de suc filtré. Placez le mélange dans un bain-marie couvert, avec le sucre grossièrement pulvérisé; faites dissoudre à une douce chaleur, et passez lorsque le sirop sera refroidi.

SIROP D'ARMOISE COMPOSÉ.

Pr. : Sommités fraîches d'armoise.....	200 gr.
— — de cataire.....	200
— — de pouliot.....	200
— — de sabine.....	200
— — de basilic.....	100
— — d'hysope.....	100
— — de marjolaine.....	100
— — de matricaire.....	100
— — de rue.....	100
Racines fraîches d'aunée.....	20
— — de fenouil.....	20
— — de livèche.....	20
Anis vert.....	25
Cannelle de Ceylan.....	25
Sucre blanc.....	2500
Eau.....	3000
Alcool à 90°.....	250
Sirop de miel.....	1250

Mettez les plantes convenablement divisées dans un bain-marie; versez-y l'eau à laquelle vous aurez mêlé l'alcool; laissez en contact pendant vingt-quatre heures, et distillez au bain-marie pour retirer 350 grammes de produit.

D'autre part, soumettez à la presse le résidu de la distillation; clarifiez les liqueurs au blanc d'œuf, et ajoutez-y le sucre. Faites par coction et clarification un sirop marquant bouillant 1,26 au densimètre (30° B.); prenez-en le poids, et continuez l'évaporation jusqu'à ce qu'il ait perdu un poids d'eau égal à celui de la liqueur distillée. A ce moment, ajoutez le sirop de miel, et lorsque le sirop sera en partie refroidi, mêlez-y la liqueur distillée, et passez.

SIROP DÉPURATIF DE LARREY.

Pr. : Bois de gaïac râpé.....	500
Racines de bardane.....	500
— de patience.....	500
— de saponaire.....	96
Tige de douce-amère.....	125

On fait deux décoctions de toutes ces substances. D'autre part, on prépare une infusion avec une suffisante quantité d'eau et :

Feuilles de séné.....	125
Roses trémières.....	125
Anis vert.....	125
Sassafras râpé.....	24

On passe; on réunit le marc à celui des décoctions, et l'on soumet le tout à une troisième décoction. On mêle ces décoctions avec :

Suc de bourrache.....	692
-----------------------	-----

On concentre par évaporation; on mélange, sur la fin de l'évaporation, l'infusion composée de séné; quand la concentration a été poussée assez loin, on ajoute :

Miel blanc.....	1000
Sucre blanc.....	1000

On fait un sirop par coction et clarification.

SIROP DÉPURATIF COMPOSÉ DE LARREY.

Pr. : Sirop dépuratif de Larrey.....	500 ^{gr} 00
Sublimé corrosif.....	0 25
Sel ammoniac.....	0 25
Extrait d'opium.....	0 25
Liqueur d'Hoffmann.....	2 00

On dissout les deux sels dans une très-petite quantité d'eau; on les ajoute au sirop; on opère de la même façon pour l'extrait d'opium. Enfin, en dernier lieu, on mêle au sirop la liqueur éthérée, et l'on conserve dans une bouteille bien bouchée.

EXTRAITS.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Coloquinte privée des semences.....	170 ^{gr} 1
Extrait d'aloès socotrin.....	340 2
Résine de scammonée en poudre.....	113 4
Savon pulvérisé.....	85 0
Cardamome sans capsules, en poudre.....	28 3
Alcool à 60c.....	4144 9

Faites selon l'art un extrait homogène, et de consistance pilulaire.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM. — (Phar. Germ.)

Pr. : Extrait de coloquinte (hydro-alcoolique).....	3 gr.
Aloès pulvérisé.....	10
Résine de scammonée.....	8
Extrait de rhubarbe.....	5

Mêlez et séchez. Formez une poudre homogène.

TABLETTES.

TABELLE BECHICÆ NIGRÆ. — (Phar. Belg.)

Pr. : Baume de Tolu.....	18 gr.
Poudre d'iris de Florence.....	18
— de gomme adragante.....	4
— de sucre.....	854
Extrait de réglisse.....	106

Mélangez les poudres, et, après les avoir triturées convenablement avec le baume de Tolu, ajoutez l'extrait préalablement dissous dans une quantité d'eau suffisante. Divisez ensuite la masse en tablettes du poids d'un gramme.

TABLETTES DE SOUFRE COMPOSÉES.

Pr. : Soufre lavé.....	25
Fleurs de benjoin.....	2
Iris de Florence.....	5
Huile d'anis.....	1
Sucre.....	500
Mucilage de gomme adragante.....	S. Q.

ESPÈCES.

ESPÈCES AMÈRES. (Soubeiran.)

Pr. : Feuille sèche de chamædrys.....	1
Sommités de petite centauree.....	1
— d'absinthe.....	1

Incisez et mélangez.

Formule du Codex de 1866 :