

D'autre part, soumettez à la presse le résidu de la distillation; clarifiez les liqueurs au blanc d'œuf, et ajoutez-y le sucre. Faites par coction et clarification un sirop marquant bouillant 1,26 au densimètre (30° B.); prenez-en le poids, et continuez l'évaporation jusqu'à ce qu'il ait perdu un poids d'eau égal à celui de la liqueur distillée. A ce moment, ajoutez le sirop de miel, et lorsque le sirop sera en partie refroidi, mêlez-y la liqueur distillée, et passez.

SIROP DÉPURATIF DE LARREY.

Pr. : Bois de gaïac râpé.....	500
Racines de bardane.....	500
— de patience.....	500
— de saponaire.....	96
Tige de douce-amère.....	125

On fait deux décoctions de toutes ces substances. D'autre part, on prépare une infusion avec une suffisante quantité d'eau et :

Feuilles de séné.....	125
Roses trémières.....	125
Anis vert.....	125
Sassafras râpé.....	24

On passe; on réunit le marc à celui des décoctions, et l'on soumet le tout à une troisième décoction. On mêle ces décoctions avec :

Suc de bourrache.....	692
-----------------------	-----

On concentre par évaporation; on mélange, sur la fin de l'évaporation, l'infusion composée de séné; quand la concentration a été poussée assez loin, on ajoute :

Miel blanc.....	1000
Sucre blanc.....	1000

On fait un sirop par coction et clarification.

SIROP DÉPURATIF COMPOSÉ DE LARREY.

Pr. : Sirop dépuratif de Larrey.....	500 ^{gr} 00
Sublimé corrosif.....	0 25
Sel ammoniac.....	0 25
Extrait d'opium.....	0 25
Liqueur d'Hoffmann.....	2 00

On dissout les deux sels dans une très-petite quantité d'eau; on les ajoute au sirop; on opère de la même façon pour l'extrait d'opium. Enfin, en dernier lieu, on mêle au sirop la liqueur éthérée, et l'on conserve dans une bouteille bien bouchée.

EXTRAITS.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Coloquinte privée des semences.....	170 ^{gr} 1
Extrait d'aloès socotrin.....	340 2
Résine de scammonée en poudre.....	113 4
Savon pulvérisé.....	85 0
Cardamome sans capsules, en poudre.....	28 3
Alcool à 60c.....	4144 9

Faites selon l'art un extrait homogène, et de consistance pilulaire.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM. — (Phar. Germ.)

Pr. : Extrait de coloquinte (hydro-alcoolique).....	3 gr.
Aloès pulvérisé.....	10
Résine de scammonée.....	8
Extrait de rhubarbe.....	5

Mêlez et séchez. Formez une poudre homogène.

TABLETTES.

TABELLE BECHICÆ NIGRÆ. — (Phar. Belg.)

Pr. : Baume de Tolu.....	18 gr.
Poudre d'iris de Florence.....	18
— de gomme adragante.....	4
— de sucre.....	854
Extrait de réglisse.....	106

Mélangez les poudres, et, après les avoir triturées convenablement avec le baume de Tolu, ajoutez l'extrait préalablement dissous dans une quantité d'eau suffisante. Divisez ensuite la masse en tablettes du poids d'un gramme.

TABLETTES DE SOUFRE COMPOSÉES.

Pr. : Soufre lavé.....	25
Fleurs de benjoin.....	2
Iris de Florence.....	5
Huile d'anis.....	1
Sucre.....	500
Mucilage de gomme adragante.....	S. Q.

ESPÈCES.

ESPÈCES AMÈRES. (Soubeiran.)

Pr. : Feuille sèche de chamædrys.....	1
Sommités de petite centauree.....	1
— d'absinthe.....	1

Incisez et mélangez.

Formule du Codex de 1866 :

Pr. : Feuille sèche de chardon bénit	1
Sommités fleuries de chamædryes	1
— — de petite centaurée	1

Incisez et mélangez.

ESPÈCES PECTORALES. (Soubeiran.)

Pr. : Feuilles de véronique	1
— d'hysope	1
— de lierre terrestre	1
Capillaire du Canada	1

Mêlez.

Formule du Codex de 1866 :

Pr. : Fleurs de bouillon blanc	1
— de coquelicot	1
— de guimauve	1
— de mauve	1
— de pied-de-chat	1
— de tussilage	1
— de violette	1

Mêlez.

ESPÈCES PURGATIVES. (Codex.) — Syn. : *Thé de Saint-Germain.*

Pr. : Feuille de séné	120 gr.
Fleur de sureau	50
Fruits d'anis	50
— de fenouil	30
Bitartrate de potasse	30

Mêlez exactement, et divisez en paquets de 5 grammes; chaque dose sert à préparer une tasse d'infusion.

ESPÈCES SUDORIFIQUES POUR DÉCOCTION. (Codex.)

Pr. : Bois de gaïac râpé	1
Racine de salsepareille incisée	1
— de squine incisée	1
— de sassafras réduite en poudre	1

Mêlez.

ESPÈCES SUDORIFIQUES POUR INFUSION. (Soubeiran.)

Pr. : Sassafras râpé	1
Fleur de sureau	1
Feuille de bourrache	1
Fleur de coquelicot	1

Mêlez.

ESPÈCES VULNÉRAIRES. (Codex.) — Syn. : *Thé de Suisse ou Faltrank.*

Pr. : Absinthe	1
Bétoine	1
Bugle	1
Calament	1

Chamædryes	1
Hysope	1
Lierre terrestre	1
Millefeuille	1
Origan	1
Pervenche	1
Romarin	1
Sanicle	1
Sauge	1
Scolopendre	1
Scordium	1
Thym	1
Véronique	1
Fleurs d'arnica	1
— de pied-de-chat	1
— de tussilage	1

Mêlez.

POUDRES COMPOSÉES.

POUDRE ANTI-ASTHMATIQUE OU INCISIVE.

Pr. : Sucre	3
Soufre lavé	2
Scille	1

F. S. A.

La dose est de 1 gramme à 1 gramme et demi.

POUDRE CACHECTIQUE D'HARTMANN.

Pr. : Safran de mars apéritif	1
Cannelle en poudre	2
Sucre	5

Mêlez.

Cette poudre est employée comme tonique et reconstituante.

POUDRE CAPITALE DE SAINT-ANGE.

Pr. : Poudre de feuilles d'asarum	125
— — de bétoine	3
— — de verveine	2

F. S. A.

POUDRE DIGESTIVE SIMPLE. — Syn. : *Poudre de Duc.*

Pr. : Cannelle en poudre	1
Sucre	16

Mêlez.

Cette poudre est employée comme stomachique, tonique et excitante, à la dose de 8 à 12 grammes.

TISANE SÈCHE OU Poudre DIURÉTIQUE.

Pr. : Poudre de gomme.....	3
Sucre.....	8
Poudre de guimauve.....	4
Nitrate de potasse.....	1

F. S. A.

Cette poudre est employée surtout dans le traitement des gonorrhées. On en met 1 gr. à 1 gr. 5, pour un verre de tisane. Elle remplace les tisanes préparées au moyen du feu.

POUDRE DE DOWER. — Syn. : *Poudre d'ipécacuanha opiacée.* (Codex.)

Pr. : Sulfate de potasse en poudre.....	4
Azotate de potasse en poudre.....	4
Extrait d'opium sec pulvérisé.....	1
Ipécacuanha en poudre.....	1
Réglisse en poudre.....	1

On fait sécher toutes les poudres dans une étuve et on les mélange exactement.

Dans la formule originelle de Dower, le sulfate et l'azotate de potasse triturés ensemble sont fondus dans un creuset. On verse le mélange fondu dans un mortier de fer ; quand il est presque refroidi, on le triture avec l'extrait, et enfin l'on ajoute les autres poudres. Dower employait l'opium brut, ce qui diminuait de moitié la dose d'opium. Cette manipulation avait pour but de dégager les parties volatiles de l'opium ; elle est inutile quand on remplace l'opium brut par l'extrait d'opium.

La poudre de Dower est employée comme sudorifique à la dose de quelques centigrammes. Elle contient 1/11 de son poids d'extrait d'opium.

POUDRE DE GUTTÈTE.

Pr. : Gui de chêne.....	2
Racine de dictame blanc.....	2
— de pivoine.....	2
Semences de pivoine.....	2
— d'arroche.....	1
Corail rouge préparé.....	1
Ongle d'élan.....	2

F. S. A.

Cette poudre est employée dans le midi de la France contre les convulsions des enfants, à la dose de quelques centigrammes ; elle a jadis été vantée dans le traitement de l'épilepsie.

POUDRE HÉMOSTATIQUE DE BONNAFOUX.

Pr. : Poudre de colophane.....	4
— de gomme arabique.....	1
— de charbon.....	1

Mêlez.

POUDRE D'IROÉ.

Pr. : Racine de jalap.....	40
Laque carminée.....	40
Crème de tartre.....	3
Sucre.....	2
Rhubarbe.....	1
Bol d'Arménie.....	4
Cannelle de Ceylan.....	2
Iris de Florence.....	1

Mêlez et divisez en doses de 5 grammes.

POUDRE DE LA PRINCESSE DE CARIGNAN.

Pr. : Poudre de guttète.....	20
Ambre jaune porphyrisé.....	30
Corail rouge préparé.....	10
Terre sigillée.....	10
Cinabre.....	1
Kermès minéral.....	1
Noir d'ivoire.....	1

Divisez en prises de 10 centigrammes.

Cette formule, communiquée par M. Boudet, a été donnée à Piat et Deyeux par la princesse de Carignan.

POUDRE STERNUTATOIRE. — Syn. : *Poudre d'asarum composée.*

Pr. : Feuilles de marjolaine.....	1
— de bétoine.....	1
— d'asarum.....	1
Fleur de muguet.....	1

F. S. A. Les matières ne doivent pas être réduites en poudre fine.

POUDRE TEMPÉRANTE DE STAHL.

Pr. : Sulfate de potasse.....	9
Azotate de potasse.....	9
Cinabre.....	2

F. S. A.

Employée jadis comme sédative.

POUDRE VERMIFUGE.

Pr. : Poudre de mousse de Corse.....	2
— de semen-contra.....	2
— de rhubarbe.....	1

Mêlez.

PULVIS AEROPHORUS. — (Pharm. Germ.)

Pr. : Bicarbonate de soude.....	40 gr.
Acide tartrique.....	9
Sucre.....	19

Réduisez séparément chaque substance en poudre très-fine. Séchez-les parfaitement, et faites un mélange intime que vous conserverez dans un flacon bien fermé.

PULVIS AROMATICUS. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Poudre de cannelle de Ceylan.....	113 ^{sr} 40
— de muscade.....	85 05
— de safran.....	85 05
— de girofle.....	42 52
— de cardamome.....	28 35
Sucre en poudre.....	708 72

PULVIS AROMATICUS. — (Pharm. Germ.)

Pr. : Poudre de cannelle.....	5 gr.
— de petit cardamome.....	3
— de gingembre.....	2

PULVIS CRETÆ AROMATICUS. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Carbonate de chaux.....	453 ^{sr} 6
Poudre aromatique.....	1360 8

PULVIS CRETÆ AROMATICUS CUM OPIO. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Poudre de craie aromatique.....	276 ^{sr} 40
Opium en poudre.....	7 09

PULVIS HYDRARGYRI CUM CRETA. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Mercure.....	28 ^{sr} 35
Carbonate de chaux.....	56 70

PULVIS IPECACUANHÆ CUM OPIO. — Syn. : *Pulvis ipecacuanhæ compositus.*
(Brit. Pharm. — Pharm. Bav. — Boruss. — Norv.)

Pr. : Poudre d'ipécacuanha.....	14 ^{sr} 17
— d'opium.....	14 17
— de sulfate de potasse.....	113 40

PULVIS IPECACUANHÆ OPIATUS. — (Pharm. Germ.)

Pr. : Poudre d'opium.....	1 gr.
— d'ipécacuanha.....	1
— de sucre de lait.....	8

PULVIS LIQUIRITILE COMPOSITUS. — Syn. : *Pulvis pectoralis.*
(Phar. Bav. — Boruss. — Germ. — Hamb. — Hann.)

Pr. : Poudre de réglisse.....	6 gr.
— de séné.....	6
— de fenouil.....	3
— de soufre lavé.....	3
— de sucre.....	18

PULVIS MAGNESIÆ CUM RHEO. — (Pharm. Germ.)

Pr. : Hydro-carbonate de magnésie.....	60 gr.
Sucre pulvérisé.....	40
Rhubarbe pulvérisée.....	15
Huile volatile de fenouil.....	1

PULVIS SCAMMONII COMPOSITUS. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Poudre de scammonée.....	113 ^{sr} 40
— de jalap.....	85 05
— de gingembre.....	28 35

ÉLECTUAIRES.

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM. — (Pharm. Bad. — Belg.)

Pr. : Poudre de fougère mâle.....	2 gr.
— de valériane.....	2
— de semen-contra.....	2
— de sulfate de potasse.....	2
Eau distillée.....	8
Miel.....	16

ELECTUARIUM E SENNA. — (Pharm. Boruss. — Germ.)

Pr. : Poudre de séné.....	18 gr.
— de coriandre.....	2
Sirop de sucre.....	96
Pulpe de tamarin.....	32

Mélez.

PILULES.

PILULÆ ALOES COMPOSITÆ. — (Pharm. Dan.)

Pr. : Aloès.....	12 gr.
Extrait de gentiane.....	6
Huile volatile de carvi.....	1
Poudre de guimauve.....	Q. S.

PILULÆ ALOES ET MYRRHÆ. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Aloès socotrin.....	56 ^{sr} 7
Myrrhe.....	28 3
Safran sec.....	14 2
Conserve de rose.....	70 9

PILULÆ ALOETICÆ FERRATÆ. — (Pharm. Germ.)

Pr. : Sulfate de protoxyde de fer desséché.....	1 gr.
Poudre d'aloès.....	1

Faites à l'aide de l'alcool une masse homogène que vous diviserez en pilules de 12 centigrammes.

PILULÆ CALOMELANOS COMPOSITÆ. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Calomel.....	28 ^{gr} 35
Sulfure d'antimoine.....	28 35
Poudre de résine de gaïac.....	56 70
Huile de ricin.....	26 68

Faites une masse homogène.

PILULÆ FERRI CUM MYRRHA. — (Pharm. Belg.)

Pr. : Myrrhe en poudre grossière.....	2 gr.
Carbonate de soude cristallisé.....	1
Sulfate de protoxyde de fer cristallisé.....	1
Mélasse.....	1

Faites une masse homogène.

PILULÆ GALBANI COMPOSITÆ. — (Pharm. Hag.)

Pr. : Poudre de galbanum.....	2 gr.
— de myrrhe.....	3
— de sagapénium.....	3
— d'asa foetida.....	1
Savon.....	2
Sirop simple.....	Q. S.

PILULÆ PLUMBI CUM OPIO. — (Brith. Pharm.)

Pr. : Poudre d'acétate de plomb.....	2 ^{gr} 33
— d'opium.....	0 39
Conserve de rose.....	0 39

Faites une masse homogène.

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Poudre de rhubarbe.....	85 ^{gr} 05
— d'aloès socotrin.....	63 78
— de myrrhe.....	42 52
Savon dur.....	42 52
Essence de menthe poivrée.....	5 32
Mélasse.....	113 40

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ. — (Brith. Pharm.)

Pr. : Poudre de scille.....	35 ^{gr} 44
— de gingembre.....	28 35
— de gomme ammoniacque.....	28 35
Savon dur.....	28 35
Mélasse.....	56 70

PILULES ASTRINGENTES DE CAPURON.

Pr. : Cachou.....	12
Alun.....	6
Opium.....	2
Sirop de rose rouge.....	Q. S.

F. S. A. des pilules de 20 centigrammes.

PILULES BÉNITES DE FULLER.

Pr. : Aloès.....	8
Séné.....	4
Asa foetida.....	2
Galbanum.....	2
Myrrhe.....	2
Safran.....	1
Macis.....	1
Sulfate de fer.....	12
Huile de succin rectifiée.....	1
Sirop d'armoïse composé, environ.....	16

F. S. A. des pilules de 20 centigrammes.

Employées comme antihystériques.

POTIONS.

LIQUOR SODÆ ARSENIATIS. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Arséniate de soude (sec, anhydre à + 150°).....	0 ^{gr} 26
Eau distillée.....	28 35

Cette Liqueur d'arséniate de soude diffère essentiellement de la Solution arsenicale de Pearson inscrite au Codex. (Voyez t. II, p. 767.) Quoique les deux formules représentent une simple solution d'arséniate de soude dans l'eau, il est facile de voir, en comparant leur énergie relative, que celle de la Pharmacopée anglaise contient, pour une même quantité d'eau, une proportion d'arséniate de soude dix fois plus considérable.

MIXTURA CRETÆ. — (Brit. Pharm.)

Pr. : Carbonate de chaux.....	7 ^{gr} 09
Gomme arabique pulvérisée.....	7 09
Sirop simple.....	18 85
Eau distillée de cannelle.....	282 62

POTIO PURGANS ANGLORUM. — Syn. : Potio Nigra. — Black Draught. (Pharm. Belg.)

Pr. : Feuille de séné.....	15 gr.
Manne.....	34
Eau bouillante.....	125
Sulfate de magnésic.....	24
Eau de cannelle.....	15
Teinture de séné composée.....	8

POTION ANTIHYSTÉRIQUE.

Pr. : Sirop d'armoïse composé.....	30 gr.
Teinture de castoréum ou d'asa foetida.....	2
Eau distillée de valériane.....	60
— de fleur d'oranger.....	60
Éther sulfurique alcoolisé à 0,760 D.....	4

Mélez la teinture avec le sirop, ajoutez les eaux distillées, puis l'éther, et bouchez exactement la bouteille.

POTION ANTISPASMODIQUE.

Pr. : Sirop de fleur d'oranger.....	30 gr.
Eau distillée de tilleul.....	90
— de fleur d'oranger.....	30
Éther sulfurique.....	2

Mélez dans une fiole que vous boucherez exactement.

POTION ANTISPASMODIQUE OPIACÉE.

Pr. : Sirop d'opium.....	15
— de sucre.....	10
Eau distillée de fleur d'oranger.....	15
Eau commune.....	100
Éther sulfurique.....	1

Mélangez d'abord les eaux et les sirops dans une bouteille; ajoutez l'éther et bouchez promptement.

POTION AROMATIQUE.

Pr. : Sirop d'œillet.....	30 gr.
Alcoolat de cannelle.....	15
Confection d'hyacinthe.....	5
Eau de menthe poivrée.....	60
— de fleur d'oranger.....	60

Mélangez les eaux distillées, l'alcoolat et le sirop, et délayez la confection d'hyacinthe dans la liqueur.

POTION CORDIALE.

Pr. : Vin cordial.....	120
Sirop d'écorces d'oranges amères.....	30

Mélangez dans une fiole.

POTION DIURÉTIQUE.

Pr. : Oxymel scillitique.....	15 gr.
Eau distillée d'hysope.....	100
— de menthe poivrée.....	30
Alcool nitrique.....	2

Mélez.

POTION PURGATIVE DES PEINTRES.

Pr. : Électuaire diaphænix.....	30 gr.
Poudre de jalap.....	5
Sirop de nerprun.....	30
Séné.....	10
Eau bouillante.....	125

Faites infuser le séné dans une quantité d'eau suffisante pour obte-

nir 125 grammes de liqueur; délayez les autres substances dans cette infusion.

Cé purgatif fait partie du traitement des PP. de la Charité.

POTION DE RIVIÈRE. — Syn. : *Potion gazeuse, Potion antiémétique.*

N° 1. POTION ALCALINE.

Pr. : Bicarbonate de potasse.....	2 gr.
Eau commune.....	50
Sirop de sucre.....	15

Faites dissoudre le sel dans l'eau et ajoutez le sirop.

N° 2. POTION ACIDE.

Pr. : Acide citrique.....	2 gr.
Eau commune.....	50
Sirop d'acide citrique aromatisé au citron.....	15

Faites dissoudre l'acide citrique dans l'eau, et ajoutez le sirop d'acide citrique.

Pour administrer cette potion, tantôt on verse dans un verre une cuillerée de chacune des potions, et, après avoir agité, on fait boire immédiatement; tantôt on fait prendre successivement au malade une cuillerée de chacune des deux potions, en commençant par le n° 1.

POTION TONIQUE.

Pr. : Sirop de quinquina.....	25 gr.
Alcoolat de mélisse composé.....	5
Eau de menthe poivrée.....	30
Eau commune.....	90

Mélez.

POMMADES.

POMMADE ASTRINGENTE.

Pr. : Poudre de noix de galle.....	1 gr.
— de cyprès.....	1
— de baies de myrte.....	1
— d'écorce de grenadier.....	1
— de feuille de sumac.....	1
— de mastie.....	1
Pommade rosat.....	18

On fait liquéfier la pommade rosat, on la coule dans un mortier, et pendant qu'elle est encore chaude, on y incorpore les poudres.

POMMADE CONTRE L'ALOPÉCIE.

1^{re} FORMULE.

Pr. : Suc de citron récent.....	5 gr.
Extrait de quinquina.....	5
Teinture de cantharide.....	5
Huile de cèdre.....	1
— de bergamotte.....	10 gouttes.
Moelle de bœuf.....	60 gr.

Liquéfiez la moelle de bœuf, ajoutez-y d'abord l'extrait de quinquina ramolli au moyen du suc de citron, puis la teinture alcoolique et les huiles volatiles.

Avant d'employer cette pommade, on lave la tête avec de l'eau de savon; le lendemain on fait une friction avec une petite quantité de pommade; on recommence chaque matin.

2^e FORMULE.

Pr. : Moelle de bœuf.....	20 gr.
Huile d'amande douce.....	10
Sulfate de quinine.....	5
Essence de rose.....	4 gouttes.

On incorpore exactement le sulfate de quinine au mélange des corps gras liquéfiés. On aromatise avec l'essence.

Il est à peine besoin de dire que ces deux formules ne produisent de résultats que dans le cas où la chute des cheveux est consécutive à un état morbide; elles sont aussi inutiles que toutes les préparations du même genre pour combattre la calvitie due au progrès de l'âge.

ONGUENTS.

BAUME CHIRON.

Pr. : Huile d'olive.....	60
Térébenthine.....	10
Cire jaune.....	5
Racine d'orcanette.....	4
Baume noir du Pérou.....	2
Camphre pulvérisé.....	Q. S.

On liquéfie ensemble la cire, la térébenthine et l'huile; on ajoute la racine d'orcanette qu'on laisse digérer dans le mélange, de façon à colorer le liquide en rouge. On passe à travers un linge; on ajoute le baume du Pérou et le camphre (15 centigr. pour 100 grammes de baume) et l'on agite jusqu'à refroidissement.

Ce topique a été employé comme cicatrisant.

BAUME DE GENEVIÈVE.

Pr. : Huile d'olive.....	190
Cire jaune.....	30
Santal rouge en poudre.....	2
Térébenthine du mélèze.....	60
Camphre.....	1

Faites digérer à une douce chaleur. Le camphre ne doit être ajouté que lorsque la pommade est à moitié refroidie.

BAUME DE LUCATEL.

Pr. : Huile d'olive.....	10
Cire jaune.....	5
Vin de Malaga.....	10
Térébenthine.....	10
Santal rouge pulvérisé.....	1
Baume noir du Pérou.....	1

On fait chauffer ensemble l'huile d'olive, la cire jaune, le vin de Malaga, jusqu'à ce que toute la partie alcoolique et aqueuse de celui-ci soit volatilisée. On retire le mélange du feu, et quand il est en partie refroidi on y ajoute la térébenthine, le santal, et en dernier lieu le baume du Pérou.

ONGUENT DU DOCTEUR BREFELD.

Pr. : Suif.....	40
Axonge.....	45
Oxyde ferrique.....	5

Chauffez dans un vase de fer, en remuant jusqu'à ce que le mélange devienne noir; laissez déposer, décantez, ajoutez :

Térébenthine.....	5
Bol d'Arménie broyé avec l'huile d'olive.....	3
Essence de bergamotte.....	1

Mélez. Cet onguent a été recommandé dans le traitement des engelures douloureuses et ulcérées. On l'étend sur de la toile ou de la charpie.

ONGUENT CONTRE LA TEIGNE.

Pr. : Farine de froment.....	5
Vinaigre.....	40

Faites cuire en consistance de colle, ajoutez d'autre part :

Poix noire.....	4
— résine.....	3
— blanche.....	3

Faites liquéfier; passez; mélangez à la pâte de farine et agitez jusqu'à refroidissement.

Cette préparation, autrefois très-employée, est aujourd'hui presque inusitée. On enduisait de cet onguent une calotte que l'on appliquait sur la tête du malade et qu'on arrachait brusquement. Il est inutile de dire que cette opération brutale faisait éprouver au patient les douleurs les plus vives.

ONGUENT NUTRITUM.

Pr. : Litharge porphyrisée.....	3
Huile d'olive fine.....	9
Vinaigre fort.....	4