

faut recourir à l'application immédiate d'ammoniac ou de sel ammoniac (4).

(4) Quand on ne peut se soustraire aux attaques de ces épizoaires variés, on peut s'en préserver en grande partie, en onctionnant préventivement les régions exposées avec de la vaseline ou de l'huile légèrement phéniquée, ou mentholée, camphrée, etc., 1 p. 100, quelquefois même avec les corps gras simples.

Les piqûres faites — et les diverses modalités des irritations cutanées ayant été produites — les lotions vinaigrées simples, ou pratiquées avec divers vinaigres aromatisés, sont généralement suffisantes pour soulager les démangeaisons et les brûlures éprouvées par les patients. Si quelques piqûres sont très vivement irritées, douloureuses, elles peuvent être avantageusement traitées, en les badigeonnant avec une boulette de coton hydrophile imbibée d'eau sédative commune — eau bouillie 100 grammes, sel marin 6 grammes, alcool camphré 1 gramme, ammoniac liquide 10 grammes — ou en les enveloppant de compresses imprégnées d'eau salicylée neutralisée — eau bouillie 100 grammes, salicylate de soude, 2 à 5 grammes, bicarbonate de soude 1 à 3 grammes. Enfin, les bains généraux amidonnés ou vinaigrés — 500 à 1,000 grammes de vinaigre commun pour 200 litres d'eau — ou très légèrement phéniqués — 5 à 10 grammes pour 200 litres d'eau — peuvent être employés utilement.

ERNEST BESNIER. — A. DOYON.

FIN

TABLE ANALYTIQUE DES LEÇONS

CONTENUES DANS LE TOME SECOND

(Voir, à la suite, les Tables alphabétiques générales des noms d'auteurs, des matières coentnues dans les leçons, des notes et des additions des traducteurs.)

TRENTIÈME LEÇON

Pages.

Hémorragies cutanées. Signification et conditions anatomiques. Formes classiques des hémorragies cutanées, leur mode d'évolution, formes idiopathiques et symptomatiques. Contusions, blessures. Purpura sénile. P. variolique, rhumatismal, simple, hémorrhagique. Scorbut. Hémophilie. Hématidrose. 1

TRENTE ET UNIÈME LEÇON

Hypertrophies. Généralités sur l'hypertrophie. Différences anatomiques et cliniques selon qu'elles portent sur le pigment, l'épiderme, les papilles ou la peau dans son ensemble. Hypertrophie pigmentaire, son siège anatomique. Nævus, lentigo, éphélides, chloasma, maladie d'Addison, mélasma. Ictère, argyrie, tatouage. 13

TRENTE-DEUXIÈME LEÇON

Hypertrophie de l'épiderme des papilles. — Karyokinèse. — Kératoses pures. — Kératoses avec hypertrophie des papilles. 34

TRENTE-TROISIÈME LEÇON

Ichthyose. Variétés. Traitement. Hypertrophie des poils. Hypertrophie des ongles. 55

TRENTE-QUATRIÈME LEÇON

Hypertrophies du tissu conjonctif. — Hypertrophies diffuses : sclérodermie (Ainhum). Sclérème des nouveau-nés et éléphantiasis des Arabes. Élémentiel : éléphantiasis télangiectode et nerveux. Myxœdème. Hypertrophies circonscrites : papillome (frambœsia). Yaws. Verruga 90

TRENTÉ-CINQUIÈME LEÇON

Atrophies. Généralités sur l'atrophie. Atrophie pigmentaire de l'épiderme, congénitale : albinisme ; acquise : vitiligo. Absence du pigment des poils, congénitale, acquise : canitie prématurée, sénile 152

TRENTÉ-SIXIÈME LEÇON

Atrophie des poils ; alopecie congénitale, acquise, idiopathique et symptomatique. Formes spéciales : alopecie sénile, alopecie prématurée, alopecie en aires, alopecie nerveuse. — Alopecie prématurée symptomatique : alopecie furfuracée. Atrophie propre des poils. Trichorrexie noueuse. Atrophie des ongles 168

TRENTÉ-SEPTIÈME LEÇON

Atrophie propre de la peau, idiopathique (xérodermie, stries atrophiques, atrophie sénile) et symptomatique (vergetures de grossesse). — Atrophie quantitative et dégénérative. Lupus érythémateux. 231

TRENTÉ-HUITIÈME LEÇON

Néoplasmes, généralités. — Division, néoplasmes de bonne nature : néoplasmes du tissu cellulaire : chéloïde, cicatrice (processus de la cicatrice) 288

TRENTÉ-NEUVIÈME LEÇON

Molluscum fibreux. Xanthome. Tumeurs diverses. 308

QUARANTIÈME LEÇON

Angiomes vasculaires sanguins et lymphatiques. Nævus vasculaire. Lymphangiome tubéreux multiple 334

QUARANTE ET UNIÈME LEÇON

Rhinosclérome 388

QUARANTE-DEUXIÈME LEÇON

Lupus. Étiologie. Diagnostic. 399

QUARANTE-TROISIÈME LEÇON

Lupus (*suite*). Anatomie pathologique, traitement du lupus. Scrofulose et tuberculose de la peau. 414

QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON

Lèpre 480

QUARANTE-CINQUIÈME LEÇON

Syphilis cutanée. Syphilides. Caractère général des syphilides, leur division suivant leurs phénomènes morphologiques. — Formes spéciales, symptomatologie, diagnostic, rapport avec la syphilis constitutionnelle. — Traitement général et local. 564

QUARANTE-SIXIÈME LEÇON

Syphilis cutanée (*Suite*). Traitement 585

QUARANTE-SEPTIÈME LEÇON

Mycosis fongoïde (Framboesia). Lymphodermie pernicieuse. Sarcomatose de la peau 613

QUARANTE-HUITIÈME LEÇON

Carcinome. Notions générales sur le cancer ; ses diverses formes. — Épithéliome, cancer du tissu conjonctif, cancer mélanique 644

QUARANTE-NEUVIÈME LEÇON

Ulcères cutanés. Notions générales sur les ulcères, symptomatologie générale, division. — Ulcères idiopathiques inflammatoires, simples et contagieux. Ulcère de la jambe. Chancre. Ulcères inflammatoires secondaires et ulcères se développant sur des néoplasmes 702

CINQUANTIÈME LEÇON

Névroses cutanées. Névroses de la peau, aperçu général. — Troubles de la motilité, de la sensibilité, troubles trophiques. — Prurit cutané, généralisé et local. — Prurit sénile 725

CINQUANTE ET UNIÈME LEÇON

Parasites végétaux et animaux. — Généralités sur les champignons et sur leur classification botanique. — Leur action sur la peau. — Division des dermatomycoses. — Favus, pathologie. Traitement 746

CINQUANTE-DEUXIÈME LEÇON

Herpès tonsurant. — Ses différentes formes : herpès tonsurant du cuir chevelu, herpès tonsurant vésiculeux, squameux, maculeux. — Onychomycose. — Sycosis parasitaire. — Eczéma marginé. — Pityriasis versicolore. — Érythrasma 794

CINQUANTE-TROISIÈME LEÇON

Parasites animaux ; parasites et épizoaires proprement dits. — Leur mode d'action sur la peau. — Dermatozoonoses. — Gale ; historique. — Histoire naturelle de l'insecte de la gale. — Sillon de l'acare 869

Pages.

CINQUANTE-QUATRIÈME LEÇON

Gale (suite). Symptômes, pathologie, étiologie, traitement. 881

CINQUANTE-CINQUIÈME LEÇON

Acare des follicules. Puce pénétrante. Filaire de Médine. Lepte autumnal. Tique commune. Cysticerque du tissu cellulaire. Épizoonoses : poux de tête, de corps, du pubis et pédiculose ou phthiriasse. Puce. Punaise de lit. Cousin. Oestre. 908

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES LEÇONS CONTENUES DANS LE TOME SECOND.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS CITÉS DANS LE TEXTE COURANT, DANS LES NOTES ET DANS LES APPENDICES

A

- Abercrombie, I, 485.
- Achard, II, 516.
- Actuarius, I, 5.
- Adamkiewicz, I, 161.
- Addison, II, 91, 111, 157, 317, 318, 319, 327, 329.
- Adler (Hans), I, 298.
- Aetius d'Amida, I, 5.
- Ahron, I, 273.
- Aicardus (P.), I, 7.
- Alard, II, 129, 141.
- Albarran, II, 658, 659.
- Albertin, I, 669.
- Aldrovani, II, 78.
- Alexander Trallianux, I, 6.
- Alibert, I, 10, 11, 127, 239, 405, 764; II, 58, 86, 91, 92, 111, 148, 194, 291, 292, 293, 295, 296, 354, 405, 613, 614, 615, 756, 819.
- Allen, I, 215.
- Alley, I, 339.
- Alpin, II, 126.
- Alt, II, 923.
- Altschul, I, 500.
- Alvarado, II, 507, 508.
- Alvarez, II, 394, 395, 590.
- Alvaro, I, 312.
- Amabili, II, 307.
- Amicis (de), I, 624; II, 294, 295, 616, 619, 643.
- Andeer, I, 123.
- Anderson, II, 227.
- Anderson (M'Call), II, 89, 232, 285, 660, 661, 840.

B

- Andral, II, 129, 140.
- Andrea Christiani, I, 418.
- André, I, 180.
- Andret, I, 388.
- Angelucci, I, 217, 218.
- Anglada, I, 166.
- Anselmino, I, 152.
- Antiochus (Stephan), I, 6.
- Apjohn, I, 181.
- Archambault, II, 228.
- Ardsten, II, 779.
- Arétée, I, 5.
- Argilagos, II, 497.
- Aristote, II, 923.
- Artl, II, 737.
- Armaignac, II, 358.
- Armaingand, II, 113.
- Armamni, II, 388.
- Arning, II, 94, 101, 103, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 532, 534, 538.
- Arnold, II, 34, 304.
- Arnold (Jules), I, 401, 402; II, 246.
- Arnstein, II, 213.
- Arnaudet, II, 647.
- Arnoz, I, 527, 754; II, 133, 194, 228, 236, 350, 697, 729.
- Arnould (Jules), I, 401, 402.
- Arragon, II, 374.
- Araujo (da Silva), II, 134, 137, 140.
- Arthaud, II, 154.
- Astruc, II, 174.
- Atkinson, II, 25.
- Attfield, I, 579.
- Aubert, I, 51, 121, 154, 157, 169, 178, 534; II, 59, 111, 461, 462, 463, 470, 826.
- Audignier, II, 859.
- Audouin, II, 188.