

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LES LEÇONS

(Voir à la suite, la table des notes et des additions des Traducteurs.)

A

- Abscès, I, 4.
- Absorption cutanée, I, 52.
- Acanthia lectularia, II, 937.
- Acaré des follicules, II, 870, 908.
 - de la gale, II, 870, 874.
 - de l'orge, II, 921.
- Acariasis Knesmus, II, 964.
- Acariens, II, 875.
- Achor, I, 67, 68.
 - granulé, II, 753, 926.
- Achorion de Schönlein, II, 779.
- Achromie, II, 152.
- Acné, I, 735.
 - bromique, I, 744.
 - charbonneuse, I, 528.
 - des cachectiques, I, 625, 742.
 - contagieuse, I, 749.
 - disséminée, I, 736.
 - du goudron, I, 742.
 - hordéolaire, I, 737.
 - indurée, I, 737.
 - iodique, I, 743.
 - chéloïdienne, I, 781.
 - mentagre, I, 735, 759.
 - ponctuée, I, 205, 737.
 - pustuleuse, I, 737.
 - rosée, I, 735, 749.
 - sébacée fluente, I, 188.
 - — sèche, I, 188.
 - varioliforme, I, 214, 744.
 - verruqueuse, I, 219.
 - vulgaire, I, 737.

- Adolphe (pommade d'), II, 898.
- Acrimonia sanguinis, I, 81.

- άχωρες, I, 4.
- ακροχόρδον, I, 3.
- Acrodynie, I, 400, 405.
- ακροθύμιον, I, 3.
- Action nerveuse sudoripare, I, 159.
- Action du froid ou de la chaleur sur la circulation cutanée, I, 159.
- Aérophytes, I, 751.
- Affections symptomatiques de la peau, I, 84.
- Agrius, I, 80.
- Aigu, I, 80.
- Aïnhum, II, 117.
- αίολος, I, 273.
- Aire, I, 5.
 - de Celse, II, 172.
 - de Jonston, II, 172, 173.
- Albarras, I, 6; II, 481.
- Albinisme, I, 61; II, 153.
- Albinos, II, 153.
- Albinisme généralisé, II, 153.
 - partiel, II, 154.
- Alep (bouton d'), I, 352.
- Algidité progressive, II, 118.
- Algues, II, 747.
- Alibert (pommade d'), II, 896.
- άλοπεχια, I, 3.
- Alopécie, I, 190; II, 169.
 - acquise, II, 170.
 - en aires, II, 169, 172, 175, 817.
 - congénitale, II, 170.
 - furfuracée, II, 209.
 - névrotique, II, 207.
 - prématurée, II, 172.
 - sénile, II, 170.
 - syphilitique, II, 221.

ἀλωος, I, 3; II, 157.
 Alvathim, I, 6.
 Anaérophyles, II, 731.
 Analgésie, II, 728.
 Anaphalantiase, II, 169.
 Anatomie de la peau, I, 20.
 Anesthésie, II, 728.
 Anesthésie douloureuse, I, 442.
 Anémies cutanées, I, 147.
 Anémie générale de la peau, I, 148.
 — chronique générale de la peau, I, 149.
 Anémies locales de la peau, I, 149.
 Angine scarlatineuse maligne, I, 261.
 — diphtéritique, I, 261.
 Angioéléphantiasis, II, 127, 354, 359.
 Angiomes, II, 354.
 Angiome simple, II, 357.
 — éléphantiasique, II, 539.
 — lipomatode, II, 539.
 — nerveux, II, 539.
 Angiome pigmentaire et atrophique, II, 233.
 Angionévroses, I, 88, 145, 239.
 Angionévroses typiques, I, 326, 327.
 Auidrose, I, 177.
 Annulaire, I, 79.
 Anomalies des glandes de la peau, I, 156.
 Anomalies de la perspiration cutanée et de la sécrétion de la sueur, I, 156.
 Anomalies de la sécrétion de la sueur, I, 156.
 ἀνθράξ, I, 3.
 Anthrax, I, 524, 528.
 Appareil sudoripare, I, 157.
 Apyrétique, I.
 Aragas persicus, II, 922.
 Arêtes glandulaires, I, 21.
 Argyrie, II, 29.
 Arsenic, I, 567.
 Arsenicale (pâte), II, 424.
 Aspergillus, II, 751, 753.
 Aspérité, II, 88.
 Asphyxie locale, I, 145.
 Astéatose, I, 202.
 Athérôme, I, 205.
 Atrichie, II, 170.
 Atrophies, II, 152.
 Atrophie circonscrite idiopathique, II, 240.
 Atrophie idiopathique, I, 248.
 — dégénérative symptomatique, II, 924.
 — des ongles, II, 230.
 — du pigment, II, 152.
 — du pigment du poil, II, 162.
 — des poils, II, 169.

Atrophie propre de la peau, II, 231.
 — simple de la peau, II, 239.
 — sénile de la peau, II, 238.
 Atrophoderma pigmentaire (Crocker), II, 234.

B

Bacille de la lèpre, II, 520, 535.
 Bactéridies, II, 750.
 Bactéries, II, 750.
 Bactérie décalvante, II, 186.
 — fétide, I, 155.
 Bahereth, I, 3.
 Bain : durée, température; bains médicamenteux, I, 114.
 — continu, I, 114, 500.
 Balanite, I, 194.
 Bald Ringworm, II, 173.
 Barbades (Jambe des), I, 125.
 Batarakta, I, 5.
 Biskra (Bouton de), I, 532.
 Blépharomelœna, I, 190.
 Bourguignon (Pommade de), II, 893.
 Bouton d'Alep, I, 532.
 Briganti, II, 872.
 Bromidrose, I, 55, 172.
 Bromique (acné), I, 744.
 Bronzée (Maladie), II, 23.
 Bruns (ouate de), II, 424.
 Bulles, I, 9, 40, 66.
 Bulles hémorrhagiques, II, 4.

C

Cachexie pachydermique, II, 141.
 Cacotrophia folliculorum, II, 57.
 Callosités, II, 39.
 Callosités artificielles, II, 39.
 Calori, I, 167, 475.
 Calvitie, II, 169.
 Cancer épithélial, II, 647.
 — — (Anatomie du), II, 665.
 — — (Traitement du), II, 695.
 — des ramoneurs, II, 647, 649.
 — du tissu conjonctif, II, 646, 700.
 — tubéreux, II, 291.
 Cancéroïde, II, 645, 647.
 — (Corpuscules du), II, 649.
 Canitie, II, 162.
 — (Traitement de la), II, 167.
 Capillis fluentibus (de), I, 4.
 Carabatos, II, 922.

Caractère général des processus pathologiques de la peau, I, 18.
 Carcinoma, I, 4.
 Carcinome, II, 644.
 — lenticulaire, II, 700.
 — mélanique, II, 701.
 — tubéreux, II, 701.
 Caro luxurians, I, 637; II, 304.
 Causes générales des maladies de la peau, I, 84.
 — — prédisposantes aux maladies de la peau, I, 90.
 Caoutchouc (Enveloppements de), I, 116, 119.
 ζέγγριος, 3.
 Cellules épineuses, I, 27.
 — exsudatives, I, 226.
 — migratrices, I, 227, 233.
 Cellulaire (Pathologie), I, 226.
 Centres de rayonnement, I, 54.
 Chair de poule, II, 726.
 Chaleur (Régularisation de la — du corps), I, 49.
 Champignons, II, 747.
 Chancre syphilitique, II, 712.
 — — (Bacilles du), I, 529.
 — — (Traitement du), II, 722.
 — — — (abortif par l'excision du), II, 722.
 Charaka, I, 5.
 Charbon, I, 529.
 Cheiro-pompholyx, I, 170.
 Chéloïde, II, 291.
 Chéloïde (vraie), II, 296.
 Chéloïde cicatricielle, II, 298.
 Cheveux (Procédés de teinture des), II, 167.
 Chicken pox, I, 276.
 Chique (La), II, 910.
 Chloasma, I, 61; II, 18, 852.
 — cachectique, II, 22.
 — calorique, II, 21.
 — hépatique, II, 22.
 — symptomatique, II, 22.
 — toxique, II, 22.
 — traumatique, II, 18, 20.
 — utérin, II, 22.
 Cholestéatome, I, 205.
 Chorion, I, 24.
 Chorionitis, I, 91.
 Chromatine, II, 35.
 Chromidrose, I, 180.
 Chronique, I, 80.
 Chrysarobine, I, 122, 578.
 — (Pommade de), II, 850.
 Chrysophanique (Acide), I, 579.
 Cicatrice, I, 73; II, 300.

Cicatrice hypertrophique, II, 297.
 Cicatrisation, II, 304.
 Cicatrisant (Scléreme — de la peau), II, 91.
 Circiné, I, 79.
 Circulation (Troubles de), I, 229.
 Circonscrit, I, 80.
 Cimex lectularius, II, 937.
 Cirons, II, 872.
 Classification des maladies de la peau. (Hebra), I, 14, 127, 130.
 — I, 125.
 Clavus, I, 4; II, 42.
 κνήσμος, I, 3.
 κνιδώσις, I, 3.
 Coccobactéries, II, 750.
 χοιράδες, I, 3.
 Coloration de la peau, II, 28.
 Combustion, I, 490.
 Comédons, I, 205.
 — (Traitement des), I, 209.
 Comedonquetscher, I, 209.
 Common Ringworm, II, 173.
 Condyloma, I, 5.
 Condylomatibus (de), I, 209.
 Condylomes acuminés, II, 49.
 — larges, II, 53.
 Condylome porcelaneum, I, 214.
 Confluent, I, 80.
 Congélation, I, 504.
 Congestion mécanique, I, 142.
 Conséquences des maladies de la peau, I, 116.
 Contre-indications au traitement des maladies de la peau, I, 108.
 Contusion, II, 5.
 Cor, II, 42.
 Corne cutanée, II, 44.
 Corona veneris, II, 575.
 Corps gras, I, 120.
 Corpuscules de Meissner, I, 32, 34.
 — de molluscum, I, 213.
 — — (Anatomie pathologique des), I, 215.
 — de Pacini, I, 32.
 — du tact, I, 35.
 — de Vater, I, 32, 36.
 — de Wagner, I, 33, 34.
 Couche cornée de l'épiderme, I, 28.
 Couche muqueuse, I, 25.
 Couches de la peau, I, 23.
 Couperose, II, 749.
 Cousins, I, 318; II, 937.
 Crème de potasse, I, 708.
 Croûtes, I, 72, 74.
 — de lait, I, 661.
 — lamelleuses, I, 73.

Cryptolithes, i, 205.
 Cutis anserina, i, 10.
 — tensa chronica, ii, 91.
 — testacea, i, 201.
 Cuticule, i, 28, 43.
 Cyanose, i, 2, 144.
 Cysticerque du tissu cellulaire, ii, 912.

D

Dal-fil, i, 6; ii, 121.
 Dames (Poudre des), i, 748.
 Dasytes, ii, 77.
 Decubitus aigu, i, 488.
 Defluvium capillorum, ii, 169.
 Défurcation, i, 148.
 Delhi (Bouton de), i, 531.
 Demodex folliculorum, ii, 908.
 Dermate exfoliatrice des nouveau-nés, i, 821.
 Dermate papillaire du cuir chevelu, i, 762.
 Dermatomycoses, ii, 754.
 Dermatomyomes, ii, 345.
 Dermatoses idiopathiques, i, 81.
 — symptomatiques, i, 81.
 Dermatophytes, ii, 752.
 Dermotose, de Kaposi, ii, 234.
 Dermatoses émotives, i, 88.
 — exsudatives aiguës, contagieuses, i, 240.
 Dermatoses inflammatoires, i, 224.
 — — chroniques, i, 541.
 Dermatoses parasitaires, ii, 746.
 — prurigineuses, i, 648.
 — squameuses, i, 542.
 Dermatозооnoses, ii, 869, 870.
 Derme, i, 23.
 Dermites, i, 480.
 Dermite par brûlure, i, 490.
 — par congélation, i, 504.
 — diabétique, i, 489, 504.
 — exfoliatrice, i, 504.
 — herpétiforme, i, 504.
 — mécanique, i, 481.
 — nerveuse essentielle, i, 486.
 — des nouveau-nés, i, 504.
 — papillaire du cuir chevelu, i, 762.
 Desquamation, i, 71, 489; ii, 148.
 Dessiccation de la peau, ii, 239.
 Diagnostic, i, 95.
 Dietel (Exanthème typhique de), i, 399.
 Diffus, i, 80.
 Discoïde, i, 89.
 Diptères (Larves de), ii, 923.

Djudzam, i, 6.
 Dondos, ii, 153.
 Douches, i, 116.
 — pulvérisées, i, 116.
 Durillons, ii, 39.
 Dyschromies, i, 61; ii, 29.
 Dysidrose, i, 164, 170.

E

Eau, i, 114.
 — Lit d' — (Hebra), i, 114, 500.
 — des princesses, i, 748.
 Ecchymome, i, 4.
 Ecchymoses, i, 61; ii, 3.
 ἐκθλάτα, i, 3.
 ἐκθύματα, i, 3.
 Ecthyma, i, 67; ii, 798.
 Eczéma, i, 648.
 — aigu, i, 652, 655.
 — calorique solaire, i, 693.
 — chronique, i, 653, 659.
 — croûteux, i, 651.
 — érythémateux, i, 651.
 — folliculaire, i, 697.
 — herpétiforme, i.
 — impétigineux, i, 652.
 — intertrigo, i, 168, 658.
 — lichénoïde, i, 656.
 — madidans, i, 651.
 — marginé, i, 675; ii, 794, 848.
 — mercuriel, i, 693.
 — papuleux, i, 627, 651.
 — professionnel, i, 669.
 — pustuleux, i, 637.
 — rubrum, i, 651.
 — séborrhéique, i, 697.
 — squameux, i, 652; ii, 798.
 — sudamen, i, 168, 475, 693.
 — sycosiforme, i, 666.
 — trichophytique, ii, 830.
 — tylosique, i, 671.
 — vésiculeux, i, 651.
 — des lèvres, i, 663.
 Eczéma (Diagnostic de l'), i, 689.
 — traitement de l'eczéma aigu, i, 699.
 — traitement de l'eczéma chronique, i, 705.
 — — — interne, i, 715.
 — — — localisé, i, 709.
 Efflorescences de la peau, i, 58.
 — cutanées primaires, i, 59.
 — (Caractères des), i, 74.
 — (Mode d'extension et de distribution des), i, 76.

Effluvium capillorum, i, 190; ii, 169.
 Électrolyse, ii, 246.
 Élédine, i, 27.
 Éléphantiasis, i, 514.
 — des Arabes, ii, 90, 121.
 — consécutive, ii, 404.
 — congénitale, ii, 127.
 — glabre, ii, 125.
 — des Grecs, ii, 480, 483.
 — de la jambe, ii, 123.
 — nerveuse, ii, 128.
 — papillaire, ii, 125.
 — scléreuse, ii, 91.
 — téléangiectode, ii, 127.
 — tubéreuse, ii, 125.
 — verruqueuse, ii, 125.
 Elephantopus, ii, 125.
 Emplâtres, i, 122.
 Emplâtre de saxon salicylé, i, 706.
 Éphélides, ii, 19.
 ἐφελίδες, i, 4.
 ἐπιουκτις, i, 3.
 Épiderme, i, 23, 25.
 Épidermophytes, ii, 753.
 Épidermyose bulleuse héréditaire, i, 79.
 Épilation des poils par l'électrolyse, ii, 82.
 Épiphytes, ii, 752.
 Épithéliome molluscum, i, 212.
 Épithéliome papillomateux, ii, 651.
 Épithéliome superficiel du tégument, ii, 648.
 — tubéreux ou profond, ii, 651.
 Épizoaires, ii, 870.
 Épizoönoses, ii, 908, 923.
 ἐρπηξ, i, 4.
 Éruptions bulleuses, i, 806.
 — pustuleuses, i, 798.
 — toxidermiques, i, 139.
 — vésiculeuses, i, 428.
 ἐρυσσιπelas, i, 4.
 Erysipèle, i, 510.
 — ambulante, i, 512.
 — facial, i, 513.
 — fixe, i, 511.
 — glabre, i, 511.
 — grave interne, i, 517.
 — persistant de la face, i, 513.
 — (Pseudo), i, 522.
 — puerpéral, i, 514.
 — salutaire, i, 513.
 — vaccinal, i, 514.
 — (Micro-organisme de l'), i, 516.
 ἐρυθμα, i, 4.
 Erythème, i, 60, 140.
 Érythème annulaire, i, 357.
 — bulleux, i, 369.
 — calorique, i, 137.
 — centrifuge, ii, 253.
 — congestif, i, 134, 137.
 — contusif, i, 6.
 — endémique, i, 405.
 — exsudatif multiforme, i, 355.
 — figuré, i, 387.
 — fugax, i, 135.
 — gyroïde, i, 357.
 — infantile, i, 139.
 — intertrigo, i, 658.
 — iris, i, 337.
 — noueux, i, 370, 390; ii, 6.
 — ortié, i, 358.
 — papuleux, i, 357.
 — produit par des substance acres, i, 138.
 — solaire, i, 491.
 — traumatique, i, 137.
 — trichophytique vésiculeux, ii, 800.
 — variolique, i, 140, 279.
 — vésiculeux, i, 359.
 — volatile, i, 135.
 Érythème pellagroïde, i, 402.
 Érythèmes idiopathiques (essentiels), i, 355.
 Erythrasma, ii, 862.
 εσθίμερος, i, 4.
 Étiologie générale, i, 80.
 Exanthèmes, i, 3, 10, 238.
 — aigus, i, 240.
 — médicamenteux, i, 91, 299, 415.
 Excoriations, i, 68.
 Excroissances, i, 10.
 Exsudation, i, 230.
 Exsudation et inflammation, i, 224.
 Exulcération, i, 70.

F

Falcadine, ii, 148, 481, 582.
 Favus, i, 7; ii, 756.
 — confluent, ii, 768.
 — (corps du), ii, 757.
 — discret, ii, 768.
 — (Scutules du), ii, 756.
 — suberinus, ii, 762.
 — turriformis, ii, 762.
 — typique, ii, 768.
 — sur les parties glabres, ii, 771.
 — des ongles, ii, 774.
 — (Champignon du), ii, 778.

Favus (Fréquence du), suivant les pays, II, 781.
 — (Diagnostic du), II, 783.
 — (— différentiel du), II, 784.
 — (Pronostic du), II, 785.
 — (Traitement du), II, 786.
 — — (Procédé « de la calotte »), II, 786.
 Femme autographique, I, 407.
 Feu de dents, I, 140.
 Fièvre bulleuse, I, 477.
 Fibrome lipomatode, II, 323.
 — molluscum, II, 308, 312.
 Fibromatose, II, 312.
 Figuré, I, 80.
 Filaire sanguine de l'homme, II, 134.
 — de Médine, II, 911.
 Fistule, I, 4.
 Flux salin, I, 671.
 — sébacé, I, 188.
 Follicules pileux, I, 40.
 Folliculites, I, 735.
 Founza ia ngômbé, II, 910.
 Frambæsia, II, 90, 148, 582.
 Fungus hematode, II, 358.
 Furoncle, I, 524.
 — alvéolaire, I, 524.
 Furunculose, I, 523.
 φαγεδαίνα, I, 4.
 φλυκταίναι, I, 4.
 φλυξάκια, I, 4.
 φοινική νόσος, II.
 φύγελον, I, 3.
 φύματα, I, 3.

G

Galactidrose, I, 183.
 Gale, II, 874, 881.
 — croûteuse, II, 889.
 — (Éruptions eczémateuses de la), II, 885.
 — (Diagnostic de la), II, 893.
 — (Étiologie de la), II, 891.
 — (Insecte de la), II, 874.
 — de Norvège, II, 494, 889.
 — Pustuleuse, II, 884.
 — (Sillon de la), II, 881.
 — (Traitement de la), II, 894.
 γαγγρηνα, I, 3.
 Gangrène, I, 4.
 — de la peau, I, 483.
 — diabétique, I, 489.
 — multiple de la peau, I, 483.
 — symétrique, I, 146, 483.

Glandes sébacées (pathologie des), I, 185.
 — sudoripares, I, 38.
 Glossy Skin, I, 449, 486; II, 133.
 Glycérine (crème de), I, 704.
 — (savon de), I, 122.
 Goa (poudre de), I, 578.
 Gonidies, II, 748.
 Goudron, I, 122.
 — (Acné du), I, 742.
 — (Bain de), I, 572.
 Granulation, II, 302.
 — (Tissu de), II, 302.
 — (Tumeurs de), II, 289.
 Granulome, II, 289.
 — fongoiide, II, 617.
 Grisonnement des poils, II, 163.
 Grutum, I, 203, 209.
 Gyrate, I, 79.

H

Hâle, II, 21.
 Halo, I, 61.
 — hyperhémique, I, 280.
 Hapalonychie (ἀπαλός), II, 231.
 Héliophobes, II, 153.
 Helmerich (pommade d'), II, 897.
 Hemiphalacrose, II, 169.
 Hématidrose, II, 4, 12, 182.
 Hémophilie, II, 41.
 Hémorragies cutanées, II, 1.
 — — idiopathiques, II, 5.
 — — symptomatiques, II, 8.
 Hémorragiques (Bulles), II, 4.
 — (Taches), II, 6.
 Hérité dans les maladies de la peau, I, 89.
 Herpès, I, 428.
 Herpès ciliaire, I, 431.
 — circoné, I, 470.
 — facial, I, 462.
 — iris, I, 470.
 — labial, I, 462.
 — préputial, I, 466.
 — progénital, I, 458, 466, 468.
 — tonsurant, II, 794.
 — — du cuir chevelu, II, 797.
 — — des régions glabres, II, 799.
 — — maculeux et squameux, II, 800.
 — — vésiculeux, II, 800.
 — végétant, I, 803.
 — zoster, I, 430.
 Herpétisme, I, 82.
 Hirsutie, II, 77.
 Horse-pox, I, 749.

Humanisée (vaccine), I, 321.
 Huxley (gaine d'), I, 41, 42, 43.
 Histoire du développement de la dermatologie depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, I, 1.
 Homœoplasie, II, 13.
 Hyalin, I, 27.
 Hyalome, II, 240.
 Hyperhémie, I, 229.
 — ex vacuo, I, 144.
 Hyperhémies cutanées, I, 133.
 Hyperhémies actives, I, 136.
 — — idiopathiques, I, 137.
 — — symptomatiques, I, 139.
 Herphémies passives, I, 141.
 Hyperesthésie, II, 728.
 Hyperidrose, I, 164.
 — axillaire, I, 169.
 — généralisée, I, 166.
 — localisée, I, 173.
 — de la paume des mains, I, 170.
 — des pieds, I, 172.
 Hyperpigmentoses, II, 14.
 Hyperplasie, II, 13.
 Hypertrichose, II, 77.
 Hypertrophies, II, 13.
 Hypertrophie inflammatoire, I, 231.
 Hypertrophies circonscrites du tissu cellulaire, II, 147.
 — du tissu conjonctif, II, 90.
 — diffuses du tissu conjonctif, II, 91.
 Hypertrophie de l'épiderme et des papilles, II, 32.
 — des ongles, II, 87.
 — pigmentaire, II, 14.
 — des poils, II, 77.
 Hypertrophique (Cicatrice), II, 297.
 Hyphes, II, 747.
 Hypomycètes, II, 748.
 Hystricisme, II, 58.

I

Ichthyol, I, 121.
 Ichthyose, II, 56.
 — congénitale, I, 185; II, 64.
 — fœtale, I, 195.
 — furfuracée, 158.
 — hystrix, II, 58.
 — linéaire, II, 60.
 — locale, II, 58.
 — nacrée, I, 526; II, 58.
 — scutulée, II, 58.
 — sébacée, I, 201; II, 64.
 — serpentine, II, 63.

Ichthyose simple, II, 56.
 Ictère, II, 28.
 ἰδρωα, I, 3.
 Idioneuroses, II, 728.
 Ignis sacer, I, 4.
 Impetigo, I, 4, 67, 798.
 Impetigo contagieux, I, 477.
 — — de la face, I, 672.
 — herpétiforme, I, 799.
 — parasitaire, I, 672.
 — variolique, I, 297.
 Importance des maladies de la peau, I, 104.
 Importance scientifique et pratique de la dermatologie, I, 17.
 Induration de la peau (maladie de Paget), II, 239.
 Inflammation (généralités sur l'), I, 224.
 Influence des affections d'organes isolés sur la production des maladies de la peau, I, 83.
 Inoculation, I, 274.
 Intertrigo, I, 168.
 Intertinctus, 80.
 Insecte de la gale, I, 8; II, 874.
 Iode, II, 608.
 Iodique (Acné), I, 743.
 Iodisme pétéchiol, II, 8.
 ἰόνθου, I, 3.
 Iris, I, 79.
 Ixode américain, II, 922.
 — de l'homme, II, 922.
 — marginé, II, 922.
 — ricinus, II, 922.

J

Jonen, II, 81.

K

Kakerlaken, II, 153.
 Karyokinèse, I, 227; II, 33.
 Κέγγριας, I, 4.
 Kératohyaline, I, 27.
 Kératoses, II, 39.
 Κήριον, I, 5.
 Kérion, I, 5; II, 842.
 Kératoses, II, 39.
 — avec hypertrophie des papilles, II, 43.
 Κνησμος, I, 3.
 Κνιδωσις, I, 3.
 Krause (saillies terminales en forme de massue de), I, 33.