

Krimskaja, II, 481.  
Kummerfeld (eau de), I, 748.  
Kushta, I, 6.

## L

Lactique (Acide), II, 425.  
Lactumen, I, 661.  
Lait sicilien, I, 748.  
Lanoline, I, 120.  
Lanugo, I, 20.  
Laryngite fibreuse, I, 252.  
λεγγήν, I, 3.  
Leiter (Appareil de réfrigération de), I, 520.  
Lentigo, II, 19.  
Lentigines, I, 61; II, 19.  
λεοντιάσις, II.  
λέπρα, I, 3.  
Lèpre, II, 480.  
Lèpre (Hérédité de la), II, 528.  
— (Bacilles de la), II, 535.  
— (Contagion de la), II, 538.  
— sporadique, II, 481.  
— (Alopécie de la), II, 493.  
— anesthésique, II, 490.  
— des Arabes, II, 480.  
— éléphantine, I, 5.  
— léonine, I, 5.  
— maculeuse, II, 489.  
— mutilante, II, 448, 493.  
— tubéreuse, II, 485.  
— tyrienne, I, 5.  
— de Willan, I, 545; II, 481.  
— (Troubles de la sensibilité dans la), II, 490.  
— (diagnostic de la), II, 495.  
— (Anatomie de la), II, 516.  
— (Étiologie de la), II, 527.  
— (Cellules de la), II, 517.  
— (Traitement de la), II, 534.  
— (Transmissibilité de la), II, 544.  
Leptothrix, II, 750.  
Lepte automnal, II, 920.  
λεύκη, II, 157.  
Leucodermie, II, 153.  
— congénitale, II, 153.  
— syphilitique, II, 25.  
Leucopathie, II, 152.  
Lichen, I, 623.  
— hémorrhagique, II, 4.  
— livide, II, 10.  
— ortié, I, 338.  
— pileux, II, 57.  
— ruber, I, 628.

Lichen ruber acuminé, I, 628.  
— — généralisé, I, 642.  
— — moniliforme, I, 640.  
— — neurotique, I, 634.  
— — plan, I, 630.  
— des scrofuleux, I, 624.  
— syphilitique, I, 628.  
Liodermie essentielle, I, 486; II, 234.  
— avec mélanose et télangiectasie, II, 234.  
Liomyome, II, 345.  
Liqueur de Burow, I, 521.  
Livedo, I, 141.  
— calorique, I, 143.  
— mécanique, I, 142.  
— neuroparalytique, I, 145.  
— par substances vénéneuses, I, 142.  
— traumatique, I, 142.  
λόποι, I, 3.  
Lubrification graisseuse de la peau, I, 153.  
Lues venerea, I, 7.  
Lunule, I, 46.  
Lupus, I, 10; II, 399.  
— corné, II, 448.  
— discret, II.  
— érythémateux, II, 250.  
— — agrégé, II, 254.  
— — discoïde, II, 253.  
— — disséminé, II, 254.  
— exfoliatif, II, 400.  
— et cancer, II, 419.  
— maculeux, II, 400.  
— papillaire, II, 401.  
— scléreux, II, 419.  
— serpigneux, II, 401.  
— turgescents, II, 400.  
— verruqueux, II, 401, 418.  
— vulgaire, II, 399.  
— (Tubercules du), II, 400, 412, 414.  
Lupiques (ulcères), II, 401.  
Lymphangite capillaire du derme, II, 514.  
Lymphangiomes, II, 365.  
Lymphangiome tubéreux multiple (Kaposi), II, 365.  
Lymphatique (Système — de la peau), I, 31.  
Lymphodermie pernicieuse (Kaposi), II, 640.  
Lymphorrhée, II, 125.

## M

Macule, I, 60.  
Macules, I, 9, 134.  
— atrophiques de la peau, II, 241.

μαζαρωσις, II, 169.  
Madarose, II, 169.  
Madèze, II, 169.  
Machrochilie, II, 366.  
Mal del Sole, I, 400.  
Mal de Surinam, II, 125.  
Maladie maculeuse de Werlhof, II, 10.  
Maladie d'Addison, II, 23.  
Maladie ganglionnaire des Barbades, II, 124.  
Maladie de Paget, II, 658.  
Malpighi (corps de), I, 25.  
— (Couche de), I, 233.  
— (Cellules de), I, 302.  
Mal rosso, I, 400.  
Maliasmus, I, 530.  
Malin (œdème), I, 528.  
— (Papillome), II, 654.  
Malo mortuo, II, 482.  
Marche des maladies de la peau, I, 102.  
Marginé, I, 80.  
Masque des femmes enceintes, II, 20.  
Masueika, I, 6.  
Materia perspiratoria, I, 153.  
Matrice de l'ongle, I, 47.  
Médicaments externes, I, 109.  
— internes, I, 134.  
Médullaire (Espace), I, 43.  
— (Cordon), I, 43.  
Mélanodermies, II, 20.  
Mélanose, II, 20.  
— lenticulaire progressive (Pick), II, 234.  
μελας, II, 157.  
Mélasma, II, 21.  
Menokelis, I, 378.  
Mentagre, I, 4.  
Mercure, II, 599.  
Metakinèse, II, 36.  
Micrococcus, I, 303; II, 750.  
Microsporon furfur, II, 855.  
— anomeon ou dispar, II, 2.  
— minutissimum (Bärensprung), II, 863.  
Miliaire, I, 475.  
— blanche, I, 475.  
— cristalline, I, 475.  
— rouge, I, 475.  
Miliun, I, 209.  
— colloïde, I, 204, 211, 214.  
Mitis, I, 80.  
Miton, II, 35.  
Molluscose fibreuse, II, 312.  
Molluscum athéromateux, 219.  
— contagieux, I, 212.  
— (Corpuscules du), I, 213.

Molluscum épithélial, I, 214.  
— fibreux, II, 308.  
— lipomatode, II, 318.  
— sébacé, II, 318.  
— verruqueux, I, 212.  
Morphée, I, 6; II, 91, 481, 482, 490, 564.  
Morve et farcin, I, 530.  
Morpion, II, 933.  
Mosquitos, II, 135, 937.  
Motilité (Névroses de la), II, 725.  
Mucor, II, 748.  
— granulé, I, 660.  
Muscardine, I, 112.  
Muscles redresseurs des poils, I, 37, 38.  
Mycelium, II, 750.  
Mycosis frambésioïde, II, 148.  
Mycosis fongioïde, II, 148.  
Mycosis fongioïde (Alibert), II, 613.  
Mycothrix, II, 750.  
Myomes, II, 346.  
Myrmekia, I, 4.  
Myxœdème, II, 138.

## N

Nævi, II, 17.  
Nævus.  
— angiomatode, II, 127.  
— en flamme, II, 337.  
— lipomatode, II, 17, 127.  
— maternel, II, 17.  
— mollusciforme, II, 17, 127.  
— nerveux, II, 17.  
— papillomateux, II, 147.  
— pigmentaire, II, 233.  
— pilosus, II, 17.  
— simple, II, 737.  
— spilosus, II, 17.  
— unilatéral, II, 17.  
— vasculaire, II, 357.  
— verruqueux, II, 17.  
Naphtol, I, 123, 382, 731.  
— alcool de, I, 583; II, 222, 850.  
— huile de, I, 582; II, 222, 928.  
— pommade de, I, 583; II, 66, 505, 850.  
— savon (Kaposi), I, 583, 707; II, 66.  
— savon de — et de soufre (Kaposi), I, 707; II, 66.  
Nécrobiose, I, 236.  
Nega, I, 3.  
Nègres, I, 14.  
Néoplasmes, I, 288.  
— de la peau (Classification des), II, 291.  
— de tissu conjonctif, II, 289, 291.



Néoplasmes vasculaires sanguins et lymphatiques, II, 354.  
 Néoplasies malignes, II, 480.  
 Nerfs de la peau, I, 32.  
 Nerveuses (Papilles), I, 25.  
 Névropathologie cutanée, I, 88.  
 Névroses cutanées, I, 88.  
 Névroses cutanées, II, 725.  
 Ngerengere, II, 482.  
 Nigha, II, 910.  
 Nigritie, I, 61.  
 Nirius, I, 140.  
 Nutrition (troubles de), I, 232.

## O

Objectifs (Symptômes), I, 57.  
 Œdème aigu circonscrit de la peau, II, 119.  
 Œil de perdrix, II, 42.  
 Œstre, II, 922.  
 — humain, II, 923.  
 Oïdium (formes d'), II, 751.  
 Oléates, I, 121.  
 Oligotrichie, II, 170.  
 Ongles, I, 46.  
 Onychatrophie, II, 230.  
 Onychie syphilitique, II, 89.  
 Onychogriphose, II, 88.  
 Onychomycose, II, 837.  
 — favique, II, 774.  
 Onychomycose tonsurante ou trichophytique, II, 337.  
 Ophiasis, II, 169.  
 Osmidrose, I, 155, 172.

## P

Pachydermie, I, 5.  
 Pachydermie, I, 5; II, 421.  
 Pacini (Corpuscules de), I, 34, 36.  
 Pædophlyctis, I, 478.  
 Paget (Maladie de), II, 658.  
 Pannicule adipeux, I, 23.  
 Pannus charnu ou lépreux, II, 487.  
 Papilles du chorion, I, 24.  
 — nerveuses, I, 25.  
 — du tact, I, 25.  
 Papillome, II, 147.  
 — diabétique, II, 148.  
 — névrotique, II, 45.  
 Papillomes cornés, II, 50.  
 Papillome malin, II, 654.

Papule, I, 61.  
 Papules, I, 10.  
 — larges, II, 577.  
 Papuleuse (Syphilide), II, 573.  
 Paramiton, II, 35.  
 Parasitaires (Dermatoses), II, 746.  
 Parasites animaux, II, 870.  
 — végétaux, II, 747.  
 Paresthésie, II, 728.  
 Paronychie, II, 88.  
 Passives (Hyperhémies), I, 141.  
 Pâte de Boetgeer, II, 80.  
 — de Canquoïn, II, 423.  
 — de Landolfi, II, 424.  
 — de Lassar, I, 709.  
 — de Vienne, II, 425.  
 Pathologie cutanée, I, 55.  
 Peau anserine, II, 726.  
 Pedarthrocace de Malabar, II, 125.  
 Pédiculose, II, 924.  
 — du corps, II, 930.  
 — du cuir chevelu, II, 925.  
 Prédisposition, I, 89.  
 Pelade, II, 173.  
 Pelirose rhumatismale, I, 394; II, 8.  
 Pellagre, I, 400.  
 Pellicelli, II, 872.  
 Pemphigus, I, 477, 806.  
 — aigu, I, 477, 806.  
 — apyrétique, I, 808.  
 — bénin, I, 819.  
 — cachectique, I, 809.  
 — chronique, I, 806.  
 — circiné, I, 808.  
 — confluent, I, 808.  
 — contagieux, I, 822.  
 — disséminé, I, 808.  
 — diphthérique, I, 809.  
 — continu, I, 809.  
 — épidémique, I, 822.  
 — fébrile, I, 478.  
 — fibrineux, I, 809.  
 — foliacé, I, 811.  
 — gyroïde, I, 807.  
 — hémorrhagique, I, 808.  
 — hystérique, I, 816.  
 — lépreux, I, 816.  
 — local, I, 809.  
 — malin, I, 809.  
 — muqueux, I, 812.  
 — papillaire, I, 809.  
 — prurigineux, I, 810.  
 — serpigineux, I, 808.  
 — solitaire, I, 809.  
 — syphilitique, I, 818.  
 — variolique, I, 297.

Pemphigus végétant, I, 810.  
 — vulgaire, I, 807.  
 Pathologie du système sébacé, I, 220.  
 Penicillium crustaceum, II, 747.  
 Perceptivité (Centres de), I, 54.  
 Périfolliculite, I, 220.  
 Périfolliculites, I, 773.  
 Perniones, I, 504.  
 Perspiration cutanée, I, 51.  
 Pétéchies, II, 3.  
 Pétéchiale (Fièvre), I, 7.  
 πετέχια, I, 4.  
 Petite vérole, I, 272.  
 Pétrôle, II, 928.  
 Phalacrose, II, 169.  
 Phénique (Acide), I, 123, 570, 734; II, 425.  
 Phénomènes subjectifs, I, 56.  
 Phlegmon, I, 522.  
 Phlyctène, I, 66.  
 Phlysiacron, I, 798.  
 Phlysiacés, I, 67.  
 Phthirus inguinalis, I, 66; II, 933.  
 Phyma, I, 64.  
 Physiologie de la peau, I, 49.  
 Pian, II, 148.  
 — ruboïdes, II, 148.  
 Piédra, II, 229, 849.  
 Pigment (Atrophie du), II, 152.  
 Pigmentaire (Hypertrophie), II, 14.  
 — (Syphilide), II, 25.  
 Pigmentations, I, 68, 73.  
 Pileux (Follicule), I, 40.  
 — — (Gaine du), I, 42.  
 Pilules asiatiques, I, 568.  
 Pityriasis, I, 71.  
 — du cuir chevelu, I, 489.  
 — circinata et marginata, II, 862.  
 — maculata et circinata, II, 869.  
 — nigra, II, 21.  
 — rubra, I, 611.  
 — — généralisé.  
 — simple, I, 202.  
 — tabétique, II, 89.  
 — versicolore, II, 852.  
 — (Diagnostic différentiel du), II, 859.  
 Plaques jaunâtres folliculaires, II, 317.  
 Plaques jaunâtres des paupières, II, 317.  
 Plaques muqueuses, II, 576.  
 Plaques ortées, I, 64.  
 Pléomorphie, II, 749.  
 Plique polonaise, II, 83.  
 Poils, I, 40, 42.  
 Poireaux, II, 49.  
 Poliose, II, 162.  
 Polytrichie, II, 77.  
 πόμφοι, I, 3.

Pommade de Rochard, I, 578.  
 — de diachylon (Hebra), I, 703.  
 — de Hebra, I, 175.  
 — de vaseline et de plomb (Kaposi), I, 703.  
 — de Wilkinson, I, 577.  
 — de Wilkinson, modifiée par Hebra, I, 578.  
 — de Wilson, I, 704.  
 Pompholyx, I, 170.  
 Pomphyx, I, 64.  
 Pores de la peau, I, 20.  
 Porrigine (de), I, 4.  
 Porrigo, I, 5.  
 Porrigo decalvans, II, 173.  
 — favique, II, 757.  
 — larvalis, I, 661.  
 — lupinosa, II, 757.  
 — scutulata, II, 173.  
 — — II, 795.  
 Poudre de Côme, II, 424.  
 Poux, II, 923.  
 — du corps, II, 925.  
 — du pubis, II, 923.  
 — de tête, II, 925.  
 — des vêtements, II, 929.  
 Pronostic des maladies de la peau, I, 104.  
 Prickly heat, I, 167, 475.  
 Priessnitz (Ceinture de), 850.  
 Primaires (Lésions), I, 60.  
 Processionnaires (Chenilles), I, 413.  
 Prodromique (Exanthème) de la variole, I, 279.  
 Prurigineux, I, 80.  
 Prurigo, I, 719.  
 — agria, I, 720.  
 — mitis, II, 725.  
 Prurit cutané, II, 729.  
 — généralisé, II, 739.  
 — d'hiver, II, 736.  
 — local, II, 735.  
 — des parties génitales, II, 735.  
 — sénile, II, 732.  
 Psore, I, 82.  
 Psoriasis, I, 546.  
 — annulaire.  
 — des muqueuses, I, 552.  
 — palmaire et plantaire, I, 547.  
 Psorique, I, 81.  
 Psydracion, I, 798.  
 Ptomaine, I, 523.  
 Puccinia, II, 771.  
 Pulex irritans, II, 937.  
 — pénétrants, II, 908.  
 Punaises, II, 937.  
 Purpura, II, 8.



Purpura cachectique et nerveux, II, 8.  
 — hémorrhagique, II, 20.  
 — nerveux, II, 8.  
 — des nouveau-nés, II, 7.  
 — papuleux, II, 10.  
 — pulicosa, II, 6.  
 — rhumatismal, I, 394; II, 8.  
 — scorbutique, II, 11.  
 — sénile, II, 7.  
 — simple, II, 10.  
 — urticans, II, 10.  
 — variolique, I, 8.  
 Pustules, I, 10, 67.  
 Pustules phlysiacées, I, 67.  
 — psyraciées, I, 67.  
 Pustule maligne, I, 529.  
 — — (bacilles de la), I, 529.  
 Pustule d'infection cadavérique, I, 531.  
 Pustuleuse (Syphilide), II, 579.  
 Pustuleuses (Éruptions), II, 798.  
 Pyrogallique (Acide), II, 12.

## R

Radesyge, I, 533.  
 Ranvier (Corpuscules du tact de), I, 35.  
 Rapports de la dermatologie avec la pathologie générale, I, 1.  
 Rash, I, 140.  
 Répercussion des maladies de la peau, I, 108.  
 Réseau artériel circumglandulaire, I, 39.  
 Resineon, I, 122.  
 Résorcine, I, 123.  
 Résolution, I, 232.  
 Résorption (Pouvoir de —), de la peau, I, 52.  
 Revaccination, I, 322.  
 Résolution du processus inflammatoire, I, 233.  
 Rhagades, I, 70.  
 Rhéostat enregistreur (Gärtner), II, 426.  
 Rheumatokelis, II, 8.  
 Rhinocoprion penetrans, II, 910.  
 Rhinophyma, II, 750.  
 Rhinosclérome, II, 388.  
 — (Bacilles du), II.  
 Rimæ cutis, I, 70.  
 Ringworm, II, 794.  
 Risipola lombarda, I, 409.  
 Rôle des lésions centrales dans la production, la distribution et la localisation des affections de la peau, I, 75.  
 Roséole, I, 60, 398.

Roséole automnale, I, 399.  
 — cholérique, I, 148, 399.  
 — fébrile, I, 140.  
 — infantile, I, 139.  
 — papuleuse, I, 252.  
 — rhumatismale, I, 140.  
 — syphilitique, I, 399, 572.  
 — typhique, I, 140, 399.  
 — vaccinale, I, 140, 399.  
 — variolique, I, 140, 399.  
 Rossalia, I, 255.  
 Rougeole, I, 240, 243.  
 — apyrétique, I, 247.  
 — asthénique, synoviale, I, 254.  
 — confluente, I, 246.  
 — hémorrhagique, I, 248.  
 — légère, I, 245.  
 — miliaire, I, 248.  
 — papuleuse, I, 246.  
 — secondaire, I, 247.  
 — typhique, I, 248.  
 — vésiculeuse, I, 248.  
 Rubéoles, I, 243.  
 Rupia, I, 73.  
 — syphilitique, II, 570.  
 — variolique, I, 297.

## S

Sahafati, I, 6.  
 Sapahat, I, 6.  
 Saprophytes, II, 747.  
 Sarcome de la peau, II, 644.  
 Sarcopte, II, 892.  
 — de l'homme, II, 875.  
 Σατυριασις, II, 480.  
 Satyriasis, II, 493.  
 Savons, I, 122.  
 Savon vert, I, 122.  
 Scabies, I, 4, 5; II, 871.  
 Scabrities unguium, II, 88.  
 Scarlatine, I, 253.  
 — hémorrhagique, I, 260.  
 — lævigata, I, 260.  
 — lævis, I, 260.  
 — miliaire, I, 260.  
 — papuleuse, I, 260.  
 — puerpérale, I, 270.  
 — septique, I, 270.  
 — variegata, I, 270.  
 Scarlievo, II, 481.  
 Chancre, II, 712.  
 — mou, II, 713.  
 — syphilitique, II, 712.

Schein, I, 3.  
 Schizomycètes, II, 750.  
 Schneider (Membrane de), I, 261.  
 Sclérodactylie, II, 100.  
 Sclérodémie, II, 91.  
 Scléreme des adultes, II, 91.  
 — des nouveau-nés, II, 118.  
 Sclérosis telæ adiposæ, II, 91.  
 — telæ cellulosa, II, 91.  
 Scorbut de terre, II, 10.  
 Scrofulose de la peau, II, 427.  
 Séborrhée, I, 188.  
 — adipeuse, I, 188.  
 — du cuir chevelu, I, 189, 197.  
 — congestive, I, 191.  
 — de la face, I, 190.  
 — furfuracée, I, 188.  
 — généralisée, I, 195.  
 — huileuse, I, 188.  
 — des parties génitales, I, 192.  
 — locale, I, 188.  
 — nigricans, I, 190.  
 — sèche, I, 188.  
 — squameuse, I, 188.  
 Sécration (Organes de — de la peau), I, 49.  
 — sébacée, I, 15, 31, 86.  
 Seuren, I, 8.  
 Secondaire (Poil), II, 212.  
 Secondaires (Phénomènes morbides), I, 68.  
 Sénile, I, 80.  
 Sensibilité (Névroses de la), II, 726, 728.  
 Sens spécial (La peau comme organe de), I, 49, 52.  
 Seuren, II, 872.  
 Sillons de la peau, I, 20.  
 Sillon de la gale, II, 881.  
 Simonea folliculorum, II, 908.  
 Siwens, I, 148, II, 481.  
 Skerlievo, I, 533.  
 Small-pox, I, 272.  
 Solution de Donovan, I, 567.  
 — de Fowler, I, 557.  
 — de Pearson, I, 567.  
 — de Plenck, II, 54.  
 — de Vlemingck, I, 572.  
 Spedalskhed, II, 480, 482.  
 Spiritus saponatus kalinus (Hebra), I, 122.  
 Spores, II, 758.  
 Sporisorium maidis, I, 403.  
 Squames, I, 10, 71.  
 Squameuses (Dermatoses), I, 542.  
 Stase (Hyperhémie par), I, 142.  
 Steatorrhée, I, 188.  
 Stippchen, I, 63.  
 Stratum corné, I, 28.  
 — lucidum, I, 28.

Stratum de Malpighi, I, 25, 492.  
 — vasculaire, I, 29.  
 Streptococcus pyogenes, I, 523.  
 Stries et macules atrophiques de la peau, II, 241.  
 Stries linéaires, II, 243.  
 Strophulus volaticus, I, 140.  
 Structure de la peau, I, 22.  
 Subjectifs (Symptômes), I, 56.  
 Sudamina, I, 167.  
 Sudor anglicus, I, 165.  
 Sueren, II, 872.  
 Svette de Picardie, I, 165, 475.  
 Sueur, I, 163.  
 — hémorrhagique, I, 182.  
 Sueurs odorantes, I, 156.  
 Sueur des pieds, I, 172.  
 — (Composition de la), I, 157.  
 Suppuration, I, 234.  
 Sycosi (de), I, 4.  
 Sycosis, I, 5.  
 Sycosis, I, 735, 759.  
 — du cuir chevelu, I, 660, 764.  
 — frambésiforme, I, 764.  
 — parasitaire, I, 764, 794, 838.  
 Symptômes objectifs des maladies de la peau, I, 57.  
 Symptomatiques (Dermatoses), 81.  
 — (Erythèmes), I, 139.  
 Symptomatologie générale, I, 54.  
 Syphilis, I, 8.  
 — (Bacille de la), II, 590.  
 — cutanée, I, 564.  
 Syphilides (Caractères généraux des), II, 564.  
 Syphilide annulaire, II, 573.  
 — en corymbe, II, 579, 580.  
 — cutanée végétante, II, 582.  
 — papuleuse, II, 573.  
 — pigmentaire, II, 25.  
 — pustuleuse, II, 579.  
 — serpentineuse, II, 580.  
 — tuberculeuse, II, 580.  
 — ulcéreuse, II, 581.  
 Syphilis héréditaire, II, 564, 583.  
 Syphilis (Traitement interne de la), II, 585.  
 — (Temps d'opportunité du traitement mercuriel), II, 593.  
 — (Traitement par les frictions), II, 599.  
 — (Traitement externe), II, 610.  
 Syphilitique (Roséole), II, 572.  
 Syrones, II, 872.  
 Système lymphatique de la peau, I, 31.  
 — vasculaire de la peau, I, 30.



## T

Tache, i, 60.  
 Taches bleues, ii, 933.  
 — de feu, ii, 357.  
 — hémorrhagiques, ii, 4.  
 — pigmentaires congénitales, ii, 16.  
 Tache vasculaire, ii, 357.  
 Tact (Papilles du), i, 24.  
 — (Sens du), i, 52.  
 Tatouage, ii, 30.  
 Teigne, i, 795; ii, 6, 7, 196.  
 — faveuse, ii, 736.  
 — granulée, i, 660; ii, 926.  
 — pelade, ii, 173.  
 — tondante, ii, 795.  
 Teinte bronzée, ii, 23.  
 Terminaux (nodules), i, 35.  
 τερμινδοί, i, 3.  
 Teinture de gelsemium, ii, 739.  
 — de hêtre, i, 122.  
 Télangiectasies, ii, 355.  
 Terminaison de l'inflammation, i, 233.  
 Terminaux (Nodules), i, 35.  
 Thallus, ii, 747.  
 Théorie cellulaire, i, 226.  
 Thérapeutique générale, i, 105.  
 Thymion, i, 5.  
 Thymol, i, 702.  
 Toxiques (Erythèmes), i, 398.  
 Transplantation, ii, 407.  
 Traumaticine, ii, 713.  
 Trichaxe, ii, 77.  
 Trichophyton tonsurant (Malmsten), ii, 796, 815.  
 Trichoptilose, ii, 225.  
 Trophonévroses, i, 88, 146; ii, 727.  
 Tropic, i, 80.  
 Trophiques (nerfs), i, 37.  
 Trychomices tonsurans (Malmsten), ii, 796.  
 Troubles de nutrition du tissu enflammé, i, 232.  
 Tubercule, i, 10, 63.  
 Tuberculose (Bacille de la), ii, 489.  
 — de la peau, ii, 427.  
 — verruqueuse de la peau, ii, 430.  
 Tumeur caverneuse, ii, 360.  
 — lymphadénoïde, ii, 617.  
 Tumeurs diverses, ii, 345.  
 Typhus exanthématique, i, 399.  
 Tyloma, ii, 39.  
 Tylosis, ii, 39.

## U

Ulcères cutanés, i, 69; ii, 702, 704.  
 Ulcère de jambe, ii, 707.  
 — rodens, ii, 647.  
 — syphilitique, ii, 712.  
 Ulcéreuse (Syphilitique), ii, 381.  
 Uridrose, i, 183.  
 Urticaire, i, 406.  
 — aiguë, i, 412.  
 — annulaire, i, 407.  
 — bulleuse, i, 409.  
 — chronique, i, 413.  
 — evanida, i, 412.  
 — fébrile, i, 413.  
 — figurée, i, 407.  
 — géante, i, 412.  
 — gyroïde, i, 407.  
 — linéaire, i, 407.  
 — papuleuse, i, 409.  
 — pigmentaire, i, 419.  
 — porcelaine, i, 407.  
 — provoquée, i, 407.  
 — récidivante, i, 413.  
 — tubéreuse, i, 390.  
 — vésiculeuse, i, 409.  
 Urtication, i, 413.

## V

Vaccine, i, 320.  
 Vaccination, i, 275, 320.  
 Vaccinolœ, i, 325.  
 Vajuolo, i, 272.  
 Varicelle, i, 276.  
 Varices (Opération des), ii, 711.  
 — lymphatiques, ii, 382.  
 Variegatus, i, 80.  
 Variole, i, 272.  
 — confluente, i, 295.  
 — en corymbe, i, 292.  
 — hémorrhagique, i, 286.  
 — modifiée, i, 276.  
 — typhique, i, 296.  
 — vaccinale, i, 320.  
 — vraie, i, 278, 281.  
 — verruqueuse, i, 300.  
 Variolation, i, 274.  
 Varioloïde, i, 276.  
 Variolœ spuria, i, 276.  
 Variolœ anomales, i, 278.  
 — régulières, i, 278.

## W

Variolisation, i, 313, 320.  
 Variolisation fortuite, i, 31.  
 Varus, i, 5.  
 Vaseline, i, 120.  
 Vasoconstricteurs, i, 37.  
 Vasodilatateurs, i, 37.  
 Vasomoteurs (Centres), i, 330.  
 Vasomoteur (Système nerveux), i, 88.  
 Vater (Corpuscules de), i, 34.  
 Veineux (Réseau — de la peau), i, 29.  
 Vernalis, i, 80.  
 Vernix caseosa, i, 189.  
 Végétations, ii, 49.  
 — de la grossesse, ii, 33.  
 Vergetures, ii, 242.  
 Verrue, ii, 45.  
 — acquise, ii, 45.  
 — acrothymion, ii, 45.  
 — caduque, ii, 45.  
 — congénitale, ii, 45.  
 — filiforme, ii, 54.  
 — glabre, ii, 45.  
 — mollusciforme, ii, 54.  
 — pendula, ii, 54.  
 — persistante, ii, 45.  
 — plane, ii, 45.  
 — sénile, ii, 46.  
 — vulgaire, ii, 45.  
 Verruga, ii, 149.  
 Vésicules, i, 9, 10, 64.  
 — graisseuses, i, 23.  
 Vespajo del capillito, ii, 842.  
 Vézin (Pommade de), ii, 898.  
 Vibices, i, 6; ii, 3.  
 Vibrions, ii, 750.  
 Vitiligo, ii, 153.  
 Vitiligoïde, ii, 317.  
 Vlemingx (solution de), ii, 577.

Wagner (Corpuscules de), i, 34.  
 Warty pocks, i, 304.  
 Weinberg (Pommade de), ii, 898.

## X

Xanthélasma, ii, 317.  
 Xanthelasmaïde, i, 419.  
 Xanthome, ii, 317.  
 — plan; X. en taches, ii, 319.  
 — papuliforme et tubéreux, ii, 319.  
 — en tumeurs, ii, 321.  
 Xérodémie, ii, 232.  
 — pigmentaire, ii, 232.

## Y

Yaws, ii, 148, 636.

## Z

Zaraath, i, 3; ii, 158.  
 Zittmann (Décoction de), ii, 609.  
 Zona, i, 5, 430.  
 Zooglye, ii, 750.  
 Zoster, i, 5, 430.  
 — cérébral, i, 435.  
 — étiologie du, i, 446.  
 — gangréneux, i, 441.  
 — hémorrhagique, i, 440.  
 — localisation du, i, 450.  
 — — ponctué et strié, i, 444.  
 — récidives du, i, 443.  
 — symptomatologie du, i, 436.  
 — traitement du, i, 438.