

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LES NOTES ET DANS LES APPENDICES

### A

- Acare de la gale** (Influence de la découverte de l'), sur les progrès de la médecine, II, 372.  
 — (Du rôle de Galès dans la découverte de l'), II, 873.  
 — Du rôle de Renucci en ce qui concerne le sillon de l'), II, 874.  
 — des animaux, II, 881.
- Acarien** (Chancre), 887.
- Acarieuses** (Lésions). Leurs sièges principaux, II, 885.  
 — (Vésicules), II, 886.
- Acarienne** (Irritation), II, 888.
- Achores** (Sur les variétés de pustules décrites par Biett), I, 67.
- Achorion** (Cultures pures), II, 730.
- Achromatose**, II, 455.
- Achromie cutanée**, II, 455.
- Acné** (Des lésions comprises sous le terme générique d'), I, 735.  
 — (Lésions de l'), I, 739.  
 — de Bateman, I, 214.  
 — — (Contagiosité de l'), I, 214.  
 — bromique (Variété dans les lésions; phénomènes dus à l'accumulation du médicament), I, 745.  
 — cancréidale, I, 223.  
 — cornée, I, 795.  
 — disséminée (Formes et variétés réunies sous ce titre), I, 730, 736.  
 — — (lésions de l'acné, leur siège), I, 739.

- Acné disséminée** (Sur la fonction sébacée; des causes productrices des acnés), I, 740.  
 — — (De l'influence des rapports sexuels dans la production de l'), I, 741.  
 — du goudron. Localisations, I, 204.  
 — hypertrophique, I, 753.  
 — iodique (Formes de l'). Acnés iodopotassiques), I, 743.  
 — (Traitement chirurgical de l'), I, 746.  
 — léontiasique, II, 486.  
 — rosée (Signification du mot couperose; variétés), I, 750, 751.  
 — (Éléments dont se compose l'), I, 751.  
 — — (Difficultés du diagnostic. Diagnostic différentiel), I, 752.  
 — Étiologie, I, 793.  
 — — (Influence du système nerveux sur la production de l'), I, 753.  
 — — Pronostic, I, 754.  
 — — (Traitement hygiénique et interne), I, 755.  
 — — (Traitement local), I, 757.  
 — — (Scarifications multiples et réitérées), I, 757.  
 — — Electrolyse, I, 758.
- Acnés pilaires.** 1° *Acnés pilaires* : Acné pilaire commune, cicatricielle, dépilante, A. chéloïdienne; 2° Acné cornée; 3° Psorosperme folliculaire végét-

tante, angio-folliculite psorospermi-  
végétante; 4° Périfolliculites agminées.  
Ulérythème acnéiforme de Unna, I,  
773.

**Acné pileaire** de Bazin, A. varioliforme  
Hebra-Kaposi, I, 774.  
— varioliforme de Bazin, I, 216.  
— cornée, I, 785.  
— pileaire. V. Sycosis, I, 759.  
— à cicatrices déprimées, I, 774.  
— frontale ou nécrotique de C. Bœck,  
I, 775.  
— sébacée partielle, I, 223.  
— — en tumeurs, I, 222.

**Acnés pileaires dépilantes, cicatricielles,**  
I, 765.

**Acnéiques** (l'influence de l'alimentation  
chez les), I, 741.

**Acnéogènes** (Éléments), I, 740.

**Acrodynie** (Manifestations cutanées de  
l'), I, 405.

**Acromégalie** (Diagnostic différentiel  
d'avec le myxœdème), II, 146.

**Adénite** du chancre syphilitique, II, 590.  
— développée dans le follicule sébacé  
occupé par un comédon, I, 206.

**Adénomes sébacés.** Adénomes sébacés;  
ad. séb. cancéroïdaux, I, 222; acné can-  
croïdale, acné sébacée partielle; acné  
sénile, I, 222.  
— — bénins et nævi vasculaires ver-  
ruqueux, I, 223.

**Affections du système sébacé:** 1° Acnés  
pileaires: acné pileaire de Bazin, A. va-  
rioliforme de Hebra-Kaposi, A. nécro-  
tique de Bœck; Acné pileaire cicatri-  
cielle dépilante; Acné chéloïdienne.  
2° Acné cornée. 3° Psorosperme fol-  
liculaire végétante de Darier; angio-  
folliculite psorospermiq. végétante.  
4° Périfolliculites agminées, I, 773.  
— verruqueuse (V. aussi Acné de  
Bateman), I, 219.  
— vulgaire (Traitement chirurgical  
de l'), I, 746.

**Aïnhum**, II, 117.

**Alopécie arthritique**, I, 177.  
— aiguë, II, 79.

**Alopécie en aires** (Origine de cette dé-  
nomination), II, 172.  
— (Étude sur les travaux des pre-  
miers auteurs qui se sont occu-  
pés de cette affection), II, 173.  
— (Histoire clinique de l'), II, 175.  
— (Diagnostic de l'), d'avec les alo-  
pécies parasitaires classées :

favus (cheveu favique), tricho-  
phytie (cheveu trichophytique);  
alopécies peladiformes de la sy-  
philis; séborrhées décalvantes;  
lupus érythémateux; lèpre; sclé-  
rodermie; vitiligo; alopécies ath-  
repsiques simples, temporaires;  
alopécies peladiformes, pseudo-  
cicatricielles, atrophiques, irri-  
tatives; alopécies cicatricielles.  
Espèces, formes, variétés de la  
pelade vraie, pelades contagieu-  
ses ou non contagieuses, II, 177.

— (Pronostic), II, 185.  
— (Étiologie: conditions prédispo-  
santes ou occasionnelles), II, 186.  
— (Lésions des poils), II, 189.  
— (Contagiosité; inégalité et irrégu-  
larité de la transmission), II, 190.  
— (Alopécies expérimentales, chirur-  
gicales, traumatiques), II, 193.  
— Traitement: médication générale;  
traitement local: cas dans lequel  
il n'y a sur toute la tête qu'une  
plaque de pelade, cas dans lequel  
il en existe plusieurs; la tête en  
est couverte, elle est entièrement  
dénudée; pelade de la face; alo-  
pécie du type des variétés irri-  
tatives, II, 196.

— (Prophylaxie). — Autoprophyllaxie.  
Instruction à l'égard des sujets  
atteints de pelade. Mesures de  
prophylaxie générale. Mesures de  
prophylaxie spéciale, II, 204.

**Alopécie congénitale** (Variétés de cette  
forme d'Alopécie), II, 170.

**Alopécie prématurée** HÉRÉDITAIRE, II, 207.

**Alopécie furfuracée.** Alopécie progressive  
du cuir chevelu, II, 213.  
— chez la femme. Alopécies tempo-  
raires, II, 218.  
— progressive (Rôle des spores ba-  
nales ou autres), II, 218.  
— — Étiologie: condition première;  
conditions secondes; II, 221.  
— — Processus irritatif; obstruc-  
tion du canal pileaire par suite  
de l'encombrement de l'in-  
fundibulum, II, 220.  
— — Pronostic, II, 220.  
— — Traitement, II, 223.  
— V. Séborrhées secondaires, II, 209.  
— sincipitale progressive excentrique,  
II, 225.

**Alphos**, II, 157.

**Alternances morbides**, II, 699.

**Anesthésie douloureuse** dans la lèpre,  
II, 492.

**Angiofolliculite kératosique simple**, I,  
785.

**Angiofolliculite psorospermiq. végé-  
tante**, I, 786.

**Angio-hématomes verruqueux**, I, 222.

**Angiokératome.** Forme angiomateuse  
des verrues juvéniles, II, 48.

**Angiomes** (Signification du terme), II, 354.  
— cutanés, II, 362.  
— lymphatiques (V. Lymphangiomes  
et dermatolymphangiomes, II,  
366, 377.  
— lacunaires de la couche papillaire  
du derme. V. Pseudo-lymphan-  
giomes, II, 373.  
— Traitement: compression, des-  
truction chimique, irritation pro-  
voquée, scarification linéaire,  
électrolyse, électropuncture, II,  
362.

**Angiome pigmentaire et atrophique,**  
V. Xérodermie pigmentaire, II, 234.

**Angionévroses.** Des phénomènes angio-  
nerveux pour la catégorisation de cer-  
taines dermatoses, en particulier des  
érythèmes, I, 332.

**Anomalies de sécrétion du système  
sébacé**, I, 220.

**Anthrax**, I, 528.

**Appareil sudoripare**, au point de vue de  
ses fonctions supplémentaires pour  
l'élimination de l'eau, I, 158.

**Aplasie moniliforme.** V. Cheveux monili-  
formes, II, 228.

**Astéatose** (Traitement de l'), I, 203.

**Atrophie cutanée**, II, 231.

**Atrophie dermique linéaire.** V. Vergetu-  
res, II, 242.  
— idiopathique de la peau, II, 248.

**Atrophie idiopathique diffuse de la  
peau.** V. Xérodermie pigmentaire, II,  
234.

**Atrophoderme pigmentaire.** V. Xéro-  
dermie pigmentaire, II, 234.

**Atrophoderme strié et maculeux.** V.  
Vergetures, II, 242.

## B

**Bains.** Indications et contre-indications.  
Bain simple, tiède. Bains médicamen-  
teux. Durée des bains. Bains d'eaux

minérales. Bains et douches de vapeur  
d'eau, I, 114.

**Bain continu**, I, 115.

**Bouton endémique d'Orient** ou bouton  
endémique des pays chauds. Bouton  
d'Alep, du Nil, des Zibans, etc.; Clou de  
Delhi, de Biskra, de Gafsa, etc.; Ulcère  
d'Orient, Chancre du Sahara, etc.;  
Maladie des Sartres, etc., I, 535.

**Bromique** (Acné), I, 744.

**Bulle** (Sémiologie de la), I, 66.

## C

**Cancer** (Signification actuelle du terme),  
II, 647.  
— de la peau, cancer lenticulaire, II,  
701.

**Canitie** (Signification du terme, II, 162.  
— (Traitement), II, 167.

**Caoutchouc.** Emploi de l'enveloppement  
par le caoutchouc dans le traitement  
des maladies de la peau, I, 117.

**Caoutchoutées** (Toiles). Emploi de l'enve-  
loppement par le caoutchouc dans le  
traitement des maladies de la peau, I,  
118.

**Caoutchouc laminé.** Emploi de l'enve-  
loppement par le caoutchouc dans le  
traitement des maladies de la peau, I,  
119.

**Cellulomes épithéliaux éruptifs**, II, 367.

**Chancre**, II, 712.  
— induré, II, 714.  
— maculeux, II, 714.  
— mixte, II, 713, 719.  
— mou ou Ch. simple, II, 713, 714,  
721.  
— simple (Caractères anatomiques  
du), II, 724.  
— Lésion initiale de la syphilis, II, 577.  
— syphilitique, II, 712, 714, 718.  
— — Lésions histologiques du chan-  
cre, II, 723.  
— — (Incubation du), II, 589.  
— (Non-identité de tous les), II, 588.  
— syphilitique (Réinoculabilité du),  
II, 715.  
— — (Réinfection du), II, 713.

**Chancre syphilitique.** Diagnostic diffé-  
rentiel du chancre syphilitique d'avec le  
chancre simple (chancre mou, véné-  
rien; chancrelle) et l'herpès. Tableau  
synoptique. Signe du suintement. Signe  
du raclage, II, 717.

- Chancre** (Traitement du chancre simple et du chancre syphilitique), II, 722.  
**Chancre syphilitique.** Traitement abortif par l'excision, II, 722.  
**Chancroïde**, II, 713.  
**Chéloïde.** Définition du terme. Extensive et récidivante, II, 291, 293.  
**Chéloïde primitive, secondaire**, II, 293.  
 — Différenciation *clinique* de la chéloïde et de la cicatrice hypertrophique, II, 298.  
 — (Traitement de la), II, 299.  
**Chéloïdien.** (Forme de l'élément), couleur, nombre, disposition, II, 294.  
**Chéloïdienne** (Prédisposition), II, 294.  
**Chéloïdienne** (acné). Acné chéloïdique (Bazin); Sycosis chéloïdien ou chéloïde acnéique de la nuque, I, 781.  
**Cheveu favique**, II, 178.  
 — peladique, II, 178.  
 — trichophytique, II, 178.  
 — moniliforme, II, 227.  
**Chromidrose**, I, 180.  
**Cicatrice** (Valeur sémiotique de la), I, 73.  
**Cicatrices** (Caractères des), II, 303.  
 — (Coloration des), II, 303.  
 — (Importance clinique des). — Évolutions néoplasiques dégénératives des), II, 306.  
 — (Traitement des), Scarification dans les cicatrices vicieuses, II, 308.  
**Cicatrice hypertrophique** (V. Chéloïde, diagnostic d'avec la), II, 298.  
**Circiné** (Signification du terme), I, 79.  
**Circulation cutanée** (Action du froid sur la), I, 160.  
**Classification anatomo-pathologique** des maladies de la peau (Jackson, Bichat, Grimaud, Baker, Baron, I, 126.  
 — d'Alibert, I, 127.  
 — anatomo-pathologique de Rayer et de Hebra. Tableau comparatif, I, 127.  
 — (Impossibilité d'établir actuellement un système complet de), I, 131.  
**Chloasma**, II, 20.  
**Coccidies** (des — et des figures coccidiennes dans les épithéliomes), II, 638.  
**Colloïde** (Dégénérescence — du derme), I, 211; II, 240.  
**Colloïdome miliaire**, Kolloid-Milium, Hyalome, II, 240.  
 — — Différenciation d'avec les Idradénomes, II, 240.  
**Comédon**, I, 203.  
**Comedonenquetscher**, I, 747.  
**Condylomes acuminés**, II, 53.  
**Contre-indications** au traitement des maladies de la peau, I, 108.  
**Couperose**, I, 750.  
**Croûtes conchyloformes; caractères**, I, 73.  
**Cyanidrose**, I, 180.  
**Cystadénomes épithéliaux bénins** (ou lymphangiomes tubéreux multiples de Kaposi. V. ce mot; Idradénomes éruptifs, II, 367.

## D

- Dégénérescence colloïde** du derme, I, 211; II, 240.  
**Dermatites bulleuses multiformes**, I, 832.  
 — herpétiforme (Duhring), I, 801, 804.  
 — psoriasiques, I, 350.  
**Dermatite pustuleuse circinée et excentrique**, I, 804.  
**Dermatologie** (De la chimie, de la microbiologie, de la biopsie histologique en), I, 99.  
**Dermatolymphangiomes.** Angiomes lymphatiques de la peau; néoformations du système lymphatique: lymphangiome simple, caverneux, cystoïde, II, 377.  
**Dermatomyomes, fibromyomes, liomyomes ou myomes cutanés.** V. ce dernier mot, II, 346.  
**Dermatomycoses.** Contagiosité, II, 755.  
 — vraies, classées, II, 755.  
 — non microbiennes (Teignes), II, 755.  
 — ou dermatophyties, II, 746.  
**Dermatonévroses**, II, 725, 728.  
**Dermatoneuroses indicatrices de Leloir.** V. Prurit, II, 733.  
**Dermatonoses** (Conditions pathogéniques principales des), I, 84.  
 — (Rôle pathogénique de la dilatation de l'estomac dans les), I, 85.  
 — — — des altérations du foie, I, 85.  
 — — — de la rate, I, 86.  
 — — — des cardiopathies, I, 87.  
 — — — de la menstruation, de la grossesse, de l'allaitement, I, 86.  
 — — — des lésions du rein, I, 87.  
 — — — du système nerveux dans la genèse des, I, 88.  
 — — — de l'hérédité dans les, I, 89.

- Dermatonoses: symptomatiques, idiopathiques**, I, 81.  
**Dermatonoses.** Doctrine de la psore; herpétisme, I, 82.  
 — (Rapports entre l'état local dans les — et une maladie générale), I, 83.  
 — (Des rapports des microorganismes avec le développement de diverses), I, 84.  
 — (Symptômes objectifs des), I, 57.  
 — (Localisation, symétrie, transfert des), I, 75.  
**Dermatoses** (Diagnostic par les odeurs), I, 98.  
**Dermatoses émotives**, I, 88.  
 — réflexes, I, 88.  
**Dermatoses** (Pathogénie de certaines lésions viscérales secondaires aux), I, 104.  
 — Thérapeutique générale des —, Traitement externe. Traitement interne, I, 109, 110, 113.  
 — inflammatoires, I, 326.  
 — inflammatoires. Étude critique sur les — et leur classification, I, 327.  
 — parasitaires non microbiennes, II, 746.  
 — pustuleuses, I, 803.  
**Dermatoscléroses** comprenant 1° la scléremie sclérodermie de Gintrac (scléremie des adultes de Thirial). — 2° les sclérodermies, les morphées ou sclérodermies en plaques, les sclérodermies asphyxiques et mutilantes, II, 92.  
 — chroniques, II, 100.  
 — (Lésions de la peau dans les), II, 105.  
 — (Évolution), II, 109.  
 — (Différenciation des diverses), II, 105.  
**Dermatoses uriques**, I, 184.  
**Dermatozoonoses**, II, 746.  
**Dermite congestive érysipélateuse**, I, 513, 518.  
**Dermites catarrhales parasitaires**, I, 676.  
 — — — eczématoïdes, I, 669.  
**Dermites mixtes**, I, 676.  
 — érysipélateuses, I, 521.  
 — érythémateuses exfoliatrices, aiguës, récidivantes. V. Érythèmes pseudo-pyrétiques, I, 337.  
 — trichophytiques, II, 845.  
**Dermopathies secondaires à distance**, par voie réfléchie, I, 92, 93.  
**Desquamation** ou exfoliation morbide de la couche cornée de l'épiderme. Caractères. Variétés, I, 71.  
**Douches**, I, 116.  
 — pulvérisées, I, 116.  
**Dualisme**, II, 588.  
**Dyschromatoses**, II, 28.  
 — de la région cervicale, II, 28.  
**Dyschromies**, II, 152.  
**Dyscrasie herpétique et psorique**, I, 562.  
**Dysidrose**, I, 690.  
**Dysidrosiques** (Lésions). Différenciation d'avec les lésions d'ordre eczémateux, I, 174.  
**Dystrophie des follicules ou cacotrophia folliculorum.** V. Xérodermie pileaire, II, 69.  
 — pileaire, II, 189.  
**Dystrophies unguéales des eczémateux**, I, 670.

## E

- Eczéma.** Lésions comprises sous cette dénomination, I, 640.  
**Eczéma** (Anatomie de l'), 653.  
 — (Transfert de l'), I, 656.  
**Eczéma.** Condition individuelle; prédisposition héréditaire ou acquise, I, 694.  
 — neuropathique; E. des femmes grosses ou des nourrices, I, 695.  
 — (Influence des dyscrasies sur la production de l'), I, 696.  
 — (Contagiosité de certaines variétés d'), I, 697.  
 — pronostic de l', I, 697.  
 — — Importance du traitement dans l', I, 697.  
 — Faut-il toujours chercher à supprimer un, I, 698.  
 — Modes de pansement de l' — : poudres inertes, enveloppements humides, pansements huileux, I, 700.  
**Eczéma** (Variétés de l'), I, 662.  
 — Localisation à la tête et à la face, I, 662.  
**Eczéma consécutif aux éruptions acariennes**, II, 895.  
**Eczéma dysidrosique**, I, 171.  
 — psoriasiforme, I, 560.  
 — pileaire, I, 193.  
 — sébacé, I, 193.

- Eczéma sudoral ou idrosique**, I, 193.  
 — provoqué, I, 82.  
 — de l'aisselle (Traitement de l'), I, 714.  
 — anal, vulvaire (Traitement de l'), I, 712.  
 — du scrotum (Traitement de l'), I, 711.  
 — de la muqueuse nasale, I, 663.  
**Eczéma impétigo**, I, 674.  
 — marginé, I, 675.  
 — des lèvres : E. orbiculaire ; E. hypertrophiant de la lèvre supérieure ; E. sous-nasal, E. récidivant de la lèvre supérieure, I, 663.  
 — de la portion rouge de la partie cutanée des lèvres, I, 664.  
 — des régions pilaires, I, 666.  
 — ciliaire, I, 666.  
 — du mamelon et du sein, I, 667.  
 — de l'ombilic, I, 667.  
 — vaginal, I, 668.  
 — urinaire ; rapport avec la glycosurie, I, 668.  
 — fissuraire des plis de flexion, I, 668.  
 — des ongles : E. péri-onyxis ; E. unguéal proprement dit, I, 669.  
 — séborrhéique. Eczéma sec, circonscrit des auteurs ; Ecz. ou pityriasis acnéique, I, 677.  
 — Ses localisations, I, 681.  
 — Diagnostic d'avec les séborrhées, les stéatidroses, l'acné, certaines formes de psoriasis, etc., I, 686.  
 — Traitement, I, 688.  
 — papuleux. Différenciation d'avec le lichen simple, I, 689.  
 — vésiculeux ou bulleux. Différenciation d'avec la dysidrose, I, 690.  
 — des régions palmaires et plantaires, I, 691.  
 — des régions pilaires (De l'emploi du caoutchouc dans l'), I, 703, 711.  
 — pilaire chronique, I, 765.  
 — Ecz. récidivant de la lèvre supérieure ; Ecz. de la barbe. Traitement, I, 710.  
 — sycosiforme, I, 767.  
 — Moment opportun du traitement de l', I, 704.  
 — du cuir chevelu. Traitement de l' — par les douches de vapeur et les douches pulvérisées tièdes, I, 709.  
**Eczéma sous-nasal** (Bandelette de caoutchouc laminé dans le traitement de l'), I, 709.  
**Eczéma de la jambe, des membres inférieurs**, I, 671.  
**Eczémateux** (Dystrophies unguéales des), I, 670.  
**Eczémateux** (Action des rubéfiants chez certains), I, 692.  
**Eczémateux** (Traitement des), I, 715.  
 — (De l'hygiène dans le traitement des), I, 717.  
**Eczématoïdes** (Lésions), I, 640.  
**Eléments éruptifs**, I, 59.  
**Eléphantiasis** (Définition du terme), II, 121.  
 — des Arabes, II, 121.  
 — des Arabes (Mode de développement. Processus intermittent, paroxystique de), II, 123.  
 — gangréneux, II, 124.  
 — phlegmoneux, II, 124.  
 — Lésion initiale ; anatomie macroscopique de l', II, 129.  
 — causes ; conditions déterminantes, II, 132.  
 — Répartition géographique de l', I, 132.  
 — (Rapports de l' — avec la filariose), II, 135.  
 — Pronostic, II, 137.  
 — Traitement : Prophylaxie générale et individuelle. Traitement de l'accès éléphantiasique ; Traitement de la lésion à la période d'état, II, 138.  
 — des Grecs, II, 121.  
**Engelures** (notamment du nez, des joues et des oreilles), I, 504.  
 — (Prédisposition aux), I, 505.  
 — (Traitement des), I, 508.  
**Ephélides**, II, 19.  
**Epidermophytes**, II, 753.  
 — Leur action sur la peau, II, 753.  
**Epilation électrolytique**. Préceptes, mode opératoire, II, 82.  
**Epilatoires** (Pâtes), II, 80.  
**Epiphytes**, II, 752.  
**Epiphytes de la peau de l'homme**, II, 752.  
**Epithéliadénomes**, I, 222.  
**Epithéliodermes superficiels** (Traitement des), II, 696.  
**Epithéliomatose** secondaire, II, 668.  
**Epithéliomatose cutanée superficielle** :  
 1° Epithéliome multiforme, II, 652.  
 2° — perlé, II, 650.

- Epithéliomatose linguale** (Rapports de l'),  
 — avec les leucokératoses buccales, II, 680.  
**Epithéliomatose pigmentaire**. (V. aussi Xérodémie pigmentaire, II, 234.  
**Epithéliomatose pigmentaire**, II, 235.  
**Epithéliomatose vulvaire** (V. Leucokératose vulvaire), II, 637.  
 — eczématoïde de la mamelle (V. maladie de Paget), II, 658.  
**Epithéliome**, II, 647.  
**Epithéliomes adénoïdes des glandes sudoripares**, V. Pseudo-lymphangiomes, II, 367.  
**Epithéliomes** (Causes des), II, 668.  
 — (Des coccidies ou des figures coccidiennes dans les), II, 658, 667.  
 — (espèces d'). V. aussi les mots, Cystadénomes épithéliaux et Idradénomes, II, 648.  
**Epithéliome multiforme** (V. Cystadénomes épithéliaux), II, 652.  
 — papillomateux, II, 655.  
 — perlé, II, 650.  
 — térébrant, II, 654.  
**Epithéliomes kystiques bénins de la peau**. V. Pseudo-lymphangiomes, II, 367.  
**Epithéliome de la langue**, II, 665.  
 — secondaire au lupus, II, 669.  
 — des cicatrices, II, 670.  
 — (Syphilis et), II, 670.  
**Epizoaires** : punaises, cousins, etc. (Traitement préventif), II, 938.  
**Eruptions médicamenteuses**. Éruptions pathogénétiques de Bazin, I, 399.  
 — prurigineuses occasionnées par divers parasites non microbiens, II, 921.  
 — toxidermiques, I, 139 ; II, 398.  
**Erysipèle**, II, 510.  
**Erysipèle** (Classification de l'), I, 510.  
 — récidivant, I, 515.  
 — salutaire, I, 513.  
**Erysipéatoïdes** (Dermites) ; I, 521.  
**Erythémateux** (Purpura), I, 394.  
**Erythème**, I, 140.  
**Erythèmes** (Conditions pathogéniques des), I, 335.  
 — (Diagnostic général des), I, 374, 375.  
 — (Causes prédisposantes des), I, 376.  
 — réflexes, I, 377.  
 — des jeunes filles lymphatiques, I, 378.  
 — (Lésions irritatives de l'endocarde dans les), I, 378.  
 — bulleux. Variétés, I, 360.  
**Erythème bulleux**. Localisations muqueuses de l', I, 831.  
**Erythème centrifuge**. V. Lupus érythémateux, II, 253.  
 — gangréneux, I, 488.  
 — hydroa, I, 360.  
 — iris en cocarde, I, 471.  
 — papuleux pernio, I, 507.  
 — pellagreu, I, 402, 403, 404.  
 — pernio papuleux, I, 358.  
 — phlycténoïdes, I, 473.  
 — multiforme (érythème polymorphe de Kaposi), I, 355.  
 — — (Début de l'), I, 355.  
 — — (Hypothermie dans l'), I, 356.  
 — — (Œdématisé, œdème angionerveux dans l'), I, 356.  
 — — (Mécanisme des papules érythémateuses dans l'), I, 357.  
**Erythèmes** multiformes. (Étiologie, pathogénie des) : conditions étiologiques générales ; conditions étiologiques spéciales. Pathogénie, I, 379.  
 — — localisation sur les muqueuses, I, 363.  
**Erythème** (Desquamation dans l' — ), I, 366.  
 — — Troubles de la sensibilité générale dans l', 367.  
 — — Manifestations éruptives dans l' —. Localisations. Symptômes subjectifs, I, 370.  
 — — bulleux, I, 849.  
**Erythèmes** (Polymorphisme des), I, 364.  
**Erythème** noueux : variétés idiopathiques, secondaires, toxidermiques, etc., I, 390.  
**Erythème**. Différenciation d'avec les nodosités rhumatismales, les gommes tuberculeuses ou syphilitiques, I, 393.  
**Erythème polymorphe** (Traitement de l'), I, 396.  
 — — Traitement par l'iodure de potassium, I, 396.  
**Erythèmes** pseudopyrétiques ou pyrétiques : 1° Erythèmes qui simulent les fièvres éruptives érythémateuses : rubéolides et scarlatinoïdes ; 2° Erythrodermies pyrétiques ; érythèmes scarlatiniformes, I, 336.  
 — Scarlatiniformes ou érythrodermies exfoliantes érythémateuses. Erythèmes desquamatifs scarlatiniformes récidivants. Dermites

- érythémateuses exfoliatrices, aiguës, récidivantes, I, 336.
- Erythème solaire** (Interprétation de l'), I, 137.
- Erythèmes toxiques**, I, 398.
- symptomatiques, I, 398.
- Erythème vésiculeux annulaire**, I, 360.
- Erythrasma**, II, 862, 864.
- Erythridose**. V. Sueur rouge, I, 181.
- Erythrodermies**, I, 72.
- exfoliantes érythémateuses, I, 336.
- Erythrodermies exfoliantes**.
- — 1° Secondaires : (a) Erythr. exfol. secondaires accidentelles; (b) Erythr. exfol. second. terminales.
- — 2° Primitives idiopathiques.
- — aiguës et subaiguës.
- — lentes ou chroniques, I, 618.
- Exanthèmes**. Distinctions établies par les différents auteurs, I, 238.
- Exulcération**, I, 70.
- F**
- Favique** (Cheveu), II, 178.
- Favique** (Onychomycose). Partielle ou généralisée, II, 774.
- Étude histologique et phytologique de l'ongle —, II, 757.
- Favus**, II, 756.
- Altérations osseuses dans le —, chez les petits animaux seulement, II, 768.
- (Caractères macroscopiques du), II, 758.
- Caractères microscopiques de l'évolution favique et de la formation du godet, II, 760.
- Champignon du —, Cultures pures, II, 780.
- Différenciation du — d'avec la pelade, le lupus érythémateux, les alopecies cicatricielles, l'eczéma, etc., etc.
- (Durée du), II, 770.
- Emploi des matières colorantes dans les préparations microscopiques du —. V. p. 764, II, 778.
- (État macroscopique des cheveux dans le), II, 762.
- Géographie du, II, 781.
- (Godet, scutule du), II, 760.
- Marche du — dans l'appareil pi-

- laire, mode d'attaque, points de pénétration, cheminement, extensions périphériques, II, 763.
- Favus** (Odeur de souris dans le), II, 762.
- Variétés : favus typique, en godets, urcéolaire, tinea lupinosa; nummulaire, scutiforme; irrégulier, squarreux. Favus atypique; favus sans favi; favus ambigu, II, 768.
- du cuir chevelu, II, 768.
- de la face, II, 770.
- des parties glabres. Variétés; considérées comme des formes spéciales de favus. Favus vulgaire et favus herpétique de Quincke, II, 772.
- Paradoxes de contagiosité, II, 783.
- (Parasite du), II, 756.
- Origine du, II, 774.
- Spontané, II, 783.
- Pronostic, II, 785.
- Transmission du — des animaux à l'homme, II, 782.
- Traitement du — sordide; traitement préparatoire, II, 787.
- Traitement par l'huile de croton, II, 788.
- Traitement. Méthode Viennoise, ancien procédé Mahon, II, 789.
- Traitement méthodique du —. Traitement mécanique : but; raison d'être; valeur; procédé d'application. Traitement topique, parasiticide, II, 790.
- Femme** autographique. Urticaire provoquée, I, 408.
- Fibromyomes**. V. Myomes, II, 346.
- Filaire de Médine**, II, 918.
- (Mode d'introduction de la), II, 911.
- Filairoïdes**, II, 919.
- Filarienne** (Papulose), II, 917.
- Filariose**. Rapports avec l'éléphantiasis, II, 135.
- Fissures** (V. Rhagades), I, 71.
- Follicules pileux** (Évolution des — à l'âge de la puberté), I, 206.
- Folliculites**. V. Acnés pilaires, I, 773.
- Folliculites dépilantes**, I, 763.
- pileaire. V. Trichophytie sycosique, II, 842.
- Folliculite rouge**. V. Xérodémie pileaire, II, 69.
- agminées (V. PÉRIFOLLICULITES).

- Furonculose** (États dyscrasiques dans lesquels on observe la —), I, 526.
- (Emploi de l'acide phénique dans la), I, 527.

**G**

- Gale**. Insecte de la, II, 872.
- Recherches de Galès sur la, II, 873.
- — de Renucci, d'Albin Gras, de Robin, de Bazin et de Hardy, II, 874.
- des animaux, II, 881.
- des lépreux (Bœck), II, 889.
- crouteuse, II, 889.
- norvégienne, II, 889.
- Mode habituel de transmission, II, 892.
- méconnue, II, 893.
- Recherche du sillon de la, II, 894.
- Cure rapide de la, II, 896.
- Méthodes rapides; méthode française; méthode belge et méthodes lentes ou mitigées dans le traitement de la —. Accidents cutanés; Désinfection des objets ayant servi aux galeux. Statistique du traitement de la gale à l'hôpital Saint-Louis de 1881 à 1890, II, 901.
- De l'emploi du pétrole dans le traitement de la —, II, 898.
- Gangrènes disséminées de la peau**, I, 484.
- Gangrènes spontanées**, I, 488.
- Gangrène aiguë multiple**, I, 488.
- Gelures**, I, 507.
- Glande sébacée**, I, 737.
- Glandes sudoripares** (Pathologie des), I, 484.
- V. Idradénomes adénoïdes des — sébacées (Diminution de la tonicité des —), I, 204.
- Évolution des — à l'âge de la puberté, I, 204.
- Gommes**, I, 393.
- Greffes de Reverdin**, II, 710.
- Gyraté**, I, 79.

**H**

- Héliophobes**, II, 153.
- Hématangiomes** ou angiomes lacunaires de la couche papillaire du derme, II, 373.

- Hématidrose**. Siège. Mécanisme. Pathogénie, I, 182.
- Hématodermies**, II, 1.
- Hémorragies** (Influence des — sur l'atténuation momentanée de certaines affections cutanées), I, 151.
- Hérédité** dans les maladies de la peau, I, 89.
- Herpès**, I, 429.
- des muqueuses, I, 463.
- de la peau, I, 463.
- des régions mixtes, ou herpès orbiculaire, I, 463.
- Stades de l' —; stade pré-éruptif; stade d'éruption; stade post-éruptif, I, 463.
- Herpès proprement dit, I, 465.
- génitaux, I, 467.
- génital récidivant (Étude pathologique de l'), I, 468.
- — (Prophylaxie locale dans l'), I, 469.
- Diagnostic différentiel d'avec le chancre syphilitique et le chancre simple, II, 718.
- vénérien, I, 467.
- Herpès tonsurant maculeux**, I, 79.
- tonsurant. Identité de l' — avec le porrigo scutulata de Willan, le common Ringworm of the scalp des Anglais, II, 795.
- — État des cheveux, II, 797.
- Herpès tonsurant desquamatif**, II, 804.
- — maculeux. Pityriasis rosé de Gibert, II, 809.
- Herpès zoster**, I, 430.
- iris, variété de l'érythème multiforme, I, 470, 473.
- circiné, lésion érythémateuse, I, 471.
- Herpétiforme** (Dermatite — de Duhring), I, 474.
- Hyalome** (V. Colloïdome miliaire), II, 210.
- Hydroa buccal**, I, 364.
- Hydrodermies**, I, 827.
- Hydrotoxidermies**, I, 849.
- Hyperhémies**, I, 134.
- cutanées (Du rôle des nerfs vaso-moteurs et des nerfs sécrétoires dans les), I, 161.
- locales (Du rôle des réflexes vasculaires dans les), I, 138.
- Hyperidrose**, I, 164, 166, 167.
- comme cause d'eczéma, I, 168.
- axillaire (Causes de l'), I, 169.
- idiopathique, I, 169.

**Hyperidrose** des jeunes filles, I, 170.  
— des mains chez les jeunes sujets ; causes, I, 171.  
**Hyperidroses** locales (Traitement des) : cuir chevelu, aisselles, régions palmaire et plantaire, I, 177.  
**Hyperséborrhée** du cuir chevelu, II, 79.  
**Hyperstéatidrose** du cuir chevelu, II, 79.  
**Hyperstéatose**, II, 79.  
**Hypertrichose** de la face, II, 78.  
— commune, II.

## I

**Ichthyose** (Lésions de l'), II, 57.  
— (Degrés de l'). — Forme légère, moyenne, intense. Ichthyose hyperkératosique, II, 59.  
— (Hérédité de l'), II, 63.  
— ansérine. V. Xérodémie pileaire, II, 69.  
— fœtale, II, 64.  
— linéaire, II, 61.  
— pileaire, II, 70.  
— rouge. V. Xérodémie pileaire, II, 69.  
— secondaire, II, 65.  
— pronostic, II, 66.  
— traitement externe, II, 66.  
— traitement interne, II, 67.  
**Ichthyosique** (Anatomie de la peau), II, 63.  
**Idradénites**, I, 794.  
**Idradénites**, I, 220.  
**Idradénites** folliculaires en plaque, I, 221.  
**Idradénomes** adénoïdes, I, 184.  
**Idradénomes**, I, 220.  
**Idradénomes**. V. Colloïdome miliaire, II, 240.  
— éruptifs. V. Pseudo-lymphangiomes, II, 367.  
**Impaludisme** et urticaire, I, 417.  
**Impétigo**. V. Eczéma, I, 674.  
**Impétigo** herpétiforme, I, 799, 803.  
**Impétigo** syphilitique, II, 539.  
**Intertrigo** parasitaire, marginé, II, 851.  
**Iodique** (Acné), I, 743.  
**Iodopotassiques** (Acnés), I, 743.  
**Ixode**, II, 922.  
**Ixoïdes**, II, 922.

## K

**Kératodermie** symétrique des extrémités, comprenant quatre espèces : Kérat. symétrique des extrémités,

congénitale et héréditaire ; Kérat. commune symétrique des extrémités ; Kérat. des extrémités en foyers ; Kérat. accidentelle des extrémités, I, 40.

**Kératome** malin généralisé intra-utérin, II, 64.  
**Kératose** folliculaire, II, 57.  
**Kératose** pileaire. V. Xérodémie pileaire, II, 69.  
**Kérion** (Folliculite pileaire), II, 742, 743.  
— Diagnostic, II, 743.  
**Kummerfeld** (Composition de l'eau de), I, 748.

## J

**Jonen**, II, 81.

## L

**Ladrière** chez l'homme (hypodermique et sous-cutanée. Sémiologie. Diagnostic. Pronostic. Traitement de la ladrière tégumentaire), II, 913.  
**Lentilles**, II, 19.  
**Lèpre** vulgaire, I, 545.  
— de Willan, I, 545.  
— (Définition), II, 483.  
— sporadique, II, 482.  
— tégumentaire, II, 484.  
— des nerfs, II, 484.  
— exsudative ou néoplasique, II, 485.  
— léontiasique, II, 486.  
— (Période pré-éruptive de la), II, 488.  
— (Phénomènes dysesthésiques dans la), II, 491.  
— (Diagnostic clinique de la), II, 495.  
— (Contagion de la), II, 537, 538, 539, 540.  
— (La — aux îles Sandwich), II, 541.  
— (Contagiosité de la), II, 544.  
— Exposé de la question de la contagion de la — et aperçu sur la prophylaxie, II, 561.  
— locale, II, 545.  
— (Influence de l'alimentation comme cause de la), II, 527.  
— (Traitement interne de la), II, 561.  
**Lépreux** (Bacille), II, 520.  
— — Localisations du, II, 522.  
**Léprides** (Sémiologie et diagnostic des), II, 497.

**Léprides** multifformes, II, 497.  
— bulleuses ; nécrosiques, II, 505.  
— tuberculeuses ; tubercules lépreux ; lépromes cutanés, II, 508.  
— déformantes et mutilantes, II, 514.  
**Lepte** d'automne, II, 820.  
**Lésions** élémentaires, I, 59.  
**Leuce**, II, 157.  
**Leucodermie** simple, II, 155.  
— endémique du Turkestan, II, 156.  
**Leucokératoses** des muqueuses, et, en particulier, des leucokératoses buccales, II, 672.  
— buccales (Étude anatomique des), II, 679.  
— — (Rapports de l'épithéliomatose linguale avec les), II, 680.  
— — (Pronostic des), II, 684.  
— — Traitement des. Hygiène locale et générale. — Médication interne. Traitement topique, chirurgical, II, 688.  
**Leucokératose** vulvaire, II, 637.  
**Leucoplasie** buccale, II, 672.  
**Lilac** ring de la sclérodémie, II, 94.  
**Lichen**. Définition, I, 623.  
— des scrofuleux, I, 625.  
— ruber, I, 629.  
— plan, I, 630.  
— (Forme des papules du), I, 630.  
— (Anneaux ; élément initial de ces anneaux dans le), I, 631.  
— (Squames du), I, 631.  
— Localisations du — sur la muqueuse buccale, I, 632.  
— (Marche et durée du), I, 632, 633.  
— Étude critique sur la nature du — et les variétés admises par Hebra et Kaposi, I, 634.  
— Influence du — sur l'état général, I, 635.  
— (Prurit dans le), I, 635.  
— (Pronostic du), 636.  
— (Récidivité du), I, 636.  
— (Bacilles du), I, 637.  
— (Complications du), I, 638.  
— (Histologie des papules du), I, 639.  
— plan scléreux, I, 642.  
— Diagnostic, I, 643.  
— (Traitement interne du), I, 645.  
— ( — externe du), I, 647.  
— pileaire. Définition, II, 57.  
— syphilitique (V. Syphilide lichénoïde), II, 578.  
**Liomyomes**, II, 346.  
**Lupus**. 1° Diagnostic et différenciation

des formes et des variétés du lupus tuberculeux simple. 2° Diagnostic et différenciation des formes et des variétés du lupus tuberculogommeux ou ulcéreux. 3° Diagnostic et différenciation des formes et des variétés de la tuberculose lupique des membres, II, 43 ; diagnostic du lupus des muqueuses, II, 447 ; pronostic du lupus, II, 452 ; traitement du lupus, II, 455 ; traitement interne et général de la tuberculose lupique, action de la lymphé de Koch, de l'iodoforme, etc., II, 435 ; traitement externe du lupus, II, 457 ; par les caustiques chimiques, II, 458 ; traitement chirurgical, II, 460 ; extirpation, II, 460 ; rugination, curettage, raclage, II, 461 ; Dilacération, scarification, II, 463 ; anesthésie locale, II, 465 ; hémostase, II, 466 ; soins consécutifs, II, 467 ; durée du traitement par les scarifications linéaires, II, 468 ; cautérisation ignée, II, 470 ; électrolyse, II, 479.  
**Lupus érythémateux** (Nature scrofuleuse du), II, 251.  
— — (Nature du), une des formes de la tuberculose tégumentaire, II, 251.  
— — Origine de la dénomination, II, 252.  
— — Formes et variétés cliniques du —. Forme vasculaire ; Formes folliculaires ; Forme mixte, II, 256.  
— — (Pronostic du), II, 264.  
— — (Lésions histologiques du) : Lésions du derme, de l'épiderme, II, 266.  
— — Diagnostic différentiel d'avec l'érythème iris, les engelures, les toxidermies iodo ou bromo-potassiques, la séborrhée érythémateuse, quelques variétés d'acné rosée, les acnés pileaires cicatricielles, l'eczéma séborrhéique et le psoriasis, le favus, la trichophytie, le lupus érythémateux pileaire, les syphilides cutanées et muqueuses, le lupus vulgaire, etc., II, 275.  
— — (Influence de la séborrhée congestive sur le développement du), II, 281.  
— — Rapport du — avec le lupus vulgaire, II, 282.