

**Lupus érythémateux.** Traitement du —. Rugination. Scarification. Electrolyse. Médication interne, II, 286.  
**Lymphadénie cutanée**, II, 637.  
**Lymphangiectasie**, II, 366.  
**Lymphangiectasies cutanées**, varices lymphatiques dermiques, II, 382.  
**Lymphangiomes**, II, 366.  
**Lymphangiomes.** Division en trois groupes : Pseudo-lymphangiomes ; lymphangiomes ; lymphangiectasies, II, 367. — caverneux, II, 378.  
**Lymphodermie pernicieuse**, II, 631.  
**Lymphomatose cutanée généralisée**, II, 641.  
**Lymphomes leucémiques**, II, 641.

## M

**Macules**, II, 21.  
**Maladie du maïs.** V. Pellagre, I, 401.  
**Maladie de Paget.** V. Epithéliomatose eczématoïde de la mamelle, II, 658.  
**Mélanodermies**, II, 21.  
**Mélanodermie consécutive au prurit parasitaire**, II, 931.  
**Melanose**, I, 61.  
**Melas**, II, 157.  
**Microsporon furfur.** V. Pityriasis versicolore, II, 856. — — Recherches expérimentales sur la transmissibilité du, II, 858. — minutissimum. V. Erythrasma, II.  
**Microsporon minutissimum ;** Recherche du parasite. Technique, II, 864.  
**Morphée**, II, 92, 94, 111.  
**Molluscum**, II, 308. — contagieux de Bateman (Acné varioliforme de Bazin), siège anatomique, lésions, élément pathogène, I, 216. — contagiosité du, I, 221. — (Nombre des tumeurs de), II, 310. — (Localisation des tumeurs de), II, 311. — Analogie avec les nævi et les tumeurs dermoïdes), II, 313. — (Évolution du), II, 316. — Traitement, II, 317.  
**Mues alopéciques**, II, 218.  
**Mycosis fongoïde.** Mycosis d'Alibert, II, 614. — — Historique, 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> période française, II, 615, 616, 617.

**Mycosis fongoïde.** Mycosis d'Alibert. Période étrangère, II, 616, 617.  
**Mycosis fongoïde (Première période du)**, II, 620. — — (Efflorescences préliminaires du), II, 625. — — (État général dans le), II, 626. — — Manifestations cutanées, II, 626. — — Dissémination des néoformations et leur peu de tendance à envahir la totalité de la peau, II, 627. — — (Probabilité de la nature parasitaire de l'agent irritatif cause du), II, 627. — — (Marche durée et traitement du), II, 628. — — (Nature du), II, 637.  
**Myomes**, II, 346. — simples, II, 348. — dartoïques, II, 348.  
**Myxœdème (Étude sur le)**, II, 142. — Différenciation d'avec l'acromégalie, II, 146.

## N

**Nævi kératosiques.** V. Ichthyose, II, 60. — vasculaires : lisses, ponctués, élevés, profonds, II, 359. — vasculaires verruqueux, I, 223. — Voy. ADÉNOMES, ANGIOMES, CYSTADÉNOMES, IDRADÉNOMES, SYRINGOCYSTADÉNOMES, etc. — (Transformations des). Pronostic, II, 361.  
**Nævus**, II, 357. — Siège, II, 361.  
**Nécrodermie aiguë multiple**, I, 488.  
**Névrodynies, prézostériennes**, I, 436.  
**Névrose cutanée**, II, 725.  
**Nodosités rhumatismales**, I, 393, 412.

## O

**Œdème aigu circonscrit de la peau**, II, 120.  
**Ongles (Altérations des) dans les maladies cutanées**, II, 89. — (Ulérations des). Traitement, II, 90.  
**Oreille lépreuse**, II, 486.

**Onychomycose favique**, II, 774. — trichophytique, II, 838. — — Caractères cliniques et histologiques, II, 839. — — Diagnostic, II, 840.

## P

**Pachydermie**, II, 121. — lépreuse, II, 487.  
**Papillomes cornés**, II, 50.  
**Pathologie cutanée.** Des différences de la —, d'avec le reste de la pathologie. Complexité anatomique de la peau ; lésions typiques mais excessivement variables, I, 55.  
**Papule**, I, 62.  
**Papules prépuustuleuses de la variole**, I, 63. — d'urticaire, I, 64.  
**Papulose filarienne**, II, 917.  
**Peau (Troubles nutritifs et fonctionnels de la).** Symptômes objectifs, symptômes subjectifs, I, 56. — ansérine, II, 726. — (Distribution des vaisseaux de la), I, 78. — Lésions élémentaires de la — considérées au point de vue abstrait, I, 58. — (État gras de la), I, 188.  
**Pédiculose du corps.** Désinfection à l'étau de tous les vêtements, II, 932.  
**Pelade.** V. Alopécie en aires, II, 173, 174, 175.  
**Pelades pseudo-tondantes**, II, 176.  
**Pelade.** V. Alopécie en aires. (Diagnostic sommaire de la), II, 177. — Différenciation de la — d'avec les alopecies peladiformes de la syphilis ; les séborrhées décalvantes ; le lupus érythémateux ; la lèpre ; la sclérodermie ; le vitiligo ; les alopecies athrepsiques temporaires ; les alopecies ambiguës, innoménés ; alopecies peladiformes pseudo-cicatricielles, II, 178. — (Durée de la), II, 185. — (Parasite de la), II, 186. — Contagion, II, 186. — Contagiosité, II, 190. — (Fréquence suivant l'âge et le sexe), II, 190.  
**Pelade (Lésions des poils dans la)**, II, 178, 189. — (Médication générale), II, 196. — Traitement local, II, 197.  
**Peladique (Mycrophytie)**, II, 186.  
**Pellagre.** Ce qu'on doit entendre sous ce nom, I, 401.  
**Pellagreux (Erythème)**, I, 402.  
**Pemphigoides (Nomenclature des)**, I, 850.  
**Pemphigus et pemphigoides**, I, 822. — végétant, I, 829.  
**Pemphigus (Traitement du)**, I, 832. — contagieux des nouveau-nés, I, 478. — gangréneux, I, 488.  
**Périadénite dans le cas de follicule sébacé occupé par un comédon**, I, 206.  
**Périadénites sébacéopilaires**, I, 220.  
**Pérfolliculites**, I, 220. — agminées, I, 773.  
**Perlèche**, I, 665.  
**Phlyctène**, I, 66.  
**Phthiriasse inguinale.** (Traitement de la), II, 935.  
**Piédra**, II, 846.  
**Piédrique (Cheveu)**, II, 847.  
**Phyma (Caractères du)**, I, 61.  
**Piès des Sartes.** V. Leucodermie endémique du Turkestan, II, 156.  
**Pigmentation de la peau dans la sclérodermie**, II, 93.  
**Pigmentations cutanées consécutives aux sinapismes, aux vésicatoires**, II, 22.  
**Pityrode (Alopécie)**, II, 213.  
**Pomphyx**, I, 64.  
**Porrigo decalvans.** II, 173. — scutulata, I, 795.  
**Pityriasis**, I, 611, 615. — rubra (Hebra), I, 612. — — Formes du, I, 614. — — Traitement, I, 616. — — Différenciation clinique du, I, 617. — — pileaire ou folliculaire, I, 585. — des lèvres, I, 664. — V. Eczéma séborrhéique, I, 677.  
**Pityriasis rosé de Gibert (Herpès tonsurant maculeux de Hebra-Kaposi)**, II, 809.  
**Pityriasis versicolore**, II, 853. — — Variétés de formes du, II, 854. — — (Sièges du), II, 854. — — (Desquamation et desquamativité du), II, 855. — — (Caractères histologiques du), II, 856.



- Pityriasis versicolore** (Description du parasite du), II, 856.  
 — — (Contagiosité du), II, 858.  
 — — (Diagnostic du), II, 859.  
 — — (Récidives du), II, 862.  
 — — (Traitement du), II, 862.
- Plaques muqueuses**, II, 758.  
 — chéloïdiennes, II, 95.  
 — ortiées (Signification des), I, 64.  
 — parcheminées, II, 94.
- Pou du pubis**, II, 933, 935.  
 — Traitement de la pédiculose du cuir chevelu, II, 928.
- Prurigo**, I, 719, 721.  
 — de Hebra, I, 720.  
 — (Phénomène prémonitoire du), I, 721.  
 — (Durée), I, 723.  
 — (Lésion élémentaire), I, 727.  
 — (Début), I, 729.  
 — Influence de la nourriture sur le développement du, I, 731.  
 — (Traitement), 732, 733.  
 — ano-vulvaire, II, 734.  
 — dermanysique, provenant d'une espèce d'acariens propres aux poulaillers, II, 921.
- Prurit cutané**, II, 729.  
 — ano-vulvaire, II, 734.  
 — dans la carcinose du tube digestif, II, 733.  
 — (Durée du). Importance, II, 734.  
 — hiemalis (Prurigo de Duhring), II, 736.  
 — inconscient, II, 887.  
 — lingual, II, 736.  
 — sénile, II, 729, 732.  
 — (Lésions de grattage dans le), II, 734.  
 — Traitement du —. Médication interne. Médication externe. Indications particulières et complémentaires, II, 740.
- Pseudo-lymphangiomes** comprenant les Cystadénomes épithéliaux bénins (lymphangiome tubéreux multiple, Kaposi; Idradénomes éruptifs, Besnier, etc.), les hémangiomes lymphangiomateux, II, 367.
- Pseudo-chéloïdes scléreuses**, II, 95.
- Psoriasiques** (Dermatites), I, 550.
- Psoriasis** (Réseau vasculo-papillaire sanguin des plaques de), I, 543.  
 — (Squames du), I, 543.  
 — (Cuticule sous-squameuse du), I, 543.
- Psoriasis**. (Lisé rouge du), I, 544.  
 — Début. Lésion initiale, I, 544.  
 — Localisation typique du —. Importance, I, 546.  
 — du cuir chevelu, I, 547.  
 — syphilitique. V. Syphilides cornées ou squameuses de la paume des mains ou de la plante des pieds, I, 547, 568, 569.  
 — arthritique, I, 548.  
 — buccal, II, 672.  
 — eczéma, I, 548.  
 — herpétique, I, 548.  
 — nummulaire, I, 549.  
 — scarlatiniforme, I, 550.  
 — des ongles, 551.  
 — des muqueuses, I, 552.  
 — (Prurit dans le), I, 553.  
 — Rapports entre le — et le rhumatisme ou la goutte, I, 553.  
 — arthropathique, I, 554.  
 — eczématiforme, I, 560.  
 — papillomateux, I, 558.  
 — verruqueux, I, 558.  
 — des lèvres, I, 664.  
 — (Macule consécutive à la plaque de), I, 559.  
 — (Complications), I, 560.  
 — (Diagnostic), I, 560.  
 — (Pronostic), I, 561.  
 — (Incurabilité), I, 562.  
 — (Influence de l'hérédité dans le), I, 562, 566.  
 — (Rapports du — avec les chocs nerveux, émotions, etc.), I, 563.  
 — (Rôle des causes externes dans l'apparition du), I, 563.  
 — (Théorie parasitaire), I, 564.  
 — (Influence du régime et de l'hygiène sur le), I, 566.  
 — (Injections hypodermiques de solution de Fowler dans le), I, 568.  
 — Traitement du — par l'arsenic, I, 569.  
 — — par l'huile phosphorée, le copahu, l'iodure de potassium, I, 570.  
 — (Bain prolongé dans le traitement du), I, 562.  
 — (Rôle des eaux minérales dans le traitement du), I, 573.  
 — (Traitement externe du —), goudron, huile de cade, huile de bouleau blanc, I, 576.  
 — — acide chrysophanique, chrysarobine, pyrogal-

- lol, acide pyrogallique, naphтол, hydracétine, I, 579, 580, 581, 584.
- Psoriques** (Éruptions), II, 888.  
 — — (Polymorphisme des), II, 888, 894.  
 — — chez les eczémateux, II, 895.
- Psorosperme folliculaire végétante**, I, 773.
- Purpura** (Bibliographie du), II, 1.  
 — érythémateux, I, 394.
- Pustule**, I, 67.
- Pustules** (Variétés de), I, 68.
- R**
- Réinfection**, II, 715.
- Réinoculabilité**, II, 716.
- Rhagades**, I, 71.  
 — (Variétés), I, 71.
- Rhinite eczématiquе**, I, 663.
- Rhinosclérome**. Signification du terme, et bibliographie, II, 388.  
 — (Bacilles du —) Ses rapports avec les pneumo-bactéries de Friedländer, II, 393.  
 — (Corps hyalins du), II, 397.  
 — Diagnostic, II, 392.  
 — Lieux d'élection. Statistique, II, 389.  
 — (Répartition géographique du), II, 399.
- Ringworm** (Common), I, 795.
- Roséole**, I, 134.  
 — atypique, II, 573.  
 — boutonneuse, II, 572.  
 — de retour, II, 573.  
 — ortiée, II, 572.  
 — paratypique, II, 573.  
 — syphilitique, II, 572.  
 — tardive, II, 573.
- Rouget**. Lepte autumnal, II, 820.  
 — Traitement, II, 821.
- Rubéolides**, I, 336.
- Rupia**, I, 73.  
 — syphilitique, II, 570.
- S**
- Sarcomatose cutanée**, II, 641.
- Sarcopte** de la gale, II, 881.  
 — — Hypothèse d'un principe venimeux du, II, 882.
- Sauriasis**. V. Ichthyose, II, 59.
- Saurodermie**. V. Ichthyose, II, 59.
- Scarlatinoïdes**, I, 336.
- Sclérodactylie**, II, 101.
- Sclerémie**, II, 92.
- Sclérodermie**, II, 92.  
 — diffuse, début, marche, II, 93.
- Sclérodermie** (Étiologie de la), II, 801.
- Sclérodermie** (Pigmentation de la peau dans la), II, 95.  
 — Pronostic, II, 114.  
 — Rareté de la — généralisée, II, 93.  
 — systématisée à la manière d'un zona, I, 98.  
 — Traitement, II, 115.
- Sclérodermique** (Maladie). Localisations, II, 103.
- Sclérodermiques**. Phénomènes pré — II, 100.
- Sclérose cutanée**. Phénomènes vasomoteurs, dans la, II, 94.  
 — — Variétés d'aspect, II, 94.  
 — — Symptôme d'une maladie générale, II, 103.
- Sébacée** (Hyperexcrétion), I, 188, 190.
- Sébacéoadénomes**, I, 212, 223.  
 — ulcéreux, I, 224.
- Séborrhée congestive** (de Hebra), I, 191.  
 — congestive, II, 252, 253.  
 — du cuir chevelu (Procédés de nettoyage dans la), I, 199.  
 — dépilante du cuir chevelu, I, 198.  
 — de la face : localisations ; importance de certaines de ces localisations : Séb. de la portion exposée de la surface rouge des lèvres ; Séb. du nez et de la partie attenante des joues ; Séb. des sourcils et des cils ; Séb. pityriasiforme de la face ; Séb. de la bordure des cheveux et des oreilles, I, 192.  
 — pileaire des membres inférieurs, I, 193.  
 — préputiales, vulvaires. Différenciation d'avec l'eczéma, l'intertrigo, l'herpès, plusieurs espèces de balanite, de vulvite, I, 194.
- Séborrhées de la sueur** (Des modifications subies par la) — dans les maladies de la peau, I, 178.
- Séborrhées**. Traitement général des, I, 201.
- Sécrétion sudorale**, I, 153.  
 — — (1<sup>re</sup> Action nerveuse sudoripare dans ses rapports avec la



circulation cutanée; 2° Action du froid ou de la chaleur sur la circulation cutanée), I, 160.

**Stomatite et glossite épithéliales chroniques.** V. Leucokératoses buccales, II, 676.

**Stries atrophiques**, II, 242.  
— linéaires, II, 243.  
— parcheminées, II, 93.

**Sudoripare (Appareil)**, I, 157.  
— Action nerveuse — dans ses rapports avec la circulation cutanée, I, 160.

**Suette dite anglaise**, I, 163.  
— des Picards ou suette miliaire, I, 163.

**Sueur**, I, 153.  
— (Acidité de la), I, 157.

**Sueurs morbides**, I, 163, 163.

**Sueur normale**, I, 163.

**Sueurs odorantes**, I, 156.

**Sueur rentrée**, I, 163.  
— rouge. Nature. Traitement, I, 181.  
— (Origine de la), I, 187.

**Sycosis** I, 739.  
— Affections groupées sous le nom de :  
— Eczéma pileaire chronique, acnés pileaires cicatricielles et dépilantes, I, 763.  
— Diagnostic clinique, II, 843.  
— V. Trichophytie sycosique folliculitique, II, 841.  
— Différenciation d'avec le lupus érythémateux, I, 766.  
— Étiologie, I, 767.  
— de la muqueuse. V. Eczéma pileaire, I, 666.  
— primitif, II, 823.  
— Traitement, I, 768, 769, 772.  
— Épilation dans le traitement du —, I, 770, 771.  
— Scarifications linéaires dans le traitement du, I, 771.

**Syphilides (Caractères fondamentaux des)**, II, 367.

**Syphilide érythémateuse**, II, 572.  
— granulée, II, 578.  
— lichénoïde, II, 578.  
— papuleuse, II, 574.  
— pigmentaire, II, 28.  
— psoriasiforme, II, 568, 569.  
— pustuleuse, II, 579.

**Syphilide ulcéreuse**, II, 581.  
— varioliforme, II, 579.

**Syphilides néoplasiques.** Traitement par l'iode de potassium, II, 609.

**Syphilides vésiculeuses, bulleuses**, II, 570.

**Syphilis et cancer**, II, 670.  
— et épithéliome, II, 670.  
— (Contagion de la — après la période secondaire), II, 564.

**Syphilis méconnues, ignorées**, II, 565.  
— Diagnostic de la — d'après les phénomènes objectifs, II, 566.  
— Des eaux minérales dans le traitement de la, II, 609.

**Syphilis héréditaire (Localisations cutanées)**, II, 583.  
— — tardive (Manifestations cutanées de la), II, 584.  
— (Guérison de la), II, 587.

**Syphilis (Lésion initiale)**, II, 577.  
— (Polymorphie des éruptions de la), II, 573.

**Syphilitique (Diffusion du virus)**, II, 592.

**Syphilitiques (Plaques — végétales)**, II, 576.

**Syphilitiques (Traitement externe des lésions)**, II, 611.  
— Traitement mercuriel. A quel moment doit-on le commencer, II, 593.  
— Traitement par les frictions mercurielles, II, 600.  
— Traitement par les emplâtres mercuriels, II, 602.  
— Traitement par les injections sous-cutanées de mercure, II, 603.

**Syringo-cystadénomes.** V. Pseudo-lymphangiomes, II, 367.

## T

**Tache**, I, 60.

**Taches bleues, phithiriques**, II, 933, 934.  
— de rousseur, II, 49.

**Tatouage (Destruction du)**, II, 31.

**Teignes**, II, 173, 755.

**Teigne imbriquée de Manson**, II, 804.

**Télangiectasie**, II, 355.

**Tinea lupinosa**, II, 768.

**Tique commune**, II, 922.

**Toxidermies bulleuses**, I, 849.  
— pemphigoides, I, 849.

**Transpiration cutanée (Influence de la suppression de la)**, I, 162.

**Trichomycose**, II, 795.

**Trichomycose nodulaire.** V. Piédra, II, 846.

**Trichomycose de la sueur rouge**, II, 229.

**Trichophytées**, II, 752.

**Trichophytie**, II, 795.

**Trichophytie.** (Sièges d'élection de la), I, 800.  
— des parties glabres de la peau :  
Tr. accessoire des teigneux; Tr. multiforme commune; Tr. érythémato-vésiculeuse, circinée; Tr. à anneaux cohérents; Tr. festonnée. Traitement et prophylaxie de la trichophytie des parties glabres, II, 801.  
— du cuir chevelu. Traitement, II, 835.  
— — — Prophylaxie publique, II, 835.  
— unguéale. V. Onychomycose, II, 838.  
— sycosique vraie, II, 841.  
— folliculitique, II, 842.

**Trichophytiques (Dermites)**, II, 841.

**Trichophytique (Cheveu)**, II, 178.

**Trichophyton (Altérations provoquées par le)**, II, 797, 798.  
— Altérations déterminées par le — sur les parties glabres de la peau, I, 799.  
— dermique. V. Dermites trichophytiques, II, 845.  
— (Premiers stades de la germination du), II, 815.

**Trichoptilose**, II, 225, 226.

**Trichorrexie noueuse**, II, 229.

**Tubercule (Caractères du)**, I, 63.

## U

**Ulcération**, I, 70.

**Ulcère**, I, 70.

**Ulcères inflammatoires**, II, 707.

**Ulcère de jambe**, II, 709.

**Ulcères (Greffes de Reverdin)**, II, 710.  
— (De la suppression des — anciens), II, 705.

**Ulérythème.** V. Ophryogène, Xérodermie pileaire, II, 69.  
— acnéiforme, I, 780.  
— centrifuge, II, 274.  
— sycosiforme, II, 278.

**Unitéisme**, II, 588.

**Urémides**, I, 184.

**Uridrose**, I, 184.

**Urticaire tubéreuse**, I, 390, 412.  
— (Caractères généraux des plaques d'), I, 407.

**Urticaire provoquée**, I, 407.  
— Rapports des lésions de l'urticaire avec celles de l'érythème, I, 409.  
— des muqueuses : buccale, labiale, etc., I, 411.  
— (Évolution nocturne de l'), I, 412.  
— deutéropathique, I, 416.  
— hydatique, I, 416.  
— (Influence des excitations cutanées sur l'apparition des plaques urtiées), I, 425.  
— manifestation de l'impaludisme, I, 417.  
— prémonitoire ou prodromique, I, 418.  
— papuleuse, I, 419.  
— prélude du prurigo, I, 419.  
— pigmentaire, I, 420.  
— (Régime dans l'), I, 423.  
— (Traitement hygiénique et diététique de l'), I, 427.  
— (Traitement : Emploi du froid et des bains), I, 424.  
— — (Bains médicamenteux, lotions, pommades), 426.  
— — (Arsenic), I, 426.  
— — (Atropine), I, 427.  
— — (Ergotine), I, 426.

## V

**Varices lymphatiques**, II, 388.

**Végétations de la grosseur**, II, 53.

**Vergetures**, II, 242, 243.  
— articulaires, II, 244.  
— pathologiques, II, 244.  
— scléreuses, II, 95.  
— traumatiques, II, 244.  
— trophopathiques, II, 245.

**Verrue**, II, 45.

**Verrues (Causes et transmissibilité des)**, II, 46.

**Verrue. Bactériologie de la — commune**, II, 46.

**Verrues juvéniles**, II, 48.  
— — forme angiomateuse, II, 48.  
— — planes, II, 49.

**Verrues de l'adulte (Papillomes cornés)**, II, 50.  
— — séniles, II, 51.  
— communes, juvéniles, séniles (Traitement des), II, 54.

**Verrue du Pérou**, II, 151.

**Versicolore**, II, 852.



994 TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTES ET DES APPENDICES.

Vésicule, I, 66.  
 Vitiligo, II, 153, 156.  
 — achromateux, II, 156.  
 — ambulant, II, 158.  
 — endémique du Turkestan, II, 156.  
 — intermittent, II, 159.  
 — ponctué, II, 97.  
 Vitiligoïdea, II, 157.  
 — (Théorie anatomique), II, 160.  
 — (Conditions étiologiques), II, 161.  
 — (Traitement), II, 162.  
 Voix lépreuse, II, 488.  
 Vulvite épithéliale. V. Leucokératose vulvaire, II, 657.

X

Xanthelasma, II, 157.  
 Xantelasmaïdea, I, 420.  
 Xanthome (Dénominations diverses du), II, 317.  
 — (Bibliographie), II, 319.  
 — Sièges, II, 319.  
 — Variétés : plan, papuleux, en tumeurs, II, 321.  
 — (Anatomie), II, 322, 323.  
 — (Coloration des plaques), II, 324.  
 — (Hérédité), II, 324.  
 — Du — dans ses rapports avec la glycosurie, II, 328.  
 — (Diagnostic), II, 341.  
 — (Pronostic), II, 343.  
 — (Traitement interne, externe), II, 344.  
 — Xanthochromie, II, 325.

Xérodémie pileaire. Xérodémie pileaire commune simple, et érythémateuse ou conjonctive; xérodémie érythémateuse cicatricielle et dépilante des régions pileaires proprement dites. Traitement, II, 69.

Xérodémie pigmentaire (Kaposi), épithéliomatose pigmentaire et pigmentose épithéliale, II, 234.  
 — — (Influence des causes irritantes sur l'éclosion de la), II, 236.

Y

Yaws, II, 149.

Z

Zoniformes (Éruptions), I, 431.  
 Zostéroïdes (Éruptions), I, 431.  
 Zoster (Foyers variables du), 435.  
 — (Période pré-éruptive fébrile), I, 436, 438.  
 — abortif, I, 437.  
 — (Absence de prodromes dans le), I, 437.  
 Zoster. (Macules consécutives au), I, 438, 443.  
 — (Complications), I, 441.  
 — (Contagiosité), I, 448.  
 — Diagnostic, I, 458.  
 — double, I, 445.  
 — (Durée), I, 439.  
 — chez les enfants, I, 446.  
 — (Épidémicité), I, 446.  
 — (Étiologie), I, 447.  
 — (Formes cliniques), I, 439.  
 — Fréquence du — suivant les saisons, I, 447.  
 — hémorragique, I, 440.  
 — (Paralysies consécutives au), I, 441.  
 — (Pronostic), I, 442.  
 — ophthalmique, I, 452.  
 — (Unicité du), I, 444.  
 — zymotique, I, 444, 448.  
 — Traitement, I, 460.


FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES  
 DANS LES NOTES ET DANS LES APPENDICES.



BIBLIOTECA

000478





1030000181



