

Faits de désarticulation de la hanche. (Suite.)

NUMÉRO.	OPÉRATEUR.	DATE.	NATURE DU CAS.	MOMENT DE L'OPÉRATION et PROCÉDÉ OPÉRATOIRE.	RÉSULTAT.	INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.
490	Quarrier....	1816	Plaie par arme à feu de la cuisse et du fémur.	Primitive. Méthode de Larrey.	Mort imméd.	<i>Med. Chir. Trans.</i> , VIII, pt 1, p. 4.
491	Raynaud....	1870	Blessure par arme à feu (guerre franco-prussienne).	Primitive (?).	Mort pendant l'opération.	<i>Bull. Acad. Med.</i> , Paris, 2 ^e s., VI, 1141.
492	Restelli....	1848	(Après l'insurrection de Lombardie.)	Intermédiaire.	Guérison.	<i>Circ.</i> , n° 2, S. G. O., p. 110.
493	Reverdin....	Tumeur du fémur.	Mort.	<i>Index medicus</i> , July, 1881, p. 318.
494	Richardson...	1879	Coxalgie.	Guérison.	<i>Br. Med. Journ.</i> , 1879, II, 606.
495	Richet.....	1848	(Blessé de l'insurrection de Paris.)	Primitive. Lambeaux ant. et post.	Mort.	<i>Bull. Acad. Med.</i> , Paris, 2 ^e sér., VII, 35.
496	—	1850	Périostite suppurée diffuse du fémur.	Opération à lambeau modifié.	Guérison.	<i>Ibid.</i> , p. 38.
497	—	1864	Ostéosarcome volumineux du fémur.	Lambeaux ant. et post.	Guérison. Mort 1 an après.	<i>Ibid.</i> , p. 43.
498	Ried.....	1866	Sarcome de la cuisse.	Ovalaire.	Guérison.	Lüning, n° 375.
499	Rivington....	1876	Coxalgie.	Lambeaux ant. et post.	—	<i>Lancet</i> , 1877, I, 419.
500	—	1877	—	Mort, 2 jours.	<i>Ibid.</i> , II, 124.
501	Robert.....	1848	Blessure par arme à feu dans l'insurrection de Paris.	Intermédiaire.	Mort.	<i>Circ.</i> , n° 7, S. G. O., p. 13.
502	Roberts.....	1864	Fracture du fémur par coup de feu.	Interméd. Lambeaux ant. et post.	Mort, 4 jours.	Otis, n° 31, p. 62.
503	Rohrer.....	1863	Plaie par arme à feu de la cuisse et de la hanche.	Interméd. Lambeaux ant. et post.	Mort, 36 h.	<i>Am. Journ. Med. Sc.</i> , 1869, LVII, 285.
504	Rose.....	1869	Écrasement des deux cuisses.	Primitive. Lambeaux ant. et post.	Mort.	Lüning, n° 407; <i>Bull. Acad. Med.</i> , 2 ^e sér., VI, 1141.
505	—	1872	Sarcome de la cuisse.	Opération à lambeau.	Guérison.	<i>Ibid.</i>
506	—	1875	—	Lambeau postér.	—	<i>Ibid.</i> ; Lüning, n° 495.
507	Roser.....	1857	Nécrose après amputation de cuisse.	Réamputation.	—	<i>Ibid.</i> , n° 233.
508	Roux P.-J....	1830	Fracture du grand trochanter par coup de feu.	Primitive. Lambeaux latéraux.	Mort le jour de l'opération.	Otis, n° 6, p. 55.
509	Roux Jules...	1848	Suppuration diffuse de la cuisse.	Opération à lambeau.	Mort, 15 jours.	Lüning, n° 118.
510	—	1859	Ostéomyélite chronique, suite de traumatisme.	Réamputat. Opération à lambeau.	Guérison.	<i>Ibid.</i> , n° 251.
511	—	—	Fracture du fémur par chute d'un mât.	Primitive. Opération à lambeau.	Mort, 5 heures.	<i>Ibid.</i> , n° 250.
512	—	—	Fracture du fémur par coup de feu.	Secondaire. Lambeaux ant. et post.	Guérison.	<i>De l'Ostéomyélite</i> , Paris, 1860, obs. XXVII.
513	Rüppel.....	1870	Blessure de la cuisse par arme à feu.	Mort peu après.	Langenbeck, <i>op. cit.</i>
514	Rusk.....	1880	Anévrysme diffus de la fémorale.	Lambeaux ant. et post.	Guérison.	<i>Med. and Surg. Reporter</i> , Phila., 1880, XLIII, 400.
515	Salleron....	1855	Fracture du fémur par coup de feu.	Interméd. Ovalaire.	Mort, 20 h.	Otis, n° 14, p. 61.
516	—	—	Fracture du fémur par coup de feu.	Interméd. Ovalaire.	Mort, 60 h.	<i>Ibid.</i> , n° 15, p. 61.
517	Sands.....	1869	Écrasement de la cuisse gauche par chemin de fer.	Primitive. Lambeaux ant. et post.	Guérison.	<i>N.-Y. Med. Record.</i> , 1871, VI, 11.

Faits de désarticulation de la hanche. (Suite.)

NUMÉRO.	OPÉRATEUR.	DATE.	NATURE DU CAS.	MOMENT DE L'OPÉRATION et PROCÉDÉ OPÉRATOIRE.	RÉSULTAT.	INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.
518	Santee.....	1876	Tumeur de la cuisse.	Mort.	<i>Register of Episcopal Hospital</i> , Phila.
519	Savory.....	1873	Ostéosarcome d'un moignon.	Réamputat. Lambeaux ant. et post.	Mort. Noyaux secondaires.	<i>Lancet</i> , 1873, II, 229; <i>Tr. Path. Soc.</i> , 1874, XXV, 210.
520	—	Tumeur maligne du fémur.	Indéterminé.	<i>Br. Med. Journ.</i> , 1877, II, 665.
521	Scotti.....	1859	(Guerre d'Italie.)	Intermédiaire.	Mort.	<i>Circ.</i> , n° 2, S. G. O., p. 109.
522	Scoutetten...	1835	Indéterminé.	Lüning, n° 81.
523	Secourgeon...	1861	Coxalgie.	Ovalaire.	Mort, 2 mois.	Jamain et Wahu, <i>Ann.</i> , 1862, p. 221.
524	Sédillot.....	1831	Fracture du col du fémur droit par coup de feu.	Primitive. Méth. ovalaire.	Mort peu après.	Otis, n° 7, p. 55.
525	—	1840	Fracture compliquée et comminutive de la cuisse.	Secondaire. Lambeau ant. unique.	Guérison.	Smith, <i>loc. cit.</i>
526	Shippen....	1863	Fracture du fémur par coup de feu.	Primitive. Lambeau antér.	—	Otis, n° 34, p. 58.
527	—	1864	Fracture du fémur par coup de feu.	Primitive. Lambeau antér.	Mort, 1 heure.	<i>Ibid.</i> , n° 42, p. 59.
528	—	—	Fracture de la tête et du col du fémur par coup de feu.	Interméd. Lambeaux ant.-int. unique.	—	<i>Ibid.</i> , n° 29, p. 62.
529	Simon.....	1870	Fracture du fémur par coup de feu.	Intermédiaire.	Mort, 3 jours.	Langenbeck, <i>op. cit.</i> ; Lüning, n° 428.
530	Smith.....	1835	Fracture compliquée du fémur.	Primitive. Lambeau ant.-int.	Mort.	<i>Med. Gazette</i> , London, XVI, 551.
531	Smith D.-P...	1862	Fracture du fémur par coup de feu.	Interméd. Lambeau antér.	Mort, 8 jours.	Otis, n° 20, p. 61.
532	Smyth.....	1878	Affection de la partie supérieure du fémur. Résection antérieure de la hanche.	Guérison.	<i>Br. Med. Journ.</i> , 1879, I, 227.
533	Spence.....	1862	Tumeur maligne de la cuisse.	Lambeaux ant. et post.	—	<i>Edin. Med. Journ.</i> , 1863, VIII, 585.
534	—	1865	Tumeur du fémur.	Lambeaux ant. et post.	—	<i>Ibid.</i> , 1865, XI, 396.
535	—	1875	Nécrose du fémur et du péroné.	Lambeaux ant. et post.	—	<i>Lancet</i> , 1875, II, 591.
536	—	—	Coxalgie. Résection antérieure.	Lambeaux ant. et post.	—	<i>Ibid.</i>
537	—	Tumeur de la cuisse.	Mort.	<i>Lectures on Surgery</i> , II, 763.
538	—	—	—	<i>Edin. Med. Journ.</i> , nov. 1879.
539	—	Affection chronique.	—	Spence, <i>loc. cit.</i>
540	—	Traumatique.	Primitive.	Guérison.	<i>Ibid.</i>
541	—	—	—	Mort.	<i>Ibid.</i>
542	—	—	—	—	<i>Ibid.</i>
543	—	—	—	—	<i>Ibid.</i>
544	—	—	—	—	<i>Ibid.</i>
545	Sper.....	1825	Fracture du fémur par coup de feu.	—	Lüning, n° 53.
546	Stanley.....	1857	Cancer médullaire du fémur.	Lambeaux ant. et post.	Mort, 2 heures.	<i>Lancet</i> , 1857, I, 343, 380.
547	Steiner.....	1846	Lésion du fémur par coup de feu.	Primitive.	Mort par shock.	<i>Circ.</i> , n° 2, S. G. O., p. 110.
548	Stokes.....	1879	Coxalgie. Carie et nécrose.	Lambeaux ant.-ext. et post.-int.	Guérison.	<i>Br. Med. Journ.</i> , 1880, I, 697.
549	Stout.....	1859	Coxalgie.	Lambeaux ant. et post.	Guérison. Mort en 1 an par épilepsie.	<i>Pacific. Med. and Surg. Journ.</i> , 1862, V, 267.

Faits de désarticulation de la hanche. (Suite.)

NUMÉRO.	OPÉRATEUR.	DATE.	NATURE DU CAS.	MOMENT DE L'OPÉRATION et PROCÉDÉ OPÉRATOIRE.	RÉSULTAT.	INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.
550	Swain	Coxalgie. Résection antérieure.	Indéterminé.	<i>Lancet</i> , 1879, I, 405.
551	—	1864	Encéphaloïde de la cuisse.	Lambeaux ant. et post.	Mort en moins de 24 heures.	<i>Ibid.</i> , 1865, I, 567.
552	Sweat.....	1844	Ostéomyélite.	Réamputat. Circulaire.	Guérison.	<i>N.-Y. Journ. Med.</i> , 1847, IX, 38.
553	Syme.....	1848	Nécrose consécutive à une amputation de cuisse.	Réamputation.	—	<i>Edin. and London Monthly Journ.</i> , 1848.
554	—	Mort.	<i>Fergusson's Surg.</i> , 4th. ed. p. 506.
555	—	—	<i>Ibid.</i>
556	—	1866	Sarcome médullaire.	Mort 8 jours.	Lüning, n° 377.
557	Tassani.....	1859	(Guerre d'Italie.)	Intermédiaire.	Mort.	<i>Circ.</i> , n° 2, S. G. O., p. 109.
558	Tatum.....	1855	Encéphaloïde du fémur.	Lambeaux ant. et post.	Guérison.	<i>Lancet</i> , 1855, II, 77.
559	Tay.....	1873	Coxalgie.	Lambeaux ant. et post.	—	<i>Br. Med. Journ.</i> , 1873, II, 461.
560	Teale.....	1869	Encéphaloïde.	Lambeaux ant. et post.	Guéris. du moignon. Mort par cancer du poumon.	<i>Ibid.</i> , 1870, II, 88.
561	—	1871	Coxalgie. Résection antérieure.	Opération à lambeau.	Guérison.	<i>Med. Times and Gaz.</i> , Lond., 1873, II, 93.
562	—	1873	Affection maligne consécutive à un traumatisme.	Opération à lambeau.	—	<i>Ibid.</i>
563	Textor Sr....	1841	Gangrène du moignon à la suite de désarticulation du genou.	Réamputation.	—	Smith, <i>loc. cit.</i> ; Lüning, n° 98.
564	—	1842	Suppuration profuse avec nécrose.	Mort, 13 jours.	<i>Ibid.</i> , n° 101.
565	—	1847	Carie et nécrose.	Opération à lambeau.	Guérison.	<i>Ibid.</i> , n° 116.
566	—	1849	Carie du grand trochanter.	—	<i>Ibid.</i> , n° 141.
567	Textor Jr....	1848	Fracture par coup de feu.	Intermédiaire.	Mort, 4 jours.	<i>Ibid.</i> , n° 126.
568	—	1851	Nécrose après amputation de cuisse.	Réamputation.	Mort, 11 jours.	<i>Ibid.</i> , n° 146.
569	—	—	Périostite et nécrose du fémur.	Mort, 7 jours.	<i>Ibid.</i> , n° 147.
570	Thibaud.....	1858	Carie.	Opération à lambeau.	Mort au 12 ^e j.	<i>N.-Y. Med. Press.</i> , 1860, III, 33.
571	Thomas.....	1855	Fracture du fémur par coup de feu.	Primitive.	Mort, 5 heures.	Otis, n° 20, p. 57.
572	—	—	Fracture du fémur par coup de feu.	—	Mort, 11 h.	<i>Ibid.</i> , n° 21, p. 57.
573	Thomson H..	Coxalgie.	Mort.	D ^r John Thompson, <i>Report on Belg. Hosp.</i> , Edin., 1816, p. 264.
574	Thomson I...	1864	Affection maligne.	Guérison.	Lüning, n° 315.
575	Thorn.....	Carie du fémur.	Lambeaux ant. et post.	Mort en quelques heures.	<i>Toledo Med. and Surg. Journ.</i> , 1878, II, 217.
576	Tillaux.....	1878	Ostéosarcome consécutif à une fracture du fémur.	Galvano et thermo cautère.	Mort, 48 h.	<i>Gaz. Méd. de Paris</i> , 1878, p. 87.
577	Townsend....	1869	Affection du fémur consécutive à une fracture de jambe.	Lambeaux ant. et post.	Guérison.	<i>N.-Y. Med. Record</i> , 1870, V, 415.
578	—	1871	Lésion du fémur par instrument piquant. Périostite suppurée diffuse.	Interméd. Deux lambeaux.	—	<i>Am. Journ. Med. Sc.</i> , 1877, LXXXVIII, 385.

Faits de désarticulation de la hanche. (Suite.)

NUMÉRO.	OPÉRATEUR.	DATE.	NATURE DU CAS.	MOMENT DE L'OPÉRATION et PROCÉDÉ OPÉRATOIRE.	RÉSULTAT.	INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.
579	Trélat.....	1878	Nécrose du fémur.	Lambeau antér.	Guérison.	<i>Bull. Acad. Méd. Paris</i> , 1872, p. 76.
580	Trezzi.....	1848	Blessure par arme à feu.	Intermédiaire.	Mort.	<i>Circ.</i> , n° 2, S. G. O., p. 110.
581	Trousdell....	1855	Fracas de la partie supérieure de la cuisse par boulet.	Primitive. Deux lambeaux.	Mort dans les 24 heures.	Otis, n° 25, p. 57.
582	Tyler.....	1867	Ostéomyélite après amputation traumatique de cuisse.	Réamputation.	Guérison.	<i>Med. Times and Gaz.</i> , 1868, II, 697.
583	—	1869	Fracture comminutive. Ostéomyélite.	Intermédiaire.	Mort, 4 jours.	<i>Ibid.</i> , 1868, II, 118.
584	—	—	Tumeur de la cuisse.	Lambeau ant. unique.	Guérison.	<i>Ibid.</i>
585	Uhde.....	1851	Écrasement de la cuisse droite.	Opération à lambeau.	Mort, 12 h.	Lüning, n° 148.
586	—	1868	Écrasement par chemin de fer.	Primitive.	Guérison.	<i>Arch. Klin. chir.</i> , Berlin, 1876, XX, 636.
587	Van Buren...	1850	Ostéochondrome.	Réamputat. Opération à lambeau.	—	<i>Tr. N.-Y. Acad. of Med.</i> , 1847-57, vol. I, p. 124.
588	—	1853	Accident de chemin de fer.	Mort.	<i>Circ.</i> , n° 7, S. G. O., p. 18.
589	—	1855	Accident de chemin de fer.	—	<i>Ibid.</i> , p. 18.
590	Varick.....	1874	Fracture comminutive et compliquée de la cuisse. Accident de chemin de fer.	Primitive.	Mort, 2 jours.	<i>Am. Journ. of Med. Sc.</i> , n. s., CLXII, 435.
591	—	1877	Fracture comminutive et compliquée de la cuisse. Accident de chemin de fer.	—	Mort.	<i>Ibid.</i> , p. 437.
592	Velpeau.....	1831	Affection strumeuse de la cuisse, suite de traumatisme.	Lambeaux ant. et post.	Mort, 14 ^e jour.	Velpeau, <i>op. cit.</i> , t. II, p. 541.
593	—	Mort au 3 ^e jour.	<i>Ibid.</i>
594	Verneuil....	1864	Tumeur myéloïde de la cuisse.	Lambeaux ant. et post.	Mort, 29 jours.	<i>Bull. Acad. Méd. Paris</i> , 1877.
595	—	1868	Ostéomyélite du fémur. Fracture spontanée.	Lambeau.	Mort, 2 heures.	<i>Ibid.</i>
596	—	1869	Tumeur fibro-colloïde de la cuisse.	—	Mort, 24 jours.	<i>Ibid.</i>
597	—	1877	Tumeur fibro-colloïde de la cuisse.	Méth. de l'auteur.	Guérison.	<i>Ibid.</i>
598	Vidal (de Cassis).	1848	Fracture du fémur par coup de feu. Suppuration profuse et accidents généraux.	Interméd. Lambeau ant. unique.	Mort.	Otis, n° 6, p. 60.
599	Volkman....	1867	Fracture compliquée.	Intermédiaire.	Guérison.	Lüning, n° 389.
600	—	1868	Réamputation.	Mort, 4 sem.	<i>Ibid.</i> , n° 399.
601	—	—	Fracture de jambe. Gangrène.	Interméd. Grand lambeau ant.	Mort, 4 jours.	<i>Ibid.</i> , n° 400; Hug, obs. XXIII.
602	—	1873	Blessure par chemin de fer.	Circulaire.	Mort.	Lüning, n° 476.
603	—	—	Suppuration de la hanche.	—	Guérison.	<i>Ibid.</i> , n° 477.
604	—	—	Tumeur de la cuisse.	Opération à lambeau.	Mort.	<i>Ibid.</i> , n° 478.
605	Von Walther.	1824	Tumeur du fémur. Fracture.	Lambeaux latér.	Mort, 11 ^e jour.	Smith, <i>loc. cit.</i>
606	Wagner.....	1864	Fracture partielle du fémur par balle de fusil.	Secondaire. Lambeaux ant. et post.	Mort, 29 h.	Otis, n° 13, p. 64.
607	Warren Edw.	1861	Fracture du fémur par coup de feu.	Interméd. Deux lambeaux.	Mort, 30 h.	<i>Ibid.</i> , n° 18, p. 61.

Faits de désarticulation de la hanche. (Suite et fin.)

NUMERO.	OPÉRATEUR.	DATE.	NATURE DU CAS.	MOMENT DE L'OPÉRATION et PROCÉDÉ OPÉRATOIRE.	RÉSULTAT.	INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.
608	Waren J. Mason.	1859	Ostéosarcome.	Guérison.	<i>Boston Med. and Surg. Journ.</i> , 1872, IX, appendice, p. VI.
609	—	1858	Fracture compliquée.	Mort.	<i>Ibid.</i>
610	Watson.....	1866	Affection maligne du fémur.	Lambeaux ant. et post.	Mort par cancer des poumons.	<i>Br. Med. Journ.</i> , 1868, II, 242-244.
611	Wedemeyer..	1821 (?)	Guérison.	Velpeau, <i>op. cit.</i> , t. II, p. 540.
612	—	Blessure par arme à feu.	Intermédiaire.	Mort.	Legouest, <i>op. cit.</i>
613	—	Secondaire.	<i>Ibid.</i>
614	Weir.....	1864	Fracture du fémur par coup de feu.	Secondaire. Lambeaux ant. et post.	Mort, 4 mois après.	Otis, n° 14, p. 64.
615	Wells.....	1862	Tumeur maligne de cuisse (encéphaloïde).	A vécu près de 1 an. Mort par cancer.	<i>Lancet</i> , 1865, I, 652; <i>Dublin Journ. Med. Sc.</i> , 1866, XLII, 303.
616	Welz.....	1832	Mort.	Lüning, n° 70.
617	West.....	1879	Épithélioma de la cuisse. Amputation. Récidive de la maladie.	Réamputat. Méth. de Jordan.	Guérison.	<i>Lancet</i> , 1879, II, 506.
618	—	1878	Tumeur maligne du fémur.	Méth. ovalaire.	Mort par shock.	<i>Ibid.</i> , 1878, II.
619	Westmoreland	Blessure par arme à feu.	Indéterminé.	<i>Circ.</i> , n° 2, S. G. O., p. 109.
620	Wheatcroft..	Coxalgie. Fracture spontanée.	Trois lambeaux.	Mort, 4 heures.	<i>Lancet</i> , 1853, I, 470.
621	Whipple.....	1846	Affection étendue du genou et de la cuisse.	Lambeaux ant. et post.	Guérison.	<i>Ibid.</i> , 1846, I, 683.
622	Whitcomb...	1866	Maladie du fémur après amputation de cuisse pour blessure par arme à feu.	Réamputat. Lambeau ant. int.	Mort, 5 heures.	Otis, n° 7, p. 65.
623	Whitehead...	1879	Coxalgie. Résection ant. Amputation pour hémorrhagie secondaire.	Mort sur la table d'opération.	<i>Br. Med. Journ.</i> , 1879, II, 693.
624	Wigstrom....	1850	Carie de la jambe, du genou et de la cuisse.	Lambeaux ant. et post.	Guérison.	<i>Lancet</i> , 1850, I, 411.
625	Wilde.....	1866	Intermédiaire.	Mort.	<i>Circ.</i> , n° 2, S. G. O., p. 111.
626	Wilms.....	1855-56	Écrasement de la cuisse.	Méthode ovalaire.	Mort. 19 h.	Lüning, n° 223.
627	Wishart.....	1864	Lésion de la cuisse et du fémur par coup de feu.	Primitive. Lambeaux ant. et post.	Mort en quelques heures.	<i>Circ.</i> , n° 2, S. G. O., 1869, p. 108.
628	Wright.....	1867	Gangrène d'hôpital et nécrose du fémur consécutives à une plaie par arme à feu.	Secondaire. Méth. de Guthrie.	Survivait au bout de 1 an.	<i>Cincinnati Lancet</i> , 1868, XI, 257; <i>Circ.</i> , n° 2, S. G. O., p. 109.
629	Wyott.....	1854	Fracture de cuisse par coup de feu. Plusieurs plaies par bayonnette.	Primitive.	Mort imméd.	Otis, n° 17, p. 56.
630	Yandell.....	1862	Fracture du fémur par coup de feu.	—	Mort, 7 heures.	<i>Ibid.</i> , n° 27, p. 57.
631	Young E.-P..	—	Écrasement des membres inférieurs par chemin de fer. Amputation de cuisse et désarticulation de la hanche.	—	Mort en quelques heures par shock.	<i>Lancet</i> , 1865, I, 652.
632	Young (de Sevenoaks)..	1879	Coxalgie.	Guérison.	<i>Br. Med. Journ.</i> , 1879, II, 686.
633	Zeis.....	1867	Tumeur de la cuisse.	Mort, 1/2 h.	Lüning, n° 234; <i>Arch. Klin. chir.</i> , VII, 160.

RÉSULTATS FOURNIS PAR LA MÉTHODE ANTISEPTIQUE DE LISTER DANS LA PRATIQUE DES AMPUTATIONS

PAR GEORGES POINSOT,

Chirurgien des hôpitaux, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux.

Une étude sur les amputations pourrait être jugée incomplète, si elle ne contenait l'exposé succinct des résultats qu'a fournis, dans cette branche spéciale de la thérapeutique chirurgicale, la méthode antiseptique de Lister. Si unanime que soit le concert des chirurgiens qui ont eu recours à cette méthode, pour en proclamer la supériorité, leurs affirmations isolées n'ont pu suffire à convaincre tous les dissidents. Une statistique générale, basée sur un nombre de faits imposant, et permettant de constater l'amélioration progressive des résultats annuels, laisserait moins de place aux critiques et aux hésitations.

On a vu plus haut quels arguments on peut faire valoir contre les statistiques : elles englobent, a-t-on dit, des faits trop disparates ; les éléments dont elles se composent sont recueillis dans des établissements trop différents sous le double rapport de la situation et de l'hygiène. Telle statistique comprendra surtout des amputations d'un certain ordre ; telle autre présentera la proportion inverse. Tel chirurgien ampute tôt, tel autre ampute tard. Comment comparer entre eux des documents aussi dissimilaires ? A ces objections, il est facile de répondre qu'il ne s'agit point ici d'opposer la statistique d'un hôpital pris isolément à celle d'un autre hôpital : c'est une statistique générale, résumant la pratique d'un certain nombre de chirurgiens que l'on veut opposer à une autre statistique générale, prise pour critérium : la

diversité même des éléments qui composent chacune d'elles permet bien de supposer qu'il s'établira, sous le rapport de l'âge, des conditions hygiéniques, des tendances du chirurgien, une moyenne à peu près égale. Quant à l'influence même de la cause qui a déterminé l'amputation, elle ne saurait être méconnue, si l'on distingue, dans les deux séries, les amputations pathologiques de celles nécessitées par un traumatisme. La démonstration fournie par des recherches ainsi conduites nous paraît difficile à attaquer ; mais que sera-ce, s'il est possible de comparer entre elles, pour le même chirurgien opérant dans le même hôpital, deux périodes de temps suffisamment longues et si l'écart existant dans les résultats observés pour chacune d'elles est expliqué par un changement de pratique ? La méthode qui, adoptée à l'exclusion de toute autre, aura donné la proportion de succès la plus considérable, ne pourra-t-elle, ne devra-t-elle pas être considérée comme la meilleure ?

Une autre objection a été faite à la statistique, dans son application spéciale aux résultats de la méthode antiseptique. Cette méthode, a-t-on dit, est d'origine encore trop récente pour que les statistiques s'appuient sur des données probantes ; de plus, un grand nombre de chirurgiens, se disant partisans de la méthode de Lister, ne l'emploient pas en réalité ou du moins en négligent les principaux détails. Quelle force peuvent avoir des conclusions basées sur une