

rer ; la salpingotomie a donné un beau succès à Sutugin¹ dans des circonstances semblables.

On a proposé la simple évacuation de l'hémato-salpinx par la ponction ; mais, quoique moins importante en apparence, celle-ci est, en réalité, plus dangereuse que l'ablation. La ponction par les culs-de-sac du vagin (Kaltenbach, Alberti, Rennert, H. Bertram, P. Müller) a donné des succès, mais elle expose à la blessure de l'intestin et de la vessie, à l'effusion du sang dans le péritoine et à la suppuration de la poche. La ponction par la paroi abdominale (Hausmann) est passible des mêmes reproches.

Il est une autre circonstance où la salpingotomie s'impose. C'est lorsqu'on voit avant ou après une opération sur le vagin ou l'utérus atrésiés, la tumeur des trompes subitement s'affaisser, sans issue à l'extérieur d'une quantité de sang en rapport avec cette diminution de volume. Il est très probable, dès lors, qu'une rupture s'est faite dans le péritoine ; des symptômes graves d'hémorrhagie interne rendraient le fait certain et commanderaient alors la laparotomie immédiate.

¹ SUTUGIN. *Wratch*, 1888, n° 24, p. 466 (Observ. XXIV). — CHAPMANN. *Edinb. med. Journ.*, 1884-85, t. XXX, p. 204. — TERRILLON. *Revue de chir.*, 1887, t. VII, p. 71 et *Bull. de thérap.*, 1877, t. CXIII, p. 590. — Ces chirurgiens, que FULD cite, un peu à tort, à ce propos, ont opéré des hémato-salpinx survenus après des rétrécissements acquis et non pas congénitaux du canal génital. — LEOPOLD (*loc. cit.*, p. 371) a publié un fait de salpingotomie prophylactique, pratiquée dans un cas d'utérus bicorne avec une corne rudimentaire, où il existait de la salpingite interstitielle hypertrophique occasionnant des douleurs. Ces faits, très disparates, ne sauraient être rapprochés.

FIN DE LA DEUXIÈME ÉDITION.

Indications
de la
salpingotomie.

INDEX ANALYTIQUE

(LES CHIFFRES RENVOIENT AUX PAGES).

- Abcès** des glandes de Bartholin. Étiologie, pathogénie, 1056; symptômes, 1060; diagnostic, 1061; traitement, 1062; — pelvien, voyez péri-méto-salpingite et pelviens (abcès).
- Abdomen.** Contracture des muscles droits de l'—, simulant une tumeur, 97.
- Abstersion** de l'utérus dans la métrite catarrhale, 203.
- Accidents** à la suite d'injections sous-cutanées d'ergotine, 33; — dus à l'anesthésie, 36, leur traitement, 39; — à la suite d'injections caustiques intra-utérines, 209; — du curetage utérin, 215.
- Accidents de rétention** dans les atrésies génitales. Étiologie et symptômes, 1137; diagnostic, 1141; pronostic, 1142; traitement, 1144.
- Acné** varioliforme de Bazin, 1029.
- Actinomyose** et salpingite, 620.
- Adénite** péri-utérine, 638; — pelvienne, 659.
- Adéno-lymphite, adéno-phlegmon juxtapubien**, voyez péri-méto-salpingite, 675.
- Adénome** de l'utérus, 428.
- Adénopathie** sus-claviculaire dans le cancer utérin, 374.
- Agrafe** de Walcher, 65, 67.
- Aiguilles** montées, 41; — de Deschamps, 41; — plates de Hagedorn, 42, 935; — chirurgicales ordinaires, 43; — rondes (pour l'intestin), 45; — de Kaltenbach, 312; — de Simpson, de Martin, 935; — de Neugebauer, 941.
- Ajusteur** de Bozeman pour les fistules vésico-vaginales, 940, 941.
- Alèze** de Smester, 10; — métallique opératoire, 88.
- Alun.** Injections d'— dans la métrite catarrhale, 203.
- Aménorrhée**, à la suite du curetage de l'utérus, 212; — dans l'atrophie du col et de l'utérus, 577. — Pathogénie, étiologie de l'—, en général, 587; symptômes, 592; traitement, 594; — dans l'oophoro-salpingite, 634; — distillante, dans l'oophoro-salpingite kystique, 656.
- Amputation** du col. Historique, 223. Indications et contre-indications dans la métrite chronique, 224; — à 2 lambeaux, 225; — à 1 lambeau, 226; — sous-vaginale, 386; — supra-vaginale, 388; — conoïde (Huguier), 524.
- Androgynie**, 1039.
- Anesthésie** en gynécologie, 31; — locale par la réfrigération, 31; — par la cocaïne, 32; — par l'irrigation continue, 34; — par suggestion hypnotique, 34; — générale par l'éther, 35; — par le chloroforme, 35; — mixte, 36; — contre-indications de l'—, 38; technique générale, 38; — exploratrice, 98.
- Angio-sarcomes** de l'ovaire, 806.
- Aniline.** Couleurs d'— antiseptiques, 15.
- Anneaux cicatriciels** du vagin, 1071; traitement, en dehors de la grossesse, 1071; pendant la grossesse et le travail, 1072.
- Annexes.** Voyez ovaire, trompe.
- Anomalies** (petites) de l'utérus, 135.
- Antéflexion** de l'utérus. Anatomie pathologique, étiologie, 458; symptômes, 461; diagnostic, 462; traitement, 463.
- Antéversion** de l'utérus. Anatomie pathologique, étiologie, 453; symptômes, diagnostic et traitement, 454.
- Antisepsie** de l'opérateur, 2, 3, 21; — des aides, 2, 3; — des instruments, 3, 23; — du milieu, 4, 22; — de la malade, 4, 22; — du col utérin et de la cavité utérine, 16; — dans la laparotomie, 19.
- Antiseptique** (gaze), voyez Gaze.
- Apoplexie** de la trompe, 649; — intrakystique dans les kystes de l'ovaire, 744; — de l'ovaire, cause d'hématocèle, 841.
- Applicateur** utérin de Sims, 204; — de Mundé, 204.
- Argent** (Nitrate d'). Crayons de — pour la cautérisation intra-utérine, 206.
- Arsenic.** Action de l'— dans les corps fibreux de l'utérus, 267.
- Artères utérines.** Ligature des —, 121;

dans la métrite hémorragique, 220; dans la ménorrhagie, 597.

Ascite dans les corps fibreux de l'utérus, 242, 261; — hémorragique dans les tumeurs malignes, 262; — dans les kystes de l'ovaire, 744.

Asepsie dans la laparotomie, 20.

Assa fœtida dans la dysménorrhée, 601.

Association microbienne, 819.

Asthénie dans les métrites, 186.

Atrésie ano-vulvaire ou ano-vaginale, 1083; — de l'hymen, 1094; — de la vulve. *Voyez Sténose.*

Atrésie du col (*Voyez Malformations*). Étiologie et traitement de l'—, 568.

Atrophie du col et de l'utérus. Symptômes et diagnostic de l'— congénitale, 577; traitement, 578. Anatomie pathologique et étiologie de l'— acquise, 579; symptômes, diagnostic et traitement, 580.

Atrophie sénile de la vulve, 1070.

Autoclave, 13.

Auto-infection des femmes en couches, 11.

Autoplastie vaginale par locomotion. *Voyez Cystoplastie.*

Avortement dans les métrites, 183.

Bacilles. De la porte d'entrée des — dans les salpingites tuberculeuses, 619; dans la tuberculose du vagin et du col, 822; de l'utérus, 831; des ovaires, 835.

Ballotement douloureux de l'utérus dans les métrites, 187.

Béquille de Clover, 90; — de v. Ott, 92, 193.

Bistouris longs, pour l'hystérectomie vaginale, 703; — droits, convexes et coudés pour l'opération de la fistule vésico-vaginale, 932.

Blanc de baleine. *Voyez Spermaceti.*

Blennorrhagie dans l'étiologie de la métrite, 174; — dans l'oophoro-salpingite, 617; — dans l'étiologie des vaginites, 890.

Borique (Acide), 4, 13; — dans la métrite catarrhale, 203.

Bougie dilatatrice de Hegar, 119.

Bride masculine du vestibule, 1081.

Brides transversales du vagin, 1124.

Brome. Solution alcoolique de — dans le cancer du col, 424.

Cachéxie cancéreuse, 375.

Caduque. Expulsion d'une — dans la grossesse ectopique, 865.

Calculs. Présence de — dans la cystocèle, 527; — vésicaux à la suite du colpo-cleisis, 945; — après l'opération de la fistule vésico-vaginale, 957.

Canal de Nuck (kystes du), 1059.

Cancer du col de l'utérus. Anatomie pathologique, 362; voies d'extension, 368;

symptômes, 374; compliqué de grossesse, 376; diagnostic, 377; formes exceptionnelles, 378; pronostic, 381; étiologie, 382; traitement opératoire, 384; traitement symptomatique, 425.

Cancer du corps de l'utérus. Diagnostic entre le — et la métrite, 193; formes, 431; traitement, 443. *Voyez Épithélioma, Sarcome.*

Cancer du vagin. Anatomie pathologique, étiologie, 912; marche, symptômes, diagnostic, 913; traitement, 914.

Cancer de la vulve. Anatomie pathologique, 1051; étiologie, 1052; symptômes, marche, pronostic, 1053; diagnostic, 1054; traitement, 1055.

Cannabis indica (Teinture de) dans les corps fibreux de l'utérus, 267; — dans la dysménorrhée, 601; — dans le traitement du prurit vulvaire, 1064.

Canquoin (Pâte de). Crayons de — pour la cautérisation intra-utérine, 206; accidents consécutifs à son emploi, 206; — dans le cancer du col, 424.

Canules en verre, 9; — en gomme, 10; — courbes, 10.

Carcinome. *Voyez Épithélioma.*

Castration en général. Historique de la — pour corps fibreux, 343; indications, 344; technique opératoire, 346; — unilatérale, 351; gravité, 352; technique de la — pour dysménorrhée et troubles nerveux, 604.

Castration dans la métrite hémorragique, 220; — dans la métrite douloureuse chronique, 230; — dans l'antéflexion de l'utérus, 466; — dans l'atrophie du col et de l'utérus, 578; — dans la dysménorrhée, 602; — dans les malformations du vagin, 1120; de l'utérus, 1127. *Voyez Opération de Battey.*

Castration utérine dans la métrite douloureuse chronique, 230; — pour corps fibreux de l'utérus, 294; — contre les phénomènes nerveux de la dysménorrhée, 604.

Castration utéro-ovarienne dans les lésions inflammatoires des annexes, 670.

Catgut. Boîte à —, 28; différents numéros, 28; — à l'essence de bois de genévrier, 29; désinfection par l'éthuve, 29; par l'acide phénique, le sublimé, 29; par l'acide chromique, 30; — comme moyen de réunion, 47.

Cathétérisme utérin, 110; fausses routes, 113; — des uretères (procédé de Pawlik), 128; (procédé de Simon), 133; — des trompes dans l'oophoro-salpingite, 643.

Caustiques. Tampons — dans la métrite catarrhale, 207; — de Fihlos dans le cancer du col, 424. *Voyez Zinc* (Chlorure de).

Cautérisation des surfaces sectionnées,

après la laparotomie, 27; — intra-utérine dans la métrite blennorrhagique, 202, dans la métrite catarrhale, 206; — des déchirures du col, 219; — des pédicules, 310, 348; — du cancer du col propagé aux organes voisins, 423; — des fistules urinaires, 927.

Cavité utérine (Allongement de la) dans les corps fibreux, 253.

Ceintures abdominales dans les métrites, 198; — hypogastriques, 198; dans l'antéversion de l'utérus, 455.

Cellulite pelvienne diffuse (*voyez Péri-méto-salpingite*). Anatomie pathologique, 683; étiologie, 685; symptômes, marche, 690; pronostic, 691.

Chancre syphilitique. Confusion entre le — et l'herpès de la vulve, 1034.

Chloroforme. Anesthésie par le —, 35; exploratrice, 98.

Chlorose. Atrophie du col et de l'utérus dans la —, 579.

Chromique (acide), 30.

Chute de l'utérus, *voyez Prolapsus.*

Ciguë, prétendu spécifique du cancer, 426.

Ciseaux de Küchenmeister, 121, 574; — longs, — courbes pour l'hystérectomie vaginale, 703.

Clitoris. Eléphantiasis, 1043; kystes, 1047; hypertrophie, 1087; dans le pseudo-hermaphrodisme partiel, 1099.

Cloisonnement du vagin dans le prolapsus (Le Fort), 544. *Voyez Malformations du vagin.*

Cocaïne en injection hypodermique, 32, en badigeonnage, 32; accidents, 33.

Coccygodynie dans les métrites, 185. Définition, 1064; étiologie, 1065; symptômes et traitement, 1066.

Cœur. Maladies de — et anesthésie, 36; palpitations de — dans les métrites, 185, 195; lésions du — dans les corps fibreux de l'utérus, 248, 253, dans le cancer du col, 372.

Coût (Rôle du) dans la production des métrites, 174; — dans la tuberculose génitale, 818.

Col utérin. Lésions du — dans les métrites, 153; granulations, érosions du —, 156; ulcérations, 158, 216; polypes muqueux, 160; hypertrophie folliculaire, 161; déchirures, 162; adéno-myxo-sarcome, 380; fibrome papillaire, myxoma enchondromatodes, 381; tuberculose, 824; métrite du — dans les fistules urinaires, 922; absence, 1128; duplicité de l'orifice externe et cloisonnement transversal, 1136. *Voyez Atrésie, Atrophie, Hypertrophie, Sténose.*

Col utérin (Opérations sur le). Débridement de l'orifice externe, 120; incision complète, 120; scarifications dans la mé-

trite aiguë, 201, dans l'aménorrhée, 596; amputation dans la métrite douloureuse chronique, 222, dans le cancer, 385, 388; discision sagittale dans l'antéversion cervicale, 464; vagino-fixation, 492.

Colpeurynter dans l'inversion utérine, 564.

Colpo-cleisis, dans le traitement des fistules vésico-vaginales, technique, 944; — dans les fistules urétrales, 954; — dans les fistules entéro-vaginales, 978.

Colpo-hystérectomie, *voyez Hystérectomie vaginale.*

Colpo-hystéropexie, *voyez Hystéropexie vaginale.*

Colpo-périnéoplastie par glissement (Dolérès), 541.

Colpo-périnéorrhaphie par le procédé de Hegar, 536, de Martin, 538, de Bischoff et de Winckel, 540; soins consécutifs, 548; gravité, résultats, 549; choix, 554; — dans les déchirures incomplètes du périnée, 994.

Colporrhaphie antérieure dans le prolapsus, 535, 543; — par le procédé de Stoltz, 544.

Columnisation du vagin, 85, 221.

Compresses-éponges dans la laparotomie, 24; préparation, 24.

Compte-gouttes de Schücking, 82.

Conduits de Müller, 1078.

Condurango (Décoction de), 426.

Condylomes de la vulve, 1041; traitement, 1043.

Coprémie dans les corps fibreux utérins, 251; — dans la rétroflexion, 472.

Corne rudimentaire (de l'utérus). Grossesse dans une —, 863; — d'utérus bifide, 869; traitement de la grossesse dans une —, 882.

Corps fibreux de l'utérus. Histogénie, 232; fréquence, volume, 235; division, 236; structure et texture, 239; connexions avec le tissu utérin, 239, avec les organes voisins, 241; adhérence, élongation, 242; altérations et dégénérescence, 242, 243; inflammation, suppuration, gangrène, 246; symptômes rationnels, 249; signes physiques, 253; diagnostic, 254; marche, pronostic, 262; étiologie, 264; traitement médical, 265, chirurgical, 275; — compliqués de grossesse, 356, 357; de cancer du col, 427.

Corps fibreux du museau de tanche. Diagnostic, 256; traitement, 276.

Corps fibreux intra-ligamentaires et pelviens. Diagnostic, 260, 261; décorication, 327; résection partielle, 330.

Corps fibreux pédiculés. Diagnostic, 257; traitement, 277.

Corps fibreux sarcomateux, 441.

Corps fibreux sous-muqueux. Diagnostic, 256; traitement, 279.

Corps fibreux sous-péritonéaux. Diagnostic, 258, 259; traitement, 305.

Corps fibreux du vagin. Anatomie pathologique, étiologie, symptômes, 911; diagnostic, traitement, 912.

Corps étrangers du vagin. Étiologie, symptômes et marche, 1073; diagnostic, 1074; traitement, 1075.

Corps de Wolff. 1076.

Craniotomie, dans la sténose acquise du vagin et de la vulve, 1072.

Corps jaune. Kystes du —, 736; fibrômes du —, 803.

Crayons médicamenteux de Becquerel, 206; — de nitrate d'argent, de Courty, 206.

Création d'un vagin artificiel, dans les malformations du vagin, 1120; dans l'hématocolpos et l'hématométrie, 1145.

Créoline, 7, 8.

Crin de Florence. Préparation, 30; — comme moyen de réunion, 46.

Crochets aigus, pour écarter les lèvres du col, 188; — de Neugebauer, 930.

Cuillers, voyez *Curettes*.

Curage dans le cancer du col, 423.

Curetage, explorateur, 124; — dans la résection des membranes, 196; — dans la dysménorrhée membraneuse, 201; — dans la métrite blennorrhagique, 202; technique, 212; — dans la métrite hémorrhagique, 220; — dans les corps fibreux de l'utérus, 274; — dans l'aménorrhée, 596; — dans les salpingites, au début, 639.

Curettes de Récamier, 210; — mousse, 210; — de Sims, 210; — de Récamier-Pozzi, 210; — tranchantes, 422.

Cystocèle dans le prolapsus, 520, 527; — dans les déchirures incomplètes du périnée, 990.

Cysto-épithéliomes de l'ovaire, 720.

Cystoplastie par glissement, dans les fistules urinaires, 924, 939; — dans les fistules intra-cervicales, 950.

Cystoscope de Nitze, 134; — de Leiter, 135.

Déchirures (du col), 162; — cause des métrites, 175; traitement, 218.

Déchirures du périnée. Pathogénie, étiologie, 986; anatomie pathologique, 988; symptômes, diagnostic, pronostic, 990; traitement des — récentes, 990; des — incomplètes, 994: procédé de Simon, 995; d'Emmet et de Lawson-Tait, 996; traitement des — complètes, 1000: procédé de Simon-Hegar, 1001; de Freund, 1007; de Hildebrandt, de Heppner, 1008; de Lauenstein, 1009; de Martin, 1011; de Lefort, 1012; de Richet, 1014; d'Emmet, 1016; de Lawson-Tait, 1020; de Simpson, 1022; de Fritsch, 1023.

Décoltation des corps fibreux intra-ligamentaires et pelviens, 327. Voyez *Énucléation*.

Dégénérescence des corps fibreux, 243,

246; — scléro-kystique de l'ovaire, 632.

Déplacements (de l'utérus). Division et historique, 451. — Voyez *Antéflexion, antéverson, rétroflexion, rétroversion*.

Dermoides (Kystes). Anatomie pathologique des — de l'ovaire, 723; genèse, 726; — de la vulve, 1047.

Desmoïdes (Tumeurs) de l'ovaire, 708.

Développement de l'appareil génital, 1076.

Diabète. Atrophie du col et de l'utérus dans le —, 579; — dans l'eczéma de la vulve, 1033; — dans le prurit vulvaire, 1063.

Différentiation du sexe, 1080.

Digitale (Infusion de) dans la métrite hémorrhagique, 219; — dans la ménorrhagie, 598.

Dilatation (du col) artificielle, 115; — lente, 116; — immédiate forcée, 118; — progressive, 119; — permanente, 122; — dans les corps fibreux utérins, 274; — dans la sténose, 573, 576.

Dilatateur (du col) de Sims, d'Ellinger, de Collin, de Schultze, 118; — de Peaslee, de L. Tait, de Hank, de Fritsch, de Hegar, 119.

Diplococcus aureus, albus. Voyez *Microbes*.

Diplogénèse dans les kystes de l'ovaire, 728.

Divulsion (du col), 118.

Douches chaudes. Voyez *Injections*.

Douleur dans les métrites, 180.

Drains. Préparation des —, 30, 31.

Drainage. Préceptes généraux, 71; — des plaies, 72; — du péritoine, 73; — par le vagin, 74, 75; — par la plaie abdominale, 77; — capillaire, 77; — intra-utérin, 81, 203.

Dysménorrhée dans les métrites, 183; — dans la sténose du col, 571; — dans l'atrophie du col et de l'utérus, 578; — d'origine ovarienne, utérine, 599; diathétique, 600; symptômes, diagnostic, 600; traitement, 601; — obstructive dans les sténoses vaginale et vulvaire, 1070. — *intermenstruelle*, 600; — dans l'oophoro-salpingite, 634.

Dysménorrhée membraneuse. Symptômes, 191; traitement, 201.

Dyspepsie dans les métrites, 184, 195.

Dysurie dans les corps fibreux de l'utérus, 250.

Eau chaude en injections dans la métrite hémorrhagique, 219; — dans la ménorrhagie, 597.

Eau stérilisée pour lavage des mains, 3; — pour injections intra-utérines, 18; — pour lavages péritonéaux, 25; — pour la transfusion, 334. Voyez *Transfusion*.

Eaux minérales chlorurées sodiques dans le traitement des corps fibreux de l'utérus, 267.

Écarteur vaginal, 110; — de Péan pour l'hystérectomie vaginale, 702.

Échinocoques du petit bassin. Symptômes, diagnostic et traitement, 813; — du vagin, 905.

Écouvillon de Doléris, 197, 204.

Écouvillonnage dans la métrite catarrhale, 204.

Ectopique (grossesse). Voyez *Grossesse extra-utérine*.

Ectropion, dans les métrites, 159.

Electricité dans le traitement des douleurs de la métrite chronique, 222; — dans le traitement des corps fibreux de l'utérus, 268; de l'atrophie du col et de l'utérus, 578; de l'aménorrhée, 595; de la dysménorrhée, 601; de certaines salpingites, 640; des résidus d'inflammations péri-salpingiennes anciennes, 706; — dans la grossesse ectopique, 873; — dans l'incontinence d'urine, 957; — dans le vaginisme, 985; — dans la coccygodynie, 1066.

Électrodes unipolaire et bipolaire, 272.

Électrolyse dans le traitement des corps fibreux de l'utérus, 268; de la sténose du col, 575; — dans les malformations du vagin, 1121.

Éléphantiasis de la vulve. Anatomie pathologique, 1043; symptômes, 1044; diagnostic, étiologie, traitement, 1045.

Élytroplastie dans les fistules urinaires, 924.

Élytrorrhaphie, voyez *Colporrhaphie*.

Élytrotomie dans la grossesse ectopique avant le 5^e mois, 875; pour enfant vivant, 879; technique, 886.

Embolie, cause de mort après l'hystérectomie abdominale, 336.

Emménagogues dans l'aménorrhée, 594.

Endocardite verruqueuse dans le cancer utérin, 373.

Endo-métrite chronique interstitielle, 148; — glandulaire, polypeuse, 150; — diphthéritique, 152; — post abortum, 153; traitement par le curetage, 210; — dans les corps fibreux de l'utérus, 247; — du col dans la tuberculose du col, 827.

Endoscopie dans l'exploration des uretères, 124; procédé de Grünfeld, 133; de Brenner, 134.

Endothéliome de l'ovaire, 806.

Enfant vivant, dans la grossesse ectopique, 876.

Énormes (polypes), 257. Traitement, 278.

Entérocele vaginale dans le prolapsus, 521, 530; — adhésive, dans certaines tumeurs des trompes, 660.

Entéroptose dans la rétroflexion, 514, 528.

Entérorrhaphie, dans les fistules entéro-vaginales, 978.

Énucléateur de Pozzi, 282.

Énucléation des corps fibreux sous-muqueux, technique, 281; accidents, 284; gravité, 285; — transvaginale, 286; — intra-péritonéale, 303.

Épilepsie menstruelle. Castration dans l'—, 603.

Épisiorrhaphie dans le prolapsus, 534; dans le traitement des fistules vésico-vaginales, 944.

Épispadias de la femme, 1084; traitement, 1109.

Epithélioma de l'utérus. Anatomie pathologique, symptômes et diagnostic, 432, 435, 436. — *de l'ovaire.* Anatomie pathologique et symptômes, 808; diagnostic et traitement, 809. — *des trompes,* 810. — *des ligaments larges,* 812. — *de la vulve,* 1052.

Éponges, 19. Danger des — dans la laparotomie, 24.

Éponge préparée. Désinfection, 16; — dans la dilatation du col, 116.

Ergot de seigle dans le traitement des corps fibreux de l'utérus, 266; — dans la ménorrhagie, 599.

Éruptions cutanées, dans l'aménorrhée, 593.

Esthiomène de la vulve. Définition, anatomie pathologique, 1036; symptômes, 1037; diagnostic, pronostic, étiologie, 1039; traitement, 1040.

Estomac (dilatation de l') dans les métrites de longue durée, 184.

Éther (anesthésie générale par l'), 35.

Étranglement interne dans les kystes ovariens, 758.

Étuve de Wiesnegg, 23.

Eventration compliquant les corps fibreux, 262.

Éviscération dans la castration pour corps fibreux de l'utérus, 349; — dans l'oophoro-salpingotomie, 664; — durant l'ovariotomie, 790.

Excision exploratrice du col, 123.

Exdermoptosis vulvaire de Huguier, 1029.

Exploration gynécologique, 87; — bimanuelle, 99, 101; — manuelle du rectum, 100; — septique, cause d'oophoro-salpingite, 618.

Expulsion spontanée des corps fibreux, 263; — du fœtus dans la grossesse ectopique, 867.

Facies utérin, 186; — ovarien, 755.

Fauteuil à spéculum, 89.

Fécondité, après l'ovariotomie, 798.

Fer (Perchlorure de) en injections dans les métrites chroniques, 209, 214.

Fibromes de l'ovaire. Anatomie patholo-

gique, 802; symptômes, marche, diagnostic et traitement, 804. — des trompes, 810. — des ligaments ronds, 814, 815.

Fibro-myomes. Voyez **Fibromes, corps fibreux.**

Fibro-sarcome, fibro-myxome de l'ovaire, 803.

Fièvres éruptives, cause des métrites, 177.

Fils. Désinfection des — d'argent, 30; — métalliques, 45, 993. Voyez **Catgut, Soie.**

Fistules cervicales. Anatomie pathologique, 916; diagnostic, 920; pronostic, 922; traitement des — superficielles, 947; des — profondes, 948; des — intra-cervicales, 949.

Fistules entéro-utérines, 975.

Fistules entéro-vaginales. Étiologie, 975; anatomie pathologique et symptômes, 976; diagnostic et traitement, 977.

Fistules fécales. Voyez **Fistules entéro-vaginales et recto-vaginales.**

Fistules recto-vaginales. Étiologie, 959; anatomie pathologique et symptômes, 960; diagnostic et pronostic, 961; traitement: opération par le périnée, 961; — par le vagin, 966, 967, 969; — par le rectum, 973; soins préliminaires et consécutifs, 974.

Fistules tuberculeuses du vagin, 823.

Fistules urinaires. Étiologie, 915; anatomie pathologique, 916; symptômes, 918; diagnostic, 920; pronostic, 922; traitement, 923.

Fistules vésico-utérines et vésico-cervicales. Voyez **Fistules cervicales.**

Fistules vésico-vaginales. Anatomie pathologique, 917; symptômes, 919; diagnostic, 920; traitement: oblitération directe, 927; soins consécutifs, 942; — oblitération indirecte, 943; gravité de l'opération, 955; accidents, 956; résultats, 957.

Fistules urétérales. Anatomie pathologique, 918; symptômes, 919; diagnostic, 921; traitement: procédé de Simon, de Landau, 951; — de Schede, 952; — du dédoublement 953.

Fistules uréthro-vaginales. Anatomie pathologique, 918; symptômes, 919; diagnostic, 922; traitement, 927; gravité, 955; résultats, 957.

Fœtus. Mort du — dans la grossesse ectopique, 871; extraction par la laparotomie, 882; par l'élytrotomie, 886; par l'urètre dilaté et la taille vaginale, 888.

Foie. Dégénérescence graisseuse du — dans les corps fibreux de l'utérus, 248; dans le cancer utérin, 374.

Folie consécutive à l'ovariotomie et l'hystérectomie abdominale, 799.

Folliculaires (Kystes), de l'ovaire, 653, 733.

Folliculite vulvaire, 1029.

Forcippresseur. Historique, 66; procédé de nécessité dans l'hystérectomie vaginale, 68.

Galvano-caustique dans la dysménorrhée membraneuse, 202; — dans la métrite catarrhale, 206.

Gastro-hystéropexie. Historique de la — pour la rétroflexion, 497; technique de la — d'emblée, sans laparotomie, 505; pronostic, 506; indications, 508; — dans le prolapsus, 550.

Gaze au naphthol, 8; — stérilisée et sublimée, 15; — au salol, à l'iodeol, phéniquée, à l'iodoforme, 15; — aseptique, 15.

Gentiane (Racine de) pour la dilatation du col, 116.

Germes pathogènes dans le canal génital de la femme saine, 11. Voyez **Microbes.**

Glandes de Bartholin (Kystes des). Voyez **Kystes.** — (Abcès des). Voyez **Abcès.**

Glandes de Duverney, 1056.

Glycérine. Tampons glycérolés dans la métrite aiguë, 200; — créosotée, en injections dans les métrites chroniques, 209.

Gonococcus de Neisser. Voyez **Microbes.**

Grandes lèvres. Absence des —, 1086.

Graphidomètre de Ménière, 204.

Grossesse. Diagnostic entre la — et la métrite, 193; — compliquant les corps fibreux, 355; le cancer du col, 376, 426; — prolongée, 377; — à la suite de l'opération Alexander-Alquié, 492; — et gastro-hystéropexie, 507; — compliquée de pyo-salpinx, 659; — compliquant les kystes de l'ovaire, 799; — dans un utérus bicorne, 1131; — dans les deux cavités d'un utérus didelphe, 1134.

Grossesse extra-utérine. Pathogénie, étiologie, 854; division, 855; anatomie pathologique de la — tubaire, 856; de la — tubo-utérine ou interstitielle, 859; de la — tubo-abdominale et tubo-ovarienne, 860; de la — ovarique, 861; de la — abdominale, 862; — dans une corne rudimentaire, 863. Symptômes, 865. Diagnostic avant le 5^e mois, 868; après le 5^e mois, 870. Pronostic, 871. Traitement, 872.

Grossesse fibreuse, 237, 253.

Gynandrie, 1097.

Hématocèle pelvienne intra-péritonéale: Définition, 837; synonymie, aperçu historique, 838; étiologie, pathogénie, 839; anatomie pathologique, 842; symptômes, 845; marche, 846; diagnostic, 847; pronostic, traitement, 848; — extra-péritonéale. Synonymie, étiologie, 851; anatomie pathologique, symptômes, 852; dia-

gnostic et traitement, 853. — dans les atrésies génitales, 1139.

Hématocolpos, latéral dans les cas de vagin borgne latéral, 1122; dans l'atrésie de l'hymen, 1138; diagnostic de l' — latéral, 1141; traitement de l' — total, 1144, partiel, 1145, latéral, 1146.

Hématome de la vulve, 1041.

Hématométrie dans les malformations du vagin, 1120; — dans un utérus bicorne, 1131; — dans un utérus didelphe, 1134; — dans l'atrésie du col, 1139; diagnostic de l' — latérale, 1141; traitement de l' — partielle, 1144, totale, 1145, latérale, 1146.

Hémato-salpinx. Anatomie pathologique, 649; diagnostic, 658; — dans l'hématométrie et l'hématocolpos, 1139; traitement, 1147.

Hémorragie à la suite du curettage utérin, 215; — après l'hystérectomie abdominale, 331; — après l'hystérectomie vaginale, 409; — interne après l'ovariotomie, 791; — après l'opération de la fistule vésico-vaginale, 956.

Hémostase, 40; — par la compression, 56; — par la suture, la ligature, la forcippresseur, 56.

Hérédité dans les malformations utérines, 1116.

Hermaphrodisme transverse, 1099; prétendu — vrai, 1105. Voyez **Pseudo-hermaphrodisme.**

Hersage (de l'utérus) dans la métrite, 226.

Homologie des organes génitaux externes dans les 2 sexes, 1082.

Hydatide de Morgagni (Kystes de l'), 732.

Hydrastinine (Injections d') dans le traitement de la métrite hémorragique, 219; — des corps fibreux, 267.

Hydrastis canadensis (Extrait d') dans le traitement de la métrite hémorragique, 219; — des corps fibreux, 267.

Hydrocèle des ligaments ronds. Voyez **Kystes.**

Hydropisie tubaire, voyez **Hydro-salpinx.**

Hydro-salpinx. Anatomie pathologique, 648; diagnostic, 658.

Hydrothérapique (Traitement) dans les métrites, 199; — dans l'aménorrhée, 595.

Hymen, obstacle au toucher, 99; développement, 1088; — infantile, 1089; anomalies de siège, de nombre, de forme, 1191; atrésie, 1094; anomalies de structure, 1095; absence congénitale, 1096; traitement des malformations de l' —, 1109.

Hyménal (Appareil), 1048, 1088, 1113.

Hypertrophie folliculaire du col, 161, 190; traitement, 216; — du col dans les prolapsus génitaux, 523; — de la portion

sus-vaginale du col, 581; — du museau de tanche, 582.

Hypnotisme, comme moyen d'anesthésie, 34.

Hypogastre. Surcharge graisseuse de l' — chez les femmes atteintes d'affection chronique de l'appareil génital, 97, 98.

Hypospadias de la femme, 1084.

Hypospadias périnéo-scrotal dans le pseudo-hermaphrodisme, 1100, 1101.

Hystérectomie en général, par la voie périnéale, 417; — par la voie sacrée, 418, 444; — vaginale palliative, 421; — vaginale partielle dans l'inversion utérine, 564; — abdominale dans les kystes de l'ovaire très adhérents, 788; — vaginale dans la tuberculose du col, 828; — abdominale dans certains cas d'utérus bicorne, 1147.

Hystérectomie abdominale. Historique, 297; indications générales, 300; — partielle, 306; — supra-vaginale pour corps fibreux à noyaux multiples, 306. Technique de l' — supra-vaginale, 307, 444; — d'après le procédé de Schröler, 309; — d'après le procédé de Hegar, 311; — totale (procédé de Bardenheuer), 325; causes de mort après l' —, 333; gravité, 337. Voyez **Pédicule.**

Hystérectomie vaginale dans la métrite hémorragique, 220; — dans la métrite douloureuse chronique, 230; technique de l' — pour corps fibreux de l'utérus, 295; — pour cancer du col avec envahissement du corps, 393; accidents opératoires, 406; gravité, 407; survie, 411; — dans le cancer du corps, 444; — dans la rétroflexion, 513; — dans le prolapsus, 553; — dans l'inversion utérine, 567; — dans les lésions des annexes, 670; — dans les abcès infiltrés dans le plancher pelvien, 700; — dans la tuberculose de l'utérus, 832.

Hystérectomie vaginale évacuatrice. Historique, 702; manuel opératoire, 703.

Hystérie dans la métrite chronique, 186; — et dysménorrhée, 603.

Hystéro-cleisis vésical dans le traitement des fistules vésicales profondes, 948; — dans les fistules intra-cervicales, 950.

Hystéromètre, 110; — flexible, 111; — à galvano-caustique, 269.

Hystéropexie abdominale: procédé de Kelly, 510; — de Ruggi et Wylie, 511; — de Bode et Polk, 512; — de Dudley, 513. Voyez **Gastro-hystéropexie.**

Hystéropexie vaginale: procédé d'Amusat, Richelot père et Bossi, 492; — de Byford, [Dolérus, Skutsch, Schücking, 493; — de Rabenau, Sängler, Nicoletis, 494; — de Péan, Candela, de Freund, 496.

Hystérophore à curette 532; — de Roser, Scanzoni, 532.

Hystérotome de Collin, 466.

Ichtyol, 15.

Incision (des abcès pelviens) par le vagin, 693; — par le rectum, 694; — par la voie périnéale, 695; — par la voie pelvienne et sacrée, 696; — en deux temps, 699; — par la paroi abdominale, 699.

Incision exploratrice dans l'oophoro-salpingite kystique, 659; — dans les kystes de l'ovaire, 768.

Incontinence d'urine, à la suite de l'opération de la fistule vésico-vaginale, 957; traitement, 958.

Infection (Hétéro) dans les métrites, 169; — dans l'oophoro-salpingite, 619; — mixte, 170; — (auto), 171; — dans l'oophoro-salpingite, 619; — conjuguée, 173; — mixte (puerpéro-blennorrhagique) dans l'oophoro-salpingite, 618; — directe dans la tuberculose génitale, 818; — mixte, combinée dans la tuberculose génitale, 819; — secondaire métastatique et primitive secondaire, 820.

Inflammation péri-utérine, voyez **péri-méthro-salpingite**.

Injecteur vaginal à suspension, 8.

Injections de sublimé, 6, 18; — phéniquées, 6; — de sublimé acidulé, 7; — de créoline, 7; technique des — vaginales, 9; — pré-opératoires, 11; — d'acide borique, d'acide salicylique, 13; — désodorantes, 13; — avant et après le toucher, 98; — chaudes dans le traitement de la métrite aiguë, 200; — antiseptiques dans la métrite blennorrhagique, 202; — de sublimé dans la métrite catarrhale, 202; — caustiques dans la métrite catarrhale, 208; — intra-utérines dans la métrite hémorrhagique, 220; — chaudes dans la métrite douloureuse chronique, 222.

Intestinale. Origine — de l'oophoro-salpingite, 620; paralysie — après l'ovariotomie, 792. Voyez **Occlusion**.

Intestins. Nécessité de vider les — avant l'exploration gynécologique, 96; blessure des — pendant l'hystérectomie abdominale, 333.

Intoxication iodoformée à la suite du tamponnement du péritoine, 79.

Inversion utérine. Définition, division, 556; pathogénie, étiologie, 557; anatomie pathologique, 558; symptômes, diagnostic, 560; pronostic, 561; traitement, 562.

Iode (Teinture d'). Injections intra-utérines de —, 209, 214.

Iodoformée (Gaze), 13.

Iodol, 15.

Irrigation continue opératoire, 18; — de la cavité utérine, 82.

Ivoire décalcifié pour la dilatation du col, 116.

Kangouroo (Tendons de), 60.

Kystes de la vulve, 1047.

Kystes de l'ovaire et cancer du col, 427; Anatomie pathologique, 708; division, 710; adhérences, 743; étiologie, 749. Symptômes, 750; accidents, 755; pronostic, 758. Diagnostic, 761; de la variété, 768; des adhérences, 769; traitement médical, 770; chirurgical, 771. Voyez **Corps jaune, dermoïdes, folliculaires, parovariens, petits (kystes), prolifères, tubo-ovariens**.

Kystes des glandes de Bartholin. Étiologie, 1056; symptômes, 1057; diagnostic, 1058; traitement, 1060.

Kystes des ligaments ronds, 814.

Kyste du vagin. Définition, 903; pathogénie, 904; étiologie, anatomie pathologique, 906; symptômes, diagnostic, 908; traitement, 910.

Kyste fœtal suppuré, 881.

Kystes inclus (de l'ovaire) dans le ligament large, 740; énucléation, 785.

Kystes rétro-péritonéaux (de l'ovaire), 742; énucléation, 785.

Lactation prolongée, comme cause de la superinvolution, 579.

Laminaire (Tiges de). Désinfection, 16; — pour la dilatation lente du col, 116.

Lance-poudre, 14.

Laparotomie, en général, 19; table à —, 21; préparatifs de l'opérateur, des aides et de la malade, en vue de la —, 21, 22; — à l'hôpital, en ville, 22; utilité du spray, 23; désinfection des instruments, 24; suture après la —, 52; — dans l'inversion utérine, 563; — pour abcès pelviens, technique, 698; — dans l'hématocèle intra-péritonéale, 850; extra-péritonéale, 853; — dans la grossesse extra-utérine, 874; technique, 882; — dans les fistules entéro-vaginales, 978; — contre les accidents de rétention, 1146.

Laparotomie sous-péritonéale: technique, dans les abcès pelviens, 697; dans l'hématocèle intra-péritonéale, 849, extra-péritonéale, 853.

Laxatifs dans les métrites, 198.

Leucomaines, 14.

Leucorrhée dans les métrites, 181; recherches sur la — vaginale et la — utérine, 182.

Ligaments larges. Coexistence des kystes séreux des — avec les gros fibromes, 262; forcipressure des —, 402; kystes,

corps fibreux, 811; lipomes, épithéliomes, 812. Voyez **Péri-méthro-salpingite, phlegmons**.

Ligaments ronds. Raccourcissement dans la rétroflexion, 511; — dans le prolapsus, 550; tumeurs des —, 814.

Ligaments utéro-sacrés. Raccourcissement, 510.

Lipomes des ligaments larges, 812; — de la vulve, 1045.

Ligateur élastique de Pozzi, 63, 64; — de Collin, 65, 67; — de Segond, 65, 68; — de Terrillon, 65.

Ligature. Préparation des matériaux, 27; — isolée des vaisseaux, 56; — en masse, 56, 57; — en chaîne, 58, 59; — élastique, 62; — des artères utérines dans la métrite hémorrhagique, 220; — élastique perdue dans le traitement des corps fibreux de l'utérus, 318; — partielles juxtaposées, 320; — à traction élastique dans l'inversion utérine, 565.

Liqueur de Van Swieten, 2, 4, 5, 6; — de Labarraque, 13, 425.

Lithopédiions, 865.

Lymphatiques (Vaisseaux) de l'utérus, 609; — du col et du vagin, 610.

Lysol, 15.

Maladie kystique (de l'ovaire). Anatomie pathologique, 654, 735; symptômes, 751.

Maladie de Basedow et atrophie du col et de l'utérus, 580.

Mal de Bright, en rapport avec l'atrophie du col et de l'utérus, 579; — avec la ménorrhagie, 597.

Malformations de la vulve, par arrêt de développement, 1083; absence totale ou partielle, 1086; état infantile, 1087; traitement, 1108.

Malformations de l'utérus. Étiologie, 1116; absence, 1125; développement rudimentaire, 1126; diagnostic, 1127; utérus unicomme, 1128; utérus double: bicorne 1130; biloculaire et didelphe, 1133; fœtal ou infantile, 1135.

Malformations du vagin. Étiologie, 1116; anatomie pathologique, symptômes, 1117; traitement, 1120; vagin unilatéral, 1121; cloisonné, 1122.

Manies menstruelles, voyez **Psychoses et Folie**.

Marsupialisation des kystes de l'ovaire, 789; — du sac fœtal, dans la grossesse extra-utérine, 883.

Massage utérin dans la métrite chronique: technique, 222; — dans l'antéflexion, 466; — à deux dans le prolapsus, 554; — dans la salpingite chronique, 641; — dans les résidus d'inflammations salpingiennes anciennes, 706; — dans la paramétrite chronique et atrophique, 706, 707.

Méat urinaire (Tumeurs du). Considérations générales, anatomie pathologique, 1048; étiologie, symptômes, 1050; diagnostic, traitement, 1051.

Mélano-sarcome de la vulve, 1052, 1053.

Ménopause, cause de métrite, 173.

Ménorrhagie. Symptômes, 596; — étiologie et traitement, 597.

Menstruation. Établissement, 173; — précoce, 585; — tardive, 586; — supplémentaire, 593; — après l'ovariotomie, 798.

Mercure (Biiodure de), 4.

Métastases des kystes de l'ovaire, par infection spontanée, 746; — par infection opératoire, 748.

Météorisme simulant une tumeur ou une grossesse, 97.

Métrite dans les diathèses, 178; — dans les maladies des annexes, 194; — dans les déviations utérines, 454, 464, 474; — dans l'oophoro-salpingite, 636; — dans la tuberculose de l'utérus, 831; — dans les fistules vaginales, 918; — dans la sténose du vagin et de la vulve, 1071.

Métrites, en général. Définition, 136; division, 138; anatomie pathologique, 140; lésions du col dans les —, 153; pathogénie, 166; étiologie, 173; symptômes, 179; de voisinage, 183; réflexes, 184; signes physiques, 187; marche, pronostic, 192; diagnostic, 193; traitement, 197.

Métrite inflammatoire aiguë. Lésions du parenchyme, 141; lésions de la muqueuse, 144; symptômes, 189; traitement, 199, 202.

Métrite catarrhale. Lésions du parenchyme, 145; lésions de la muqueuse, 146; symptômes, 189; traitement, 202.

Métrite douloureuse chronique. Symptômes, 190; traitement, 221.

Métrite hémorrhagique. Symptômes, 189; diagnostic, 193; traitement, 219.

Métroptose dans le prolapsus chronique, 528.

Métrorrhagie dans les métrites, 183.

Métrotomes pour la section de l'orifice externe, 574.

Microbes. Germes pathogènes dans le canal génital de la femme saine, 11. — **Staphylococcus pyogenes aureus**, citreus, albus, 11. — **Streptococcus pyogenes aureus**, albus dans l'oophoro-salpingite blennorrhagique, 618. — **Gonococcus** (de Neisser) dans l'oophoro-salpingite blennorrhagique, 618. — **Bacilles** (de Koch) dans les salpingites tuberculeuses, 619; dans la tuberculose du vagin et du col, 822; dans la tuberculose de l'utérus, 831, des ovaires et des trompes, 835. — **Gonococcus** dans les vaginites, 890.