

dans l'abcès des glandes de Bartholin, 1061.  
**Microcidine**, 15.  
**Micro-kystes** du ligament large, 732.  
**Micro-kystique** (*voyez* ovaire). Ovarite —, 631.  
**Miction** (Troubles de la) dans le prolapsus, 528.  
**Molluscum pendulum**, 1043; simplex, 1045.  
**Morcellement** des corps fibreux de l'utérus, 287; technique, 288; gravité, 293.  
**Morphine** (Injections de), après l'ovariotomie, 794; — dans la grossesse extra-utérine, 873.  
**Muqueuse utérine** (Lésions de la) dans les corps fibreux, 137.  
**Museau de tanche**. Incision bilatérale complète du —, 120; étiologie et anatomie pathologique de l'hypertrophie du —, 582; symptômes, diagnostic, traitement, 583.  
**Myomes** de l'utérus, *voyez* corps fibreux.  
**Myomes télangiectasiques**, 240; — lymphangiectasiques, 244.  
**Myomectomie** pour les fibromes pédiculés abdominaux, 302.  
**Myomotomie**, *voyez* Myomectomie, morcellement.  
**Myo-sarcome strio-cellulaire**, 379.  
  
**Naphtol**, 8, 887.  
**Nécrobiose** dans les corps fibreux de l'utérus, 244.  
**Néphrectomie** dans les fistules urétrales, 955.  
**Néuralgie** de cause génitale (métrites), 184; — ovarienne, cause d'erreur dans l'oophoro-salpingite, 635; — lombo-abdominale, 636.  
**Nœuds** du chirurgien, 56; — de Bantock, 56, 60; — de Lawson-Tait, 56, 60.  
  
**Occlusion intestinale** après l'hystérectomie abdominale, 336; — après l'ovariotomie, 794.  
**Œdème inflammatoire** (Noyaux d'), *voyez* Péri-méto-salpingite séreuse.  
**Oophorectomie**, *voyez* opération de Battey, castration.  
**Oophorite folliculaire chronique**, 631.  
**Oophoro-salpingite**. Pathogénie, étiologie, 615; anatomie pathologique, 620; symptômes, 633; diagnostic, 635; marche, pronostic, 637; traitement, 639.  
**Oophoro-salpingite kystique**. Anatomie pathologique, 645; symptômes, 655; diagnostic, 657; — marche, pronostic, 660; traitement, 662.  
**Oophoro-salpingotomie** dans l'oophoro-salpingite, 642; technique dans l'oophoro-salpingite kystique, 660; résultats, 667; gravité, 668.

**Opération d'Alexander-Alquié**. Technique, 488; gravité, 490; — d'Amussat, 1120, 1146; — de Battey, dans l'antéflexion, 466; dans la dysménorrhée, 602; dans les malformations du vagin, 1120; de l'utérus, 1127. (*Voyez* Castration). — césarienne dans les corps fibreux compliqués de grossesse, 358; dans les sténoses acquises du vagin et de la vulve, 1073; — d'Emmet. Technique, 228; — de Freund. Technique, 445; gravité, 447; — de Hadra, 643; — de Lawson-Tait, 642; — de Pawlik, pour l'incontinence d'urine, 958; — de Polk, 643; — de Porro pour corps fibreux compliqués de grossesse, 359; dans les sténoses du vagin et de la vulve, 1073; — de Schröder dans le traitement des ulcérations du col, 218; dans les déchirures du col, 219; technique, 226; dans le cancer du col, 385, 388; — de Sims, dans le vaginisme, 985.  
**Organe de Rosenmüller** (Kystes de l'), 728. *Voyez* Parovariens (kystes).  
**Ostiaks**, *voyez* Rennes.  
**Ouraque** (Blessure d'), 332.  
**Ovaire**. Palpation par l'exploration bimanuelle, 103; œdème, 654; maladie kystique, 654, 735; tumeurs (division), 708; tumeurs mixtes, 725; altération scléro-kystique, 736; tumeurs solides, 802; tuberculose, 832.  
**Ovarialgie**. Ovarie. Confusion de l' — avec l'oophoro-salpingite, 635.  
**Ovariectomie**. Historique, 771; indications générales, 773; technique opératoire, 777; soins consécutifs, 791; accidents, 791; gravité, 795; suites, 797; — pendant la grossesse, 799.  
**Ovarite** Classification, 614; — aiguë, 630; — chronique, 631; — scléro-kystique, 633; — kystique, 652. (*voyez* Tubo-ovarite).  
**Oxalique** (Acide), 3.  
  
**Pachypéritonite**, cause d'hématocèle, 841.  
**Pachysalpingite**. *Voyez* Salpingite interstitielle.  
**Pachyvaginite kystique**, 897, 908.  
**Palpation abdominale**, 95; — des urètres, 125.  
**Pansement aseptique**, 14.  
**Papillomes** de l'ovaire, 714; — des trompes, 811; — de la vulve, 1041.  
**Paramétrite**. *Voyez* Péri-méto-salpingite, 674.  
**Parotidite** à la suite de l'ovariotomie, 794.  
**Parovariens** (Kystes). Anatomie pathologique, 728; — hyalins, 729; — papillaires, 730; — dermoïdes, 731; énucléation, 785.

**Parovarium** (Kystes du). *Voyez* Parovariens (Kystes).  
**Parthénogenèse** des kystes dermoïdes, 727.  
**Parturition**, cause des métrites, 174.  
**Pédicule**. Traitement intra-péritonéal, après l'hystérectomie abdominale, 309; extra-péritonéal, après l'hystérectomie abdominale, 311; renversement dans le vagin, après l'hystérectomie, 320; ligature par le procédé de Zweifel, 321; traitement par la méthode mixte, après l'hystérectomie, 322; traitement par séquestration intra-péritonéale, 324; choix de la méthode du traitement, 341. *Voyez* Hystérectomie abdominale.  
**Pédicule** (des kystes de l'ovaire). Anatomie pathologique, 739; torsion, 745, 755.  
**Pelote périnéale** combinée au pessaire, 486; — à air, pour le prolapsus utérin, 531.  
**Pelviennne** (Voie). *Voyez* Sacrée.  
**Pelviens** (Abcès). Anatomie pathologique, 678; — fistuleux, 681; étiologie, 684; symptômes, 686; diagnostic, 688; pronostic, 690; traitement, 692. — *Voyez* incision, hystérectomie vaginale, laparotomie sous- et transpéritonéale, périnéotomie.  
**Pelvi-péritonite** dans la péri-méto-salpingite, 674; — dans les atrésies génitales, 1139.  
**Peptonurie** dans la rupture des kystes ovariens, 757.  
**Perforation** (de l'utérus) dans le cathétérisme utérin, 113; — dans le curettage utérin, 215.  
**Péri-métrite**, 674.  
**Péri-méto-salpingite**. Définition, 672; historique, 673; anatomie pathologique, 676; étiologie générale, 684; symptômes, diagnostic, 685; pronostic, 690; traitement, 691. *Voyez* pelviens (abcès), phlegmon du ligament large.  
**Périnéauxsis**. *Voyez* Colpo-périnéorrhaphie.  
**Périnée** (Déchirures du). *Voyez* Déchirures.  
**Périnéorrhaphie**. Aperçu historique, 992; procédés pour les déchirures incomplètes, 994, complètes, 1000; soins consécutifs, 1025; pronostic et résultats, 1026; choix du procédé, 1027.  
**Périnéotomie**, transversale, dans les abcès pelviens également éloignés du vagin et de l'abdomen, 695; — dans la grossesse ectopique, 888; — dans les fistules recto-vaginales, 965; — verticale, 695; — dans la grossesse ectopique, 888.  
**Péri-oophorite**. *Voyez* Oophoro-salpingite.  
**Péri-salpingite**. *Voyez* Péri-méto-salpingite.  
**Péritoine**. Toilette, 25; lavages, 25; suture, 54; drainage, 73; tamponnement, 78.

**Péritonite** à la suite du curettage utérin, 215; — partielle dans les kystes de l'ovaire, 754; — après l'ovariotomie, 794.  
**Périvaginite phlegmoneuse** disséquante, 902.  
**Permanganate de potasse** pour lavage des mains, 2; — dans les cancers fétides, 425; — dans l'aménorrhée, 595.  
**Pessaires** annulaire, 455, 480; — en berceau, de Thomas, 457, 482; — pour l'antéversion, 457; — de Gehrung, de Fancourt Barnes, à tige, 465; — de Hodge (pour la rétroflexion), 480; — de Schultze, de Landowski, 484; — de Vulliet, en traineau, 485; — de Fritsch, 486; — à ailettes de Zwanck-Schilling, 532; — de Borgnet, de Cutter, 533; — à air (pour l'antéversion), 564.  
**Petites lèvres**. Absence, hypertrophie, 1086; union, 1087; traitement des malformations, 1108.  
**Petits kystes résiduels wolffiens et mulériens**, 731.  
**Phénique** (Acide), 5, 6, 12, 16, 18.  
**Phlébolithes** des veines utéro-ovariennes, 813.  
**Phlegmon du ligament large**. Anatomie pathologique, 681; étiologie, 684; symptômes, marche, 689; diagnostic, 690; pronostic, 691; traitement, 699.  
**Photophore** de Clar, 134.  
**Physométrie**, 1139.  
**Pierres utérines**, 243.  
**Pinces** de Hegar, pour la ligature élastique, 60, 61; — pour la cautérisation du pédicule dans la castration, 349; — hémostatiques de Kœberlé, 69; — de Péan, de Lawson-Tait, de Collin, 69; — de Billroth, de Spencer Wells, 70; — de Thornton, de Péan-Terrier-Collin, 71; — de Péan-Richelot, 71, 403; — pour la forcipressure en masse, 72; — de Wœlfler, 75, 76; — de Museux, 213, 275; — à pansement utérin, 216; — à polypes, 278; — à kystes, dentées, pour morcellement, 291; — plates et à pointes, 292; — à préhension du col, 394; — cintrées pour les ligaments larges, 403; — clamps de Polk, 405; — à morcellement, pour l'hystérectomie vaginale, 702.  
**Pince-égrigne** pour l'abaissement de l'utérus, 114, 115; — de Courty, 188.  
**Pince à langue**, 39.  
**Pince porte-tente** pour l'éponge préparée, la laminaire, 114.  
**Pistolet utérin** de E. Martin, 206.  
**Plaies** du vagin et de la vulve. Étiologie, 1067; symptômes, diagnostic, pronostic, 1068; traitement, 1069.  
**Plexus veineux utéro-ovarien**. Rupture des varices du —, 840.  
**Polypes** muqueux du col, dans les mé-

- trites catarrhales et hémorrhagiques, 189; traitement, 216.
- Polypes énormes**, voyez **Énormes**.
- Ponction des abcès pelviens par le vagin**, 692; — des kystes de l'ovaire, 764, 770.
- Ponction exploratrice dans les oophoro-salpingites kystiques**, 659.
- Porte-aiguilles de Martin**, de Pozzi, 44; — de Neugebauer, 942.
- Porte-caustique intra-utérin de Siredey**, 206.
- Porte-jambes de Fritsch**, 90, 93, 94.
- Porte-ouate intra-utérin de Tenneson**, 204.
- Porte-remède de Dittel** (pour la cautérisation intra-utérine), 206.
- Porte-spéculum de Fritsch**, 90, 93.
- Position verticale de la malade pour examen gynécologique**, 87; — en décubitus dorsal simple, 88; — de la taille, 89, 90; — dorso-sacrée, 89; — déclive, 90; — de Sims, 93; — genu-cubitale, genu-pectorale, 94, 96; — dorso-sacrée dans le cathétérisme utérin, 111; — déclive de Trendelenburg, 664.
- Procédé américain pour le traitement des fistules urinaires**, 925.
- Procédés opératoires. Pour la palpation des uretères**: — de Sanger, 126; pour l'hystérectomie abdominale pour corps fibreux; — de Schröder, 309; — de Hegar, 311; — de Zweifel, 321; — de Wœlfli-Hacker, 322; — de Sanger, 324; — de Bardenheuer, 325; pour l'amputation sous-vaginale du col; — de Verneuil, 386; — de Schröder, 389; pour la gastro-hystéropexie; — de Kœberlé et Klotz, 500; — d'Olshausen et Sanger, de Kelly, de Leopold, 501; — de Czerny, 502; — de Terrier, 503; — de Pozzi, 504; — de Caneva, 506.
- Prolapsus des organes génitaux**. Division, 517; étiologie, 518; anatomie pathologique, 519; symptômes, 527; marche, pronostic, 530; traitement, 531; chirurgical, 534.
- Prolifères (Kystes)**. Voyez **Proligères** (kystes).
- Proligères (Kystes) de l'ovaire**. Anatomie pathologique, 710; — glandulaires, papillaires, 713; genèse, 717; contenu liquide, 721; dégénérescence cancéreuse des — glandulaires, 760; énucléation des — papillaires du ligament large et des — glandulaires inclus, 786.
- Prophylaxie des métrites**, 196.
- Prurit vulvaire**. Définition, 1062; étiologie, symptômes, 1063; diagnostic, pronostic et traitement, 1064.
- Pseudo-érosion du museau de tanche**, chez l'enfant naissant, 157.
- Pseudo-hématocèles**, 842.
- Pseudo-hermaphroditisme partiel**, 1097; — proprement dit, 1099; traitement, 1109.
- Pseudo-kystes de l'ovaire**, 768.
- Pseudo-myxomes du péritoine**, 748.
- Psychoses menstruelles**, 603.
- Ptomaines**, 14.
- Puerpérale (Infection) dans l'étiologie de l'oophoro-salpingite**, 618.
- Pyocolpos latéral dans les cas de vagin cloisonné**, 1122; — dans les atrésies génitales, 1139.
- Pyo-métrorrhée**, signe probant de pyosalpinx, 657.
- Pyo-oophoro-salpinx**. Voyez **Pyo-salpinx**.
- Pyo-salpinx**. Anatomie pathologique, 645; — tuberculeux, 648; diagnostic, 658.
- Rectocèle dans le prolapsus**, 520, 527.
- Rectum**. Exploration manuelle, 100; compression par les corps fibreux de l'utérus, 251; blessure pendant l'hystérectomie vaginale, 407; compression du — dans la grossesse extra-utérine, 866.
- Redresseur utérin**, 479.
- Réduction de la rétroflexion**, par la position, 475, bi-manuelle, 477; — avec la sonde, 478; — de l'inversion, 562; par la voie péritonéale, 563.
- Réflexe guttural**, à la suite d'anesthésie prolongée, 37.
- Règles**. Voyez **Menstruation**.
- Reins**. Congestion rénale, après l'anesthésie prolongée, 37; lésions des — dans les corps fibreux de l'utérus, 248; dans le cancer du col, 379.
- Rennes (Tendons de)**, 60.
- Répositéur utérin**, 479.
- Repoussoir de Viardel**, pour l'inversion, 563.
- Réseau intermédiaire de Kobelt**, 1081.
- Résection partielle de la trompe**, 666; — de l'ovaire, 667, 784.
- Résorption (Pouvoir de) du péritoine**, 73.
- Respiration artificielle**, 40.
- Rétention des membranes**. Curetage dans la —, 196.
- Rétroflexion de l'utérus**. Anatomie pathologique, étiologie, 469; symptômes, 472; diagnostic, 473; traitement, 474; choix de l'opération, 513.
- Rétroversion de l'utérus**. Anatomie pathologique, étiologie, 467; symptômes, 468; diagnostic, traitement, 469. — grave et grossesse ectopique, 869.
- Réunion**. Moyens de, — 40; — immédiate des fistules urinaires, 928, 936; — immédiate secondaire des déchirures du périnée, 991.
- Rupture des kystes de l'ovaire**, 756.
- Sac fœtal**. Conservation du — dans la grossesse ectopique, 883; ablation totale, 884, technique, 885.

- Sacrée (Voie)**. Hystérectomie par la —, 418, 444; traitement des abcès pelviens par la —, 696; de la grossesse ectopique, 888.
- Salicylique (Acide)**, 13.
- Salle d'opération**, 4.
- Salol**, 15.
- Salpingiennes (Coliques)**, 634.
- Salpingites** Coexistence avec la métrite, 194; — papillomateuse, syphilitique, 620; — catarrhale aiguë, 621; — purulente, 622; — parenchymateuse, 625; — interstitielle, 626; — chronique hypertrophique, atrophique, 626, 627; — folliculaire, 628; — profluente, 656. — **En général**. Considérations générales, 607; classification, 612; — non kystiques, 615; — kystiques, 645. (Voyez **Oophoro-salpingite**).
- Salpingo-oophorectomie**. Voyez **Oophoro-salpingotomie**.
- Salpingorrhaphie dans l'oophoro-salpingite kystique**, 667.
- Salpingostomie dans l'oophoro-salpingite**, 644; — dans l'oophoro-salpingite kystique, 666.
- Salpingotomie**. Gravité, 644; — dans les atrésies génitales, 1148. (Voyez **Oophoro-salpingotomie**).
- Sarcome du col**, 379.
- Sarcome de l'utérus**. Anatomie pathologique, symptômes, diagnostic, pronostic, étiologie, 439; — de l'ovaire, 804; — des trompes, 810; — de la vulve, 1052.
- Scarificateurs**. Scarifications du col dans la métrite aiguë, 201.
- Sclérose (de l'ovaire) dans la salpingite parenchymateuse**, 626; — corticale, 631; — totale, 632.
- Scybales**. Source d'erreurs dans l'exploration gynécologique, 96.
- Sécrétions supplémentaires dans l'aménorrhée**, 593.
- Septicémie après l'hystérectomie abdominale**, 334; — après l'hystérectomie vaginale, 410.
- Seringue à injections intra-utérines** de Braun, 209.
- Serre-nœud de Cintrat**, 783.
- Shock**. Traitement par les lavages à l'eau chaude, 26; — après l'anesthésie prolongée, 37; — après l'hystérectomie abdominale, 334; — après l'hystérectomie vaginale, 410; — après l'ovariotomie, 795.
- Soie**. Préparation et désinfection, 27, 28; moyen de réunion, 46; infection secondaire, 47; — pour la ligature en masse des pédicules, 57.
- Sondes de Bozeman**, de Fritsch, 17; — de Collin, d'Olivier, 17; — de Budin, 18; — urétrique de Pawlik, 131.
- Sonde-trocart de Laroyenne**, 693.
- Souffle utérin dans les tumeurs abdominales**, 261.
- Spéculum grillagé**, 9; — de Fritsch, 19; — cylindriques, en verre, 104; — de Fergusson, 104; — de Cusco, de Ricord, de Ségalas, de Charrière, 105; — de Collin, 106; — de Bozeman, 107; — de Sims, de Nott, de Meadows, de Goodell, de Messari, 108; — de bain, 200; — de Neugebauer, 929.
- Spermaceti**, 910, 1060.
- Sphincter vaginal**. Section du — dans le vaginisme, 985.
- Sphinctérialgie et métrite**, 195.
- Staphylococcus pyogenes**. Voyez **Microbes**.
- Sténose du col**. Étiologie, anatomie pathologique, 569; symptômes, 571; diagnostic, 572; pronostic, traitement, 573. — du vagin et de la vulve, 1069, 1070, 1124.
- Stérilité dans les métrites**, 183; — après le curetage utérin, 212; — dans les corps fibreux de l'utérus, 264; — dans l'antéflexion, 462; — dans la rétroflexion, 473; — consécutive à la sténose du col, 572; — dans l'oophoro-salpingite, 639; — dans les kystes de l'ovaire, 753; — dans le vaginisme, 983.
- Stomatoplastie dans la sténose du col**, 576.
- Streptococcus pyogenes**. Voyez **Microbes**.
- Strychnine dans la grossesse ectopique**, 873; — dans l'incontinence d'urine, 957.
- Sublimé**, 6, 10, 12.
- Superinvolution**. Voyez **Atrophie**.
- Suppuration des kystes de l'ovaire**, 745.
- Supra-tubaire (Kyste)**, 732.
- Survie après l'hystérectomie vaginale**, 411; — après l'amputation infra et supra-vaginale, 414.
- Suture** 40; — de Czerny, de Lambert, de Gussenbaur, 45; — à points séparés, 48; — perdue superposée, 49; — continue, 50; — continue simple, 51; — continue à étages, 52, 315; — mixte ou continuée, 53; — enchevillée, 54; — de Lauenstein, 969, 1009.
- Syndrome utérin**, 179.
- Syphilis et atrophie du col et de l'utérus**, 579; — et salpingite, 620.
- Table à laparotomie**, 21; — d'hôpital pour examens et opérations, 87; — de Veit, 90; — de Doléris, 91; — d'Edebohl, 665.
- Tablier des Hottentotes**, 1087.
- Taille vaginale**. Extraction des débris fœtaux par la —, 888.
- Tampons glycerinés dans la métrite aiguë**, 199.
- Tamponnement antiseptique du péritoine**, 78; technique, 79; dangers, 79; — du

vagin, 83, 220; — de l'utérus, 83, 84, antiphlogistique, 85, 86; — intra-utérin dans les métrites blennorrhagique et catarrhale, 204; — iodoformé dans l'inversion utérine, 564.

**Tannin** (Injections au) dans la métrite catarrhale, 203.

**Tentes antiseptiques**, 78.

**Tétanos** à la suite de la dilatation du col, 117; — à la suite de l'ovariotomie, 795.

**Térébenthine**. Essence de —, 3; — de Chio, dans le cancer, 426.

**Thermales** (Eaux) dans les métrites, 199.

**Thiol**, 15.

**Thrombus**. *Voyez Hématome*.

**Toniques** dans les métrites, 199.

**Tord-fils** de Coghill, de Denonvilliers, 932.

**Toucher vaginal**: technique, accidents, 98; — la femme debout, 99; — rectal, 99; — vagino-rectal, vésical, 100; — intra-utérin, 123.

**Toux utérine** dans les métrites, 184; — dans la rétroflexion, 472.

**Trachélorrhaphie**, 218, 228.

**Transfusion** d'eau stérilisée salée, 334, 336.

**Trigone vaginal** de Pawlik, 129.

**Traumatisme** dans l'étiologie des métrites, 177.

**Trocart** à tube d'écoulement latéral, 781.

**Trompes**. Cathétérisme involontaire, 113; lésions des — dans l'oophoro-salpingite, 620; exploration des — dans l'oophoro-salpingite, 635; rupture des adhérences des —, 643; expression, 643; apoplexie, 649. (*Voyez Oophoro-salpingite*.)

**Tuberculose génitale**. Aperçu historique, 816; étiologie, pathogénie, 817. — de l'utérus. Anatomie pathologique, 828; symptômes et diagnostic, 831; traitement, 832; — des ovaires et des trompes. Anatomie pathologique, 832; symptômes et traitement, 836; du — col utérin. Anatomie pathologique, 824; diagnostic et traitement, 828; — du vagin. Anatomie pathologique, 821; diagnostic et traitement, 828.

**Tuberculose pulmonaire** et atrophie du col et de l'utérus, 579.

**Tube à drainage**, en croix, 74, 311; — péritonéal de Kœberlé, de Keith, 76.

**Tubo-ovariens** (Kystes). Anatomie pathologique, 737.

**Tubo-ovarite**. *Voyez Oophoro-salpingite*.

**Tupelo** (Tige de). Désinfection, 16; — dans la dilatation du col, 116.

**Tuteur utérin** de Courty, 486.

**Ulcus rodens** de Clark, 914.

**Ulcérations** (du col). Anatomie pathologique, 158; traitement, 216.

**Urémie** aiguë à la suite de l'hystérectomie vaginale, 410; — après l'ovariotomie, 795.

**Uretères**. Exploration, 124; palpation, 125, 126, 127; cathétérisme, 128; compression dans les corps fibreux, 251; blessure, pendant l'hystérectomie abdominale, 333; compression dans le cancer du col, 369; blessure pendant l'hystérectomie vaginale, 406, pendant l'ovariotomie, 787; dans l'opération de la fistule vésico-vaginale, 956. Abouchements anormaux, 1085.

**Urèthre**. Extraction des débris fœtaux par l' —, dans la grossesse ectopique, 888; inflammation dans la vaginite blennorrhagique, 898; son traitement, 901. Malformations, 1083, 1084.

**Uréthrocèle** dans le prolapsus, 531.

**Utérin**. Drainage intra —, 81; tamponnement, 83; cathétérisme, 110.

**Utérus**. Abaissement de l' —, 113, 115; dégénérescence myomateuse de l' —, 235; tamponnement antiseptique dans le cancer, 448; tuberculose, 828; état de l' — dans la grossesse ectopique, 864; développement, 1110; malformations, 1125; anomalies, 1135. *Voyez ces mots*.

**Vagin**. Drainage par le —, 74; tamponnement, 83; procidence, 519, 521, 522, 526; cloisonnement, dans le prolapsus, 544; ponction et incision des abcès pelviens par le —, 692, 693; tuberculose, 821; gangrène, 902; kystes, 903; corps fibreux, 911; cancer, 912; plaies, 1067; sténoses et atrésies, 1069; corps étrangers, 1073; développement, 1110; malformations, 1117. *Voyez ces mots*.

**Vaginisme**. Définition, division, 979; aperçu historique, 980; étiologie, 981; anatomie pathologique, 982; symptômes, 983; diagnostic et traitement, 984.

**Vaginite**. Pathogénie, étiologie, 889; division clinique, 894; anatomie pathologique, 895; — granuleuse, 895; simple, sénile, 896; emphysémateuse, 897. Symptômes, 897; diagnostic, 898; pronostic, 899; traitement, 900.

**Valves concaves** de Simon, 109; — plates et courtes de Simon, 110.

**Varicocèle parovarien**, 813. *Voyez Plexus*.

**Végétations** des parois du vagin, 898.

**Ventouse** de Lawson-Tait, 76.

**Vessie**. Distension de la —, source d'erreur dans l'exploration gynécologique, 97; compression de la — par les corps fibreux de l'utérus, 250; traitement des plaies de la —, 331; blessure de la — pendant l'hystérectomie vaginale, 407; compression de la — dans la grossesse ectopique, 866.

**Vinaigre** de Pennès, 13.

**Virginale** (Métrite), 173, 572.

**Vulve**. Tuberculose, 821; œdème et gangrène, 1030; érysipèle, 1032; eczéma, 1032; herpès, 1033; diagnostic, 1034; traitement, 1035; esthiomène, 1036; tumeurs variqueuses, 1040; hématome, végétations simples, 1041; éléphantiasis, 1043; fibromes, myxomes, lipomes, 1045; enchondromes, névromes, kystes, 1046; cancer, 1051; plaies, 1067; sténose et atrésie, 1069; malformations, 1076; absence, 1086. *Voyez ces mots*.

**Vulvite**. Anatomie pathologique et symptômes, 1028; diagnostic, étiologie, 1029; traitement, 1030.

**Vulvo-vaginite**. *Voyez Vulvite, vaginite*.

**Zinc** (Chlorure de). Injections de — dans la métrite blennorrhagique, 202; crayon de — dans la métrite catarrhale, 206; injections de — dans la métrite catarrhale, 207; cautérisations au — dans le cancer du col, 424.