

chercher à assouplir la cicatrice par le massage, des appareils ou bandages particuliers à chaque cas.

Lorsque les adhérences et les brides sont anciennes, l'intervention chirurgicale est nécessaire, et l'on a recours, avec plus ou moins de succès, à la section, à l'excision simple ou mieux combinée avec les greffes et l'autoplastie.

Dans le traitement chirurgical des rétrécissements et des oblitérations, on s'efforce de rétablir le calibre du conduit ou de l'orifice, et si l'on désespère d'y parvenir, il faut créer un orifice artificiel ou fistule destinée au passage des matières. Le traitement palliatif par la dilatation lente et progressive, au moyen de mèches, de mandrins de diverses formes et de diverse nature, de dilataleurs, etc., ne saurait avoir d'efficacité qu'à la première période ou comme complément des opérations suivantes. La section unique ou en plusieurs points du tissu cicatriciel, l'excision suivie de la dilatation, peut donner, dans certains cas, un bon résultat, mais le plus souvent la difformité a une grande tendance à se reproduire. Le meilleur procédé est, sans contredit, l'autoplastie par inflexion ou par ourlet. Lorsqu'une cicatrice a oblitéré totalement un orifice ou un conduit, on pourra parfois lever l'obstacle avec l'instrument tranchant, mais c'est là une opération toujours délicate et souvent impraticable. Enfin, si l'obstacle est infranchissable, il ne reste plus qu'à établir une fistule (anus artificiel, gastrostomie).

000541

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION ET DIVISION	7
PREMIÈRE PARTIE	
CHAPITRE PREMIER. — ETUDE DE L'INFLAMMATION AIGÜE	10
CHAPITRE DEUXIÈME. — ETUDE DE L'INFLAMMATION CHRONIQUE.	39
CHAPITRE TROISIÈME. — ETUDE PATHOGÉNIQUE DE L'HÉMORRHAGIE.	52
CHAPITRE QUATRIÈME. — ETUDE DE LA THROMBOSE	64
CHAPITRE CINQUIÈME. — ETUDE DE L'EMBOLE	93
CHAPITRE SIXIÈME. — ETUDE DE LA SUPPURATION	108
CHAPITRE SEPTIÈME. — ETUDE DE LA GANGRÈNE	123
CHAPITRE HUITIÈME. — ETUDE PATHOGÉNIQUE DE L'ULCÉRATION.	169
DEUXIÈME PARTIE	
DES LÉSIONS TRAUMATIQUES SIMPLES EN GÉNÉRAL	281
TROISIÈME PARTIE	
DES LÉSIONS TRAUMATIQUES COMPLIQUÉES	317
CHAPITRE PREMIER. — PLAIES EMPOISONNÉES. — CORPS ÉTRANGERS.	
A. Plaies empoisonnées.	317
1. Plaies empoisonnées proprement dites	317
2. Plaies virulentes	318
3. Plaies venimeuses.	324
B. Des corps étrangers en général	325
CHAPITRE DEUXIÈME. — DES PLAIES CAVITAIRES.	332

CHAPITRE TROISIÈME. — INFLUENCE RÉCIPROQUE DES MALADIES ET DU TRAUMATISME.	345
I. Maladies diathésiques	349
A. Arthritisme.	337
B. Cancer	361
II. Dystrophies constitutionnelles	361
A. Diabète sucré.	372
B. Scorbut et purpura	373
C. Leucocythémie	377
D. Hémophilie	379
III. Maladies infectieuses.	379
A. Maladies infectieuses aiguës.	379
1. Fièvre typhoïde.	379
2. Scarlatine.	382
3. Variole.	383
4. Rougeole.	384
B. Maladies infectieuses chroniques.	384
1. Scrofulo-tuberculose.	397
2. Syphilis	406
3. Paludisme	413
IV. Maladies chroniques	413
A. Maladies du système nerveux	422
B. Maladies du rein et albuminurie.	431
C. Maladies du cœur.	439
D. Maladies du foie.	444
V. Maladies aiguës, intercurrentes.	445
A. Embarras gastrique.	446
B. Pleurésie, angines	447
VI. Intoxications ou dyscrasies toxiques.	447
A. Saturnisme.	450
B. Morphisme	454
C. Alcoolisme	454
CHAPITRE QUATRIÈME. — LÉSIONS TRAUMATIQUES DES TISSUS MALADES	459
CHAPITRE CINQUIÈME. — INFLUENCE DES MILIEUX SUR LES LÉSIONS TRAUMATIQUES	468
CHAPITRE SIXIÈME. — DES HÉMORRHAGIES TRAUMATIQUES.	485
CHAPITRE SEPTIÈME. — DE LA SYNCOPÉ TRAUMATIQUE.	503
CHAPITRE HUITIÈME. — SHOCK TRAUMATIQUE ET STUPEUR LOCALE.	508
A. Shock traumatique	508
B. Stupeur locale	514

CHAPITRE NEUVIÈME. — DOULEUR ET NÉURALGIES TRAUMATIQUES.	516
CHAPITRE DIXIÈME. — DÉLIRE NERVEUX TRAUMATIQUE.	520
CHAPITRE ONZIÈME. — DES SEPTICÉMIES CHIRURGICALES.	522
I. Historique.	522
A. De la fièvre traumatique	531
B. Septicémie suraiguë.	537
C. Septicémie aiguë	545
D. Septicémie chronique	552
E. Infection purulente	553
CHAPITRE DOUZIÈME. — DE L'ÉRYSIPELE	567
CHAPITRE TREIZIÈME, — DU TÉTANOS	590
CHAPITRE QUATORZIÈME. — DE LA POURRITURE D'HÔPITAL.	607

QUATRIÈME PARTIE

ÉTUDE DES TUMEURS EN GÉNÉRAL.	621
---------------------------------------	-----

CINQUIÈME PARTIE

ÉTUDE DES VICES DE CONFORMATION EN GÉNÉRAL.	681
A. Vices de conformation congénitaux.	682
B. Vices de conformation acquis	703

ERRATA

Page	65	au lieu de:	plegmata.....	lisez:	phlegmata
»	131	»	tissus, sang.....	»	tissus et du sang
»	146	»	albuminerie.....	»	albuminurie
»	177	»	Courtaz.....	»	Cartaz
»	182	»	Glisson.....	»	Gilson
»	277	»	spoliées.....	»	spoliés
»	328	»	grains.....	»	graines
»	328	»	élexée.....	»	élevée
»	360	»	contenir.....	»	soutenir
»	454	»	de.....	»	des
»	472	»	infectueux.....	»	infectieux
»	475	»	Beggiatoa.....	»	Beggiatoa
»	501	»	Kéberlé.....	»	Køberlé
»	533	»	Franck.....	»	Frank
»	552	»	déffervescent.....	»	défervescents
»	564	»	escharres.....	»	eschares
»	577	»	phycènes.....	»	phlyctènes
»	579	»	s'oppose et facilite...	»	s'opposent et facilitent
»	637	»	Cohnhein.....	»	Cohnheim
»	647 (dernier mot)	en.....		»	ou
»	661	au lieu de:	caractériques.....	»	caractéristiques

3



1030000212

