Page
B. Age 45
C. Hérédité 46
D. Influences atmosphériques 47
E. Professions 48
F. Tempérament 49
§ 2. Causes efficientes locales. Froid et humidité. Coups, chutes... 51
§ 3. Causes efficientes générales 52
A. Parasites 52
B. Diathèses 53
1° Goutte 53
2° Syphilis 54
3° Scorbut 54
4° Le cancer 55
5° Tubercules 55
6° Fièvres graves 57
CHAP. III. — Otoscopie, ou exploration de l'appareil auditif 59
§ 1. Du spéculum 65
§ 2. Des différents moyens employés pour éclairer le conduit auditif. 67
§ 3. Des différents procédés mis en usage pour sonder la trompe d'Eustache. Nouveau procédé pour exécuter ce cathétérisme 74
1° Procédé d'Itard 75
2° Procédé de M. Gairal 77
3° Procédé de Kramer 77
4° Procédé de M. Ménière 78
5° Procédé de l'auteur 80
Remarques anatomiques 80
§ 4. Des cas dans lesquels le cathétérisme des trompes d'Eustache peut être employé 82
CHAP. IV. — Des symptômes physiologiques et anatomiques 86
Art. I. Des signes physiologiques ou subjectifs, dans les maladies de l'oreille 87
§ 1. Surdité 87
A. Surdité 87
B. Douleur 89
1re *Observation.* Otalgie, suite de maux de dents 89
2e *Observation.* Otalgie, suite de maux de dents 90
C. Éréthisme ou exaltation de l'ouïe 93
D. Dépravation de l'ouïe ou paracousie 94
§ 2. Du bourdonnement 95
A. Bourdonnements qui sont dus à une maladie de l'appareil auditif 97
Bourdonnements dus à une lésion du conduit auditif externe. 97
B. Bourdonnements qui surviennent dans les affections autres que celles de l'oreille 102
3e *Observation.* 103
4e *Observation.* Concrétions cérumineuses dans l'oreille droite... 108
5e *Observation.* Phlegmasie chronique des tympans 109

Pages.
6e *Observation.* Surdité nerveuse 111
Art. II. Des symptômes anatomiques ou objectifs 112
7e *Observation.* Obstruction de l'orifice interne de la trompe d'Eustache, suite d'une phlegmasie 115
8e *Observation.* Rétrécissement et obstruction du centre de la trompe d'Eustache 119
9e *Observation.* Rétrécissement et obstruction du centre de la trompe d'Eustache 120
CHAP. V. — Thérapeutique générale des maladies de l'appareil auditif 122
A. Médication générale 123
1° Saignées 123
2° Médication altérante 124
3° Purgatifs 125
4° Vomitifs 126
5° Sudorifiques 126
6° Spécifiques 126
7° Eaux minérales 127
B. Médication locale 127
1° Injections 128
2° Fumigations 128
3° Térébration de l'apophyse mastoïde 129
4° Cathétérisme de la trompe d'Eustache 130
5° Cautérisation de la trompe d'Eustache 131
6° Injection d'air et gazeuse 132
7° Vésicatoires 134
8° Séton 134
9° Cautère 134
10° Moxa et cautère actuel 135
11° Cautérisation directe 135
12° Gargarismes et sternutatoires 136
13° Électricité 136

TROISIÈME PARTIE.

Maladies de l'oreille externe.

CHAP. I. — Maladies du pavillon de l'oreille 138
§ 1. Malformations du pavillon 138
A. Malformations congénitales 139
10e *Observation* 140
B. Malformations acquises 141
§ 2. Déformations du pavillon 141
1° Plaies 141
11e *Observation* 142
12e *Observation* 143
2° Contusions 143
§ 3. Tumeurs du pavillon 144
1° Kystes 144

Pages.
2° Tumeurs érectiles 146
13e *Observation* 146
14e *Observation* 146
3° Tumeurs fibreuses 147
15e *Observation*. Tumeurs fibreuses du pavillon 147
4° Fractures simples du pavillon 148
5° Congélation 148
6° Engelures 148
7° Brûlures du pavillon 148
8° Dartres du pavillon 149
16e *Observation*. Herpès par plaques du pavillon de l'oreille 150
17e *Observation*. Eczéma limité à l'entrée du conduit auditif externe. 150
18e *Observation*. Eczéma impétigineux de l'oreille droite avec épaississement des membranes du conduit auditif externe droit 151
§ 4. Inflammation du tissu cellulaire du pavillon 152
§ 5. Otoplastique 153
Procédé de M. Dieffenbach 153
CHAP. II. — Maladies du conduit auditif externe 154
Art. I. Des vices de conformation du conduit auditif externe 154
19e *Observation*. Malformation congéniale des méats avec atrésie 156
Art. II. Corps étrangers 156
§ 1. Concrétions cérumineuses 157
20e *Observation*. Concrétions cérumineuses dans l'oreille gauche. Bourdonnement faisant craindre une apoplexie 162
21e *Observation*. Surdité par concrétions cérumineuses 163
§ 2. Corps étrangers accidentels animés 164
§ 3. Corps étrangers accidentels inanimés 167
Art. III. Abcès du conduit auditif 168
22e *Observation*. Abcès glandulaires du méat auditif 168
23e *Observation*. Abcès glandulaire du conduit auditif 169
24e *Observation*. Abcès glandulaire aigu du méat auditif externe. 169
25e *Observation*. Abcès strumeux de l'oreille droite 170
CHAP. III. — Otite externe 171
§ 1. De l'otite externe catarrhale. — Catarrhe externe d'Alard 172
Symptômes 172
Diagnostic 175
Pronostic 175
26e et 27e *Observation*. Otite catarrhale 176
Traitement 176
§ 2. De l'otite externe phlegmoneuse 180
Symptômes 180
Diagnostic 181
Traitement 181
§ 3. De l'otite externe périostique 181
Symptômes 182
Diagnostic 183

Pages.
Traitement 184
28e *Observation*. Double otite catarrhale externe et interne 184
29e *Observation*. Otite catarrhale externe du côté gauche. Catarrhe de la trompe et de la caisse du côté droit 186
30e *Observation*. Otite catarrhale externe aiguë des deux côtés 187
31e *Observation*. Otite externe phlegmoneuse 187
32e *Observation*. Otite externe phlegmoneuse 188
33e *Observation*. Otite externe périostique, avec nécrose 189
CHAP. IV. — Maladies de la membrane du tympan 189
1° Absence du tympan 189
2° Perforation centrale du tympan 189
3° Usure de la membrane du tympan 190
4° Blessures du tympan 191
5° Relâchement et tension de la membrane du tympan 192
6° Inflammations du tympan 195
Symptômes 196
Pronostic 196
Traitement 196
34e *Observation*. Inflammation avec destruction des membranes du tympan 199
Application de deux tympans artificiels 199
35e *Observation*. Otite externe avec phlegmasie chronique du tympan à gauche, et perforation du tympan droit 201
36e *Observation*. Otite catarrhale double, avec vascularisation du tympan gauche et perforation du droit 202
37e *Observation*. Otite catarrhale double, de cause strumeuse, avec phlegmasie chronique du tympan droit et ancienne perforation. 203
38e *Observation*. Otite catarrhale interne avec perforation du tympan droit 204
39e *Observation*. Otite externe catarrhale avec gonflement de la membrane des deux conduits et avec perforation des deux tympans. 204
40e *Observation*. Double otite catarrhale externe et interne, avec écoulement des deux côtés et perforation du tympan droit 205
CHAP. V. — De l'otite ou de l'inflammation aigue et chronique de la trompe d'Eustache et de la caisse 207
Remarques préliminaires 207
Signes physiques 208
Diagnostic 208
Traitement 209
Art. Ier. Otite interne, catarrhe interne 209
§ 1. Otite interne, catarrhale et phlegmoneuse 209
I. Anatomie pathologique des otites 210
II. Diagnostic des otites 213
III. Pronostic des otites 214
IV. Traitement 214
Quand la caisse est pleine de pus et que les accidents pressent, trois moyens sont offerts au chirurgien : 1° Cathétérisme de la trompe

Pages.
d'Eustache 217
2° Perforation de la membrane du tympan 218
A. Procédé d'A. Cooper 219
41e *Observation* 220
B. Procédé opératoire ordinaire 221
3° Térébration de l'apophyse mastoïde 222
Procédé opératoire 223
§ 2. Des otites qui se développent dans le cours des fièvres graves (variole, scarlatine, fièvre typhoïde) 224
1° Anatomie pathologique et symptômes des otites dans les fièvres graves 226
42e *Observation*. Otite scarlatineuse 226
43e *Observation*. Otite varioleuse 227
44e *Observation*. Otite varioleuse 228
45e *Observation*. Otite typhoïde 229
46e *Observation*. Otite typhoïde 232
47e *Observation*. Otite typhoïde 234
48e *Observation*. Otite typhoïde 235
2° Déductions thérapeutiques 236
49e *Observation*. Otite catarrhale 239
50e *Observation*. Otite purulente interne; stagnation du pus dans la caisse, avec symptômes graves; perforation artificielle du tympan, libre écoulement du pus; guérison 240
CHAP. VI. — Maladies de la trompe d'Eustache 245
§ 1. Inflammation 246
§ 2. Obstruction 247
Symptômes et diagnostic 249
Pronostic 251
Traitement 251
51e *Observation*. Otite catarrhale interne par gonflement des amygdales 254
52e *Observation*. Otite catarrhale intermittente produite par une hypertrophie des amygdales 255
53e *Observation*. Otite catarrhale avec hypertrophie des amygdales 255
54e *Observation*. Otite aiguë catarrhale, avec perforation du tympan gauche. Guérison 255
55e *Observation*. Otite catarrhale avec rétrécissement commençant des deux trompes 256
56e *Observation*. Otite catarrhale chronique de la trompe et de la caisse des deux côtés, avec obstruction de la trompe droite 257
57e *Observation*. Otite double catarrhale, avec destruction du tympan à droite et phlegmasie chronique du tympan gauche. Suite d'esquinancies répétées 258
58e *Observation*. Otite aiguë catarrhale, écoulements à droite 259
59e *Observation*. Otite ou catarrhe sub-aigu de la trompe d'Eustache du côté droit 260
60e *Observation*. Otite catarrhale interne avec destruction du tympan

Pages.
droit et hypertrophie des amygdales. Granulations de la caisse droite 260
61e *Observation*. Double otite catarrhale 261
62e *Observation*. Otite catarrhale externe et interne du côté droit, avec destruction du tympan (datant de quinze ans). Otite catarrhale à gauche, avec phlegmasie du tympan à gauche 263
63e *Observation*. Otite purulente phlegmoneuse. Abcès mastoïdien et cervicaux 264
CHAP. VII. — Statistique des diverses variétés d'otites.
1° Statistique des otites catarrhales 268
2° Statistique des otites strumeuses 274
63e *Observation*. Otite strumeuse avec perforation du tympan droit, avec épaississement de celui du côté gauche. Surdi-mutité 274
64e *Observation*. Otite double, strumeuse avec pannus du tympan. 275
65e *Observation*. Otite des phthisiques 276
3° Statistique des otites dans les fièvres graves 282
66e *Observation*. Otite rubéolique avec perforation centrale des deux tympans 282
67e *Observation*. Otite typhoïde double, avec perforation du tympan droit. Opacité du tympan gauche 284
68e *Observation*. Otite rubéolique. Surdi-mutité 286
69e *Observation*. Otite rubéoliqne avec hypertrophie des amygdales 287
70e *Observation*. Double otite varioleuse avec perforation des deux tympans 288
CHAP. VIII. — De l'otorrhée ou des flux d'oreilles 293
1° Causes 296
71e *Observation*. Otite catarrhale 296
72e *Observation*. Otite catarrhale 297
2° Symptômes 297
3° Diagnostic 301
4° Pronostic 301
5° Traitement 301
6° Complications 304
A. Méningite 304
B. Abcès du col 304
7° Traitement des complications 304
73e *Observation*. Otorrhée critique 304
74e *Observation*. Otite avec flux chronique 304
75e *Observation*. Otite interne 305
76e *Observation*. 1° Flux puriforme chronique; 2° phlegmon mastoïdien commençant; 3° méningo-encéphalite, mort 305
77e *Observation*. Otite varioleuse 307
78e *Observations* diverses d'otorrhées 308
CHAP. IX. — Des polypes de l'oreille 309
§ 1. Historique et faits observés par les auteurs anciens et modernes. 310
79e *Observation*. Fungus scirrhosus ex aure propullulans 311

Pages.

80e *Observation*. De aurium polypo, surditatis auctore, ferro sublato, cum restitutione auditus 313
81e *Observation* de polype 315
82e *Observation* — 316
83e *Observation* — 317
84e *Observation* — 318
85e *Observation* — 319
86e *Observation* — 320
87e *Observation* — 321
88e *Observation* — 322
89e *Observation* — 323
90e *Observation* — 323
91e *Observation* — 324
92e *Observation*. Polypes vasculaires près de la membrane du tympan. Chant dans l'oreille. Puissance d'audition diminuée.—Traitement avec la potasse ; guérison 329
93e *Observation*. Écoulement de l'oreille gauche pendant beaucoup d'années, vertiges.—Polype traité par le caustique ; guérison 331
94e *Observation*. Polypes gélatineux dans l'oreille droite, vertiges à la pression du polype. Cure par extraction suivie de l'application de l'alun et du chloride de zinc 331
95e *Observation*. Polype gélatineux guéri par extraction. L'ouïe est améliorée 333
96e *Observation*. Polype gélatineux enlevé avec des pinces. Caustique appliqué aux racines ; guérison 333
97e *Observation*. Polype vasculaire-globulaire.—Écoulement datant de trois ans. — Guéri par une solution de la liqueur de plomb. 334
98e *Observation*. Polype globulaire dans l'oreille droite, arraché au moyen d'une pince. Application de la liqueur de plomb; guérison. 335
99e *Observation*. Polype vasculaire détruit par une forte solution d'acétate de zinc 336
100e *Observation* de polype 337
101e *Observation* — 337
102e *Observation* — 338
103e *Observation*. Otite chronique avec destruction des deux tympans. Pannus de l'oreille 339
104e *Observation*. Polypes doubles de l'oreille 340
105e *Observation*. Polypes doubles de l'oreille 341
106e *Observation*. Polypes doubles de l'oreille 343
107e *Observation*. Écoulement des oreilles, polypes 344
108e *Observation*. Rougeole, flux d'oreilles, polypes dans les deux oreilles 345
109e *Observation*. Otite scarlatineuse à droite, polype 347
110e *Observation*. Otite scrofuleuse. Polype de l'oreille gauche. Abcès des cellules, fistules mastoïdiennes. Hémiplégie faciale correspondante 348
111e *Observation*. Polype suite d'otite catarrhale interne, abcès de

Pages.

la caisse, avec destruction du tympan à gauche. — A droite, phlegmasie chronique du conduit auditif externe et du tympan. 350
112e *Observation*. Otite scrofuleuse. Abcès de la caisse. Polype à droite 351
§ 2. Description des polypes 353
§ 3. Traitement des polypes de l'oreille 359
§ 4. Résumé statistique des observations de polypes de l'oreille 360
CHAP. X. — Surdité nerveuse 366
§ 1. Définitions, opinions diverses 369
§ 2. Anatomie pathologique 375
113e *Observation* 375
114e *Observation* 375
115e *Observation* 377
116e *Observation* 378
117e *Observation* 378
118e *Observation* 378
119e *Observation* 382
120e *Observation* 382
§ 3. Physiologie pathologique 383
121e *Observation* 385
§ 4. Etiologie 387
122e *Observation* 391
123e *Observation* 392
124e *Observation* 392
125e *Observation* 393
§ 5. Symptômes et diagnostic 394
126e *Observation* 400
127e *Observation*. Surdité syphilitique 401
Recherches et expériences sur la nature des bourdonnements de l'oreille, par Kramer 404
Discussion 412
128e *Observation* 414
129e *Observation* 414
§ 5. Diagnostic des surdités nerveuses 415
§ 6. Pronostic 420
§ 7. Traitement 420
1° Méthode empirique 421
2° Méthode rationnelle 423
130e *Observation*. Surdité nerveuse typhoïde 426
131e *Observation*. Surdité nerveuse 427
132e *Observation*. Surdité nerveuse par le froid, les angines répétées. 428
133e *Observation*. Surdité nerveuse par le froid 429
134e *Observation*. Surdité nerveuse typhoïde 429
135e *Observation*. Surdité nerveuse par commotion 430
136e *Observation*. Surdité nerveuse par congestion 431
137e *Observation*. Surdité nerveuse catarrhale depuis treize ans .. 431
138e *Observation*. Surdité nerveuse congestive, suite du choléra .. 433

Pages.
139e *Observation.* Surdité par apoplexie du côté gauche..... 434
140e *Observation.* Surdité par commotion ayant duré 3 jours..... 435
141e *Observation.* Surdité par commotion..... 436
142e *Observation.* Surdité nerveuse. Commotion violente de l'oreille droite causée par un coup de feu. Amélioration..... 437
143e *Observation.* Surdité nerveuse de cause catarrhale..... 438
144e *Observation.* Surdité nerveuse héréditaire..... 439
145e *Observation.* Surdité nerveuse par congestion..... 441
146e *Observation.* Surdité par épanchement apoplectique dans la caisse gauche, avec rupture du tympan et flux de sang par l'oreille. 443
147e *Observation.* Surdité nerveuse consécutive à une intoxication saturnine..... 445
1o Résumé statistique des observations de surdité nerveuse..... 447
2o Déductions thérapeutiques..... 450
Conclusions..... 456
CHAP. XI. — Des cornets acoustiques..... 457
CHAP. XII. — Des Sourds-Muets..... 463
§ 1. Historique..... 463
§ 2. Nombre des sourds-muets dans les différentes contrées. — Influence de la configuration du sol sur leur répartition..... 470
§ 3. Anatomie pathologique de la surdi-mutité..... 473
148e *Observation*..... 474
149e *Observation*..... 475
150e *Observation*..... 475
151e *Observation*..... 476
152e *Observation*..... 476
§ 4. Etiologie..... 478
§ 5. Division des sourds-muets. — Classification..... 483
§ 6. Influence de la surdi-mutité sur l'état moral des individus qui en sont atteints..... 485
§ 7. Traitement..... 487
A. Traitement prophylactique..... 487
B. Traitement médical..... 487
153e *Observation.* Surdi-mutité. Guérison spontanée..... 488
154e *Observation.* Surdi-mutité..... 489
155e *Observation.* Surdi mutité. Insuccès de l'électricité..... 490
156e *Observation.* Surdi-mutité améliorée au moyen de deux moxas placés sous le menton..... 491
157e *Observation.* Surdi-mutité améliorée au moyen du remède de F. Merle..... 492
158e *Observation.* Surdi-mutité améliorée au moyen de la perforation du tympan..... 493
Conclusion des Rapports de l'Académie impériale de médecine... 498
C. Traitement pédagogique ou éducation des sourds-muets de la deuxième classe..... 503

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

Corbeil, typ. et stéréotyp. de Crété.

000615

BIBLIOTECA

1030000221