

en ce sens; les résultats favorables que leur emploi vous promet vous encourageront certainement à les tenter.

Quant aux appareils orthopédiques, je vous engage également à vous bien pénétrer de leur indication et à ne pas en abandonner aveuglément l'exécution aux fabricants, d'ailleurs fort habiles en la matière. Il y a mille questions de détail qui doivent être de votre compétence.

Je termine en vous rappelant que la paralysie dite essentielle de l'enfance est symptomatique d'une altération de la substance grise des cornes antérieures de la moelle, qu'elle apparaît tout d'un coup, avec ou sans fièvre, avec ou sans convulsions, vers l'âge de neuf à vingt-six mois, et qu'elle est caractérisée *d'abord* par une paralysie assez étendue mais portant toujours d'une façon plus accusée sur un certain membre ou portion de membre pour se localiser enfin avec atrophie, refroidissement, état cyanique, dans cette portion et *enfin*, par des déviations qui sont la conséquence de ce dernier état. Elle ne provoque à aucun moment des troubles cérébraux ou sensoriels; fébrile, d'une façon plus ou moins ostensible au début, elle est plus tard apyrétique; très longue dans sa durée, elle s'amende le plus souvent d'une façon très notable sans jamais guérir radicalement. Je vous ai recommandé d'être très sobres de renseignements sur le pronostic, en raison des grandes différences qui existaient dans le cours et la terminaison de cette affection que vous devez traiter sans découragement, avec d'autant plus de ténacité qu'elle est plus sérieuse et plus longue.

## TABLE DES MATIÈRES

### PREMIÈRE CONFÉRENCE

#### Généralités sur la thérapeutique infantile. — Méthode évacuante.

SOMMAIRE. — I. *Vomitifs*: Matière médicale: Ipécacuanha. — Sirop de Desessarts. — Poudre de Dower. — Narcisse des prés. — Polygala. — Sulfate de cuivre. — Tartre stibié; ses contre-indications.

Action physiologique. — Indications: maladies des voies respiratoires: 1° laryngites (faux croup et croup); 2° bronchites; 3° coqueluche, adénopathie bronchique, emphysème pulmonaire; 4° pneumonie et broncho-pneumonie. — Maladies de l'appareil digestif: 1° angines; 2° abcès de l'amygdale; 3° embarras gastrique. — Fièvres éruptives. — Maladies du système nerveux: 1° chorée; 2° convulsions.

II. *Purgatifs*: Matière médicale: Laxatifs. — Cathartiques. — Drastiques. — Manne. — Mannite. — Huile de ricin. — Podophyllin. — Tamarin. — Magnésie calcinée. — Citrate de magnésie. — Crème de tartre. — Calomel. — Séné. — Rhubarbe. — Indications des purgatifs..... 1

### DEUXIÈME CONFÉRENCE

#### De l'opium.

SOMMAIRE. — 1° Matière médicale. — Eau de têtes de pavot. — Laudanum. — Elixir parégorique. — Sirop de codéine. — Diacordium. — Sirop diacode. — Poudre de Dower.

2° Action physiologique. — Appareil digestif. — Sécrétions. — Circulation. — Respiration. — Système nerveux.

3° Indications et contre-indications. — Contre-indications. — Affections adynamiques. — Diphtérie. — Fièvres éruptives malignes. — Affections prurigineuses. — Gangrène de la vulve. — Indications: Maladies de l'appareil digestif. — Entérite. — Diarrhée. — Gastralgie. — Affections

spasmodiques des voies respiratoires. — Fièvres éruptives. — Névroses.  
— Chorée..... 29

TROISIÈME CONFÉRENCE

De la Belladone.

SOMMAIRE. — *Matière médicale.* — Poudre, teinture, extraits, sirop. — Alcaloïde, atropine.  
*Action physiologique :* locale, générale. — Action sur les voies digestives, la circulation, la respiration, la sécrétion rénale, cutanée. — Système nerveux, sens.  
*Indications et contre-indications.* — Voies respiratoires : laryngites, bronchites spasmodiques, coqueluche, asthme, emphysème, adénopathie bronchique.  
Voies digestives : constipation opiniâtre, fissure anale, incontinence d'urine.  
Système nerveux : épilepsie, névralgies, affections douloureuses de l'œil.  
— Sueurs nocturnes..... 45

QUATRIÈME CONFÉRENCE

De l'Aconit.

SOMMAIRE. — *Matière médicale.* — Diverses espèces d'aconit. — Plusieurs alcaloïdes. — Alcoolature de racines d'aconit; son activité. — Inefficacité de l'alcoolature de feuilles et de tiges. — Dosage.  
*Action physiologique.* — Locale. — Générale. — Voies digestives. — Circulatoires. — Respiratoires. — Sécrétions. — Température. — Système nerveux.  
*Indications.* — Maladies du larynx, des bronches, des ganglions bronchiques, coqueluche. — Maladies du cœur. — Irritation cardiaque. — Début des fièvres. — Antipyrétique. — Névralgies. — Tics. — Chorée. 60

CINQUIÈME CONFÉRENCE

De la Ciguë.

SOMMAIRE. — Feuilles, poudre, extrait, teinture. Usage interne, usage externe. — Dosage. — Alcaloïde. — Bromhydrate de conine.  
*Action physiologique :* locale, générale. — Tube digestif; circulation; respiration. — Anoxémie, hypothermie, action sur les nerfs, les muscles et la moelle.  
*Indications :* scrofuleuse; inflammations chroniques des glandes, des articulations; tumeurs. — Maladies chroniques de l'appareil respiratoire : adénopathie bronchique; tuberculose pulmonaire. — Maladies chroniques

du système nerveux : contracture musculaire et affections dans lesquelles l'action réflexe de la moelle a besoin d'être calmée..... 72

SIXIÈME CONFÉRENCE

De la Jusquiame.

SOMMAIRE. — Teinture, extrait, huile simple ou composée. — Dosage, usage interne et externe.  
*Action physiologique* comparée à celle de la belladone et à celle du datura.  
*Indications :* les mêmes que la belladone. — Bronchites quinteuses, coqueluche. — Usages externes nombreux, sous forme de liniments et de pommades. — Névralgies, contractures, engorgements ganglionnaires et péri-articulaires..... 83

SEPTIÈME CONFÉRENCE

De la Digitale.

SOMMAIRE. — Feuilles. — Teinture. — Extrait. — Sirop. — Alcaloïde. — Dosage de ces préparations.  
*Action physiologique.* — Voies digestives. — Circulation. — Calorification. — Sécrétions. — Respiration. — Système nerveux.  
*Indications :* 1° Cardiaques (vices de conformation, irritabilité, endocardite, péricardite, affections organiques du cœur); — 2° Pneumonie; — 3° Pleurésie; — 4° Phtisie; — 5° Fièvre; — 6° Rhumatisme, scarlatine et pyrexies..... 89

HUITIÈME CONFÉRENCE

De la Scille.

SOMMAIRE. — Poudre. — Extrait. — Teinture. — Oxymel. — Vins diurétiques. — Dosage de ces substances.  
*Action physiologique.* — Effets éméto-cathartiques à haute dose. — A dose modérée, exagération des sécrétions rénale, gastro-intestinale et bronchique. — Ralentissement du pouls.  
*Indications.* — Bronchorrées. — Emphysème. — Dyspnée. — Affections cardiaques. — Pyrexies. — Hydropsies..... 110

NEUVIÈME CONFÉRENCE

De l'Arsenic.

SOMMAIRE. — Préparations pharmaceutiques. — Liqueur de Fowler, de Pearson, arséniate de soude en solution titrée, arséniate de fer en pilules. — J. SIMON. T. I. 3<sup>e</sup> édition. 23

Dosage. — Action physiologique, action externe, usage interne. — Digestion, nutrition, circulation, calorification, respiration, sécrétions cutanées, système nerveux. — Indications. a) Dermatoses chroniques. — (Digression sur l'eczéma impétigineux des nouveau-nés, les affections dartreuses et arthritiques des enfants); — b) Tubercules pulmonaires, inflammations chroniques des voies respiratoires, emphysème, asthme; — c) Intoxication palustre; — d) Névroses. — Chorée. — (Digression sur l'hystérie naissante. Son traitement.)..... 122

DIXIÈME CONFÉRENCE

A. Quinquina. — B. Sulfate de quinine.

SOMMAIRE. — Matière médicale: Quinquina gris, jaune et rouge, poudre, extrait, teinture, quinium, sirop, quinine et sels de quinine.

Dosage de ces diverses substances.

Action physiologique: Sur la peau, les voies digestives, la circulation, le système nerveux, la sécrétion urinaire, la calorification.

Indications thérapeutiques: Fièvres intermittentes: — Intoxication chronique. — De la fièvre intermittente chez les enfants: 1° chez les enfants au-dessous de 2 ans; 2° chez les enfants au-dessus de 2 ans. — Névralgies. — Névroses. — Maladie de Ménière. — Rhumatisme. Affections cardiaques. — États fébriles. — Chlorose. — Anémie..... 130

ONZIÈME CONFÉRENCE

Du Mercure.

SOMMAIRE. — Onguent napolitain. — Onguent gris. — Onguent napolitain belladoné. — Emplâtre de Vigo. — Oxyde noir (Protoxyde). — Eau phagédénique noire. — Oxyde rouge (Bioxyde). — Eau phagédénique du Codex. — Pommade au bioxyde. — Protosulfure. — Bisulfure (Cinabre). — Oxysulfure (Turbit). — Protochlorure (Calomel). — Précipité blanc. — Calomel à la vapeur. — Incompatibilités. — Bichlorure. — Sublimé. — Liqueur de Van Swieten. — Lotions externes. — Protoiodures. — Pilules des adultes. — Biiodure. — Sirop de Gibert. — Nitrate acide de mercure. — Onguent citrin. — Dosage de ces préparations chez les enfants.

Action physiologique. — Locale, irritante, générale. — Anémie. — Hypoglobulie. — Diminution de la plasticité du sang. — Stomatite. — Hydrargyrie. — Tremblement.

Indications thérapeutiques. — Syphilis. — Digression sur la syphilis infantile. — Évolution normale et anormale. — Symptômes, pronostic, étiologie et traitement de la syphilis infantile. — Affections parasitaires. — Teignes. — Pityriasis. — Pediculi. — Vers intestinaux. — Traitement

local des affections démanégeantes. — Dartres. — Ulcères rebelles. Chancre phagédénique. — Inflammations. — Méningites. — Pseudo méningites. — Péritonite. — Pleurésie. — Maladies générales. — Diphtérie. — Quelques affections locales. — Ozène. — Blépharites ciliaires, etc., etc... 192

DOUZIÈME CONFÉRENCE

De l'allaitement des nouveau-nés.

SOMMAIRE. — Le lait est le véritable aliment du nouveau-né. — Choix du lait.

I. *Allaitement naturel*: A. Allaitement maternel. — Indications. — Contre-indications. — Age. — Maladies. — Positions sociales. — Etat des seins. — B. Allaitement par la nourrice. — Choix d'une nourrice. — Conditions qu'elle doit remplir. — Etat des seins. — Age du lait. — Ses qualités physiques, chimiques. — Conditions qui les font varier. — Alimentation. — Règles. — Grossesse. — Rapports sexuels. — Innervation. — Maladies aiguës. — Age du lait. — Hygiène de la nourrice. — Changement de nourrice.

II. *Allaitement artificiel*: Ses dangers. — Table de mortalité. — Proposition de créer un établissement d'élevage. — Réserve de l'Académie. — Mon opinion. — Biberon. — Coupage du lait.

III. *Sevrage*: Prématuré. — Instantané. — Graduel. — Règles du sevrage graduel suivant l'âge de l'enfant..... 249

TREIZIÈME CONFÉRENCE

De la dyspepsie des nouveau-nés.

SOMMAIRE. — Dyspepsie stomacale; — intestinale; — gastro-intestinale. — Symptomatologie. — Etiologie. — Ingesta. — Le lait. — Sevrage prématuré. — Substances alcooliques; — sucrées; — purgatives. — Affections des voies digestives. — Congestion hépatique. — Polycholie. — Hernies inguinales; — ombilicales. — Testicule arrêté dans l'anneau. — Innervation. — Troubles du système nerveux. — Empoisonnement palustre; — syphilitique; — par des substances odorantes; — térébenthine; — parfums trop pénétrants; — par l'opium. — Anémie. — Rachitisme. — Hérédité. — Diagnostic. — Embarras gastrique. — Entérite. — Gastro-entérite. — Diagnostic du siège; — de la cause. — Complications. — Manifestations cutanées. — Pronostic. — Traitement. — De la cause de la dyspepsie en elle-même..... 290

QUATORZIÈME CONFÉRENCE

De la Paralysie infantile.

SOMMAIRE. — Définition: paralysie spinale atrophique. — Anatomie pathologique. — Lésions de la substance grise des cornes antérieures de la

moelle. — Lésions récentes. — Lésions anciennes. — Intégrité des nerfs. — Etat graisseux et atrophique des muscles. — Arrêt de développement. — Déformation articulaire. — Symptomatologie. — Début brusque. — Localisation de la paralysie. — Abaissement de température. — Atrophie. — Déviation des membres, des articulations. — Etat général normal après les premiers jours. — Pas de paralysie de la vessie ni du rectum. — Marche. — Diagnostic différentiel : paralysies cérébro-médullaires; — Diphthéritiques; — Ephémères, d'origine musculaire; — Pseudo-hypertrophique. — Atrophie musculaire progressive. — Contractions hystériques et autres. — Coxalgie récente, ancienne. — Luxation congénitale. — Croissance. — Pronostic. — Etiologie. — Traitement suivant les périodes..... 326

## TABLE ANALYTIQUE

### A

ACIDE SALICYLIQUE. — dans l'angine couenneuse et diphthérique, 21.  
ACONIT. — matière médicale, 60; alcaloïdes contre-indiqués pour l'enfance, 61; action physiologique, 63-71; dans les fièvres éruptives; dans les affections spasmodiques et douloureuses, 68; tableau comparatif avec opium et belladone, 70-71.  
ADÉNITES CERVICALES. — pansement à l'emplâtre de cigüe, avec la pommade à l'extract de cigüe et à l'iodure de potassium, 79.  
ADÉNITES SCRÔPULÉUSES. Cataplasmes et fomentations des feuilles de cigüe dans les —, 80.  
ADÉNOPATHIE BRONCHIQUE. Belladone dans l' —, 54.  
AFFECTIONS CONGESTIVES ET INFLAMMATOIRES. Mercure dans le traitement des —, 245-246.  
AFFECTIONS SQUAMEUSES. Pommade à l'oxyde rouge ou jaune de mercure dans les —, 244.  
ALCOOL. — dans la broncho-pneumonie, 15; — dans les bronchites, 13-15.  
ALCOOLATURE DE RACINES D'ACONIT. Dosage usuel, exceptions, 65-63; correctif de la belladone, 67.  
ALLAITEMENT. — *maternel*, 251-258; de la femme *multipare*, 251; de la femme *primipare*, 252; *contre-indications*: âge, 253; affections des divers appareils, maladies diathésiques, 253; conditions sociales, 255; état des seins, 256. — *par une nourrice*, choix d'une nourrice, 253-261; glande mammaire, 261; âge du lait, 261; qualité, 262;

— *Propriétés du lait*: physiques, 263, chimiques, 264-265; rapports avec l'alimentation, 265-267; la menstruation, 267, la grossesse, 267; les relations sexuelles, 268; les troubles de l'innervation, 268-269, l'âge du lait, 269, les maladies aiguës intercurrentes, 269; — *Hygiène de la nourrice*, 271; changement de nourrice, 272-273; — *Hygiène de l'enfant*. Rôle des pesées, 272-275; ration par 24 heures, 274; régime et soins, 275-279. Tableau de l'augmentation en poids, 279. — *Allaitement artificiel*, choix d'un lait, 283-284; conditions, adjuvants, moyens, 284-285. — *Allaitement mixte*, 285.  
AMYGDALE. Absès de l' — et son traitement, 19-21.  
ANÉMIE PALUSTRE. Quinquina, fer, arsenic dans l' —, 170.  
ANGINE *diphthérique*. Traitement de l' —, 21; contre-indications du mercure, 247. — *herpétique*. Traitement de l' —, 19. — *inflammatoire*. Traitement de l' —, 19. — *phlegmoneuse*. Traitement, 19. — *puillacée*. Traitement, 19.  
ANTIPYRINE. — dans la chorée, 143.  
ANTISPASMODIQUES. — dans les bronchites (aconit, kermès), 13.  
ARSÉNIATE DE FER. Doses, 123-126.  
ARSENIC. — dans les affections catarrhales chroniques des voies respiratoires, 19; tolérance des enfants pour l' —, 122; eaux minérales arsénicales de France (Mont-Dore, la Bourboule, Royat), 123; graduation des doses arsé-