

Lorsque nous avons publié, en 1874, la seconde édition française du *Traité des maladies des femmes* du savant médecin de Dublin, nous nous sommes efforcé, tout en mettant à profit les travaux les plus récents, de laisser subsister les descriptions de l'auteur.

De même, dans la troisième édition que nous offrons aujourd'hui à nos confrères, nous avons cherché à conserver l'originalité de l'œuvre primitive.

Nous ne croyons pas devoir énumérer ici les divers travaux que nous avons consultés pour la rédaction de cette nouvelle édition; le lecteur trouvera dans les divers chapitres que nous avons refaits l'indication bibliographique de ces travaux.

PARIS, 1^{er} juin 1881.

D^r A. LEBLOND.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

- A**
- ACCÈS pelviens, 184.
— dans la fièvre puerpérale, 1028.
— de la fosse iliaque, 188.
— du sein, 1081.
— des trompes de Fallope, 612.
- ABDOMEN. Palpation, 15.
- ABSENCE DU VAGIN, 132.
- ACCOUCHEMENT. Maladies des femmes après l' —, 826.
- Allongement œdémateux avec prolapsus du col utérin pendant l' —, 753.
Col utérin après l' —, 834.
Convalescence après l' — 826.
- État de la peau, des reins et des intestins après l' —, 840.
État de l'urèthre, 851.
Fièvre éphémère, 1074.
Hémorrhagie après l' —, 860.
Inflammation du vagin après l' —, 883.
Irritabilité reflexe de la vessie, 851.
Nourriture après l' —, 844.
Paralysies survenant pendant l' —, 1113.
Système nerveux, 827; système circulatoire, 827.
Urèthre après l' —, 851.
Utérus après l' —, 828.
Vagin après l' —, 837.
Vessie après l' —, 851.
- AFFECTIONS UTÉRINES. Diagnostic des —, 4;
Symptômes des —, 12.
- AIGUILLE tubulée, 827.
- ALLONGEMENT HYPERTROPHIQUE de la portion sous-vaginale du col, 378.
— ŒDÉMATEUX avec prolapsus du col utérin pendant la grossesse et l'accouchement, 753.
- AMÉNORRHÉE résultant de malformation congénitale, 221; — sans malformation congénitale, 223; — par suppression, 233; — par rétention, 239.
- AMNIOS, Hydropisie de l' —, 725.
- AMPUTATION du col de l'utérus, 381; — dans le cas de cancer, 471.
- ANTÉFLEXION de l'utérus, 501.
- ANTÉVERSION de l'utérus, 501.
- APPAREIL à air comprimé pour injection, 526.
— compresseur de caoutchouc de Bourgebard, 650.
— d'éclairage, 24.
— gazo-injecteur de Fordos, 253.
— à injection de Scanzoni, 47.
— à irrigation continue, 278.
— de Niessen pour la ligature des polypes de l'utérus, 436.
— de Scanzoni pour l'application locale de vapeurs de chloroforme, 358.
- APPÉTIT CAPRICIEUX, pendant la grossesse, 761.
- ARTÈRES Obstruction des — dans l'état puerpéral, 1141.
- ASCITE pendant la grossesse, 823.
- C**
- BAINS VAGINAUX, 166.
- BISTOURI courbe boutoné, 809.
— en fer de lance droit porté sur une longue tige, 923.
- CANCER des grandes lèvres et de la vulve, 109.
— des trompes, 618.
— de l'utérus, 447; — vrai de l'utérus, 449.
- CANCROÏDE ULCÉREUX du col de l'utérus, 485.
— végétant, 477.
- CANULE double de Leuret pour la ligature des polypes de l'utérus, 434.
- CARDIALGIE pendant la grossesse, 772.
- CATHÉTÉRISME utérin, 18.
- CAUTÈRES, 37.

CAUTÈRES à gaz, 41.
 CAUTÉRISATION intra-utérine, 37.
 CEINTURE de Becquerel pour la chute de l'utérus, 565.
 — HYPOGASTRIQUE, 529, 606; — à pelote d'air, 605.
 CÉPHALALGIE pendant la grossesse, 801.
 CHANCRE du col, 352.
 CHLOROFORME. Appareil de Scanzoni pour l'application locale, 358.
 CHLOROSE, 693.
 CHUTE DE L'UTÉRUS, 565.
 CIRCULATOIRE (système) après l'accouchement, 827.
 — pendant l'état puerpéral, 842, 846.
 CISEAUX recourbés pour la fistule vésico-vaginale, 923.
 CLITORIS, Hypertrophie du —, 88.
 CLOISONNEMENT du vagin, 148. — dans le prolapsus de l'utérus, 579.
 COÛR incomplet, 11.
 COL UTÉRIN, allongement hypertrophique de la portion sous vaginale, 378.
 — allongement œdémateux avec prolapsus du — pendant la grossesse et l'accouchement, 753.
 — après l'accouchement, 834.
 — Amputation, 381 — dans le cas de cancer, 471.
 — (chancre du) 352.
 — dilatation, 22.
 — (érosion du), 345.
 — excision dans le cas de cancer, 467.
 — exulcération, 345.
 — lacération, 981.
 — ulcérations inflammatoires, 345.
 — ulcérations syphilitiques, 352 — ulcérations cancéreuses, 353.
 COLOSTRUM, 841.
 CONGESTION utérine, 293.
 CONSTIPATION pendant la grossesse, 776.
 CONSTRICTEUR circulaire, représenté complètement ouvert pour l'ovariotomie, 675.
 CONTAGION de la fièvre puerpérale, 995.
 CONVALESCENCE après l'accouchement, 826.
 CONVULSIONS puerpérales, 1093.
 CORPS FIBREUX de l'utérus, 390.
 CRAMPES pendant la grossesse, 816.
 CRAMPES DE L'ESTOMAC et du duodenum pendant la grossesse, 775.
 CREVASSES du mamelon, 1076.
 CURETTE de Récamier 311. — en forme d'angle de Russel Simpson pour l'énucléation des fibromes, 411; — de Gaillard Thomas, à bords armés de dents pour l'énucléation des fibromes 411.
 CYSTOCÈLE vaginale, 177.

D

DÉCHIRURE du périnée, 950.
 DÉLIVRANCE. Hémorragies qui surviennent au moment de la —, 853.
 DENTS. Voy. *Mal de dents*.
 DÉPLACEMENT des ovaires, 686.
 — des trompes, 618.
 DÉPRESSEUR de Sims, 35.
 DIARRHÉE pendant la grossesse, 779.
 DILATATEUR intra-utérin de Jobert de Lamballe, 426.
 DILATATION du col utérin, 22.
 DOULEURS irrégulières pendant la grossesse, 816.
 DYSMENORRHÉE névralgique, 248; — inflammatoire 256; — congestive, 256; — inflammatoire simple, 259; — inflammatoire membraneuse 252; — mécanique, 264.
 DYSPNÉE pendant la grossesse, 790.
 DYSURIE pendant la grossesse, 815.

E

ECLAMPSIE, 1093.
 ÉCRASEUR linéaire de Chassaignac, 444.
 ECZEMA des lèvres, 52.
 ÉLIMINATION SPONTANÉE des polypes de l'utérus, 429.
 ELYTRORRHAPHIE, 577.
 EMPORTE-PIÈCE de Nelaton par l'ablation des polypes de l'utérus, 444.
 ENGORGEMENT laiteux, 1079.
 ÉNUCLÉATION de Sims pour le traitement des fibromes interstitiels, 409.
 ÉPINGLE à tête de verre pour l'ovariotomie, 678.
 ÉPISIORAPHIE, 576.
 EPITHELIOMA du col, 477.
 — du vagin, 727.
 ÉPONGE PRÉPARÉE pour la dilatation du col utérin, 22.
 ERGOTINE dans le traitement des fibromes, 404.
 ERIGNE à coulisse de Desgranges, 583.
 — crochet mousse, 923; — crochet à pointe, 923.
 ÉROSION du col, 345.
 ÉTAT PUERPÉRAL. Précautions à prendre pendant l' —, 842.
 — Intestin pendant l' — 843.
 — Système nerveux pendant l' —, 842, 845.
 — Système circulatoire pendant l' —, 842, 846.
 — Tetanos, 1086.
 — Utérus et vagin pendant l' —, 843.
 ÉTIOLOGIE des maladies utérines, 10.

EXCISION du col utérin dans le cas de cancer, 467.
 EXCROISSANCES en choux-fleurs, 477.
 EXPULSION SPONTANÉE des polypes de l'utérus, 429.
 EXTIRPATION de l'utérus dans le cas de cancer, 467.
 EXULCÉRATION du col, 345.

F

FEMME ENCEINTE. Soins à donner à la —, 719.
 FIBROÏDES de l'utérus, 391.
 FIBROMES de l'utérus, 390; ergotine dans le traitement des —, 404; traitement des — par les courants continus, 406; traitement des — interstitiels par l'énucléation, 408.
 FIÈVRE éphémère après l'accouchement, 1074.
 FIÈVRE PUERPÉRALE, 988.
 FISSURES du mamelon, 1076.
 FISTULES vésico-vaginales, 905; — Procédé de Amabile, 945.
 — vésico-utéro-vaginales, 949.
 FOLIE puerpérale, 1063.
 FOLLICULITE VULVAIRE, 85.
 FONGOSITÉS intra-utérines, 303.
 FOSSE ILIAQUE (abcès de la), 188.
 FOURCHE à branches mousses de Sims pour le passage des aiguilles dans l'opération de la fistule vésico-vaginale, 925.
 FRISSONS dans la fièvre puerpérale, 1031.
 FULCRUM pour l'opération de la fistule vésico-vaginale, 928.

G

GANGRÈNE des trompes de Fallope, 612.
 GÉNITAUX (organes) Voy. *Organes génitaux*.
 GLANDES MAMMAIRES, 805.
 GLOBULES de lait, 841.
 GROSSESSE. Affections nerveuses des yeux et des oreilles pendant la —, 802, 804.
 Allongement œdémateux avec prolapsus du col utérin pendant la —, 753.
 Appétit capricieux pendant la — 761.
 Ascite pendant la —, 823.
 Cardialgie pendant la —, 772.
 Céphalalgie pendant la —, 801.
 Constipation pendant la —, 776.
 Crampes de l'estomac et du duodenum pendant la —, 775.
 Crampes pendant la —, 816.
 Diarrhée pendant la —, 779.
 Douleurs irrégulières pendant la —, 816.

GROSSESSE. Dyspnée pendant la —, 790.
 Dysurie pendant la —, 815.
 Effets de la — sur des maladies déjà existantes, 718.
 Hémoptysie pendant la —, 794.
 Hémorragies qui surviennent dans le cours de la —, 853.
 Hémorroïdes pendant la —, 810.
 Hernie pendant la —, 807.
 Hydrothorax pendant la —, 823.
 Hypochondrie pendant la —, 797.
 Ictère pendant la —, 781.
 Incontinence d'urine pendant la —, 813.
 Insomnie, 796.
 Irritation réflexe localisée, 721.
 Mal de dents pendant la —, 756.
 Maladies des femmes pendant la —, 699.
 Maladies locales et constitutionnelles résultant de l'état de —, 699.
 Manie pendant la —, 799.
 Mastodynie pendant la —, 805.
 Menstruation pendant la —, 729.
 Modifications physiologiques et pathologiques, 709.
 Nausées pendant la —, 763.
 Œdème pendant la —, 820.
 Palpitations pendant la —, 785.
 Paralysies survenant pendant la —, 1113.
 Pyrosis pendant la —, 772.
 Rétention d'urine pendant la —, 815.
 Retroversion de l'utérus, 530.
 Salivation pendant la —, 758.
 Spasmes des uretères pendant la — 813.
 Sympathies générales, 720.
 Syncopes pendant la —, 788.
 Toux pendant la — 792.
 Varices pendant la —, 819.
 Végétations pendant la —, 729.
 Vomissements, 763.

H

HÉMATOCÈLE rétro-utérine, péri-utérine ou pelvienne, 194; — intra-péritonéale, 199, — extra-péritonéale, 199.
 HÉMOPTYSIE pendant la grossesse, 794.
 HÉMORRHAGIES qui surviennent dans le cours de la grossesse et au moment de la délivrance, 853.
 — après l'accouchement, 860.
 — puerpérales, 853.
 HÉMORRHOÏDES pendant la grossesse, 810.
 HERNIE pendant la grossesse, 807.
 — crurale de l'utérus et des ovaires, 687.
 HYDRO-HÉMATOMÉTRIE, 364.
 HYDROMÉTRIE, 363.
 HYDROPSIE de l'amnios, 735.
 — des trompes de Fallope, 614.

HYDROPISE utérine, 363.
 HYDRORRHÉE, 733.
 HYDROTHORAX pendant la grossesse, 823.
 HYGIÈNE des nouvelles accouchées, 826.
 HYMEN, 2. Persistance de l' —, 111. Imperforation congénitale de l' —, 113; imperforation accidentelle de l' —, 118.
 HYPERTROPHIE du clitoris, 88.
 — des lèvres, 56.
 — de l'utérus, 375; — générale, 376; — sous-vaginale de l'utérus, 377; — sus-vaginale de l'utérus, 383; — en massue, 379; — conique, 379.
 HYPOCHONDRIE pendant la grossesse, 797.
 HYSTEROMÈTRE porte-élastique de Siredey, 37.
 HYSTEROPHORE de Detschy, 523.
 — de Roser, 563.
 — de Schilling, 566.
 HYSTÉROTOME de Simpson, modifié par Mathieu, 267.

I

ICTÈRE pendant la grossesse, 781.
 IMPERFORATION de l'hymen, 113.
 — du vagin, 120.
 INCONTINENCE d'URINE pendant la grossesse, 813.
 INFLAMMATION des grandes lèvres, 45.
 — des ovaires, 636.
 — des trompes de Fallope, 610, 611.
 — du tissu cellulaire pelvien, 185.
 — de l'urètre, 98.
 — de l'utérus, 745.
 — du vagin, 162. — après l'accouchement, 883.
 — de la vulve, 73.
 INJECTIONS intra-utérines, 42, 312.
 — après l'accouchement, 849.
 — avec l'appareil à air comprimé, 526.
 — avec l'appareil de Scanzoni, 47.
 INSOMNIE pendant la grossesse, 796.
 INSTRUMENT de Byrne pour la section des polypes de l'utérus par la galvano-caustique thermique, 445.
 — de Mac Clintock pour l'extraction des polypes, 445.
 — de Miskchik pour l'incision des polypes de l'utérus, 444.
 — de White pour la réduction rapide de l'inversion utérine, 604.
 INSTENS pendant l'état puerpéral, 843.
 — leur état après l'accouchement, 840.
 INVERSION de l'utérus, 584.
 INVOLUTION UTÉRINE, 9.
 IRRIGATEUR vaginal de Aron, 527.
 IRRIGATION continue, (appareil), 278.
 IRRIGATIONS VAGINALES, 41.

IRRITABILITÉ réflexe de la vessie, 102 — après l'accouchement, 851.
 IRRITABLE (utérus), 354.
 IRRITATION des ovaires, 620.
 — réflexe localisée pendant la grossesse, 721.
 — réflexe par suite de désordres dans la menstruation et d'affections internes, 689.

K

KYSTES des lèvres, 49.
 — de l'ovaire, 637; Rupture des —, 645.
 Incision des —, 648; — Ponction des —, 649; Ponction avec injection iodée des —, 653; Excision des —, 659; Extirpation des — ou ovariectomie, 659.

L

LACÉRATION du col utérin, 981.
 LAIT, 841.
 LAMINARIA DIGITATA, 22.
 LEFORT (Marie-Madeleine), 124.
 LEUCORRÉE, 73.
 — supplémentaire, 225.
 — interne, 286.
 — vaginale, 726.
 — vaginale aiguë, 161; — vaginale chronique, 167.
 LÈVRES 1. Eczéma des — 52; Hypertrophie des —, 56; Kystes des — 49; Tumeurs variqueuses des — 54. Thrombus des —, 867.
 LÈVRES (grandes), cancer, 109.
 — inflammation phlegmoneuse des —, 45.
 — œdème des —, 724.
 LIGATEUR serre-nœud de Cintrat pour l'ovariectomie, 676.
 LIGATURE DES POLYPES de l'utérus, 432, 436.
 LIPOMES de la vulve, 64.
 LIT A OVIOTOMIE de Péan, 671.
 LITHOTOME de Demarquay, 651.
 LOCHIES, 838, 843, 848.
 LYMPHANGITE dans la fièvre puerpérale, 1035.

M

MAL DE DENTS pendant la grossesse, 756.
 MALFORMATIONS des organes génitaux, 130, 131.
 MAMELON, crevasses, 1076.
 — fissures, 1076.
 MAMMAIRES (glandes), 805.
 MANIE pendant la grossesse, 799.
 MASTODYNIE, 805.
 MÉNopause, 281.

MENSTRUATION absente, 221. — pendant la grossesse, 729. Troubles de la —, 689.
 — irrégulière, 242; — supplémentaire, 243; difficile et douloureuse, 248; — excessive, 269.
 MÉTRITE, 300; — muqueuse aiguë chronique, 301; — parenchymateuse aiguë 315; — chronique, 321; — puerpérale, 1046.
 MÉTRORRHAGIE, 269.
 MOLES, 367; — creuses, 368; — charnues, 369; — vésiculaires, 370; — hydatiformes, 370; — hydatiques, 370.
 MYOMES, 391.

N

NAUSÉES pendant la grossesse, 763.
 NERVEUX (système), pendant l'état puerpéral, 842, 845; — après l'accouchement, 427.
 NÉURALGIE de l'ovaire, 620.
 — UTÉRINE, 354.
 NOURRITURE après l'accouchement, 844.

O

OBLITÉRATION des trompes de Fallope, 612.
 OBSTRUCTIONS artérielles dans l'état puerpéral, 1141.
 OCCLUSION du col de l'utérus, 201, 204.
 — du vagin, 111, 952.
 OEDÈME des grandes lèvres, 724.
 — pendant la grossesse, 820.
 OREILLES. Affections nerveuses des — pendant la grossesse, 804.
 ORGANES GÉNITAUX externes, 1. — internes, 2. — malformations des, 131.
 ORGANES SEXUELS. Modifications anatomiques des —, 700.
 OVAIRES, 6.
 Altération de nature maligne de l' —, 683.
 Déplacements des —, 686.
 Hernie crurale des —, 687.
 Inflammation des —, 625.
 Irritation des —, 620.
 Kystes de l' —, 636. — Incision des kystes de l' — 648; Ponction des kystes de l' —, 649; — Ponction avec injection iodée des kystes de l' —, 653; Excision des kystes de l' — ou ovariectomie, 659; — Rupture des kystes de l' —, 645; — Trocart pour la ponction vaginale des kystes de l' —, 651.
 Névralgie de l' —, 620.
 Tumeurs fibreuses des —, 681.
 OVIOTOMIE, 659. — Lit à — de Péan, 671; — Trocart à —, 673.
 OVARITE, 625.

P

PALPATION ABDOMINALE, 15.
 PALPITATIONS pendant la grossesse, 785.
 PARALYSIES survenant pendant la grossesse et l'accouchement, 1113.
 PEAU, son état après l'accouchement, 840.
 PELVIEN (abcès), 184.
 PÉRINÉE. Déchirure du —, 959.
 PÉRINÉORRHAPHIE. Procédé de Leblond, 973; de Demarquay, 975; d'Emmet, 977; de Terrillon, 979; de Bontock, 981.
 PÉRITONITE dans la fièvre puerpérale, 1035.
 PERSISTANCE de l'hymen, 111.
 PESSAIRES en bilboquet, 567.
 — à air de Bourjeaud, 576.
 — en huit de chiffre, 567.
 — à ressort de Coxeter, 570.
 — de Coxeter, 562.
 — de Dumontpallier, 529.
 — élytroïde de J. Moquet, 567.
 — de Gairal, 529.
 — de Gariel à cuvette droite, 576; — à cuvette oblique, 576.
 — de Graily Hewitt pour l'antéversion, 511.
 — de Jude-Huë pour la réduction des tumeurs fibreuses, 402.
 — à réservoir d'air de Gariel, 537.
 — en gimblette, 567.
 — à ressort de Giordano, 565.
 — à air de Goodman, 575.
 — de Greenhalgh, 524.
 — de Hodges, 530.
 — intra-utérin d'Eklund, 524.
 — de Meigs, 529.
 — de Smith, 530.
 — de Zwack, 566. (Voy. *Hystérophore*.)
 PHLÉBITE dans la fièvre puerpérale, 1034; — crurale, 1052.
 PHEGMATIA DOLENS, 1052.
 PHEGMONS péri-utérins, 186.
 PHYSOMÉTRIE, 360.
 PILE au sulfate de cuivre de Chardin et Prayer pour le traitement des fibromes, 406.
 — de Trouvé, 40.
 PINCEMENT du vagin, 582.
 PINCES à arrêt et à pointes de Nelaton, 674; — de Péan, 674; pince serre-pédicule pour l'ovariectomie, 674.
 — élytrocaustique de Desgranges, 583.
 — emporte pièce de Nelaton pour l'ablation des polypes de l'utérus, 444.
 — érigée droite de Museux, 431; — érigée de Alphonse Robert, 431; — érigée courbe de Museux, 431.
 — hémostatiques, 672.
 — à mors plats et coudés pour tordre les fils dans l'opération de la fistule vésico-vaginale, 929.
 — porte-aiguille de Sims, 925.

PINCES à polypes de Siebold, 441.
— vaginale de Desgranges pour le pincement du vagin, 582.
— de Wilde, 96.
POLYPES muqueux intra-utérins, 303; à pendule, 305.
— de l'utérus, 415; — muqueux, 417; — glandulaires, 417; Élimination spontanée des —, 429. — Torsion, 432.
— du vagin, 174.
POLYPOTOME de Simpson, 442.
PORTE AIGUILLE de Sims, 925.
PORTE-ÉPONGES de Sims, 924.
PORTE-FIL de Desault pour la ligature des polypes de l'utérus, 434.
PORTE-TOPIQUE vaginal de H. Delisle, 44.
PROLAPSUS de l'utérus, 542.
— du vagin, 177, 182, 184.
— vésical, 177.
PRURIT de la vulve, 66.
PUERPÉRAL (état). Voy. *État puerpéral*, *Fièvre puerpérale*, *Folie puerpérale*, *Hémorrhagie puerpérale*.
PYROSIS pendant la grossesse, 772.

R

RAPPROCHEMENTS SEXUELS trop souvent répétés, 10.
RECTOCÈLE vaginale, 132.
REDRESSEUR UTÉRIN de Simpson, 521; — de Kiwisch, 521; de Valleix, 522.
RÉFLECTEUR pour éclairer le vagin, 24.
RÈGLES. Suppression des — 233, 237; Suppression des — dans la tuberculose pulmonaire, 237.
REINS pendant l'état puerpéral, 843.
— après l'accouchement, 840.
RÉTENTION D'URINE pendant la grossesse, 815.
RÉTRÉCISSEMENT de l'urèthre, 101.
— du vagin, 141.
RÉTROFLEXION de l'utérus, 513; — en dehors de l'état de grossesse, 507.
RÉTROVERSION de l'utérus, 313; — en dehors de l'état de grossesse, 517; — pendant la grossesse, 530.
RHUMATISME de l'utérus, 738.
RUPTURE des kystes de l'ovaire, 645.
— des trompes, 619.
— de l'utérus, 885.

S

SAIGNÉE dans l'éclampsie, 1105.
SALIVATION pendant la grossesse, 758.
SANG. Altération du — dans la fièvre puerpérale, 1027.

SCARIFICATEUR pour le col de l'utérus, de Mathieu, 258.
SEINS, 840, 844, 852.
— Abscès du, 1081.
— Maladies du, 1076.
SEPTINE. Introduction de la — dans la fièvre puerpérale, 1001.
SERINGUE à injections intra-utérines, 314.
— priapique, 166.
SERRE-NOEUD de Kœberlé pour l'ovariotomie, 675.
SERRE PÉDICULE pour l'ovariotomie, 674.
SEXUELS (organes). Voy. *Organes sexuels*.
SONDE de Coghlan, 268.
— en S de Sims pour être employée dans l'opération de la fistule vésico-vaginale, 931.
— utérine, 16, 17; — de Simpson, 17. — de Sims, 17; — Hystéromètre à tige malléable, 17; — de Valleix, 17.
SPASMES des uretères pendant la grossesse, 813.
— du vagin, 154.
SPÉCULUM, 27.
Examen au —, 23; — de Fleetwood Churchill, 28; — à grilles, de Fournier, 28; — conique de Récamier, 28; — de Ferguson, 29; — bivalve de Jobert de Lamballe, 30; — de madame Boivin, 30; — cylindrique à trois valves de Charrière, 31; — bivalve de Ricord, 31; — à quatre valves de Ricord, 32; — de Bouveret, 32; — de Sims, 33; — de Bozeman, 33.
— de Jobert de Lamballe, 426.
— de Gemrig, 473.
— de Sims, 921; — de Denonvilliers, 922.
SUPPRESSION des règles, 233, 237.
SYMPATHIES générales pendant la grossesse, 720.
SYNCOPE pendant la grossesse, 788.

T

TENACULUM de Sims, 35.
TÉTANOS dans l'état puerpéral, 1086.
TÉTRELLE de Thiers, 852.
THERMOCAUTÈRE de Paquelin, 38.
THROMBUS des lèvres, 867.
TIRE-LAIT atmosphérique de Leplanquais, 852.
TIRE-MAMMELON de caoutchouc de Mathieu, 852.
TISSU CELLULAIRE qui entoure l'urèthre, son épaissement, 171.
— pelvien. Inflammation, 185.
TORSION des polypes de l'utérus, 432.
TOUCHER vaginal, 13; — rectal, 15; —

rectal et vaginal combinés, 15; — vésical, 16.
Toux pendant la grossesse, 792.
TROCART de Maisonneuve pour la ponction des kystes de l'ovaire avec canule à demeure, 657.
— à ovariectomie, 673.
— pour la ponction vaginale des kystes de l'ovaire, 651.
TROMPES DE FALLOPE, 6. — Inflammation aiguë des —, 610; Inflammation chronique des —, 611; abcès et gangrène des —, 612; oblitération des —, 612; tumeurs fibreuses des —, 617; cancer et tubercule des —, 618; déplacement des —, 618; rupture des —, 619.
TUBE percé de trous pour bains vaginaux, 166.
— de verre de Woodbury pour la cautérisation intra-utérine, 37.
TUBERCULES des trompes, 618.
— de l'utérus, 491.
TUBERCULOSE pulmonaire, suppression des règles, 237.
TUMEURS carcinomateuses de l'urèthre, 97.
— enkystées du vagin, 172.
— fibreuses des ovaires, 681.
— fibreuses des trompes, 617.
— fibreuses de l'utérus, 390; — non pédiculées, 391; — pédiculées, 415.
— fibro cellulaires de la vulve, 64.
— variqueuses des lèvres, 54.
— vasculaires de l'urèthre, 91.
TYMPANITE UTÉRINE, 360.

U

ULCÉRATIONS inflammatoires du col, 345; — syphilitiques du col, 352; — cancéreuses du col, 353.
ULCÈRE RONGEANT de l'utérus, 485. — de la vulve, 105.
URETÈRES pendant la grossesse, 781. — Spasme des — pendant la grossesse, 318.
URÈTHRE, 2.
Épaississement du tissu cellulaire qui entoure l' —, 171.
État après l'accouchement, 851.
Inflammation de l' —, 98.
Rétrécissement de l' —, 101.
Tumeurs vasculaires de l' —, 91; tumeurs carcinomateuses de l' —, 97.
URÉTHRITE, 98.
URÉTHROTOME de Duboué pour la fistule vésico-vaginale, 958.
URINES. Voy. *Incontinence*, *Rétention*.
UTÉRUS, 847.
— Antéflexion et antéversion de l' —, 501.

UTÉRUS. Cancer de l' —, 447.
Cloisonnement du vagin dans le prolapsus de l' —, 579.
Corps fibreux, 390.
État pendant l'état puerpéral, 843.
État après l'accouchement, 828.
Extirpation dans le cas de cancer, 467.
Fibroïdes, 391.
Fibromes, 390.
Hernie crurale de l' —, 687.
Hydropisies, 363.
Hypertrophie de l' —, 375; hypertrophie générale de l' —, 376; hypertrophie sous-vaginale de l' —, 377; hypertrophie sus-vaginale de l' —, 383.
Inflammation de l' —, 745.
Inversion de l' —, 584.
Irritable, 354.
Lacération du col de l' —, 981.
Modifications anatomiques de l' —, 700.
Névralgie, 354.
Occlusion congénitale de l' —, 201; occlusion acquise de l' —, 204.
Polypes de l' —, 415.
Prolapsus de l' —, 542.
Rétroflexion et rétroversion de l' —, 513.
— en dehors de l'état de grossesse, 517.
— pendant la grossesse, 530.
Rhumatisme de l' —, 738.
Rupture de l' —, 885.
Tubercules de l' —, 491.
Tumeurs, 390; — tumeurs pédiculées, 415.
Tympante, 360.
Ulcère rongéant, 485.

V

VAGIN, 2, 847.
Absence du —, 132.
Cloisonnement du —, 148.
Cloisonnement du — dans le prolapsus de l'utérus, 579.
Cystocèle, 177.
Epithélioma du —, 727.
État pendant l'état puerpéral, 843.
État après l'accouchement, 837.
Imperforation du —, 120.
Inflammation du —, 162.
Inflammation du — après l'accouchement, 883.
Leucorrhée, 161, 726.
Occlusion du —, 111. — Occlusion accidentelle du —, 142.
Polypes du —, 174.
Prolapsus du —, 177, 182, 184.
Rétrécissement du —, 141.
Spasme du —, 154.

VAGIN. Occlusion du —, 952.
 Pince vaginale de Desgranges pour le pincement du —, 582.
 Rectocèle, 132.
 Tumeurs enkystées du —, 172.
 VAGINISME, 154.
 VAGINITE aiguë, 161; — granuleuse, 162; — chronique, 167.
 VARICES pendant la grossesse, 819.
 VÉGÉTATIONS pendant la grossesse, 729.
 — de la vulve, 61.
 VESSIE, irritabilité réflexe de la —, 102.
 — après l'accouchement, 851.
 VOMISSEMENTS pendant la grossesse, 763.

VULVE, 2.

Cancer de la —, 109.
 Folliculite, 85.
 Inflammation de la —, 73.
 Prurit de la —, 66.
 Tumeurs fibro-cellulaires et lipomes de la —, 64.
 Ulcère rongeur de la —, 105.
 Végétations de la —, 61.

Y

YEUX. Affections nerveuses des — pendant la grossesse, 803.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

§ IV. — Symptômes.

Pendant plusieurs mois, ou pendant plusieurs années, une fois la maladie commencée, l'ovaire reste dans la cavité du bassin : mais une fois arrivé à un certain développement, ainsi qu'il arrive pour l'utérus dans la grossesse, l'ovaire passe dans la cavité abdominale. Maintenant il est très évident que non seulement les symptômes généraux varieront, mais que les symptômes mécaniques résultant de la compression sur les organes pelviens seront très différents une fois que la tumeur occupera l'abdomen. Dans l'un ou l'autre cas, ils peuvent se diviser en ceux qui tiennent à la compression mécanique, à une irritation réflexe, et ceux qui tiennent à la maladie elle-même de l'ovaire. L'intensité des premiers symptômes est en proportion du développement de la tumeur, et ils peuvent exister, que la tumeur soit dans le bassin ou dans l'abdomen : les seconds symptômes sont en raison du degré avancé de la maladie.

Voyons d'abord les symptômes les plus saillants quand la tumeur est dans le bassin. Ils sont d'abord très trompeurs.

La malade accuse une pesanteur considérable dans le bassin, sans douleur réelle : et comme on voit souvent du même coup les règles se supprimer, les seins se développer et devenir douloureux (1), quelquefois même une sécrétion de lait s'établir, la malade se croit enceinte, comme au début d'une grossesse, elle éprouve le matin en se levant des malaises. Dans un cas rapporté par Vater (2) la malade avait tous les symptômes d'une grossesse : elle perdait du lait et croyait même sentir remuer : le ventre continua à se développer au delà de l'époque finie, et elle était malade depuis trois ans et demi quand elle mourut. L'abdomen contenait une quantité considérable de liquide, et l'ovaire droit fut trouvé être aussi volumineux qu'une tête d'homme, et rempli de matière purulente. L'utérus était sain, mais en prolapsus, et l'uretère était distendu par la pression. Ce n'était pas une grossesse extra-utérine, dit Burns (3), qui rapporte le fait, car l'ovaire était divisé en cellules, et ne renfermait pas trace de fœtus.

A mesure que la tumeur se développe, elle augmente de poids et s'accompagne de dyssenterie, de constipation et d'hémorrhoides. La pression sur le rectum empêche le passage des matières intestinales, et par là facilite la distension des intestins et aussi la dilatation des uretères. Dans un cas, dit Robert Lee, que j'ai eu dernièrement à suivre à l'infirmerie de Marylebone, un kyste de l'ovaire s'étant engagé

(1) M. Robert dit que c'est ordinairement le sein du côté de l'ovaire malade qui se développe.

(2) Vater, in Haller, *Disp. med.*, t. IV, p. 40.

(3) Burns, *The principles of midwifery*. London, 1848, p. 152, note. — Ogden, *London medical Gazette*, janvier 1840.