

<b>Péritonite chronique.</b> Lésions anatomiques.....	689
— — — Symptômes et marche.....	690
— — — Variétés dans son début et sa marche.....	692
— — — (rapports de la) avec la phthisie mésentérique.....	693
<b>Phlébite</b> des veines de la dure-mère.....	118
— de la veine ombilicale, n'est pas la cause du tétanos.....	186
<b>Phthisie.</b> Ses différences d'avec celle de l'adulte.....	507
— Tables démontrant différentes variétés ( <i>note</i> ).....	508, 509
— Elle affecte différents organes chez l'enfant.....	508
— Recherches microscopiques récentes.....	515
— Prend différentes formes.....	508
— Symptômes, leurs particularités.....	516, 526
— — — stéthoscopiques.....	521, 525
— — — de la phthisie congénitale.....	520
— — — dans la première enfance.....	302, 520
— — — de la phthisie bronchique.....	517, 525
— (Toux spasmodique dans la).....	465
— Auscultation.....	521
— Diagnostic d'avec les vers et la fièvre rémittente.....	517
— Pneumonie tuberculeuse.....	527
— Importance des fréquentes atteintes de catarrhe.....	323
— Durée.....	530
— Marche rapide.....	531
— Marche chronique. Cas.....	531
— Pronostic. Laisse plus d'espoir que chez l'adulte.....	536
— Pronostic dans la phthisie bronchique Exemples de guérison.....	519
— (mort par). Différents modes de production.....	534
— Symptômes cérébraux, quelquefois obscurs.....	88
— Traitement.....	535
<b>Phymosis.</b> Cause d'incontinence d'urine.....	718
<b>Pleurésie</b> idiopathique aiguë, rare au début de la vie.....	377
— Lésions anatomiques.....	378
— Symptômes et signes physiques. Quelques particularités.....	379
— Diagnostic. Erreurs fréquentes.....	380
— — — d'avec une affection cérébrale.....	381
— — — les maladies de l'abdomen.....	381
— — — la pneumonie, ses difficultés.....	382
— Signes stéthoscopiques, indiquant l'amélioration.....	381
— Latente.....	384
— (mort subite dans la).....	385
— Terminaison en empyème.....	386
— Unie à l'hydroisie scarlatineuse.....	708
— (traitement de la).....	389
— Paracentèse de la poitrine.....	392
<b>Plèvre</b> (épanchement dans la) après la scarlatine.....	719
<b>Poumon</b> (collapsus du) regardé à tort comme pneumonie.....	306
— — — Caractères anatomiques, symptômes de cette pneumonie dite lobulaire.....	307
— — — Résultats de l'insufflation.....	308
— — — Recherches de Bailly et Legendre et de Gairner.....	308
— — — Exemples de sa production.....	309
— Collapsus chez l'adulte, dû aux mêmes causes que chez l'enfant.....	312
— — — (exemples de) dans la vieillesse.....	314
— — — Son développement dans la bronchite.....	339
— — — — dans la coqueluche.....	491
— — — Sa coexistence avec le sclérème.....	315
— (congestion et autres altérations de la substance du) dans le cours de la bronchite.....	328

<b>Poumon</b> (affection syphilitique du).....	756
— Inflammation (V. <i>Pneumonie</i> ).....	336
— (abcès du).....	329
— (emphysème du).....	335, 491
— (œdème aigu du).....	370
— — — en général consécutif à l'anasarque scarlatineuse. Ex.....	371
— — — Lésions anatomiques.....	371
— — — Traitement.....	373
— (œdème chronique du).....	373
— (gangrène du).....	374
— — — Doit être regardée comme maladie générale.....	376
— (gangrène du). Symptômes.....	376
— — — Traitement.....	377
— (tubercules du). Tables.....	507
— — — miliaires et granulations grises, existent souvent seuls.....	509
— — — Infiltration jaune, fréquente.....	510
— — — Cavernes rares.....	511
— — — Couvracles et vacuoles.....	512
— — — Fréquence de l'altération des ganglions.....	512
— — — Caractères.....	512
— — — La phthisie bronchique guérit quelquefois; comment?.....	511
— (élasticité des).....	292
— Expansion incomplète.....	293
— — — Conditions de sa production.....	259, 299
— — — Caractères anatomiques, et résultat de l'insufflation.....	298
— — — Symptômes.....	300
— — — Exemples.....	300
— — — Diagnostic de l') d'avec la phthisie congénitale.....	302
— — — Traitement.....	303
<b>Pneumonie</b> (causes et fréquence de la). Table démonstrative.....	336
— (lésions anatomiques de la).....	332
— Terminaison par abcès.....	334
— Association avec l'emphysème.....	335
— idiopathique, symptômes du premier degré.....	353
— — — du second degré.....	354
— — — du troisième degré.....	357
— — — La mort au second degré a lieu quelquefois.....	356
— — — La guérison incomplète au troisième degré peut avoir lieu quelquefois.....	358
— — — Signes stéthoscopiques.....	359
— Diagnostic.....	360
— — — d'avec la pleurésie.....	361
— — — d'avec une maladie du cerveau.....	361
— — — d'avec l'embaras gastrique.....	35
— — — la dentition.....	364
— Traitement.....	364
— — — par l'expectation.....	365
— (de l'émétique dans la).....	366
— (des mercuriaux dans la).....	367
— (stimulants et vésicatoires dans la).....	368
— secondaire à la bronchite; diffère d'avec ce qui a lieu chez l'adulte.....	325
— — — à la coqueluche.....	479
— — — à la rougeole.....	487, 812
— lobulaire; cas ainsi désignés.....	329
— — — Description sous ce nom de collapsus du poumon.....	306
— — — scrofuleuse, ses caractères anatomiques.....	515
<b>Poitrine</b> de pigeon, mode de production.....	310, 768
— — — Son rapport avec l'hypertrophie des amygdales.....	603
— — — Influence du rachitis sur sa production.....	768

Potassium (iodure de) dans la méningite tuberculeuse.....	104
— — dans l'épanchement pleurétique.....	390
— (bromure de). Calmant.....	23
Pouls (grandes variations du) dans sa fréquence.....	4
— (fréquence du) dans la première et dans la seconde enfance.....	290
— (de la fréquence du) et de celle de la respiration chez les enfants malades..	5
— (particularités du) dans la méningite tuberculeuse.....	82, 90, 97, 98
Prescription (règles générales pour faire une).....	25
Psoas (abcès du). Leurs caractères.....	741
Puérile (respiration). Ne s'entend pas dans les premiers temps de la vie; pour- quoi?.....	292
Purgatifs dans la congestion cérébrale.....	46
— dans la méningite tuberculeuse.....	107
— (remarques sur différentes espèces de).....	19, 201

## R

Rachitis. Maladie distincte.....	770
— Ses caractères généraux.....	764
— Rapport avec l'hypertrophie du cerveau.....	139
— Influence sur le crâne.....	766
— (déformation de la poitrine dans le).....	768
— — des os longs.....	768
— — de l'épine et du bassin.....	769
— — Cause de l'augmentation de volume de l'abdomen.....	729
— — Travail curatif qui s'accomplit dans les os.....	771
— (rapport du) avec le spasme de la glotte.....	186
— (cause de mort dans le).....	772
— Traitement.....	772
Rate (hypertrophie albuminoïde de la).....	740
— Augmentation de volume par leucémie.....	741
Reins (inflammation des), avec albuminurie.....	704
— — suite de la scarlatine.....	705
— — Symptômes.....	606
— — (composition de l'urine dans l').....	708, 711
— — (causes de la mort par).....	708
— — Lésions anatomiques, altérations microscopiques.....	712
— — Traitement.....	714
— — Forme chronique.....	717
— Gravelle et calculs très fréquents chez les enfants.....	717
— (acide urique dans les) très fréquent chez les nouveau-nés.....	718
— — Sa formation pendant la dentition.....	718
— — dépendant de la dyspepsie.....	719
— (fungus des).....	746
Rémittente (fièvre), identique à la fièvre typhoïde (V. <i>Fièvre typhoïde</i> ).....	775
Respiration artificielle. Moyen de la pratiquer.....	297
— (particularités de la) dans les premiers temps de la vie.....	290
— Sa fréquence dans la première et dans la seconde enfance.....	290
— Faiblesse de la puissance inspiratrice.....	291
— Similitude de ses caractères dans la première enfance et la vieillesse.....	313
— Ses caractères généraux doivent être notés chez les enfants malades.....	5-8
— (particularités de la) dans les affections cérébrales.....	35
— (mort par les organes de la), comparée avec celle par d'autres causes.....	289
— (susceptibilité de la membrane muqueuse des organes de la).....	320, 322
— — Cette susceptibilité est moindre à la naissance que plus tard.....	320
Repos. Son importance dans les maladies du cœur.....	557

Rétro-pharyngiens (abcès).....	605
— — Symptômes et exemples.....	605
— — dépendant d'une maladie des vertèbres cervicales....	609
— — Diagnostic.....	609
— — Traitement.....	610
Revaccination (raisons en faveur de la).....	802
Rhumatisme. Son lien avec la chorée.....	230
— — simulant une maladie de l'épine.....	172
— — aigu, suivi, même alors qu'il est léger, par une maladie du cœur.....	542
Rougeole et scarlatine (mortalité par).....	838
— — Elles se ressemblent et sont essentiellement différentes.....	808
— — La rougeole est une maladie du commencement de la deuxième enfance.....	808
— — (congestion dans la).....	808
— — Symptômes.....	810
— — Caractères de l'éruption.....	811
— — Forme congestive.....	812
— — Diagnostic d'avec la scarlatine.....	808, 827
— — Complication de bronchite et de pneumonie.....	812
— — — de croup.....	462
— — — à la première période.....	811
— — (Rapport de la) avec la coqueluche.....	489
— — Traitement.....	815
— — des symptômes thoraciques.....	816

## S

Sangsues. Règles pour leur emploi.....	14
— — Application à la tête.....	102
— — (emploi des) dans la congestion cérébrale.....	47
Scarlatine (variétés de).....	817
— — simple. Symptômes.....	818
— — — Caractère et marche de l'éruption.....	819
— — angineuse (symptômes de la), affection de la gorge.....	820
— — maligne. Symptômes.....	821
— — — (différentes complications de la).....	823
— — (production de l'endocardite dans le cours de la).....	543
— — (péritonite aiguë suite de la).....	683
— — Lésions anatomiques.....	825
— — Diagnostic d'avec la rougeole.....	827
— — Albuminurie consécutive, sa fréquence variable.....	704
— — — Anasarque.....	705
— — — Cause déterminante.....	706
— — — Symptômes.....	707
— — — (composition de l'urine dans l').....	711
— — — (état des reins dans l').....	712
— — — (causes de la mort dans l').....	708
— — Traitement.....	827
— — Usage des onctions.....	828
— — Réserve dans les émissions sanguines lors des symptômes cérébraux.....	829
— — (le coryza et le mal de gorge dans la).....	830
— — Hydropisie.....	714
— — Prophylaxie.....	831
Scléreme. Symptômes.....	315
— — Lésions anatomiques.....	316

Sclérème. Ne peut s'expliquer entièrement par le collapsus du poumon.....	317
— Traitement.....	318
Scrofule. N'est pas identique à la tuberculose.....	759
— Ses différentes manifestations.....	759
— Absès.....	759
— Engorgements ganglionnaires.....	760
— Otorrhée et ozène.....	761
— Leucorrhée.....	762
— unie au foie albuminoïde.....	734
Simulation.....	270
Sinus cérébraux (thrombose dans les).....	118
Soif chez les petits enfants, son signe.....	11
Sommeil (diminution de la fréquence du pouls et de la respiration pendant le).....	12
— Ses caractères chez les enfants malades.....	4
— (observation concernant le) dans la méningite tuberculeuse.....	97
Spasme de la glotte.....	192
— Symptômes.....	192
— Contractures des extrémités.....	198
— (causes diverses du).....	192, 194
— (relation du) avec le rachitis.....	195
— Traitement.....	200
— Exemples démontrant la nécessité des émissions sanguines dans certains cas.....	202
— Usage du bromure de potassium et du chloral.....	206
— Précautions à prendre contre l'exposition soudaine au froid.....	204
— (paroxysme de la), usage du chloroforme.....	205
Stimulants (usage des) dans le traitement de la diarrhée.....	670
Stomatite folliculeuse. Symptômes et marche.....	590
— Traitement.....	592
— ulcéreuse ou noma, symptômes et marche.....	592
— Rapport avec la diphtérie.....	592
— Très peu de tendance à passer à la gangrène.....	594
— Traitement.....	594
— gangréneuse (mortalité de la).....	594
— Ses rapports avec les maladies générales.....	595
— Point de départ de la gangrène.....	595
— Symptômes et marche.....	596
— Lésions anatomiques.....	598
— Traitement; importance de la cautérisation.....	599
Strychnine dans la chorée.....	240
— la paralysie infantile.....	254
— l'incontinence d'urine.....	726
Sulfate de magnésie (usage de petites doses de) dans la diarrhée.....	620, 666
Sulfurique (acide) dans la diarrhée.....	667
Syphilis infantile.....	751
— congénitale.....	752
— (rapport de la) avec la péritonite fœtale et infantile.....	677
— Symptômes.....	752
— Le coryza existe quelquefois seul.....	753
— Rareté des affections des os.....	754
— Cachexie syphilitique.....	755
— Rechutes et accidents tertiaires.....	755
— Affections du foie, du thymus, etc.....	756
— (traitement de la).....	757
— (applications locales dans la).....	758

## T

Tabes mesenterica (carreau).....	693
— Anatomie pathologique.....	694
— Symptômes.....	694
— Traitement.....	695
Tartre stibié (onctions de) dans la méningite tuberculeuse.....	156
Température dans la première et la seconde enfance.....	290
— Importance de sa constatation.....	5
— dans les affections cérébrales.....	92, 155
— la pneumonie.....	362
— la fièvre typhoïde.....	92, 783
— comme signe prémonitoire de la phthisie.....	517
Terreurs nocturnes, description d'une attaque.....	264
— N'indiquent pas une affection cérébrale. Exemples.....	265
— Dépendent d'un désordre des voies digestives.....	267
— Traitement.....	267
Tétanos des petits enfants (trismus). Symptômes.....	184
— Lésions anatomiques.....	185
— Opinions sur sa cause.....	186
— Manières de le prévenir et de le traiter.....	188
Thermomètre (usage du), son importance.....	5
Thrombose des sinus cérébraux.....	118
Thymus. Sa suppuration dans la syphilis infantile.....	756
Thymique (asthme) (note).....	465
Trachéotomie dans le croup.....	426
— Différence des résultats en Angleterre et en France.....	427
— Influence du rachitis sur ses résultats.....	427
— (objections à la pratique de la).....	428
— Raisons pour lesquelles on ne doit pas la rejeter.....	429
— (condition de succès de la).....	432
— (soins consécutifs à la).....	433
Tubercules (la granulation grise est la forme primitive des).....	515
— du cerveau.....	157
— des ganglions mésentériques (V. <i>Tabes mesenterica</i> ).....	693
Tuberculose. N'est pas identique avec la scrofule.....	759
Typhoïde (fièvre), identique chez l'enfant et chez l'adulte.....	775
— Lésions anatomiques.....	776
— Symptômes. Forme bénigne.....	777
— (température dans la).....	92, 784
— (éruption de la).....	779
— Formes graves.....	779
— (délire dans la).....	781
— (désordres cérébraux dans la).....	781
— (convulsions dans la).....	781
— (mort par), rare.....	782
— Signes de rétablissement.....	782
— (diagnostic) d'avec l'embarras gastrique.....	783
— la tuberculose aiguë.....	783
— la méningite tuberculeuse.....	784
— la pneumonie.....	785
— Traitement.....	786
— (des symptômes abdominaux dans la).....	787
— (des troubles cérébraux dans la).....	787
— Diète et stimulants.....	789

## U

Urée (excès d').....	721
Urine (incontinence d'). Causes.....	725
— — duquelquefois au phymosis.....	719
— — Traitement.....	726
— — (caractères de l') dans la diphthérie.....	445
— — — l'anasarque scarlatineuse.....	711
— — — l'anasarque scarlatineuse.....	717
Urique (acide) et urates, leur abondance chez les enfants nouveau-nés.....	718
— — — pendant la dentition.....	721
— — — Rapport avec la dyspepsie et le rhumatisme.....	721
— — — (Traitement de l'excès d').....	722

## V

Vaccination. Ses grands avantages.....	794, 802
— Sa pratique suivie d'une augmentation de la rougeole et de la scarlatine.....	805
— (Inoculation de la syphilis par la).....	804
Van der Kolk. Sur l'atrophie du cerveau.....	149
Varicelle.....	804
Variole (Influence de l'inoculation et de la vaccination sur la).....	794, 802
— (mortalité par la).....	795
— Symptômes et diagnostic d'avec les autres fièvres éruptives.....	795
— Évolution de l'éruption.....	796
— Particularités de la forme confluyente.....	797
— Fièvre secondaire, ses dangers.....	798
— Traitement.....	799
— — de la fièvre secondaire.....	800
— — des accidents locaux, manière d'empêcher les malades d'être marqués.....	801
— — après vaccination (varioloïde), son caractère habituellement doux.....	802
— — Caractères de sa marche et de ses symptômes.....	803
Vers intestinaux (cinq variétés de).....	699
— — Symptômes.....	699
— — (convulsions dues à la présence des).....	700
— — Traitement.....	702
Vertèbres. Maladie des vertèbres cervicales, son extension au cerveau.....	113
— (affection de la moelle dans le cas de maladie des).....	182
— — est une cause d'abcès rétro-pharyngiens.....	442
Viande crue dans la diarrhée infantile.....	674
Vomissement. Sa fréquence chez les petits enfants, il faut en tenir compte.....	614
— — Traitement.....	615, 617
— — comme signe de dyspepsie.....	616
— — dans le cours de la diarrhée.....	658, 668
— — important comme signe des maladies cérébrales.....	34, 44
— — dans la première période de la méningite tuberculeuse.....	80
— — persistant, a une grande importance comme signe de la méningite tuberculeuse.....	93
— — dans la coqueluche.....	481, 486
— — de sang (V. Hématémèse).....	624



1030000246

