

notion sur sa valeur : tantôt, en effet, les marchands mélangeant des vins de différentes teintes pour obtenir une nuance intermédiaire ; tantôt ils ajoutent à du sherry pâle une certaine quantité de moût concentré qui en renforce la couleur. On

a l'habitude d'additionner de 4 à 5 p. 100 d'alcool le xérès destiné à l'exportation. C'est un vin franc de goût, très-chaud, sans acidité, qui convient pour l'usage médical. Le xérès contient de 15 à 20 p. 100 d'alcool.

## Y

**Yerba maté.** (Voy. Maté.)

**Yeux d'écrevisses.** — Concréctions calcaires qui se trouvent, au moment de la mue, dans l'estomac de l'écrevisse (*Cancer*

*astacus*), de la famille des Crustacées.

## ACTION PHYSIOLOGIQUE ET APPLICATIONS.

— Absorbant et neutralisant des acides ; gastralgie acescente ; diarrhées.

## Z

**Zea.** — Cette île, qui appartient à l'archipel des Cyclades, est une station d'hiver qui réunit aux avantages d'un climat méridional celui d'une végétation relativement riche.

**Zédoaires.** — Les racines des zédoaires, de la famille des Amomacées, se distinguent en : longue, jaune et ronde ; elles sont fournies par les *amomum zedoaria*, *curcuma zedoaria*. Ces racines contiennent, entre autres principes, une résine et une essence.

ACTION PHYSIOLOGIQUE ET APPLICATIONS.  
— Analogues à celles du gingembre.

**Zinc.** — Ce métal, dont le symbole est Zn, est gris bleuâtre, d'une densité de 7° environ, fusible, volatilisable au rouge blanc. L'oxyde de zinc, ZnO ; le sulfate de zinc, SO<sub>4</sub>Zn ; le chorure de zinc, ZnCl<sub>2</sub>, sont les seules préparations, douées de propriétés très-diverses, que l'on emploie en médecine. (Voy. ces mots.)

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

PAR ORDRE

DE MÉDICAMENTS ET DE MÉDICATIONS

## A

- ABSINTHE (Propriétés apéritives de l'), 62.  
ABSORBANTS cutanés, II, 554.  
ACÉTATE D'AMMONIAQUE, 757; dysménorrhée, 757, 758, 761; ataxie, 263.  
ACÉTATE DE FER, 310; anémie, 310.  
ACÉTATE DE MAGNÉSIE, II, 477.  
ACÉTATE DE PLOMBE, 587; diarrhées, 587; hémorragies, 358.  
ACÉTATE DE POTASSE, 498.  
ACÉTIQUE (Acide), 379; vésicatoire à l' —, II, 399; sueurs, 452.  
ACIDES MINÉRAUX, 571; dyspepsie alcalescente, action tempérante des —, 745; hémostatiques, 343; diurétiques, 496.  
ACIDE MURIATIQUE, 527; cystinurie, 527.  
ACIDES VÉGÉTAUX, 746; diurèse par les —, 496.  
ACONIT, 73; diathèse purulente, II, 110; palpitations nerveuses du cœur, 333 ; névralgies, 127.  
ACONITINE, 333; palpitations nerveuses du cœur, 333; névralgies, 127, 333.  
ACQU (Eaux d'), 32; scrofule, 32.  
ACUPUNCTURE, 24; névralgies, 24; rhumatismes, 24.  
AGARIC BLANC, sueurs colliquatives, 451.  
AGNUS-CASTUS (Action anaphrodisiaque de l'), 240.  
AFFUSIONS, 267.  
AGRYPNOTIQUES, 41; II, 295; café, 41; thé, 44; essences, 44; opium, 44; mélisse, 44; électricité, 45; régime —, 45.  
AFFIUM, 216.  
AIL, 731; II, 249; action sur la thermogénèse, 731.  
AIX (Eaux d'), scrofule, II, 32.  
AIX-LA-CHAPELLE (Eaux d'), scrofule, II, 21.  
ALBUMINE, dysenterie, 597; antidote de l'acide arsénieux, II, 268.  
ALCALAINS, 78; rhumatisme, 78; prurit, 253; action antiphlogistique, 720; action tempérante,

747; aménorrhées pléthoriques, 757; bronchite plastique, 477; gravelle urique, 516; action diurétique des —, 498.

ALCALOÏDES DE L'OPIUM (Action somnifère des ), 213.

ALCALOÏDES (Empoisonnement par les), II, 270  
ALCOOL, 262; ataxie, 262; moyen de prévenir la syncope chloroformique, 325; hémorragies, 358; méttrorrhagies, 359; kystes synoviaux, 382; diarrhées atoniques, 591; — camphré, 734; bosses sanguines, 734; contusions, 734; entorses, 734; — dans les fièvres paludéennes, II, 160; fièvre typhoïde, II, 299; pneumonie, II, 299; rhumatisme aigu, II, 300; érysipèles de la face, II, 300; empoisonnements froids, II, 301; empoisonnement par l'arsenic, II, 301; choléra infantile, II, 301; morsures des serpents, II, 226; l'action diurétique de —, 491.

ALCOOLIQUES (Injections), II, 356.  
ALCOOLIQUE (Ivresse), modificateur cérébral, II, 293.

ALE (Action diurétique de l'), 493.

ALEXIPHARMAQUES, 78.

ALEXITÈRES, II, 223.

ALLEVARD, II, 48; tuberculose, II, 48.

ALOËS, 772; emménagogue, 772; agent de contre-fluxion, II, 250, 309; agent de provocation des hémorroïdes, II, 313; agent purgatif, II, 489.

ALTÉRANTS, II, 7, 62.

ALUMINE (Sels d'), propriétés antifermentescibles et parasiticides des —, II, 240.

ALUN, 562; sialorrhée mercurielle, 562; diarrhées chroniques, 586; hémorragies.

AMAND (SAINT-), paralysies, 36.

AMANDES AMÈRES, 188; action désodorante, 197.

AMANDES DOUCES (Huile d'), II, 483.

AMBRE, 68; propriétés aphrodisiaques de l' —, 69; — gris, 199; ataxie, 264.

AMBRETTE, 199.

AMÉLIE-LES-BAINS (Eaux d') : scrofule, II, 33; tuberculose, II, 48.

AMERS, 65; — purgatifs, 65; — astringents, 65; — indifférents, 65; — tétaniques, 65; — sédatifs, 65; classification des —, II, 121; — francs, II, 122; — aromatiques, II, 122; — nauséens, II, 122; — hypercinétiques, II, 122; action tonique des —, 709; diarrhées chroniques, 596.

AMIANTE (action irritante de l'), II, 387.

AMIDON, antidote de l'iode, II, 266; — laudanisé (pansement à l'), 89.

AMMONIACAUX, II, 80; rhumatisme, II, 80.

AMMONIAQUE, 82; injections veineuses d'— dans la syncope, 326; morsures de serpents, II, 222, 223; antidote du brome, II, 266; vapeurs d'— dans les ophthalmies chroniques, II, 245; injections vaginales, II, 380; cautérisation pharyngienne avec l', II, 380; inhalations d'—, II, 381; — dans les ophthalmies chroniques, II, 420.

AMYGDALINE, 488.

AMYLAMINE (Chlorhydrate d'), 335; éréthisme circulatoire, 335.

AMYOSTHÉNIQUES, 133; — communs, 134; — par action locale, 134; — par action générale, 143; spéciaux, chez les enfants, II, 563.

ANALEPTIQUES, 696; — protéiques, 697; — gras, 700; féculents, 706; — gélatino-gommeux, 707.

ANAPHRODISIAQUES, 239; — médicamenteux, 239; hygiéniques, 240; cigüe, 244; bromhydrate de cicutine, 244.

ANAPHRODISIAQUE (régime), 246.

ANDA (huile d'), II, 487.

ANDABRE, 587; dyspepsie acide, 577.

ANÉRÉSIQUES, II, 404; — mécaniques, II, 404.

ANÉRÉSIE, II, 404; — thermique, II, 405; — médicamenteuse, II, 408; — par électrolyse, II, 415; — par produits animaux, II, 416.

ANESTHÉSIQUES, 115; névralgies, 115; convulsions et contractures, 136; associations d'— 114; — chez les enfants, II, 561.

ANESTHÉSIE LOCALE, 87.

ANGÉLIQUE, 82,

ANGUSTURE VRAIE, 62; propriétés apéritives de l' —, 62; fièvres intermittentes, 151.

ANIS, 591; diarrhées atoniques, 591.

ANTIDOTES, II, 263; phosphore, II, 264; chlore et hypochlrites alcalins, II, 266; iode et brome, II, 266; acide oxalique, sel d'oseille, II, 266; acide sulfurique, II, 267; acide cyanhydrique et cyanures, II, 267; acide arsénieux, II, 268; antimoniaux, II, 269; barytiques, II, 269; plomb, II, 269; azotate d'argent, II, 269; sulfates de zinc et de cuivre, II, 270; alcalins et acides, II, 270; alcaloïdes, 270.

ANTIDOTE GÉNÉRAL, II, 270.

ANTIHERPÉTIQUES, II, 101.

## ANTILACTEUX, 798.

ANTIPALUDÉENS, II, 419; picriques ou amers, II, 421; arsenicaux, II, 457; à base d'essences, II, 160; de produits pyrogénés, II, 161; d'alcool, II, 161; — éthériques, II, 162.

ANTIPÉDICULAIRES, II, 258; danger réputé des —, II, 258.

ANTISCROFULEUX, 40; médicaments —, II, 9; régime —, II, 40.

ANTIPHLOGISTIQUES, 735; — locaux, 735; — généraux, 747.

ANTISPASMODIQUE (Régime), 208.

ANTISPASMODIQUES, 177; — directs, 177; — indirects, 177; caractères généraux des —, 178; indications des —, 179; — éthériques, 185; — cyaniques, 187; — chloraliques, 189; — bromiques, 189; gommes fétides, 192.

ANTISEPTIQUES, II, 163; — chlorés, II, 166; — sulfurés, II, 169; oxydants, II, 170; — désodorants, II, 172; essences, baumes, camphres, II, 173; thymol, phénol et phénates, II, 176; — pyrogénés, 179; — amers, 181; — acides, II, 182; — alcooliques, II, 182; — salicyliques, II, 184; charbon de bois, II, 184.

## ANTIZYMATIQUES, II, 119.

APÉRITIFS, 37; — tirés de l'hygiène, 57; — médicamenteux, 60.

APPÉTIT ALIMENTAIRE, 37; stimulants de l' —, 66; dépresseurs de l' —, 239.

APPÉTIT GÉNÉSIQUE, 66.

APIOL, 771; action emménagogue, 771; fièvres intermittentes, II, 161.

APHRODISIAQUE (régime), 73.

APHRODISIAQUES, 66; — directs, 66; — indirects, 66; — médicamenteux, 67; — par action locale, 72.

## APOCODÉINE, II, 445.

APOMORPHINE, II, 444; action physiologique de l' —, 445.

## APONARCÉINE, II, 445.

APPAREIL DE RICHARDSON (à éther pulvérisé), 27.

## AQUAPUNCTURE, II, 383.

ARAROBA, II, 262; herpès circiné, II, 262.

ARMOISE, 769; action emménagogue, 769.

ARNICA, 31, 52, 83; paralysies infantiles, 31; paralysies vésicales, 31; catarrhe pulmonaire, 31; obtusion visuelle, 53; commotion cérébrale, 53; fièvres intermittentes, II, 145; rôle de l' — dans la chirurgie domestique, 734.

ARSENIC, 125; névralgies, 125; cancer, 63; scrofule, 33; tuberculeuse, II, 50; herpétisme, II, 99; paludisme, II, 158; parasites, II, 234; flux sébacé, 459.

ARTÉRIOTOMIE, II, 331; névralgies faciales, II, 331; encéphalite, II, 331.

ASA-FOETIDA, 192, 193; action physiologique de l' —, 193; névroses respiratoires, 194; coque-

luche, 194; asthmes, 195; asthme aigu de Millar, 195; palpitations de cœur, 195; hystérie, 196; ataxie, 264.

ASARUM, II, 421; — action vomitive de l' —, II, 444.

ASBESTE. (Voy. Amiante.)

ASTRINGENTS, 584; banalité de l'usage des — dans les diarrhées, 584; diarrhées chroniques, 505; — minéraux, 586; — végétaux, 588; blennorrhée conjonctivale 473; catarrhe de l'estomac, 473; — leucorrhée anale, 473; leucorrhée vaginale, 472; polyurie, 513.

## ATONIQUES, 735.

ATROPINE, 41; muscarisme, II, 274; ésérisme, II, 274.

ATTÉNUANTS, 718; — directs, 718; — indirects, 720.

ATTÉNÜATION FOETALE (Méthode d'), 723; — par la diète et les saignées, 724; par l'iode, 724.

ATROPINE, 453; sueurs des phthisiques, 453.

AULNÉE DYSENTÉRIQUE, 580; diarrhées chroniques, 590.

## AULUS (Eaux d'), 721.

AURIQUES, II, 29; scrofule, II, 28; syphilis, II, 196.

## AURONE, II, 248.

AVOINE (Action diurétique de l'), 506.

AZOTATE D'ARGENT, 597; dysenterie et diarrhées chroniques, 597; antidotes de l'empoisonnement par l' —, II, 269; eau salée, II, 269; lait salé, II, 269; — en ophthalmologie, II, 342; incrustation métallique de la cornée par l' —, II, 344; injections urétrales d' —, II, 346; — injection vésicale d' —, II, 346; lavement d' —, II, 347; badigeonnage du vagin à l' —, II, 347; cautérisation intra-utérine, II, 347; vésicatoire à l' —, II, 398.

AZOTATE DE BARYTE, II, 28; scrofule, II, 28.

AZOTATE ACIDE DE MERCURE, II, 412.

AZOTATE DE POTASSE, 750; rhumatisme aigu, 750; — action diurétique de l' —, 498.

AZOTATE DE SOUDE, 751; rhumatisme aigu, 751; II, 322; — action diurétique de l' —, 498.

## B

## BAGUENAUDIER, II, 500.

BAINS aromatiques, 27; salés, 27; de tripes, 27; de sang, 27; sulfureux artificiels, 27; — action antispasmodique, 209; — froids, 27, 738; — de siège, 583; — de vapeur térébenthiné, 82; II, 382; — de moutarde, II, 378; — d'enveloppe sinapisés, II, 379; — de siège sinapisés, II, 378; — acides, II, 381; de pied acides, II, 391; — de sable, 380; fièvre typhoïde, 739; — arthrites chroniques, 381; rhumatisme apyrétique, 82.

BAGNOLES (Eaux de), 37.

BALARUC (Eaux et bains de), 27, 36; ataxie locomotrice progressive, 259; scrofule, II, 21.

BALSAMIQUES, 355; hémorragies, 355; inflammations chroniques des muqueuses, II, 349; catarrhe pulmonaire chronique, II, 351; blennorrhées urogénitales, II, 351.

BANKOUL (Huile de), II, 487.

BANTING (Système de), 716.

BARÈGES (Eaux de), II, 32; scrofule, II, 32; — herpétisme, II, 96.

BARYTIQUES, 21; scrofule, II, 21.

BASILIC, 203; céphalalgie, 203.

BAUMES, II, 241; parasiticides, II, 242; antipsoriqves, II, 242.

BAUME DU PÉROU, 242; antipsoriqve, II, 242.

BAUNSCHEIDT (Révulseur de), II, 391.

BEBÉRU. Fièvres intermittentes, II, 152.

BEBÉRINE. Fièvres intermittentes, II, 152.

BÉCHIQUES, 468.

BELLADONE (Emploi iatraléptique de la), 95; coliques de plomb, 119; photophobie, 131; action anaphrodisiaque de la —, 242; priapisme, 242; spermatorrhée, 242, 782; incontinence d'urine, 553; diarrhée nerveuse, 589; propriétés antilaiteuses de la —, 798; préservatif de la scarlatine, II, 218.

BENZINE, II, 245; lucilia hominivorax, II, 245; trichinose, II, 245; coqueluche, II, 246; parasiticide, II, 243; antipsoriqve, II, 245.

BENZOÏQUE (Acide), gravelle urique, 519.

BERCEAU incubateur, 728.

BÉTOINE, II, 421.

BEURRE, 701; élément du régime gras, 701; — bromo-ioduré, 702.

BÉTEL, 757; comme sialagogue, 757,

BEURRE D'ANTIMOINE. (Voy. Chlorure d'antimoine).

BICARBONATE DE MAGNÉSIE, II, 476.

BICHLORACÉTIQUE (Acide), II, 411.

BICHROMATE DE POTASSE, II, 197,

BIÈRE, 75; action anaphrodisiaque de la —, 75; — action diurétique de la —, 493; — de spruce, 496.

BIGORRE, 208.

BIOCÉTATIQUES (Médications), 1.

BISTORTE, 590; diarrhées chroniques, 590.

BITARTRATE DE POTASSE, II, 473.

BIRKENSTORFF (Eaux de), 721.

BICARBONATE DE SOUDE, 576.

BISMUTH (Sous-nitrate de), 576.

BITTERA, 155; fièvre intermittentes, II, 155.

BOISSONS ABONDANTES, 475; utilité dans les bronchites à sécrétions épaisses, 475.

BORAX, 562; sialorrhée mercurielle, 562; prurit vulvaire, 253; gravelle urique, 518; muguet, II, 557.

BOROTARTRATE DE POTASSE, II, 473.

BORSIERI (Traitement de), 363.

## TABLE DES MÉDICAMENTS ET DES MÉDICATIONS

BONNES (EAUX-), tuberculose, II, 48.  
BOROTARTRATE DE MAGNÉSIE, II, 478.  
BOROTARTRATE DE POTASSE ET DE MAGNÉSIE, II, 478.  
BOUES MINÉRALES, 36;—de Saint-Amand, 36;—de Balaruc, 36.  
BOURBON-LANCY, 36; paralysies, 36; tuberculose, II, 54.  
BOURBONNE-LES-BAINS, 260; ataxie locomotrice progressive, 260; scrofule, II, 21.  
BOURBON-l'ARCHAMBAULT, tuberculose, II, 54.  
BOURBOULE (la): tuberculose, II, 51; maladies de la peau, II, 101.  
BOURGEONS DE SAPIN, 496.  
BOURRACHE, 498.  
BRAIDISME, 226; action hypnotique du —, 226.  
BRAND (méthode de), 267.  
BRIQUE CHAUDE, 381; engorgements glanduleux, 381.  
BROMAL, 192; action expectorante, 479.  
BROMHYDRATE DE CICUTINE, 131; photophobie, 131.  
BROMHYDRATE DE QUININE, II, 128; fièvres intermittentes, II, 128.  
BROMIQUES, 376; propriétés stimulantes lymphatiques des —, 376; rhumatisme, II, 777; scrofule, II, 15.  
BROMOFORME, 192; scrofule, II, 18.  
BROMURE D'AMMONIUM, 191.  
BROMURE DE CALCIUM, 191.  
BROMURE DE FER, II, 18; scrofule, II, 18.  
BROMURE DE LITHIUM, 191.  
BROMURE DE POTASSIUM, 142; vaginisme, 141; spasmes de l'urètre, 143;—pour prévenir la fièvre urétrale, 143; névropathie, 189; convulsions des enfants, 190; éclampsie infantile, 190; coqueluche, 190; laryngisme striduleux, 190; épilepsie, 190; chorée, 150; tétonas, 190; action somnifère du —, 224; éréthisme cérébral, 225; troubles cérébraux de la grossesse, 225; manie érotique, 225; terreur nocturne des enfants, 225; cauchemar, 225; névralgies, 121; migraine, 121; hyperesthésie réflexe du voile du palais, 121; ataxie, 265; action anaphrodisiaque du —, 243, 244; priapisme blennorrhagique, 244; strychnisme, 273.  
BROMURE DE SODIUM, 190.  
BROU DE NOIX, 590; diarrhées chroniques, 590.  
BRUCINE, 30; paralysies, 31.  
BRYONE, action irritante locale, II, 393; action purgative de la —, II, 488.  
BUGLOSSE, 498; action diurétique de la —, 498.

## C

CABARET. (Voy. *Asarum*.)

CACHOU: empoisonnement par les antimoniaux

## TABLE DES MÉDICAMENTS ET DES MÉDICATIONS

solubles, II, 269; diarrhées chroniques, 589.  
CADÈ (Huile de), II, 241; gâfe, II, 241; parasites, II, 241.  
CAFÉ, 33; étanglement herniaire, 34; inertie intestinale, 47; goutte, II, 85; rhumatisme, II, 73; rhumatismes noueux, II, 285; action analgésique du —, 126; céphalalgie, 126; céphalées, 126; action cérébrale du —, 127; ataxie, 265; action anaphrodisiaque, 243, 249; fièvre typhoïde à forme comateuse, II, 296; empoisonnements soporeux, II, 296; incontinence nocturne d'urine, 553; action hydrogogue du —, 494.  
CAFÉINE, 127; névralgies crâniennes, 127; céphalées, 127; action anaphrodisiaque de la —, 243; action sur l'urine, 494.  
CAÏLCEDRA. Action diurétique du —, 500; action vomitive du —, II, 443.  
CAJEPUT (Essence de), fièvres intermittentes, II, 164.  
CALÉFACTION (Moyens de), 726; — extérieure, 728; — intérieure, 729.  
CALOMEL, 375; méningite des enfants, 375; action purgative du —, II, 481; action sialagogue du — II, 422.  
CALOTTE (Procédé de la), II, 529; — générale, II, 259; — partielle, II, 260.  
CAMPHRE, 131; photophobie, 131; spasmes, 204; éréthisme nerveux, 204; dépresseur de la soif, 236; action anaphrodisiaque du —, 240; fièvres intermittentes, II, 161; parasiticide, II, 240.  
CANNABINE, II, 292; aliénation mentale, II, 292.  
CANNE DE PROVENCE, 799; action antilaiteuse, 799; diurétique, 498.  
CANTHARIDE DE POTASSE (Vésicatoire au), II, 395.  
CANTHARIDES, 545; albuminurie, 545; paralysie de la vessie, 551; herpétisme, II, 400; vésicatoires aux —, II, 394; — aux mylabres, II, 395; action diurétique, 505; maladies chroniques de la peau, 465.  
CANTHARIDINE: mode d'action dans les maladies de la peau, II, 101; vésicatoires à la —, II, 395.  
CARBONATE FERROSO-FERRIQUE HYDRATÉ, empoisonnement par l'acide cyanhydrique et les cyanures, II.  
CARBONIQUE (Acide), 47; ébriété par l'—, 47; dyspepsie alcalecente, 569; action tempérante de l'—, 746; aménorrhée, 758; action diurétique de l'—, 496; action analgésique, 108.  
CARDIAQUES (Médicaments), 325.  
CARICA PAPAYA (Propriétés eupéptiques du suc de), 574.  
CARRAGAHEEN (*Fucus*), valeur nutritive du —, 707.  
CASSE, II, 495.

CASTORÉUM, 199; spasmes, 199; hystérie, 199, 264; ataxie, 199; névroses convulsives, 199; dysménorrhée, 199; aménorrhée, 761.  
CATHARTINE, II, 499.  
CATAPLASMES, 735; mode d'action des —, 735.  
CATHÉRÉTIQUES, II, 412.  
CAUTERETS (Eaux de), 48; tuberculose, 48.  
CAUSTIQUES, II, 409.  
CAUSTIQUE DE CANQUOIN, II, 409.  
CAUSTIQUE DE DUBOIS, II, 411.  
CAUSTIQUE DE FRÈRE CÔME, II, 411.  
CAUSTIQUE FILHOS, II, 409.  
CAUSTIQUE DE LANDOLFI, II, 410.  
CAUSTIQUE DE ROUSSELLOT, II, 410.  
CAUSTIQUE DE VIENNE, II, 409.  
CAUTÈRES, II, 368; — par le bistouri, II, 368; — par les caustiques, II, 368; poix —, II, 369.  
CAUTÉRISATION, II, 281; — dans les maladies douloureuses, II, 281; — ignée, II, 282; — de l'hélix, II, 282; — du dos du pied, II, 282; — cornéenne, 17; — de l'urètre, 781.  
CENTAURÉE, II, 149; fièvres intermittentes, II, 149.  
CÉPHALIQUES (Médicaments), 40.  
CÉVADILLE, II, 258.  
CHALEUR, 380; action de stimulation lymphatique de la —, 380; diverses sortes de —, 727.  
CHALLES (Eaux de), II, 14; scrofule, II, 14.  
CHARBON, II, 264; antidote du phosphore, II, 264; constipation, II, 502; action absorbante du —, II, 555.  
CHARDON BÉNIT, II, 148; fièvre intermittente, II, 148.  
CHAUDES-AIGUES (Eaux de), II, 32; scrofule, II, 32; paralysies, 36.  
CHÉLIDOME (Action emménagogue de la), 772.  
CHICORÉE SAUVAGE, 103; herpétisme, 103; suc de —, comme antiscorbutique, II, 116.  
CHLORAL (Hydrate de), 221; action somnifère de l'—, 221; névralgies, 115; moyen d'anesthésie, 116; strychnisme, II, 273; action de sédatrice cardiaque, 336; éphidrose fétide des pieds, 458.  
CHLORAL SULFURÉ, 223.  
CHLORATE DE POTASSE, 562; sialorrhée mercurelle, 563; sialorrhée ammoniacale, 564; sialorrhée inflammatoire, 564; ozène, 481.  
CHLORE: tuberculose, 49; inhalations de —, 49; empoisonnement par l'acide sulphydrique, 267; — par l'acide cyanhydrique, 267.  
CHLORHYDRIQUE (Acide), 214; diphthérie, 214.  
CHLOROFORME, 113; qualités du —, 113; névralgies, 114; association de la morphine au —, 114; convulsions, 136; ténèse, 137; coliques utérines, 137; fièvres intermittentes, II.

CHNISIN, II, 148; fièvres intermittentes, II, 148.  
COAGULANTS, 319.  
COCA, 557; action sialagogue de la —, 557.  
COCHLÉARIA. Scorbut, II, 115.  
CODÉINE, 213.  
COING. Diarrhées chroniques, 591.  
COLCHIQUE. Rhumatisme, 74; goutte, 86.  
COLLATION ÉLASTIQUE, II, 352; moyen abortif des inflammations, II, 352; des engelures II, 353.  
COLOCYNTHINE, II, 489.  
COLOQUINTE, action diuréto-purgative de la —, 500; action purgative, II, 489.  
COLZA (huile de), II, 483.  
CONGÉSTIPARES, II, 303; — par suractivité fonctionnelle, II, 305; — par hémorragies, II, 306; — par irritation de la peau, II, 207; — par hypercrinies, II, 308.  
CONTREFLUXION, 128; — douloureuse, 128; II, 279; — hémorragique, 364.  
CONTREXEVILLE (Eaux de), 517; gravelle, 517.  
COQUE DU LEVANT, II, 258.  
COQUELICOT, 216.  
COURANTS CONTINUS, 38; contractures, 138; tic indolent, 139; paralysies saturnines, 24; paralysies infantiles, spermatorrhée éréthistique, 245.  
CRAIE PRÉPARÉE: acescence, 576; diarrhées, 594.  
CRAYONS CAUSTIQUES, 12.  
CRÈME DE LAIT, 701.

CRÈME DE TARTRE SOLUBLE, II, 498.  
CRÉOSOTE, II, 54; tuberculose, II, 54; teigne, II, 261.  
CRESSON, II, 115; scorbut, 115.  
CRESSON DU PARA, 558; sialagogue, 558.  
CROTON-CHLORAL, 115; névralgies du trifacial, 115, 223.  
CROTON TIGLIUM (Huile de), II, 388; caractères de l'éruption d' — II, 388; emploi purgatif de l' — II, 486.  
CUBÈBE: incontinence nocturne d'urine, 553; blennorrhagie, II, 353.  
CUIVRE. Herpétisme, II, 99.  
CURA-FAMIS, II, 61; cancer, II, 61.  
CURARE, II, 274; strychnisme, II, 274; tétonos, 144.  
CURE DE RÉDUCTION, 717.  
CYANHYDRIQUE (Acide), 187; — absolu, 187; — médicinal, 187.  
CYANURE DE POTASSIUM, 188.  
CYANURE DE ZINC, 117; prosopalgie, 117.

**D**

DACRYAGOGUES, II, 419.  
DATURA, 140; névralgie du trifacial, 120; monomanie hallucinée, II, 271.  
DÉPERVERSCENTS, 737.  
DÉLIRE (Moyens provocateurs du), II, 287; thébaïques, II, 7, 285; opium, II, 289; morphine, II, 289; solaniques, II, 291; haschisch et cannabine, II, 292.  
DÉPILATOIRES, II, 414.  
DÉPURATIFS, II, 101.  
DERMOPHYTICIDES, II, 259.  
DIATHÈSES (Neutralisants de), II, 7.  
DIÈTE ANALEPTIQUE, 708; indications de la —, 708.  
DIÈTE LACTÉE, 700; cancer, II, 60.  
DIÈTE SÈCHE, 296; pléthore séreuse, 296; galactorrhée, 797; obésité, 718; asphyxie par écume bronchique, 474; polyurie, 513.  
DIGITALE, 213; action anaphrodisiaque, 213; spermatorrhée éréthistique, 243; action sur la circulation, 328; — le pouls, 329; — la tension artérielle, 329; palpitations nerveuses, 331; palpitations organiques, 331; maladies cardiaques hypersystoliques, 332; maladies cardiaques asystoliques, 332; ataxisystolie, 332; anévrismes, 332; hémoptysies, 322; hémorragies, 356; méttrorrhagies, 357; pneumonie, 748; phthisie fébrile, 748; action diurétique de la —, 501.  
DIGITALINE, 330; comparaison de la — et de la digitale, 330.  
DITAINE, II, 156; fièvres paludéennes, II, 265.

DIURÉTIQUES, 507; indications des —, 507; urémie, 507; — nitragogues, 511; — hydragogues, 511; action dépurative des —, 511; — aqueux, 488; — stimulants, 491; — acides, 496; — salins, 498; — drastiques, 500; — spécifiques, 501; relation entre les — et les sédatifs de la circulation, 489; choix des —, II, 427.  
DOUCE-AMÈRE, II, 102; herpétisme, II, 102.  
DOUCHES D'ÉTHER PULVÉRISÉ, 258; chorée, 258; convulsions éclamptiformes, 139; hystérie, 139.  
DOULEUR (provocation de la), II, 278.  
DOUNDAKI, II, 157; fièvres intermittentes, II, 155.

**E**

EAU DE CHAUX, 576; dyspepsie acide, 576; diarrhées, 587.  
EAU DE MER, 19; scrofule, 19.  
EAUX-MÈRES DES SALINES, 21.  
EAUX MINÉRALES, 207; — arsenicales, II, 51; antispasmodiques, 208; salées, 258; sulfureuses, 48; sulfureuses froides, 48; thermales, 48; simples, 48; chloruro-sodiques, 48; magnésiennes, II, 480.  
EAU RÉGALE, II, 411.  
ECBOLIQUE (Médication), II, 430; agents de la —, II, 430; indications de la —, II, 433.  
ELATÉRIUM, II, 489.  
ÉLECTRISATION LOCALISÉE, 127; contractures et convulsions, 137; — des nerfs phréniques, 138.  
ÉLECTROLYSE, 321; anévrismes, 321; anérésie par —, II, 415.  
ELLÉBORE BLANC, 255; prurit vulvaire, 255.  
EMMÉNAGOGUES, 77; mode d'emploi des —, 775; — directs, 769; — indirects, 767.  
ÉMISSIONS SANGUINES, II, 314; — générales, II, 314; — locales, II, 332.  
ÉMOLLIENTS, 735.  
ÉMULSINE, 188.  
EMS (Eaux d'). Dyspepsie acide, 756.  
ENCENS, II, 243; pustule maligne, II, 213.  
ENDERMIQUE (Méthode), 90; pénétration de la quinine par la —, II, 131.  
ENGHEN (Eaux d'), II, 48.  
ÉPILATION, II, 261.  
ÉPIZOÏCIDES, II, 256.  
ÉPURGE (Huile d'), II, 487.  
ÉQUITATION, II, 58; phthisie, II, 58.  
ERGOT DES CÉRÉALES, II, 401.  
ERGOT DE SEIGLE, 236; dépresseur de la soif, 236; spermatorrhée, 782; méttrorrhagies, 765; hémorragies, 361; emploi obstétrical, 431; action sur le fœtus, II, 435.

ERGOTINE, 354; purpura hémorragique, 354; hématémèse, 354; injections hypodermiques d' —, 354; incontinence d'urine, 553; méttrorrhagies, 765.  
ERRHINS, II, 420.  
ERYTHÈMES ARTIFICIELS, II, 376.  
ESCLLINE, II, 147; fièvres intermittentes, II, 147.  
ESÉRINE, II, 274; strychnisme, II, 274.  
ESPRIT DE MINDERERUS, 263; ataxie, 263.  
ESPRIT VOLATIL DE CORNE DE CERF, 206.  
ESPRIT VOLATIL DE SUCCIN, 206.  
ESSENCE, 206; odoration des —, 206; propriétés parasiticides des —, II, 240; propriétés fébrifuges des —, II, 160; névralgies, 116; action diurétique des —, 495.  
ÉTAIN (Préparations d'). Action vermifuge des —, II, 235.  
ETHERS, 186; — sulfurique, 188; — acétique, 187; — chlorhydrique chloré, 137; action diurétique des —, 491.  
ETHER ACÉTIQUE, 187.  
ETHER NITRIQUE (Action diurétique de l'), 491.  
ETHER SULFURIQUE. Inhalations auriculaires d' —, 130; injections hypodermiques d' —, 325; collapsus des femmes en couches, 326; adynamie, 326; fièvres intermittentes, II, 162; insufflation d' — par la trompe, 256; — camphré, 734; érysipèle, 734; — pulvérisé, II, 261; épilation, II, 261; diarrhées atoniques, 59; — alcoolisé, 491.  
ETHER CHLORHYDRIQUE CHLORÉ, 137; contractures et convulsions, 137.  
ETHIOPS MARTIAL, 307.  
ETHIOPS minéral, II, 31; scrofule, II, 31.  
EUCALYPTUS, 205; fièvres intermittentes, II, 153.  
EUPEPTIQUES, 708.  
EUPHORBES (Inoculation du suc des), II, 403.  
EVAPORATEURS (Gaz des), II, 246; coqueluche, II, 246.  
EXANTHÈMES ARTIFICIELS (Provocation d'), II, 375.  
EXCITANTS, 177.  
EXUTOIRES, II, 365; diverses sortes d' —, II, 365; indications des —, II, 371; congestions chroniques, II, 372; inflammations chroniques, II, 373; suppurations imminentes, établies ou supprimées, II, 373; substitution diathésique, II, 374; perturbation empirique, II, 374.  
F  
FAINE (Huile de), II, 483.  
FARADISATION, II, 284; — cutanée, II, 284; révulsion douloureuse, II, 285; névralgies, II, 285; colique de plomb, II, 285; stimulation cérébrale, II, 285; méttrorrhagies, 361; — des glandes salivaires, 558; — de l'utérus contre l'aménorrhée, 774; — des seins pour rétablir la lactation, 793; — des seins comme moyen emménagogue, 775; — musculaire, 138; — des muscles antagonistes contre la contracture, 138, 140.  
FÉCULES (Valeur analeptique des), 706.  
FER HÉMATITE, 307.  
FER RÉDUIT PAR L'HYDROGÈNE, 306.  
FERRUGINEUX, 303; contre-indication des —, 304; — simples, 306; — composés, 306; incontinence d'urine, 553; polyurie, 513.  
FÈVE DE CALABAR, 39.  
FIEL DE BOEUF (Extrait de), 336; sédation circulatoire, 336.  
FLAGELLATION, II, 382; — simple, II, 382; — ortiée, II, 382.  
FLUIDIFIANTS, 318.  
FOIE DE SOUFRE, 257.  
FONTAINEA PANCHERI (Huile de), II, 487.  
FORMIATE DE QUININE, II, 128.  
FOUGÈRE MALE, II, 255.  
FRAXININE, II, 148.  
FUCUS VESICULOSUS, 718; obésité, 718; goître, 722.  
FRÈNE, II, 87; goutte, II, 87.  
FROID, 266; ataxie, 266; fièvre typhoïde, II, 266; rhumatisme cérébral, II, 268; méttrorrhagies, 362; action diurétique du —, 489.  
FRIEDRICHSHALL (Eaux de), 721.  
FUMETERRE, II, 103; herpétisme, II, 103.  
FUSTIGATION: — électrique, II, 285; syncope, 326; — ortiée, II, 382.  
FUMIGATIONS MERCURIELLES (Action sialagogue des), 424.

**G**

GALACTOGÈNES, 790.  
GALACTOTHÉRAPIE, II, 549.  
GALBANUM, 196.  
GALLEGA (Action galactogène du), 790.  
GALLIQUE (Acide), 353; hémorragies passives, 353; hémoptysies, 353; purpura hémorragica, 353; albuminurie, 545.  
GALVANOCAUSTIE, II, 407.  
GATTILIER. (Voy. *Agnus castus*.)  
GAZÉOL, 207; coqueluche, 207; —, II, 246.  
GELÉES DE VIANDE, 707; valeur nutritive des —, 707.  
GELÉES VÉGÉTALES, 707.  
GENÈT, 506.  
GENIÈVRE (Baies de). Action diurétique, 496.  
GENTIANE, 61; propriétés apéritives de la —, 61; fièvres intermittentes, II, 149.  
GINGEMBRE (action sialagogue du), 558.