

GLYCÉRYNE, 455; sécheresse du conduit auriculaire, 455; pityriasis, 456.
 GLYCOCHOLATE DE SOUDE, 336; sédation circulatoire, 336.
 GOA (Poudre de), dans l'herpès circinné, II, 262.
 GOMME AMMONIAQUE, 383; action résolutive locale, 383; action expectorante, 478.
 GOMME-GUTTE, 500; action diurétique, 500.
 GOMME KINO, 589; diarrhées chroniques, 589.
 GOMMES, 707; valeur analeptique des —, 707.
 GOMMES FÉTIDES, 192.
 GOUDRON, II, 242; maladies parasitaires, II, 242.
 GOUTTEUSE (Diathèse), II, 83; modificateurs de la —, 83; rapports de la — et de la diathèse rhumatismale, 81; café et caféine, 84; café vert, 85; colchique, 86.
 GRENADE (Écorce de), 591; diarrhées chroniques, 591.
 GRENADE (Écorce de racine de), II, 253.
 GRÉOULX (Eaux de): scrofule, II, 21; tuberculose, II, 48.
 GUACO, II, 222.
 GYMNASTIQUE, II, 42; scrofule, II, 42.
 GURJUN (Baume de), II, 354; blennorrhagie, II, 354.
 GIN (action diurétique du), 491.

H

HASCHISCH, 292; emploi du — pour provoquer un délire artificiel, II, 292.
 HÉMORRHAGIPARES (Moyens), II, 310.
 HÉMORRHOÏPARES (Moyens), II, 312.
 HÉMOSTATIQUES, 360; — par action mécanique, 360; — par action tétanique, 360; — par dérivation, 363.
 HOMBORG, II, 21; scrofule, II, 21.
 HOUBLON, II, 103; herpétisme, II, 103.
 HOUX, 145; fièvres intermittentes, II, 145.
 HUILE ANIMALE DE DIPPEL, 206; anthelmintique, II, 243.
 HUILE DE CADE, II, 261; teigne, 361; gale, II, 241.
 HUILE DE CHABERT, II, 243; anthelmintique, II, 243; antipsorique, II, 243.
 HUILE DE CHENEVIS, 798; action antilaitéuse de l' —, 798.
 HUILE DE FOIE DE MORUE, 705; phthisie, 705; glycosurie, 705; scrofule, 705, II, 33; rachitisme, 705; cachexie suppurative, 705; cachexie névralgique, 705; cachexie rhumatismale, 706.
 HUILES PURGATIVES ALIMENTAIRES, II, 483.
 HUILES DE POISSON, 702; élément du régime gras, 703; rhumatisme, II, 78.

HUILES VÉGÉTALES, 702; élément du régime gras, 702.
 HUILE VOLATILE DE CORNE DE CERF, 206.
 HUILE VOLATILE DE SUCCIN, 206.
 HUNYAI-JANOS (Eau purgative d'), 721.
 HYDRATE DE MAGNÉSIE GÉLATINEUX, II, 268; antidotes de l'acide arsénieux, II, 268.
 HYDROCOYLE ASIATIQUE, II, 102; eczéma chronique, II, 103; lèpre, II, 103.
 HYDROFERRO-CYANATE DE QUININE, II, 128.
 HYDROTHERAPIE, 209; antispasmodique, 209; scrofule, II, 41; fièvres intermittentes, II, 163; — révulsive, II, 382.
 HYPNÓTIQUES, 211; — directs, 211; — indirects, 211; modes d'action des —, 227; abus des —, 232.
 HYPOPHOSPHITES ALCALINS, 709; moyens de stimulation nutritive, 709; tuberculose, II, 52.
 HYPOSULFITES ALCALINS, II, 111; diathèse purulente, II, 111.
 HYPOSTHÉNISANTS, 747.

I

IATRALEPTIQUE (Méthode), 131.
 INJECTIONS HYPODERMIQUES, 97.
 IRIS (Poudre d'), sternutatoire, II, 421.
 INFLAMMATION (Provocation de l'), II, 341; — de la peau, II, 342; — des muqueuses, II, 342; — des séreuses, II, 354.
 INJECTIONS MUSCULAIRES, 136.
 INSECTES VÉSICANTS, II, 394.
 IOCRATIQUES (Médicaments), II, II, 221.
 IODE, 534; salivation mercurielle par l' —, 564; obésité, 719; action atrophiant de l' — sur les glandes mammaires, le testicule et le corps thyroïde; action emménagogue, 773; — par électrolyse, 381; badigeonnages de teinture d' —, 382.
 IODHYDRARGYRATE DE POTASSE, II, 192.
 INCISIFS, 477.
 INSOLATION, II, 382.
 IODÉES (Eaux minérales), II, 13.
 IODIQUES (Médicaments), 371; action sur les lymphatiques, 38; scrofule, II, 10; rhumatisme, II, 76; rhumatisme noueux, II, 78; tuberculose, II, 48.
 IODÉES (Injections), II, 356; ganglions, II, 356; kystes synoviaux, II, 356; hygromas, II, 357; hydrocèles, II, 356; hydrocéphalie, II, 358; hydrorachis, II, 358; ascite, II, 359; hydro-péricarde, II, 362; hydrothorax, II, 363; hydarthroses, II, 363.
 IODISME CONSTITUTIONNEL, II, 10.
 IODURE D'AMMONIUM, 722; goître, 722.
 IODURE DE BARYUM, II, 28; scrofule, II, 28.

IODURE DE CALCIUM, 543.
 IODURE DE FER, 311.
 IODURE DE POTASSIUM, 545; albuminurie, 545; insomnie, 225; méningite granuleuse, 372; antidote du plomb, II, 269; antidote des alcaloïdes, II, 270; asialorrhée, 469; syphilis tertiaire, II, 193.
 IPÉCA, 749; pneumonie, 749; action irritante locale de l' —, II, 390; expectorant, 477; éruption par l' —, II, 390; action vomitive de l' —, II, 441.
 IRRIGATIONS FROIDES, 733.

J

JALAP, II, 493.
 JATROPHA CURCAS (Huile de), 487.
 JUGULAIRE (Saignée de la), 331; asphyxies, 331.
 JUSQUIAME, 120; prosopalgie, 120.
 JABORANDI, 469; asialorrhée, 469; expectorant, 479; action diurétique du —, 505; action sialagogue du —, 425; action sudorifique du —, II, 429.
 JALAP, 500; action diurétique, 500.

K

KAMALA, II, 253.
 KAWA, II, 293.
 KAWAHINE, II, 293.
 KERMÈS, 477; expectorant, 477; emploi comme moyen vomitif, II, 441.
 KINO (Gomme), 450; sueurs exagérées, 450, 453.
 KOUSO, II, 251; règles de l'emploi du —, II, 252.
 KREUSNACH (Eaux de). Ataxie locomotrice progressive, 260; II, 21.

L

LACRYMALE (Méthode), II, 419.
 LACTIQUE (Acide), 570; dyspepsies alcalines, 570.
 LACTATE DE FER, 312.
 LACTOPHOSPHATE DE CHAUX, 710.
 LACTUCARIUM, 218; action hypnotique, 218; — anaphrodisiaque, 242.
 LACTUCIN, 220.
 LAITUES, 217; action hypnotique, 217; action anaphrodisiaque, 242.
 LANTHOPINE, 216.
 LA PRESTE (Eaux de), II, 97; herpétisme, II, 97.
 LAUDANINE, 216.
 LAURIER, II, 261; fièvres intermittentes, II, 261.

LAURIER-CERISE, 188.
 LAVANDE, 203.
 LAVEMENTS, 601; flux de ventre; — émollients, 601; — sédatifs, 601; — substitutifs, 601; — astringents, 601.
 LILAS (Capsules de), II, 149; fièvres intermittentes, II, 149.
 LIMAILLE DE FER, 304.
 LIMONADES MINÉRALES, 565; sialorrhée, 565.
 LIMONADE PHOSPHORIQUE, 565; gravelle blanche, 526.
 LIMONADES VÉGÉTALES, 453; sueurs exagérées, 453.
 LIQUEUR DE LABARRAQUE, 482; bronchites fétides, 482; antidote de l'acide sulfhydrique, II, 267.
 LITHINE (Sels de), II, 88.
 LIME-JUICE, II, 116.
 LINIMENT SÉDATIF, 632.
 LIS, II, 365.
 LISERONS PURGATIFS, II, 493.
 LITHONTRIPTIQUES BILIAIRES, 629; alcalins, 629; remède de Durande, 629; chloroforme, 629.
 LOMBRICIDES, II, 247.
 LOTIONS SÉDATIVES (contre le prurit), 254.
 LOTIONS VINAIGRÉES, 453; sueurs excessives, 453.
 LUCHON (Eaux de), 96; herpétisme, 96; scrofule, 96.
 LUPULIN, 241; anaphrodisiaque, 241; nymphomanie, 241.
 LUXEUIL, II, 54; tuberculose, II, 54.
 LYCOPODE, 454; intertrigo, 455.

M

MAGNÉSIE BLANCHE, II, 475.
 MAGNÉSIE CALCINÉE, 576; acescence, 576; antidote du phosphore, II, 264; antidote du chlorure d'antimoine, II, 269; antidote des hypochlorites, II, 266; antidote de l'acide oxalique et du sel d'oseille, II, 266; action purgative de la —, II, 469 à 474; — dans la médecine des enfants, II, 557.
 MAGNÉTISME ANIMAL, 226; action hypnotique du magnétisme animal, 226.
 MALATE DE CAFÉINE, 127; migraine, 127.
 MANGANAIQUES, 313.
 MANNE, II, 496.
 MANIPULATIONS THÉRAPEUTIQUES, 139.
 MARTEAU DE MAYOR, 326; mort apparente, 326; asphyxie par le charbon, 327; empoisonnement par le laudanum, 327; syncope des métrorrhagies; contrefluxion douloureuse, II, 284; vésicatoires, II, 398.
 MARIENBAD (Eaux de), 717; polysarcie, 717.
 MARJOLAINE, II, 421.

MARRON D'INDE, II, 417; fièvres intermittentes, II, 447.
 MASSAGE, 139; contracture rhumatismale, 139.
 MATICO, 354; injection de teinture de — dans les anévrysmes, 321.
 MATRICIAIRE, 772; emménagogue, 772.
 MAUVE MUSQUÉE, 198.
 MATURATIFS, II, 364.
 MÉCHOACAN (*Convolvulus*), II, 495.
 MÉCONIDINE, 216.
 MÉLASSE, II, 496.
 MERCURE, 236; cancer, II, 62; parasites, II, 258.
 MERCURIALE, II, 487.
 MERCURIAUX, 374; action stimulante sur les lymphatiques, 374; action fluidifiante, 374; maladies chroniques du foie, 375; hydrocéphalie aiguë, 375; action résolutive locale, 384; action antiphlogistique, 751; herpétisme, II, 99; action sialagogue des —, 422; — par médication indirecte, II, 549.
 MENTHE, 591; diarrhées atoniques, 591.
 MIEL, 798; propriétés anti-laitueuses du —, 798; action laxative du —, II, 495; — de mercure, II, 488.
 MILLEFEUILLE, 205; action emménagogue, 771.
 MIMULUS MOSCHATUS, 198; ataxie, 198.
 MOLIGT (Eaux de), 208.
 MONTMIRAIL (Eaux de), 721.
 MONÉSIA, 589; diarrhées chroniques, 589; hémorragies, sueurs colliquatives, 453.
 MONOBROMURE DE CAMPHRE, 192, 226; insomnie, 226; priapisme 241.
 MONT-DORE (Eaux du), II, 51; tuberculose, II, 51.
 MORPHINE, 118; névralgies, 118; insomnies, 212; injections de — dans les blennorrhagies cordées, 141; dysenterie, 141; coliques hépatiques, 141; vaginisme douloureux, 142; médicament de l'agonie, 132; — associée au chloroforme, 114; injections de — dans la régurgitation mitrale, 132; alienation mentale, II, 289.
 MOSCATELLINE, 198.
 MOUCENNA, II, 253.
 MOUSSE DE CORSE, II, 247.
 MOUTARDE, II, 376; — noire, II, 376; gargarisme de —, II, 378; bains de —, II, 378; — blanche, II, 502.
 MOXAS, II, 369; coxalgie, II, 369.
 MOUVEMENT (en thérapeutique), 139.
 MUGUET, 204; action antispasmodique du —, action sternutatoire, II, 421; action vomitive du —, II, 444.
 MUSC, 266; ataxie, 266; action physiologique du —, 197; névroses, 197; éréthisme nerveux, 197; hystérie, 198.
 MUSC ARTIFICIEL, 198.

MUSC FAUX, 198.
 MUSC VÉGÉTAL, 198.

N

NAPHTHALINE, 207; II, 242; parasites, II, 242.
 NAPHTHE, 207.
 NARCÉINE, 214; insomnie, 214.
 NARCISSE DES PRÉS, II, 444.
 NARCISSINE, II, 444.
 NATUREM (Eaux de), II, 21; scrofule, II, 21.
 NÉNUPHAR, 240.
 NÉRIS (Eaux de), 208.
 NÉROLI (Essence de), 200.
 NERPRUN ALATERNE, 798; action antilaitueuse, 798; action purgative, II, 500.
 NERVINS (Médicaments), 177.
 NICOTINE. Traitement du tétanos, 144.
 NIELLE DES JARDINS (Action emménagogue de la), 772.
 NITRITE D'AMYLE, 149; angine de poitrine, 149; asystolie, 149.
 NOISETTE (Huile de), II, 483.
 NOIX (Huile de), II, 483.
 NOIX VOMIQUE: paralysies, 378; hydropsies athéniques, 378; hydropsies paludéennes, 378; diarrhées anciennes, 596; spermatorrhée, 783.
 NOSOPOIÉTIQUES (Médicaments), II, 275.
 NOYER, II, 35; scrofule, II, 35; pustule maligne, II, 213.
 NUTRITION: stimulants de la — générale; stimulants de la — locale; dépresseurs de la —, 715; — générale, 715; — spéciale, 721.

O

OEETHIOPS VÉGÉTAL, 722; goitre, 722.
 OEILLET ROUGE, 205.
 OEILLETTE (Huile d'), II, 423.
 OEUFS, 701; élément du régime gras, 701.
 OLIVES (Huile d'), II, 483.
 OLIVIER (Feuilles d') II, 448; fièvres intermittentes, II, 148.
 ONCTIONS MERCURIELLES, 737; action antiphlogistique, II, 424.
 OPIACÉS: diarrhées chroniques, 592; dysenterie, 592.
 OPIUM: insomnie, 211; névralgies, 118; médicament de l'agonie, 132; contractures et convulsions, 136; vaginisme, 136; rectisme, 136; dépresseur de la soif, 235; diarrhées, 582; diarrhées séreuses, 582; diarrhées par tonicité exagérée, 582; diarrhée lientérique, 583; diarrhée nerveuse, 583; venins, II, 226; atropisme, II, 272; strychnisme, II, 272; polyurie, 512.

OPOPANAX, 196.
 ORME PYRAMIDAL, II, 103; herpétisme, II, 103.
 ORTIE (petite), II, 386.
 OSPHRÉTIQUE MÉDICAMENTEUSE, 184.
 OXYDE DE ZINC, 117; sueurs colliquatives, 452.
 OXYGÈNE, 731; algidité, polysarcie, 718; gangrène sénile, 422.
 OXYURICIDES, II, 250; absinthe, II, 250.

P

PAPAVÉRINE, 215; insomnie, 215.
 PARASITOXIQUES, II, 232; — généraux, II, 232; — spéciaux, II, 247.
 PARIÉTAIRE, 498.
 PATIENCE, II, 103; herpétisme, II, 103.
 PAVOTS (Danger des lavements de —), 216.
 PECTORAUX (Médicaments dits), 477.
 PENSÉES SAUVAGES (Action dépurative des), II, 103.
 PEPSINE, 572.
 PERCHLORURE DE FER, 308; anévrysmes, 321; purpura hemorrhagica, 353; albuminurie, 545.
 PEROXYCHLORURE DE FER, 309.
 PEROXYDE DE FER GÉLATINEUX, II, 268; antidote de l'acide arsénieux, II, 268.
 PETIT-LAIT (Action tempérante du), 747.
 PÉTROLE, 297; antispasmodique, 207; vermifuge, II, 242; antipsorique, II, 243.
 PEUPLIER BLANC (Ecorce de), II, 146.
 PHÉNOL, II, 224; morsures de serpent, II, 224; teigne, II, 242, 261; pityriasis, II, 263; pourriture d'hôpital, II, 242.
 PHLORIZINE, II, 147.
 PHOSPHATE D'AMMONIAQUE, 88; goutte, 88; gravelle urique, 518.
 PHOSPHATE DE CHAUX, 595; diarrhées, 595; action toni-nutritive, 710; rôle physiologique, 713; rachitisme, 713; fractures non consolidées, 714; phthisie, 714.
 PHOSPHATE DE SOUDE (purgation par le), II, 471.
 PHOSPHORE, 712; ataxie locomotrice, 712.
 PIERRE DIVINE, II, 344.
 PICROTOXINE, 731.
 PIERREFONDS (Eaux de), 48.
 PILOCARPINE, 453; sueurs unilatérales, 453; sialagogue, II, 426.
 PISSENLIT, II, 103.
 PIVOINE, 205.
 PLOMB (préparations de), 358; hémorragies, 358.
 PLOMBIÈRES (Eaux de), 208.
 POLYGALA, 477; expectorant, 477; vomitif, II, 443.
 PODOPHYLLIN, II, 500; action purgative, II, 500; cholagogue, II, 500.

PORPHYROXINE, 216.
 PORTER, 493.
 POTASSE (Sels de): vénosité des —, 232.
 POTASSE CAUSTIQUE, II, 369.
 POUDRES ABSORBANTES, II, 554.
 POUDRES ARSENICALES, II, 410; — du frère Côme, II, 410; — de Rousselot, II, 410; — de Dubois, II, 414.
 POUFRE DE DOVER, 452; sueurs exagérées, 452.
 POUDRES A PRISER, 481; ozène, 481.
 POUDRES STERNUTATOIRES, II, 421.
 PRÉPARATE (Saignée de la), 332.
 PRIMEVÈRE, 205.
 PROCESSIONNAIRES (Nid de), II, 386.
 PROTOXYDE D'AZOTE, II, 294; mélancolie et hypochondrie, II, 294.
 PRUNEAUX, II, 497.
 PRUSSIATE JAUNE DE POTASSE, II, 270; empoisonnement par le sulfate de cuivre, II, 270.
 PTARMIQUES, II, 420.
 PULLNA (Eaux de), 721.
 PURGATIFS, II, 513; — alcalino-salins, II, 469; — salés, II, 480; — antimoniaux, II, 481; — mercuriels, II, 481; — huileux, II, 483; — convulsivants, II, 498; — mécaniques, II, 501.
 PURGATIVE (Action), II, 465; provocation de l'—, II, 465; agents de l'—, II, 466; physiologie de l'—, II, 504; technique de l'—, II, 509; applications de l'—, II, 511; — retardée, II, 510; — irrégulière, II, 510; exonération intestinale, II, 512; sollicitation des mouvements intestinaux, II, 515; contrefluxion sanguine et nerveuse, II, 516.
 PYROPHOSPHATE DE FER, 308; — citro-ammoniacal, 308.
 PUSTULATION ARTIFICIELLE, II, 401; tartre stikié, II, 401; inoculations ecthymogènes, II, 401.

Q

QUININE, 121; chlorhydrate de —, II, 128; lactate de —, II, 128; sulfate de —, II, 127; quinate de —, II, 128; valériate de —, II, 128; hydroferrocyanate de —, II, 128; salicylate de —, II, 128; applications de la —, 121; névroses hyperesthésiques, 121; névralgie des nerfs crâniens, 121; névralgie ciliaire, 122; migraine, 122; viscéralgies, 124; névralgie du plexus solaire, 124; douleurs des gerçures du melon, 125; fissure à l'anus, 125; rhumatisme, II, 66; héctisie fébrile, 744; leucocythémie, 316; — pure, II, 127; — dans les fièvres intermittentes des enfants, II, 127; injections de —, pulvérisation de —, 133; action préservatrice de la —, II, 133; valeur des reproches adressés à la —, 144; analogies de la — et de la caféine, II, 69.

QUINQUINA, II, 123; sortes de —, II, 123; richesse en alcaloïdes des divers —, II, 123; méthodes d'emploi du —, II, 124.

R

RACAHOUT, 706.
 RAFRAÏCHISSANT (Régime), 451.
 RAIFORT SAUVAGE, 39; action sialagogue, 557.
 RAMINES (Saignées des), II, 332; angines inflammatoires, II, 332; laryngite aiguë, II, 332; glossite, II, 332.
 RAFRAÏCHISSANTE (Méthode — de Sydenham), 746.
 RATANHIA, 589; diarrhées chroniques, 589; sueurs colliquatives, 453.
 RÉFRIGÉRANTE (Méthode), 250; nymphomanie, 250.
 RÉFRIGÉRANTS, 738; — comme moyens de défervescence, 738.
 RENOUÉE, 590; diarrhées chroniques, 590.
 RÉSINES PURGATIVES (Action diurétique des), 500.
 RESTITUTIFS, 712; phosphore, 712; phosphate de chaux, 713; chlorure de sodium, 715; corps gras, 715; fer, 715.
 RÉVULSEUR DE BAUNSCHEIDT, II, 391; avantages du —, II, 391.
 RHUMATISME (Modificateurs du), II, 65; médicaments du —, II, 66; régime du —, II, 66; — cérébral, II, 72; influence du salicylate de soude sur la production du rhumatisme cérébral, II, 72.
 RHUBARBE, II, 492.
 RICIN, II, 485; huile de —, II, 485; empoisonnement par les semences de —, II, 485.
 RICIN D'AMÉRIQUE. (Voy. *Jatropha curcas*.)
 RUBÉFIANTS, II, 376; moutarde, II, 376; ammoniac, II, 380; sel marin, II, 380; acides, II, 381; chaleur, II, 382; froid, II, 382; indications des —, 383; action congestive des —, II, 383; stimulation de la sensibilité, II, 382.

S

SABINE, 768; ammoniac, 768; II, 433.
 SACCHARATE DE CHAUX, 588; diarrhées chroniques, 588.
 SACHETS DE SABLE CHAUD, II, 382.
 SAFRAN, 769.
 SAFRAN DE MARS APÉRITIF, 307.
 SAGAPENUM, 196.
 SAIGNÉES, 747, II, 314; — générales, II, 314; — locales, II, 333; — dépressives, II, 313; — déplétives, II, 321; — dérivatives, II, 329;

effets physiologiques des —, II, 315; discrédit et restauration des —, II, 316; — dans l'apoplexie, II, 319; indications et contre-indications des —, II, 320; — dans la grossesse, II, 321; dans la vieillesse, II, 321; épanchements séreux, II, 322; hydrothorax, II, 325; hydropéricarde, 326; anasarque, II, 327; éclampsie, II, 327; hyperhémies, II, 328; asphyxies, II, 328; métrorrhagies, II, 330; — dérivatives, II, 330; — locales par aspiration, II, 340; — blanches, 273.
 SAINT-AMAND (Eaux de), II, 32.
 SAINT-CHRISTAU (Eaux de), II, 97; herpétisme, II, 97.
 SAINT-GERVAIS (Eaux de), II, 97; herpétisme, II, 97.
 SAINT-HONORÉ (Eaux de), II, 48.
 SAINT-NECTAIRE (Eaux de), II, 54; tuberculose, II, 54.
 SAINT-SAUVEUR (Eaux de), 208.
 SALEP (Valeur nutritive du), 706.
 SALICINE: rhumatisme, 69; paludisme, 146.
 SALICYLATE DE QUININE, II, 73; rhumatisme, II, 73.
 SALICYLATE DE SOUDE, II, 71; rhumatisme aigu, II, 71; sédation cardiaque, 335.
 SALICYLIQUE (Acide), 335; moyen de défervescence, 742.
 SALINS, II, 54.
 SALSEPAREILLE, II, 63; cancer, II, 63; herpétisme, II, 102.
 SANGUES, 279; — dans les maladies cérébrales des enfants; action des —, II, 336; discrédit des —, II, 334; quantité de sang fournie par les —, II, 334; moyen antiphlogistique, II, 335; contrefluxion, 335; — aux malléoles, II, 335; — à l'anus, II, 336; — sur la conjonctive, II, 336; — sur la muqueuse nasale, II, 337; technique de l'application des —, II, 337; moyen emménagogue, 773.
 SANTAL JAUNE (Essence de), II, 354; biennorrhagie, II, 354.
 SARRACENIA PURPUREA (dans la variole), II, 320.
 SANTONINE, II, 248.
 SAORIA, II, 253.
 SATYRION, 68.
 SAUGE: diarrhées atoniques, 591; action antilaitueuse, 799; sueurs exagérées, 453.
 SAULE (Ecorce de), II, 145.
 SAXON (Eau de), scrofule, II, 14.
 SCARIFICATIONS, II, 339.
 SCAMMONÉE, 500; action diurétique, 500; action purgative de la —, II, 494.
 SCILLE, 475; action incisive, 475; bronchites aiguës, 476; catarrhe pulmonaire sec, 476; asthme, 476; sueurs exagérées, 450.

SÉCRÉTION SPERMATIQUE, 777; stimulants de la —, 777; dépresseurs de la —, 777; modificateurs de la —, 786.
 SEIGNETTE (Sel de), II, 472, emploi comme purgatif des enfants.
 SÉCRÉTION ÉPIDERMIQUE (Modificateurs de la), 461.
 SÉCRÉTION MUCIPARE, 466; modificateurs des —, 466; stimulants des —, 502; modificateurs de la viscosité des —, 474; — de la fétidité, 480.
 SÉCRÉTION URINAIRE (Modificateurs de la), 533.
 SÉCRÉTION SÉBACÉE (Modificateurs de la), 454; stimulants et supplétifs, 454; répresseurs de la —, 457.
 SÉCRÉTION SUDORALE (Modificateurs de la), 449.
 SEIGLE ERGOTÉ, 545, albuminurie, 545.
 SEL VOLATIL DE CORNE DE CERF, 206.
 SELS BILIAIRES (Action de sédation circulatoire des), 336.
 SEL DE DUOBUS (Action antilaitueuse du), 798.
 SEL MARIN (dans la phthisie), II, 58.
 SEL DE PRUNELLE, 237; dépresseur de la soif, 237.
 SEMEN-CONTRA, II, 247.
 SEMOULE-MOURIÈS, 709.
 SÉNÉ, II, 499.
 SERPOLET (dans la coqueluche), 203.
 SÉQUINTRATE DE FER, 586; diarrhées, 586.
 SÉTON, II, 370; — ordinaire, 370; — filiforme, II, 370; hémorragie par le —, 399.
 SIALAGOGUES, 55; — directs, 555; — indirects, 558.
 SIALORRHÉE PROVOQUÉE (Indications de la), II, 423; mercuriaux, II, 422; jaborandi et pilocarpine, II, 425; indications de la —, 426.
 SIMAROUBA, 596; diarrhée chronique, 596; action apéritive de l'écorce de —, 62.
 SINAPISMES, 280; II, 377; — en bouillie, II, 377; — en papier, II, 377; mode d'application des —, II, 377; — à l'essence de moutarde, II, 378; — sur les seins comme emménagogue, II, 385.
 SODEN (Eaux de), II, 21; scrofule, II, 21.
 SOLANÉES: emploi des — dans les contractures et convulsions, 135.
 SOMNIFÈRES, 211.
 SOMNIFÈRE (Régime), 299.
 SOUE (Innocuité des sels de), 322.
 SON (Pain de), II, 501.
 SOUFRE: antidote des mercuriaux et du plomb, II, 269; préservatif de la rougeole, II, 218; voies d'élimination du —.
 SOLDANELLE, II, 495.
 SOUFRE DORÉ D'ANTIMOINE, II, 440.
 SOULT-CURE, II, 61; cancer, II, 61.
 SOUS-NITRATE DE BISMUTH, 593; diarrhées, 593; mode d'action du —, 594; uréthrites, 471; dysenterie, 471; ulcérations du col utérin, 471; ozène, 481.

SPIRÉE ULMAIRE, 505; emploi de la —, dans les hydropisies.
 STAPHYSAIGRE, II, 257.
 STERNUTATOIRES, II, 421.
 STIMULANTS, 324; — cardio-vasculaires, 324; — aromatiques, 591.
 STRYCHNINE, 550; paralysie de la vessie, 550.
 STUPÉFIANTS: — diffusibles, 177; — fixes, 178; étheriques, 180; — cyaniques, 180; — éléopténiques, 182; — d'origine animale, 182; — pyrogéniques, 183; — gazeux, 183; mode d'action des —, 184; voies de pénétration des —, 184.
 SULFATE DE MAGNÉSIE, II, 476.
 SULFATE DE POTASSE, II, 472.
 SULFATE DE SOUDE, II, 470.
 SULFOVINATE DE SOUDE, II, 470.
 SULFHYDRATE DE MONOSULFURE DE CALCIUM, II, 414.
 SUBLIMÉ, 354; prurit, 254; pityriasis, 263.
 SUBSTITUTIFS, II, 342; — directs, II, 342; — indirects, II, 348.
 SUC D'ORTIE: dans la métrorrhagie, 765; action sialagogue du —, II, 424.
 SUC GASTRIQUE (Anérésie par le), II, 416.
 SUCRE, 707; valeur analeptique du —, 707; antidote de l'acide arsénieux, II, 268; propriétés anaphrodisiaques du —, 249.
 SUDORIFIQUES, II, 428; indications des —, 428.
 SUE, II, 249.
 SULFATE D'ALUMINE, 562; sialorrhée mercurielle, 562.
 SULFATE DE CUIVRE: collytes de —, 344; crayons de —, II, 344; action expectorante du —, 477; — comme cathérétique, II, 414; — comme vomitif, II, 441.
 SULFATE DE FER, 308; diarrhées, 586.
 SULFATE DE QUININE: paludisme, II, 129; diathèse purulente, II, 109; photophobie, 131; névralgies crâniennes.
 SULFATE DE ZINC: action expectorante du —, 477; — comme cathérétique, II, 414; — comme vomitif, II, 441.
 SULFITES ALCALINS: diathèse purulente, II, 114; action antiseptique des —.
 SULFO-SAFRANÉ (Caustique), II, 411.
 SULFURE DE CARBONE, II, 261; teigne, II, 261.
 SULFUREUX, II, 46; indications des —, dans la phthisie, II, 47; scrofule, II, 32; herpétisme, II, 75, 96; lèpre, II, 96; ichthyose, II, 96; teigne, II, 261; inflammations chroniques des muqueuses, II, 349.
 SULFURE NOIR DE MERCURE, 751; fièvre typhoïde, 751.
 SUPPURATION (Provocation de la), II, 364.
 SUREAU, 189; action diurétique du —, 501; action purgative de la seconde écorce de —.
 SYNAPTASE. (Voy. *Emulsine*.)

T

TABAC, 144; tétanos, 144; action sialagogue du —, 557; tabac à priser, 481.
 TĒNICIDES, II, 251.
 TAMARIN, II, 497.
 TAN (Fleurs de), 455; intertrigo, 455.
 TANAISIE, II, 248.
 TANNATE DE BISMUTH, 589; diarrhée chronique, II, 589.
 TANNATE DE FER, 311.
 TANNATE DE QUININE, II, 188; sueurs colliquatives, 452.
 TANNIN, II, 269; antidote des antimoniaux solubles, II, 269; sueurs exagérées, 450, 452.
 TARTRATE FERRICO-POTASSIQUE, 310.
 TARTRATE NEUTRE DE FER, 310.
 TARTRATE DE MAGNÉSIE, II, 477.
 TARTRATE DE POTASSE, II, 473.
 TARTRATE DE SOUDE, II, 471.
 TARTRE STIBIÉ, 749; pneumonie, 749; suppositoires de —, II, 312; pustulation artificielle par le —, II, 401; modes divers de produire la pustulation par le —, 402; inoculations du —, II, 402; expectorant, 477; emploi vomitif du —, 440; — en lavage, II, 481.
 TATOUAGE, II, 558.
 TATZÉ, II, 253.
 TAUROCHOLATE DE SOUDE, 336; sédation circulatoire produite par le —, 336.
 TEMPÉRANTS, 744.
 THAPSIA, II, 390; éruption produite par le —, II, 390.
 TÉRÉBENTHINE (Baume de), II, 354; blennorrhées des muqueuses, II, 354.
 TÉRÉBENTHINE (Essence de), antidote du phosphore, II, 264; névralgies, 116; action diurétique, 495.
 THÉ 493; action diurétique du —, 493.
 THÉS PURGATIFS, II, 503.
 THÉRIAC, 598; flux chroniques du ventre, 598.
 THERMOCAUSTIE, 405; — solaire, 405; — ignée, 405.
 THERMOGÉNÈSE, 726; stimulants de la —, 726; dépresseurs de la —, 732; — locale, 732; — générale 737.
 THERMOGÉNÉTIQUES (Médicaments), 730.
 THYM, 203.
 THRIDACE, 218.
 TILLEUL, 189, 201.
 TODDISME (Principes et applications du); II, 299.
 TONIQUE MÉDICAMENTEUX, 708.
 TOPIQUES, II, 342; — directs, II, 343, 550; — de retour, II, 348, 551; — d'isolement, II, 552; — d'assèchement, II, 553; — d'absorption gazeuse, II, 555; — de saturation des

acides, II, 556; — dissolvants, II, 558; — lubrifiants, II, 558; — hétérochromatiques, II, 558; — mécaniques, II, 559.

TORMENTILLE, 590.

TRANSFUSION, 282; hémorrhagies, 283, 286; anémies, 284; cachexie suppurative, 284; scorbut, 285; technique de la —, 289; accidents de la —, 290; anémie progressive, 316; leucocytémie, 314.

TRĒFLE D'EAU, II, 39.

TRICHINOSE, II, 245; benzine, II, 245.

TRIMĒTHYLAMINE, 235; chlorhydrate de —, 742; action défervescente, 742; emploi contre le rhumatisme, II, 81.

TURBITH MINÉRAL, II, 261.

TURBITH VÉGÉTAL, II, 495.

TUSSILAGE, II, 39; action antiscrofuleuse, II, 86.

THALASSOTHÉRAPIE, 41.

TERRE FOLIÉE DE TARTRE. (Voy. *Acétate de potasse*.)

U

URÉE, 504; azotate d'—, 504; action diurétique de l'—, 504; albuminurie, 504.

URIAGE (Eaux d'), 21; scrofule, II, 21; tuberculose, II, 48.

URTICATION, 280; II, 286; rhumatisme chronique, II, 386; éruptions rétrocedées, II, 386.

USSAT (Eaux d'), 208; emploi des — contre l'éréthisme nerveux, 208.

V

VACCIN, II, 417; anérisie par le —, II, 417.

VALÉRIANATE D'AMMONIAQUE, 118; névralgies, 118.

VALÉRIANATE D'ATROPINE, 120; névralgies, 121.

VALÉRIANATE DE CAFÉINE, 127; emploi contre la —, 127.

VALÉRIANATE DE ZINC, 117; migraine, 117, névralgies, 117.

VALÉRIANE, 201; emploi de la — comme antispasmodique, 201; — comme anti-épileptique, 153.

VANDELLIA DIFFUSA, II, 443.

VANILLE, 69; action aphrodisiaque de la —, 69.

VARAIRES, 333.

VENTOUSES SÈCHES, II, 280; — scarifiées, II, 280.

VÉRATRINE, 333; action sur le pouls, 333; hydrophisies d'origine cardiaque, 334; emploi dans la pneumonie, 750; emploi dans le rhumatisme articulaire aigu généralisé, II, 750.

VERATRUM VIRIDE, 334; sédation cardiaque, 334; défervescence, 334; analogies du — et de la digitale, 334.

VERNET (Eaux du): tuberculose, II, 48.

VÉSICATOIRES, II, 280; contrefluxion douloureuse, II, 381; névralgies, II, 281; hoquet, 398; —, suppurés, II, 365; modes d'établissement et de pansement des —, II, 368; accidents, II, 368; — à l'ammoniaque, II, 393; — aux catharides, II, 395; — volants, II, 397; — à demeure, II, 398; — à l'eau bouillante, II, 398; — à l'azotate d'argent, II, 398; — à l'acide acétique, II, 398; — à la cantharidine, II, 395; — au cantharidate de potasse, II, 395; indications des —, II, 399.

VIANDE CRUE, 597.

VICHY (Eaux de): dyspepsie acide, 577; gravelle, 517.

VINAIGRE: bains au —, II, 382.

VINS BLANCS: action diurétique des — 491; — mousseux, 492.

VOMITIFS, 216; croup, 216; bailllements spasmodiques, 397; agents —, II, 439; — antimoniaux, II, 439; — métalliques, II, 441; — à base d'émétine, II, 441; — thébaïques, II, 444; — végétaux indigènes, II, 444; — végétaux exotiques, II, 441.

VOMISSEMENT PROVOQUÉ, II, 436.

VOMITIVE (action), II, 436; provocation de l'—, II, 436; agents de l'—, II, 439; physiologie de l'—, II, 446; technique de l'—, II, 456; indications de l'—, II, 454; déplétion gastrique, II, 456; secousse mécanique, II, 457; modification de la muqueuse stomacale, II, 458; action antiphlogistique, II, 460; contrefluxion, II, 461; sédation cardiaque, II, 461; hypercrinies, II, 462; action perturbatrice, II, 462.

Y

YEUX D'ÉCREVISSÉS, II, 556.

Z

ZÉDOAIRE, 66.

ZINC: oxyde de —, 117; emploi de l'— dans l'épilepsie, 117, 154; bromure de —, dans la coqueluche, 192; chlorure de —, II, 409