

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

PAR ORDRE

DE MALADIES ET D'ÉLÉMENTS MORBIDES

Acéscence chez les enfants, II, 557.
Acné, 23; — barytique, 23; — iodique, 23; — bromique, 23; sulfureux, 96.
Acné sebacea, 458; glycérine et huile de cade, 459; arsenicaux, 459.
Acrinie pancréatique, 634; mercure, 635.
Action nerveuse (Régulateurs de l'), 251.
Adynamie typhoïque. Arnica dans l' —, 83; noix vomique dans l' —, 83.
Agalaxie, 789; galactogènes, 790; gallega, 790; moyens de l'hygiène, 791; stimulants locaux, 722; succion, 722; application de feuilles de ricin, 792; faradisation, 793.
Age critique, 763. Accidents de l' —, 763; régime et traitement de l' —, 765.
Agonie, 132. Médicaments de l' —, 132. — des maladies du cœur, 132.
Albuminurie, 544. Régime dans l' —, 299; café, 495; limonade nitrique, 351; acide azotique, 544; tannin, 352, 545; acide gallique, 545; teinture de cantharides, 505, 545; iodure de potassium, 545; iodure de calcium, 545; perchlorure de fer, 545; ergot de seigle, 545; diurétiques, 545.
Alcalinescence des humeurs, 322.
Alcalins (Empoisonnement par les), II, 270; acides, II, 270.
Alcaloïdes (Empoisonnement par les), II, 270; iodure de potassium ioduré, 270; tannin, II, 270; acide phospho-molybdique, II, 270.
Aliénation mentale. Morphine, II, 289; haschisch, II, 289; cannabine, II, 289; kawa, II, 289; transfusion, 283; helléborisme, II, 463.
Algidité, 728. Étuve chaude, 728; berceau incubateur, 729; bains chauds, 729; stimulants diffusibles, 730; manipulations, 730; médicaments thermogénétiques, 730; oxygène, 730; alcooliques, II, 298.
Amaurose, 13. Noix vomique et strychnine, 13; pulsatile noire, 13; santoline, 13; courants galvaniques, 16.
Aménorrhée, 757; — pléthorique, 757; alcalins, 757; acétate d'ammoniaque, 757; — nerveuse, 758; — scrofuleuse et tuberculeuse, 758; — par contre-refluxion, 759; — spasmodique, 760; — par cause générale, 761; — par défaut, 762; — par irrégularité, 762;

rue, 768; sabine, 768; safran 769; armoise, 769; apiol, 771; millefeuille, 771; matricaire, 772; iode, 773; sangsues, 773; ventouses, 774; stimulations locales, 774; — de la puberté, 754; influence du mariage sur l' —, 754; moyens hygiéniques, 755; moyens médicamenteux, 756; injections ammoniacales, II, 380; sinapismes sur les mamelles, II, 385.
Ammésie, 51; mélisse, 51; poivre cubèbe, 51; — syphilitique, 52.
Amygdalites. Gargarisme sinapisé comme abortif des —, II, 380.
Amygdales, II, 409. Cautérisation des —, II, 409; caustique Filhos, II, 409.
Analgésiques locaux, 87; opium, 95; solanées vireuses, 95; narcéine, 95.
Anaphrodisie, 66.
Anaphrodisiaque (Régime), 249.
Anasarque aiguë. Saignées, 327.
Anémie: bains d'air comprimé, 420; oxygène, 420; manganèse, 313; ferrugineux; — cancéreuse, 304; ferrugineux, 304; — tuberculeuse, 304; ferrugineux, 304; — palustre, 315; transfusion, 315; — leucocythémique, 366; — hémorragique, 370; — pernicieuse, 284; transfusion, 284.
Anesthésie; — cutanée, 4; — muqueuse, 7; — vésicale, 7; — vulvo-vaginale, 7; — rectale, 7; — olfactive, 8; — gustative, 9; — auditive, 9; — rétinienne, 13.
Anévrysmes. Injections de perchlorure de fer, 321; injections de teinture alcoolique de matricaire, 321; électrolyse, 321; digitale, 332.
Angine de poitrine. Sulfate de quinine, 122. nitrate d'amyle, 149, 325; faradisation du melon, II, 286.
Asphyxie, 328. — par écume bronchique, 473; diète sèche, 474; térébenthine, 474; jaborandi et pilocarpine, 478; — par le charbon. marteau de Mayor, 327; oxygène, 420.
Angines aiguës. Saignées des racines, II, 332.
Anosmie, 8, 18.
Antimonioux (Empoisonnement par les), 269; antidotes des —, 269.
Anti-pléthorique (Régime), 274.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MALADIES

725

Antiphlogistiques: — généraux, 747; saignées générales, 747; hyposthénisants, 747; digitale, 748; ipéca, 749; tartre stibié, 749; véraltrine, 750; azotate de potasse, 750; mercure, 750; — locaux, 735; émoullients, 735; cataplasmes, 735; émissions sanguines locales, 734; topiques mercuriels, 736.
Apepsie, 571; pepsine, 571; suc de carica papaya, 574.
Apoplectique (Imminence): café, 297; mélisse, 297.
Appétit alimentaire, 232; théories de l' —, 53. modifications physiologiques de l' —, 54; — des enfants, 53; — des vieillards, 56; — des femmes, 56; — des convalescents, 56. stimulants de l' —, déprimeurs de l' —, 232.
Appétit génésique, 66; stimulants de l' —, 66; déprimeurs de l' —, 239.
Appétits physiques, 53.
Arsenic (Empoisonnement par l'), 301.
Arsénioux (Empoisonnement par l') —, II, 268; antidotes de l' —, II, 268; sucre, II, 268; eau de chaux, II, 268; eau albumineuse, II, 268; antidote de Bunsen, II, 268; antidote de Mendel, II, 268; sulfures de fer hydratés, 268.
Arthrites chroniques, 380; arénation, 380; sachets de sable, 380; badigeonnages de teinture d'iode, 382.
Ascite, 379; strychnine 379; vésicatoires, 656; badigeonnages de teinture d'iode, 658; injections iodées, II, 359.
Asialorrhée, 468; iodure de potassium, 469; jaborandi, 469; condiments sapides, 557; raifort, 557; pyrèthre, 558; iode, 538; mercure, 538; faradisation des glandes salivaires, 558; gingembre, 558; cresson du Para. 558; jaborandi, 469; iodure de potassium, 469.
Asphyxie (par écume bronchique), diète sèche, 474.
Asthénie, 82, 298; ammoniacale, 82; esprit de Mindéerus, 82; amers dans l' —, 84.
Asthme 476; scille, 476; cautérisation ammoniacale du pharynx, II, 381; inhalations d'ammoniaque, II, 381; vomitifs dans l' —, II, 462.
Asystolie, Nitrite d'amyle, 149; digitale, 332.
Ataxie: éther, 81; opium, 261; stimulants diffusibles et antispasmodiques, 262; alcooliques, 262; — des ivrognes, 263; acétate d'ammoniaque, 82; musc, 264; castoreum, 264; asa-fetida, 264; ambre gris, 264; quinine, 264; café, 264; bromure de potassium, 265; froid, 266; affusion, 266; bains froids, 267.
Ataxisystolie, 332; digitale, 332.
Ataxie locomotrice progressive, 258; azotate d'argent, 258; phosphore, 258; eau de Balaruc, 259; eau de Salins, 260; eau de Kreuz-

nach, 260; eau de Bourbonne-les-bains, 260; chlorure de sodium, 715; eaux minérales salées, 259.
Ataxie musculaire partielle, 135.
Atténuant (Régime), 716.
Atténuation fœtale, 723; régime pour obtenir l' —, 723; iodiques, 724.

B

Barytiques (Empoisonnement par les), II, 269; antidotes de l' —, II, 269; eau de Sedlitz dans l' —, II, 269.
Blennorrhagie: — cordée, 141; injections de sulfate de morphine, 141; — uréthrale de la femme, 471; injections de bismuth, 471; copahu, II, 351; cubèbe, II, 353; oléo-résine de térébenthine, II, 353; — de gurjun, II, 354; essence de santal jaune, II, 354.
Blennorrhées vaginales et urétrales, II, 309; lavements d'aloès, 309; injections d'aloès, II, 310; injections substitutives, II, 345; de copahu, II, 345; injection abortives, II, 346; curatives, 346; astringents, 470, 472.
Boulimie, 232; — originelle, 232; — morbide, 233; — d'habitude, 233.
Bourdonnement, 256; insufflations d'éther, 256.
Bronchite: jaborandi, 444; — plastique, 477; alcalins, 477; — fétide, 482; inhalations désodorantes, 482; sulfureux, II, 349; balsamiques, II, 349; benjoin, II, 350; tolu, II, 351; copahu, II, 351; goudron, II, 351; manne, II, 496; tamarin, II, 497.
Bronchorrhées, 448; sudorifiques, 448.
Bubons indurés, 381; brique chaude, 381.
Burning of the feet, 252.

C

Cachexie exophtalmique, 420; oxygène, 420; *Cachexies*, 805; huile de foie de morue, 705.
Calculs biliaires: prophylaxie des —, 627; influence des climats sur la production des —, 627; eaux thermales alcalines —, 627; moyen de dissoudre les —, 627; moyen de favoriser la migration des —, 631.
Cancer du sein, II, 410; caustique Landolfi, II, 410; caustique de Récamier, II, 410; caustique sulfo-safrané, II, 410; caustique sulfo-carbonique, II, 412; suc gastrique, II, 417.
Cancéreuse (Diarrhée): diètes spéciales, II, 60; altérants, II, 62; spécifiques végétaux, II, 63.
Carus. Marteau de Mayor, II, 384.
Catarrhales (Affections). Crise sudorale dans les —, II, 445.
Catarrhe de l'estomac, 470; astringents, 473.

Catarrhe pulmonaire sec.: scille, 476; bromal, 479.
Catarrhe suffocant. Noix vomique dans le — des enfants et des vieillards, 31.
Cauchemar. Bromure de potassium, 226.
Céphalée rhumatismale. Quinine, 69.
Céphalées: café et caféine, 126; — rhumatismales, 126; café, 126.
Chaleur animale (Modes de production de la), 454.
Champignons (Empoisonnement par les). Café dans l'—, 43.
Charbon (Empoisonnement par les gaz du). Oxygène, 420.
Chlore et hypochlorites alcalins (Empoisonnement par le): antidotes, 266; magnésie calcinée, 266.
Chlorose: théorie de la —, 774; indication causale dans la —, 754; — de retour, 763.
Choléra infantile: alcool: 301; sel de Seignette, 606.
Choléra (Contre-indication des purgatifs en temps de), II, 511.
Chorée: bains sulfureux, 247; quinine, 257; noix vomique, 257; strychnine, 257; immobilisation, 257; gymnastique, 257; bromure de potassium, 257; douches d'éther pulvérisé, 268.
Chylurie, 544.
Coliques hépatiques: remède de Durande, 106; essence de térébenthine, 106; injections de morphine, 141.
Colique de plomb: faradisation cutanée, 128; belladone, 49.
Colique sèche: sulfate de quinine, 125; inhalations de chloroforme, 112.
Coma: faradisation cutanée dans le —, morbide et toxique, II, 286.
Congestion atonique du cerveau., 296.
Congestions: oculaires, 278; — pulmonaires. — du cerveau et de ses enveloppes, 279; — de l'utérus, 280; moyens de produire des —, II, 302; exutoires dans les —, II, 372; purgatifs, II, 516.
Conjonctivites chroniques: azotate d'argent, II, 343; sulfate de cuivre, II, 344; chlorure de sodium, II, 344.
Consumptives (Maladies): viande crue, 669; cures de raisin, 908.
Constipation: strychnine, 29; lavement froid, 27; — des ataxiques, II, 500; noix vomique, 580; belladone, 580; podophyllin, 580; graine de moutarde blanche, dans la —, 580; casse, II, 496; pain de son; pain d'épice, II, 502; moutarde blanche, II, 502; charbon, II, 502; emploi des purgatifs contre la —, II, 512; diverses sortes de —, II, 514.

Continence, 246; — primitive, 247; — recouvrée, 247; — dans la spermatorrhée, 247.
Contracture, 134; — idiopathique, 134; courants continus, 138; faradisation des muscles antagonistes, 140; — hystérique, 147; inhalations de chloroforme, 147.
Contusion des nerfs (Paralyse par), 25.
Convulsions, 135; opium et ses alcaloïdes, anesthésiques contre les —, 136; chloroforme, 136; électrisation localisée, 137; faradisation musculaire, 138; douches vertébrales d'éther pulvérisé, 139; chloral, 145; injections de chloral, 146; chloroforme, 146; — chez les enfants.
Coqueluche, II, 246; nature de la —, II, 246; benzine, II, 246; gaz des évaporateurs, II, 246; gazéol, II, 246, 207; asa-fetida, 194; serpolet, 203; bromures alcalins, 141; chloroformisation, II, 554.
Cors: solution de potasse, 464.
Corps étrangers dans l'œsophage: vomitifs, II, 457.
Crampes des écrivains, 135.
Crampes, 134.
Crises, 445; doctrine des —, 445; — sudorales, 445.
Croup: mercuriaux, II, 216; sangsues, II, 216; vomitifs, II, 216, 458.
Cyanhydrique (Acide): empoisonnement par l'—, II, 267; carbonate ferroso-ferrique, II, 267.
Cyanure de potassium (Empoisonnement par le), II, 267; antidotes de l'—, II, 267.
Cystite cantharidienne, 241; camphre, 241.
Cystinurie, 527; acide nitrique, 527.
Cystite chronique, II, 346; injection d'azotate d'argent, II, 346.

D

Dartres sèches. Sulfureux, II, 96.
Déferescence: quinine, 337; geissospermine, 337; bains froids, 738; véraltrine, 333.
Délire des alcoolisants, II, 294.
Dentition douloureuse, 107; pseudo-méningite de la —; réversifs, II, 392.
Dépression nerveuse: essences, 81; alcool, 80; injections d'éther.
Dermalgie. Faradisation, II, 285.
Diarrhée: opiacés, 582; astringents, 582; — nerveuse, 583; opiacés, 583; — bilieuse, 603; — séreuse, 582; laudanum, 583; — glaireuse, 604; — lientérique, 604; — chronique, 585; astringents minéraux, 586; astringents végétaux, 586; stimulants aromatiques, 591; opiacés, 591; sous-nitrate de bismuth, 593; corne de cerf, 595; décoction blanche de Sydenham,

E

595; amers, 596; simarouba, 596; noix vomique, 596; albumine et viande crue, 596; médications combinées dans la —, 597; — à frigore, 598; médications topiques dans la —, 600; — par tonicité exagérée, 582; opium, 582; — de dentition, 594; — de sevrage, 594; — des convalescents, 594; — cachectique, 594; cures de petit-lait et de raisin dans la —, 613; calomel, 618; diète lactée, 611; vomitifs dans les —, II, 461; causes de la —, II, 466.
Diathèses, II, 6; neutralisants des —, 7; — capitales, 7; — mineures, 7.
Diathèse hémorragique. (V. *Hémorrhophilie*).
Diathèse purulente, II, 107; modificateurs de la —, 107; sulfate de quinine, II, 109; aconit, II, 110; sulfites et hyposulfites, II, 113.
Digitus semi-mortuus, 252.
Diphthérie, II, 214; acide chlorhydrique, II, 214; mercure, II, 215.
Dover (Poudre de): sueurs colligatives, 452.
Douleurs: — de la parturition, 115; chloroforme, 115; — après les opérations, 115; anesthésie morpho-chloroformique, 115; agents qui combattent les —, 86; — cancéreuses, 99; ciguë, 99; acide carbonique, 109; froid artificiel, 111.
Durillons: Solution de potasse, 464.
Dysenterie: lavements de bismuth, 471; purgatifs salins, 605; traitement d'Héberden, 606; eaux minérales naturelles purgatives, 606; tartrate et phosphate de soude, 606; sel de Seignette, 606, manne, 607; pilules de Segond, 608; rhubarbe, 608, 617; ipéca, 609; potion brésilienne, 609; lavements albumino-argentiques, II, 347; sous-nitrate de bismuth, 471; mal de mer, II, 465.
Dysménorrhée, 199; castoréum, 199; — mécanique, 758.
Dyspepsie: acide carbonique, 569; eaux acidules gazeuses, 569; sucre, 570; acide lactique, 570; limonades, 571; acide chlorhydrique, 571; — acide, 575; régime, 577; eaux d'Andabre, 577; eaux de Valz, 577; eaux d'Ems, 577; — intestinale, 638; pancréatine, 638; maltine, 639; bière de malt, 640; dextrine, 640; aloès, II, 491; rhubarbe, II, 491; — par constipation, II, 512; eau de Seltz, 569; eau de Chateldon, 569; eau de Saint-Alban, 569; eau de Soultzmat, 569; eau de Saint-Galmier, 569; pepsine, 571; eau de Vichy, 577.
Dyspnée: oxygène, 421; — asthmatique et emphysémateuse, 421; oxygène, 421; sangsues aux malléoles, II, 338.
Dysurie, 546; — inflammatoire, 546; cantharidienne, 547; — spasmodique, 548; — paralytique, 549; — par torpeur cérébrale, 551; injections vésicales de teinture cantharidienne diluée, 551; camphre dans la —, 547; —, par névralgie du col vésical, 458.

Ecthyma chronique, II, 103; hydrocotyle asiatica, 103.
Eclampsie: — infantile, 148; inhalations de chloroforme, 148; — puerpérale, 147; chloroforme, 149; saignées, II, 327.
Eczéma chronique, 103; hydrocotyle asiatica, II, 103; orme pyramidal, II, 103.
Embarras gastrique, II, 458; vomitifs, II, 458.
Embolies. Alcalins et alcooliques, 319.
Empoisonnements, 510; diurétiques, 510; arsenic, 510; mercure, 510; plomb, 510; transfusion, 286; pompe stomacale, II, 456; vomitifs dans les —, II, 456; apomorphine, II, 447.
Engelures. Collodion, II, 353.
Engouement herniaire, 142; morphine dans l'—, 142.
Engouement cérumineux, 461.
Engorgement chronique: ciguë, 376; conicine, 376; bromiques, 377; chloruro-sodiques, 377; mercuriaux, 374; iodiques, 371; injections interstitielles d'iode de potassium, 383; gomme ammoniacque, 383; safran, 284.
Epanchements séreux, 656; vésicatoires, 656; badigeonnages de teinture d'iode, 657; ponctions, 663; — de la plèvre, 668; thoracentèse, 668; saignées, II, 322; — sanguinolents, 669; — fibrineux ou gélatiniformes, 669; traitement curatif des —, II, 354; moyens mécaniques, II, 354; injections, II, 354; électricité, II, 354.
Ephidroses, 446; suppression des —, 447; — des pieds, 447; moyens de les rétablir, 447; — fétides, 458; chloral.
Epilepsie. Nitrite d'amyle, 149; bromure de potassium, 152; valériane, 153; oxyde et lactate de zinc, 154; azotate d'argent, 155; selin de marais, 156; cotyledon umbilicus, 157; cannabis indica, 158; fève de Calabar, 158.
Epistaxis, 356; digitale, 356; froid sur la peau, 342; injections nasales de perchlorure de fer, 345; injections de teinture de benjoin, 348; provocation de l'—, II, 313.
Epizoaires, 256; — libres, II, 256; — cantonnés, II, 258.
Eréthisme cérébral (Dépresseurs de l'), 211.
Eréthisme génésique, 239; agnus-castus, 240; camphre, 240. — circulatoire, 367; moyens de combattre l'— 367; digitale, 367; — nerveux, 190; — cérébral, 211.
Eruptions rétrogradées: urtication, II, 386 processionnaires, II, 386.
Erysipélateuse (Diathèse), II, 112; aconit, II, 112; quinine, II, 115; opium, II, 112.
Erysipèle, 301; alcool, 301; azotate d'argent comme moyen abortif de l'—, II, 342.

Esthiomène, II, 27; chlorure de baryum, II, 27.
Etat bilieux, 621.
Etat spasmodique, 199.
Etranglement herniaire, 33; café, 33; doûches d'éther, 35; caféine, 36; purgatifs, II, 515; lavements purgatifs, II, 515.
Exanthémogènes, 106.

Excroissances épidermiques, II, 405; thermo-caustie solaire, II, 405; acide bichloracétique, II, 411; acide chromique, II, 411.
Exhalations (Modificateurs des), 426.
Exhalations gazeuses, 678.
Expectoration (Viscosité de l'), 475; boissons abondantes, 475; alcalins, 475; scille, 475; oxymel scillitique, 475; kermès, 475.

F

Favus, II, 259; benzine, II, 244; calotte, II, 261; épilation, II, 261; sulfure de carbone, II, 261; créosote, 261; phénol, II, 261; térébenthine, II, 262.

Fièvre, 735; moyens de modérer la —, 735; détersescents, 842, 738; réfrigérants, 738; triméthylamine, 742; acide salicylique et salicylates, 742; quinine, 743; tempérants, 744; utilité de la —, II, 296.

Fièvres éruptives (Vomitifs dans les); II, 462.

Fièvre intermittente, II, 137; — quotidienne, II, 137; — quotidienne double, II, 138; — tierce, II, 138; — tierce doublée, II, 18; — double-tierce, II, 138; — quarte, II, 124, 138; quinquina, II, 124; — quarte doublée, II, 138; — double-quarte, II, 138; — à types très-longes, 138; — chronique, exutoires, II, 374; vomitifs dans les —, II, 460.

Fièvres pernicieuses, II, 139; — délirante, II, 138; — comateuse, II, 139; — syncope, II, 139, algide, II, 139; — chloroforme, II, 139.

Fièvre jaune (venin du bothrops lancéolé pour prévenir la), II, 220.

Fièvre puerpérale (ergot de seigle comme préservatif de la), II, 435.

Fièvre typhoïde, noix vomique, 31; café, 42; — asthénique, 80.

Fièvre muqueuse (vomitifs dans la), 11, 459.

Fièvre uréthrale; bromure de potassium pour prévenir la —, 143.

Fissure à l'anus, 104; iodoforme, 104.

Fistules à l'anus, II, 374; faut-il guérir les — chez les phthisiques, II, 274.

Flatulent (état) 685; ammoniacque, 686; li-queur de potasse, 686; eau de chaux, 686.

Flueurs blanches, 471; bismuth, 471; coal-tar, 472; tannin, 473; noix de galle, 473; tan du chêne, 473; roses de provins, 473; alun, 373; sulfate de zinc, 473.

Flux menstruel (moyen de rappeler le) II, 311.

Folie ébrieuse, 288; opium, II, 288.

Frigidité, 73.

G

Galactorrhée, 778; diète sèche; 797; belladone, 797; miel, 798; nerprun alaterne; anti-laiteux, 798; sel de duobus, 798; petit-lait de Weiss, 798; canne de Provence, 799; sauge, 799.

Gale, II, 236; ancien traitement de la —, II, 236; traitement extemporané de la —, II, 237; diagnostic de la —, II, 239; sulfure de carbone, II, 239; chlorure de soufre, II, 239.

Ganglions synoviaux, 658.

Gangrène sénile, II, 22; inhalations d'oxygène, 422.

Gastralgie, 89, 140; gouttes noires, 89; morphine, 90.

Gaz de l'éclairage (empoisonnement par le), II, 420; oxygène, II, 420.

Gaz gastro-intestinaux, 678; nature des —, 699; absorbants des —, 685; moyens d'assurer l'expulsion des —, 687.

Gâteaux (Aliénés): administration de la strychnine aux —, 29.

Glossite: saignée des ranines, II, 332.

Glycosurie, 449; bains de vapeur, 449; poudre de Dover, 449; oxygène, 422; théories de la —, 529; régime dans la —, 530; alcalins, 530; eau de Vichy, 539; liqueur de potasse, 539; hydrothérapie, 539; bains de mer, 539; eaux de Balaruc, 539; eaux de Bourbon-l'Archambault, 539; oxygène, 522, 540; bioxyde d'hydrogène, 540; arsenic, 541; opium, 542; huile de foie de morue, 543, 705.

Goitre, 722; iode, 372, 733; æthiops végétal, 922; poudre de Sency, 723.

Gourmes des enfants, II, 400; abus des vésicatoires dans les —, II, 400.

Goutte, 98; fumigation de tabac contre les douleurs de la —, 98.

Goitreux (Régime des), 89.

Granulie, 45.

Gravelle biliaire, 623; — cholestérique, 633; — pigmentaire, 623; — mélanique, 623.

Gravelle urique, 515; alcalins, 516; liqueur de potasse, 517; eau de Vichy, 517; eau de Contrexéville, 517; borax, 518; phosphates alcalins, 519; acide benzoïque, 519; — grise, 520; — blanche, 520; chlorate de potasse, 481; mode de la production de la —, 515; acétate de potasse, 516; phosphate d'ammoniacque, 519; acide benzoïque, 519.

Gravelle phosphatique, 526; limonade phosphorique.

H

Hématémèse, 343; glace alunée, 343; perchlo-
 rure de fer, 345; eau de Brocchieri, 747.

Hémoptysies, 332; digitale, 322; froid, 342; pul-
 vérisation d'eau frappée, 343; réfrigération
 de l'air, 343; pulvérisation d'une solution de
 perchlorure de fer, 345; acide gallique, 353;
 aspersion d'éther, 362; traitement de Bor-
 sieri, 362; digitale, 367.

Hémorragies, 338; — spontanées, 338; —
 chirurgicales, 338; traitement des — 338; —
 à respecter, 339; — par rupture, 339, 341;
 traitement par le froid, 341; calorique, 344;
 chlorure de fer, 444; alun, 346; acides
 minéraux dilués, 346; cachou, 346 353;
 sang-dragon, 346, 353; tormentille, 346; ra-
 tanhia, 346; bistorte, 346, 353; eaux hémosta-
 tiques, 346; créosote, 348; matico, 348;
 benjoin, 348; acides végétaux, 349; limonades
 minérales, 350; acide sulfurique aromatique,
 351; élixir vitriolique, de Mynsicht, 351;
 tannin, 352; ratanhia, 353; monésia, 353;
 noix de galle, 353; acide gallique, 353;
 chlorure de fer, 353; ergotine, 354; matico,
 354; potion de Plenck, 354; injections d'er-
 gotine, 354; suc d'orties, 355; balsamiques,
 355; térébenthine, 356; digitale, 356; potion
 de Smith, 356; préparations de plomb, 358;
 alcool, 358; ergot de seigle, 361; réfrigé-
 rants, 362; aspersion et douches d'éther,
 362; saignées dérivatives, II, 369; saignée
 de la saphène, II, 367; du bras, II, 363; con-
 tre fluxion sanguine, II, 364; compression
 artérielle, 364; ligature des membres, 364;
 prophylaxie des — périodiques, 367; — des
 récidives d'— 364; quinine, 368; traitement
 des accidents consécutifs aux —, 369; —
 utiles, II, 311.

Hémorrhaphilie, 366; caractères de l'—, 366;
 nature de l'— 366; traitement de l'— 366.

Hémorrhoides (Hémorragies par les): teinture
 de benjoin, 348; moyens de provoquer les—,
 II, 312; suppositoires de tartre stibié —, II,
 312; aloès, II, 315.

Hémostatiques (par dérivation) 363.

Herpès circinné, II, 262; araroba, II, 262; poudre
 de Goa, II, 262.

Herpétisme, II, 95; existence de l'—, II, 92;
 domaine nosologique de l'—, II, 93; médica-
 ments de l'—, II, 95; régime de l'—, II, 95;
 eaux de Barèges, II, 96; eaux de Luchon, II,
 96; eaux de Saint-Gervais, II, 97; eaux de
 Saint-Christau, 97; eaux de la Preste, II, 97;
 eaux de Moligt, II, 97; antimoniaux, II, 97;
 arsenicaux, II, 97; cuivre, II, 100; cantha-
 rides, II, 100.

Hoquet, 138; faradisation des nerfs phréniques,
 138; compression, 397; vésicatoires, 397;

quinine, 397; badigeonnage ammoniacal du
 pharynx, 399; sucre, 399; action de la vo-
 lonté sur le —, 399.

Hydarthroses, 381; sachets de sable chaud,
 381, 656; vésicatoires, 656; — volants, 656;
 — suppurés, 657; mode d'action des vésica-
 toires dans les —, 657; ponction, 677; in-
 jections iodées, II, 363.

Hydrémie, 295.

Hydrocèle, 660; acupuncture, 660; électro-
 puncture, 661.

Hydrocéphalie:— aiguë 375; iodure de potas-
 sium, 375; — chronique, 664; ponction, 664;
 injection iodée, II, 358.

Hydropéricarde, 674; ponction dans l'—, 676;
 injection iodée, II, 362.

Hydropsies, 445; asthéniques, 378; strych-
 nine, 378; saignées, II, 326; crises sudorales
 dans les —, 445; essence de térébenthine,
 496; bourgeons de sapin, 496; genévrier,
 496; acide carbonique, 497; citrons, 497;
 suc de sureau, 501; digitale, 501; scille, 502;
 vins scillitiques, 506; urée, 503; diurétiques,
 509; moyens propres à provoquer la résorp-
 tion des —, 643; moyens de donner issue au
 liquide des —; de supprimer la cause des—,
 677; purgatifs, 661, 664; sudorifiques, 653;
 saignées dépletives, 654; diète sèche et diète
 lactée, 656; — paludéennes, II, 141; bryone,
 II, 488; coloquinte, II, 489; élatérium, II, 489;
 gomme-gutte, II, 495.

Hydrorachis. Injections iodées, II, 358.

Hydrothorax: saignées, II, 322; injections io-
 dées, II, 363; jaborandi, II, 429.

Hygroma. Badigeonnages d'iode, 382; injec-
 tions iodées, II, 357.

Hypercousie, 130; hyperhémies, II, 328; sai-
 gnées, II, 328.

Hyperosmose, 130.

Hypersystolie, 332; digitale, 332.

Hyperthermie du sang, 323.

Hypoglobulie, 302; ferrugineux dans l'—, 304.

Hypnosie, 43.

Hystéralgie, 101. Action locale du chloro-
 forme, 101.

Hystérie, 139, 196; —, convulsive 139; dou-
 ches d'éther pulvérisé, 139; froid, 139; asa-
 fœtida, 196; sagapenum, 196; galbanum, 196;
 opopanax, 196; muse, 197; castoreum, 195.

Hystéricisme, 269; bains froids, 269.

Hystéro-épilepsie, 149; nitrite d'amyle, 149.

I

Ichthyose, 465; bains de vapeur, 465; bains
 russes, 465; hydrothérapie, 465; teinture de

cantharides, 465; bains alcalins, 465; sulfureux, II, 96; bains tièdes, 465.
Incontinence nocturne d'urine, 551; belladone, 553; cubèbe, 553; café, 553; cathétérisme, 553; acide benzoïque, 553; cubèbe, 554.
Indigestions, II, 457; pompe stomacale et vomitifs dans les —, II, 457.
Inflammations: exutoires dans les —, II, 373; collodion dans les —, II, 552.
Impetigo chronique. Hydrocotyle asiatique, 103.
Inertie utérine, II, 434; ergot de seigle, II, 434.
Inflammation (Prophylaxie de l'), 733; réfrigérants, 733; eau froide, 733; médicaments volatils, 734.
Invagination, II, 559; mercure coulant, II, 559; plomb de chasse, II, 560; grenaille de fonte, II, 560; perles de verre, II, 560; insufflation anale, II, 560; lavements gazeux, II, 560.
Insomnie, 211; opium, 212; morphine, 212; codéine, 213; narcéine, 214; papavérine, 215; cryptopine, 215; pavots, 216; laitues, 217; coquelicot, 216; thridace, 218; lactucarium, 219; lactucin, 220; chloroforme, 221; chloral, 221; chloral sulfuré, 223; croton-chloral, 223; bromure de potassium, 224; magnétisme, 226; braïdisme, 226.
Intertrigo, 454; poudres absorbantes, 454; — purifiants, 455; tan, 455; lycopode, 455; — chez les enfants, II, 554.
Intestinales (Maladies): utilité des exutoires sur l'abdomen, II, 403.
Iode et brome (Empoisonnement par l') II, 266; antidotes, II, 266; eau amidonnée, II, 266; carbonate de potasse, II, 266.

K

Kystes synoviaux, 382; badigeonnages d'iode, 382; injections iodées, II, 356.

L

Lactation (accidents imputés à la suppression de la), 794.
Laryngite striduleuse, 195; asa-fetida, 195; fomentation d'eau chaude, II, 382.
Leucocythémie, 316; transfusion, 316; quinine, 316; oxygène, 420.
Leucorrhée du col utérin, 471; bismuth, 471; astringents, 472.
Leucorrhée vulvaire, 471; bismuth, 471; poudres absorbantes, II, 554.

Leucorrhée vaginale, II, 347; badigeonnages de nitrate d'argent, II, 347.
Lombrics, II, 247; mousse de Corse, II, 247; semen-contra, II, 247; auroné, II, 248; tanaïsie, II, 248; ail, II, 249; suie, II, 249; aloès, II, 250; santonine, II, 248.
Lucilia hominivorax, II, 244; benzine, II, 244; chloroforme, II, 244.
Lumholdt (Méthode de), II, 69.
Lupus, II, 34; huile de foie de morue, 34.
Lymphatique (Système), 391; stimulants du — général, 371; — local, 375.
Lymphatisme, 42.

M

Maladies de l'abdomen (Contrefluxions dans les), II, 304.
Maladie de Bright, jaborandi, II, 429.
Maladies bilieuses, 622.
Maladies du cœur: contrefluxions dans les), II, 303.
Maladies à frigore (Aconit dans les), 128.
Maladies laiteuses, 794.
Maladie du sommeil. (Voy. Hypnotisé.)
Maladies de la cavité pelvienne: Contrefluxions; dans les), II, 304.
Maladies du poumon: (Contrefluxions dans les) II, 303.
Maladies de la tête: (Contrefluxions dans les), II, 302.
Malignité, 81; éther contre la —, 81.
Méningite des enfants, 375; calomel, 375.
Méningite granuleuse, 372; iode de potassium, 372; huile de croton, II, 403.
Mentagre, II, 96; sulfureux, II, 96; benzine, II, 244; épilation dans la —, II, 261; lotions de sublimé, II, 262; araroba, II, 262; créosote, II, 242.
Mercuriaux (Empoisonnements par les), 269; antidotes des —, II, 269.
Métrite du col (action topique du bismuth), 471; froid, 342; injections chaudes, 344; tannin, 352; crayon d'azotate d'argent, II, 348.
Métrorrhagies, 335; suc d'ortie, 355; digitale, 357; alcooliques, 368; lavements vineux, 359; teinture de cannelle, 359; rue, 360; sabbine, 360; ergot de seigle, 361; II, 435; ergotine, 361; faradisation; 361; aspersion d'éther sur le ventre, 364; lavement de porto et marteau de Mayor, 369; saignées dérivatives, II, 330; transfusion, 283.
Miasmes, II, 116; neutralisants des —, II, 116; nature des —, II, 117; foyer des —, II, 119.
Migraine, II, 69, 117; quinine, II, 69; valériane, de zinc, 117; quinine, 123; café et ca-

féine, 126; café et morphine, 127; sternutatoires, II, 422.
Morphine (Empoisonnement par la), 42; café, 42.
Mouvements (Régulateurs du), 256.
Muscarisme (Atropine dans le), II, 274.
Mydriase, 29, 39.

N

Nausée (Nature de la), II, 437.
Névralgies: éther pulvérisé, 100; applications locales de chloroforme, 100; injections profondes de chloroforme, 102; cyanure de potassium, 104; cyanure de potassium et chloroforme 104; aimants, 110; injections d'eau froide, 111; contrefluxion douloureuse II, 279; ventouses, II, 279; vésicatoires II, 280; cautérisation ignée II, 281; cautérisation sulfurique II, 281; faradisation II, 281; — chez les enfants II, 563; — ciliaire 122; sulfate de quinine, 122; — faciales 88; fumigations d'opium, 88; — du col utérin, 89; pansement laudanisé 89; — dentaires, 92; friction morphinée, — rhumatismales, 69; sulfate de quinine, 69.
Névralgies crâniennes, 115; chloral, 115; croton chloral, 115; café et caféine, 126.
Névralgie générale, 129; II, 282; cautérisation ignée, 282; hydrothérapie, 129.
Névralgies paludéennes, II, 140; sulfate de quinine, II, 140.
Névralgie vésicale, 108; injections d'acide carbonique, 108.
Névralgique (Cachexie), huile de foie de morue, 705.
Névroses, 97; — douloureuses, 97; chloroformisation, 112; valériane d'ammoniaque, 118; opium, 118; belladone, 119; datura, 119; jusquiame, 119; valériane d'atropine, 119, 120; bromure de potassium, 121; quinine, 121; arsenic, 125; aconit, 128; — paludéennes, II, 141; sulfate de quinine, II, 141; — respiratoires, 194; asa-fetida, 194.
Nicotisme (Mort dans le), 145.
Nœvi-materni: vaccination II, 417; tatouage, II, 558.

O

Obésité, 716; régime atténuant, 716; système Banting, 717; cure de réduction de Marienbad, 717; diète sèche, 718; fucus vésiculosus, 718; iode, 719; alcalins, 719.
Oedème, 659; compression, 659; mouchetures, 659; acupuncture, 661; — pulmonaire, 476; scille, 476.
Oignons, 464; solution de potasse 464.

Oligémie 281; — générale, 281; — locale, 292; transfusion, 282.
Oligocholie, 615; purgatifs cholagogues, 617; fiel de bœuf, 619.
Oligurie, 508 — accidentelle, 508; — permanente, 508.
Ophthalmies scrofuleuses, II, 35; huile de foie de morue, II, 35; chlorure de baryum, II, 25.
Opium (Empoisonnement par l'), 357; marteau de Mayor, 327.
Orgasme génésique, 241; anaphrodisiaques, 241.
Ostéites strumeuses, II, 27; chlorure de baryum, 27.
Ostéomalacie, 713; phosphate de chaux, 713.
Otalgie, 101, 131; action locale du chloroforme, 101; vapeurs de liqueur d'Hoffmann, 131.
Oxalique (empoisonnement par l'acide), II, 266; eau de chaux, magnésie calcinée; 266.
Oxalurie, 529; eau régale, 529; régime dans l'— 529; eau de Vichy, 529.
Oxène, 480; injections désodorantes, 481; injections modificatrices, 481; poudres à priser, 481; chlorate de potasse, 481; borax, 518; sous-nitrate de bismuth, 481.

P

Paludisme, II, 136; formes du —, II, 136; quinine, II, 126; cinchonine, II, 126; cinchonidine, II, 126; quinine, II, 126; quinidine, II, 126; quinoléine, II, 148; quinoïdine, II, 143.
Palpitations de cœur, 195; asa-fetida, 195; digitale, 333.
Pancréatique (Hypercrinie), 636; opium, 636.
Paralysies, 36; — rhumatismales, 36; — par épuisement, 36; — infantiles, 36; — séniles, 37; — métalliques, — suite de fièvres graves, 37; suite de couches, 37; — de l'intestin, 23; faradisation, 23; urticaion, II, 30.
Parasites, II, 227; mercuriaux, II, 232; arsenicaux, II; préparations d'étain, II, 235; sulfureux, essences et produits pyrogénés, II, 240.
Paratrimme, II, 554.
Paraplégies, 38; rhus toxicodendrum, 37; eaux de Toplitz, 37.
Passion bilieuse, 621.
Peau (Fonctions de la) 447: — chez les gastralgiques, 447; moyens de rétablir les —, 448.
Pelade, II, 262; champignon, de la —, 262; traitement de la — 263.
Péritonite puerpérale, II, 424; onctions mercurielles, II, 424.
Phlegmorragies, 467.

Phosphaturie, 524.
Phosphore (Empoisonnement par le), II, 264; essence de térébenthine, II, 265; magnésie calcinée, II, 265; charbon, II, 265.
Photophobie: strumeuse, 26; chlorure de baryum, 26, 131; ciguë contre la —, 131; sulfate de quinine, 122.
Phthiriasis, 244; benzine, 244, 257; bains sulfureux, 257; bains de sublimé, 257.
Phthisie: spécifiques de la II, 55; crème de lait, 790; huile de foie de morue, 705; hypophosphites, 709; rapports de la — avec l'herpétisme, II, 405; vomitifs dans la —, II, 402.
Pityriasis, 263; sublimé, 263; alcalins, 263; liqueur de Gowland, 263; phénol, 263; thymol, 263; — du cuir chevelu, 456; alcalins, 465; — versicolor, 466; sulfureux, II, 96.
Pléthore, 272; saignées, 273; saignées blanches, 273; succédant à des flux habituels, 273; fausse —, 274; — générale, 272; — locale, 275; causes de la —, 274; — séreuse, 296.
Plomb (Empoisonnement par le), II, 269; soufre, II, 269; sulfates solubles, II, 269; limonade sulfurique II, 269; — chronique, 269; iodure de potassium.
Pneumatose, 678; — gastro-intestinale, 678; accidents produits par la — 680; prophylaxie de la — 680; régime dans la — 680; carminatifs, 684; ponction, 688; péritonéale, 692; — utérine, 693; péricardique, 694; — pleurale, 694; — vasculo-cardiaque 695; — cellulaire spontanée, 695.
Pneumonie, 445; crise sudorale dans la — 445; alcool dans la — II, 299; — des enfants, 443; oxyde blanc d'antimoine, 443; — asthénique, 80.
Polycholie, 620.
Polyhémie, 296.
Polysarcie, (Voy. *Obésité*).
Polyurie, 448, 511; — azoturique, 511; anazoturique, 511; opium, 512; astringents, 513; purgatifs, 513; diète sèche, 513.
Pollutions, 7, 73, 247; — des continents, 248; des tabescents, 249.
Pouls (Irrégularités du), 337; cause des — 337; — chez les enfants, 337.
Pourriture d'hôpital, 242; phénol, 242; thymol, 242; cautérisation, II, 407.
Poux (Pullulation des) 256; danger de la —, 257; staphysaigre, 257; coque du levant, 258; cévadille, 258; pyrèthre, 258; mercure, 258.
Priapisme, 241; camphre, 241; monobromure de camphre, 241; lupulin, 242; belladone, 242; café, 243; bromure de potassium, 244; nicotine, 245; tabac, 245; — blennorrhagique, 69; — convulsif, 71.
Prolapsus du rectum, 27.
Prosopalgie, 102; aconitine; injections de chlo-

roforme, 102; chloral, 102; croton-chloral, 115; valériate de zinc, 117; cyanure de zinc, 117; datura, 120; jusquiame, 120.
Prurigo vulvæ, 249; azotate d'alumine, 249.
Prurit, 252; — essentiel, 252; — symptomatique, 252; — vulvaire, 252; borax, 253; azotate d'alumine, 253; alcalins, 253; mercu-riens, 254; azotate d'argent, 254; lotions : sédatives, 254, 280; ellébore blanc, 20, 255.
Purpura, 351; limonades minérales, 351; — hemorrhagica, 285; transfusion, 285; acide gallique, 343.
Pustule maligne, II, 213; sublimé, II, 213; feuilles de noyer, II, 213; encens, II, 213; cautérisation ignée, II, 405.
Putridité, 322, II, 164.

R

Rachitisme, 713; phosphate de chaux, 713.
Réurgitation mitrale (Injections de morphine dans la), 312.
Rhumatisme (Diathèse), II, 69; quinine; salicine, II, 69; acide salicylique et salicylate de soude, II, 71; café, II, 73; caféine, II, 73; aconit, II, 73; colchique, II, 73; vératrine, II, iodiques, II, 76; bromiques, II, 77; arsenicaux, II, 78; huile de poisson, II, 78; alcalins, II, 79; ammoniacaux, II, 80; bains de vapeur térébenthinés, II, 82; régime dans la —, II, 82; choix d'un climat, II, 83; huile de foie de morue, 705; jaborandi, 444.
Rétrécissements spasmodiques, 143; bromure de potassium, 143.
Rectisme, 136.
Rate (Hypertrophie de la), 142; sulfate de quinine, 142.
Rhumatisme aigu, II, 301; alcool, II, 301; — nerveux, II, 76; teinture d'iode, II, 76.
Rougeole, II, 217; contagion de la —, II, 217; préservation de la —, II, 218; soufre, comme préventif de la —, II, 218.

S

Sanguinisme, II, 43.
Scarlatine, II, 218; siège du virus de la —, II, 218; inoculabilité de la —, II, 218; belladone, comme préservatif de la —, II, 218; onctions grasses, II, 559.
Sciaticque, 106; essence de térébenthine, 106; injections de chloroforme, 106; méthode de Cotugno, II, 281; cautérisation de l'hélix, 283; cautérisation de la face dorsale du pied, 283; hydrothérapie, 130.

Scorbutique (Diathèse), II, 114; causes de la — II, 115; sels de potasse, II, 115; végétaux herbacés, II, 115; cresson, II, 115; chicorée, II, 115; cochléaria, II, 115; limonade, II, 116.
Scrofule, II, 8; modificateurs de la — II, 5; bromiques; II, 15; iodiques, II, 10; chloruro-sodiques, II, 29; barytiques, II, 21; auriques, II, 28; mercu-riens II, 31; sulfureux, II, 31; arsenicaux, II, 33; huile de foie de morue, II, 33; antiscrofuleux végétaux, II, 35.
Sécrétion biliaire (Stimulants et supplétifs de la), 615.
Sécrétions gastriques (Stimulants, répresseurs ou supplétifs des), 568.
Sécrétions intestinales (Stimulants, répresseurs ou modificateurs des), 578, 579, 602.
Sécrétion salivaire (Stimulants, modificateurs, dépresseurs de la —, 554, 555, 559.
Sel d'oseille (Empoisonnement par le), II, 266; eau de chaux, II, 266; magnésie calcinée, II, 261.
Sensibilité (Régulateurs de la), 25; — générale, 252; — spéciale, 255 — visuelle, 255, 256.
Septicémie, II, 163.
Séreuses (Injections dans les), II, 163.
Sialorrhée, 559; — essentielle, 559; — symptomatique, 561; opium, 560; cannelle, 560; magnésie, 560; eau de Vichy, 560; astringents, 561; écorce de grenade, 561; bistorte, 561; brou de noix, 561; acétate de plomb, 561; quinquina, 561; calomel, 561; — inflammatoire 564; chlorate de potasse, 565, — mercurielle, 562; borax, 562; alun, 562; sulfate d'alumine, 562; opium, 562; cautérisation, 562; purgatifs, 562; chorate de potasse, 561; iode, 564; ammoniacale, 564; — iodique, 564; — pilocarpique, 564.
Soif, 235; dépresseurs de la; — 235; opium, 235; valériane, 236; camphre, 236; mercuriaux, 236; ergot de seigle, 236; sel de pruneau, 237.
Sommeil, 41, nature du —, 41; théories du —, 227.
Soporeux (Etat), 41; café, 41; thé, 41. caféine, 44; mélisse, 44; — électricité, 45.
Spasme, 151; — local, 151; bromure de potassium, 151; — de la glotte, 149; chloroforme, 149; — fonctionnel, contractural, 134.
Spermatorrhée, 242; belladone, 242; lactucarium, 242; digitale et digitaline, 243; noix vomique, 244; courants continus, 245; — par continence, 778; — par onanisme, 779; — par éréthisme génésique, 779; — par irritation locale, 779; — par spasme des vésicules, 782; cautérisation uréthrale, 781; noix vomique, 783; ergot de seigle, 784; coit dans la —, 785.
Spina-bifida, 659; compression, 667; ponction, 667; injections iodées, II, 358.

Strychnisme, II, 373; opium, II, 273; bromure de potassium, II, 273; chloroforme II, 273; éserine, II, 274; curare, II, 274; mort dans le —, 145.
Strumeuse (Cachexie), 705.
Sueurs: répercussion des —, 446; — exagérées, 449; — de la suette, 449; de la phthisie, 449; — de la pyléphébite, 450; agaric blanc, 451; tannin, 452; tannate de quinine, 452; oxyde de zinc, 452; poudre de Dover, 452; astringents, 453; acétate de plomb, 453; sauge, 453; lotions vinaigrées, 453; — fétides des pieds 457; semelles de charbon, 457; chloral en topique, 458; unilatérales, 444; pilocarpine, 444; scille, 450; ratanhia, 450; monésia, 453; lotions vinaigrées, 453; limonades minérales, 453; gomme-kino, 453.
Sulhydrique (Acide): empoisonnement par l' —, 420; oxygène, 420; eau chlorée, II, 267; hypochorites, II, 269; liqueur de Labarraque, II, 267.
Suppurations imminentes: exutoires, II, 373; *Suppurations prolongées*, 705; huile de foie de morue, 705.
Surdité, 455; — par sécheresse du conduit auriculaire, 454; — par engorgement cérumineux, 455; glycérine, 455.
Syncope (Moyens de combattre la), 23; nitrite d'amyle, 325; injections d'éther, 325; alcool, 325; injections veineuses d'ammoniaque, 326; excitation faradique, 326; marteau de Mayor, 326; électropuncture du cœur, 327; inversion; 327; respiration artificielle 326; faradisation, II, 333.
Sycosis. (Voy. *Mentagre*).
Synergies, 79.
Syphilides squameuses, 103; hydrocotyle asiatique, 103.
Syphilis, II, 427; méthode de Boërhaave, 427; méthode de Montpellier, II, 427.

T

Tabac (Action anaphrodisiaque du), 245.
Ténésie, 110; bromure de potassium, 110; chloroforme en vapeurs, 137; morphine, 141; injections péri-anales de morphine, 141.
Terreur nocturne des enfants, 225; bromure de potassium, 225.
Tétanie, 134.
Tétanos, 144; curare, 144; tabac, 144; alcool, 150; musculus venenosus, 159.
Thermogénèse, 434; stimulants de la —, 434; influence de la température extérieure sur la —, 434.
Tic douloureux, 112; inhalations de chloroforme, 112.

Tic indolent, 138; faradisation 138; courants continus, 139.
Torpéur du foie, 619; fiel de bœuf, 619; podophyllin, 619.
Trismus néo-natorum, 180; essence de térébenthine, 150.
Tuberculose, II, 43; nature de la —, II, 44; affinités de la — avec laserofule, II, 44; contagiosité et inoculabilité de la —, II, 44; médicaments de la —, 46; régime dans la —, II, 57.
Tumeurs blanches, 24; huile de foie de morue, 34; chlorure de baryum, 24.
Tumeurs érectiles, II, 418; électrolyse, II, 415.
Typhoïde (fièvre), II, 299; alcool, II, 299; arnica, 83; noix vomique, 83.

U

Ulcères: calorique objectif, 380; — douloureux, 107; safran, 107; —, douloureux de la langue, 108; acide carbonique, 108; thermocaustie solaire, II, 405; suc gastrique, II, 417.
Uréthrite chronique, 471; injections de bismuth, 471; astringents, 472; tannin, 472; sulfate de zinc, 472; noix de galle, 472; bismuth, 471.
Urémie: diurétiques dans l' —, 523.
Urines: crudité des —, 514; alcalines des —, 517.
Utérin (Col): cautérisation, II, 409; caustique Filhos, 409; nitrate acide de mercure, II, 412.
Utérus (Maladies de l'): contrefluxions dans les —, 305; cautérisation, II, 405.

V

Vaginisme, 136; — douloureux, 136; — indolent, 136; morphine contre le —, 143.
Vaginite: injections de bismuth, 471.
Variole, II, 219; vaccination pendant la —, II, 219; sarracenia purpurea, 220.
Végétations, II, 405; thermocaustie solaire, II, 405; alun calciné, II, 414; poudre de sabine, II, 414.

Venins (Neutralisants des), 221.

Venins des serpents, II, 222; analyse du —, II, 222; serpentaire II, 222; guaco, II, 222; ammoniacque II, 222; injections veineuses d'ammoniacque II, 223; injections phéniquées, II, 224; alcooliques II, 225; opium II, 226; huile de cade II, 226; brome II, 226.

Verrues: destruction par la thermocaustie solaire, II, 405; suc d'euphorbes, II, 414.

Vertige, 260; — névropathique, 260 —, congestif, 260 —, anémique, 260 — rhumatismal, 260; goutteux, 260 —, hémorrhoidaire, 260 —, dyspeptique, 260; oxalurique, 260; poivre cubèbe, 261.

Virus, II, 186; neutralisants des —, II, 186; — syphilitique, II, 187; mercuriaux, II, 188; iodiques, II, 193; bromiques, II, 194; platini-ques, II, 195; auriques, II, 196; chroniques, II, 197; antisyphilitiques végétaux, II, 198; eaux minérales, II, 200; traitement arabe, II, 201; — rabique, II, 203; mercuriaux, II, 203; cantharide et scarabée de mai, II, 205; spécifiques végétaux, II, 206; éliminateurs du —, II, 207; moyens locaux de destruction du —, II, 209; — morvo-farcineux, II, 210; charbon-ueux, 211 —, diphthérique, II, 214, —, exanthématique, II, 217; — rubéolique, II, 217; — scarlatineux, II, 218; — variolique, II, 219; — miasmatiques, II, 220.

Viscéralgies rhumatismales: sulfate de quinine, II, 69.

Vomissements, 160; alcool, 160; eau de seltz alcoolisée, 160; champagne, 160; — incoercibles, 151; bromure de potassium, 151; baidigeonnage de la gorge au bromure de potassium, 151; causes des —, II, 437; mal de mer dans les —, 465.

Volvulus, II, 516; purgatifs, II, 516.

X

Xérophthalmie, 468; dacryagogues, II, 419; ammoniacque, II, 420; oignon cru, II, 420.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

PAR ORDRE

DE PRÉPARATIONS ET DE FORMULES (1)

I

Alcoolat antiscorbutique.....	576	Apozème de centaurée.....	866
— de Garus.....	88	— tonifuge.....	1006
— de la Grande-Chartreuse.....	87		
— de mélisse.....	86, 323	Bain alcalin.....	824
— de menthe.....	85	— aromatique.....	256
Alcoolature d'aconit.....	790	— arsenical.....	793
— d'arnica.....	40	— de Barèges.....	806, 973
— de ciguë.....	306	— d'enveloppe.....	1121
— de digitale.....	366	— d'essences.....	237
— d'eucalyptus.....	874	— gélatino-alcalin.....	312
— de laitue vireuse.....	286	— ioduré.....	731
Alcoolé d'acétate de fer.....	351	— de pied sinapisé.....	1120
— d'aloès.....	1205	— sinapisé.....	1120
— d'angusture vraie.....	53	— de siège safrané.....	1120
— d'arnica.....	40	— de siège sinapisé.....	738, 1120
— d'asa-fœtida.....	231	— mercuriel.....	314, 826
— de belladone.....	112	— de siège mercuriel.....	314
— de benjoin.....	389, 1090	— sulfureux.....	321, 806
— de Bestucheff.....	337	— gélatino-sulfureux.....	806
— de cachou.....	401	— de tilleul.....	250
— de camphre.....	134	— de valériane.....	253
— de cannelle.....	84, 415	Baume d'Arcœus.....	1111
— de colchique.....	791	— de Chiron.....	914
— de digitale.....	366	— nerval.....	1248
— de gentiane.....	46	— opodeldoch.....	1125
— de gingembre.....	74	— Tranquil.....	1248
— de guaco.....	962	Beurre bromo-ioduré.....	691
— d'iode.....	424, 666, 709, 731, 792	Bière antiscorbutique.....	843
— de lupulin.....	302	— de bryone.....	661
— de noix de galle.....	404	— de gingembre.....	74
— de noix vomique.....	36	Biscuits de santoline.....	994
— d'opium camphré.....	273	— de gingembre.....	74
— de pivoine.....	261	Blancs mangers.....	700
— de pyrètre.....	44	Bouillon d'herbes.....	1225
— de sabine.....	731	— de Liebig.....	686
— de safran.....	733	— de poulet.....	1181
— de quassia amara.....	48	— de veau.....	1181
— de quinquina.....	93, 25, 845	Boules de Nancy.....	348
— de veratrum viride.....	371		
Acide sulfurique aromatique.....	395	Capsules d'apiol.....	734
— dilué.....	395		

(1) Les chiffres de cette table se rapportent aux formules placées au bas des pages dans les deux volumes.