

consistassent non en ménorrhagies, mais en aménorrhée se reproduisant pendant plusieurs mois consécutifs, tout nous avait porté à admettre l'existence de l'affection la plus commune qui puisse s'adapter à ces symptômes, c'est-à-dire un fibrome utérin, et rien ne nous conduisait à diagnostiquer une affection aussi rare que celle que nous devons rencontrer. Tel fut le motif qui nous parut légitimer une intervention chirurgicale

FIN DU TOME PREMIER.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

A

| | |
|---|-----|
| Adolescents (Calculs vésicaux des)..... | 113 |
| Aisselle (Kystes idiopathiques de l')..... | 64 |
| — (Maladies de la région de l')..... | 571 |
| Amputations (Statistique générale des)..... | 639 |
| Anthrax des lèvres (Diagnostic de l')..... | 59 |
| Appendice (Abréviations de l')..... | 650 |
| Armes à feu (Plaies par)..... | 197 |
| Arrachement (Plaies par)..... | 192 |
| — du bras dans les luxations de l'épaule..... | 6 |
| Arthrites (Statistique générale des)..... | 354 |
| Audition (Maladies de l'appareil de l')..... | 407 |
| Autoplasties (Statistique des)..... | 644 |
| Avant-bras (Fractures des deux os de l')..... | 240 |
| — (Maladies de la région de l')..... | 581 |

B

| | |
|---|-----|
| Bourses muqueuses du pied (Inflammation des)..... | 31 |
| Bourse prérotulienne (Hygromas de la)..... | 388 |
| Bras (Maladies de la région du)..... | 481 |
| — (Plaies par instruments tranchants du)..... | 188 |
| Bouche (Maladies de la)..... | 188 |

C

| | |
|--|-----|
| Calculs à noyau de cystine..... | 116 |
| — prostatiques..... | 119 |
| — formés autour d'un corps étranger..... | 115 |
| Cancers des lèvres..... | 60 |
| — (Statistique générale des opérations pratiquées pour des)..... | 642 |
| Caries..... | 288 |
| Cartilages du nez (Fracture des)..... | 311 |
| Cataracte (Considérations sur l'opération de la)..... | 98 |

| | |
|---|-----|
| Cataracte (Abaissement de la)..... | 102 |
| — (Extraction de la)..... | 104 |
| — (Aiguille conductrice de M. Péan pour l'opération de la)..... | 109 |
| — (Couteau de M. Péan pour l'opération de la)..... | 110 |
| Chondrome lobulé du nerf radial..... | 579 |
| Clavicule (Fractures de la)..... | 313 |
| Col de l'humérus (Exostoses ostéo-cartilagineuses du)..... | 93 |
| Congélation de toute la main..... | 587 |
| — des doigts..... | 588 |
| Contusions (Statistique générale des)..... | 203 |
| Conjonctive (Maladies de la)..... | 398 |
| Cornée (Maladies de la)..... | 405 |
| Cou (Maladies de la région du)..... | 545 |
| — (Plaies par instruments tranchants du)..... | 186 |
| Coude (Maladies de la région du)..... | 578 |
| Cou-de-pied (Maladies de la région du)..... | 612 |
| Cristallin (Maladies du)..... | 406 |
| Cuir chevelu (Maladie du)..... | 532 |
| Cuisse (Maladies de la région de la)..... | 603 |

D

| | |
|----------------------------|-----|
| Doigts (Maladies des)..... | 589 |
|----------------------------|-----|

E

| | |
|---|-----|
| Éléphantiasis des paupières..... | 41 |
| Entorses (Statistique des)..... | 342 |
| Épitrachlée (Fracture de l')..... | 317 |
| Épaule (Mécanisme et traitement des luxations de l')..... | 1 |
| — (Maladies de la région de l')..... | 576 |
| Érysipèles (Époques des)..... | 645 |
| Exostoses ostéo-cartilagineuses (Caractères anatomiques des)..... | 77 |
| — (Pathogénie des)..... | 87 |
| — (Diagnostic des)..... | 80 |
| — (Traitement des)..... | 96 |
| — du maxillaire supérieur..... | 331 |
| Exostose syphilitique des os propres du nez..... | 235 |
| — du fémur..... | 333 |
| Évidements (Statistique générale des)..... | 638 |

F

| | |
|--|-----|
| Fémur (Fractures du)..... | 248 |
| — (Exostose du col chirurgical du)..... | 333 |
| Fessière (Maladies de la région)..... | 599 |
| Frontal (Fracture du)..... | 307 |
| Furoncle des lèvres (Diagnostic du)..... | 59 |

G

| | |
|---|-----|
| Gastrotomie (Statistique générale des opérations de)..... | 651 |
| Genou (Maladies de la région du)..... | 604 |
| Gobe de l'œil (Maladies du)..... | 405 |
| Gommes de la langue..... | 230 |
| — des lèvres..... | 55 |
| — du plancher de la bouche..... | 229 |
| — du sternum..... | 230 |
| — du bras..... | 231 |
| — de la cuisse..... | 231 |
| Granulations du conduit auditif externe..... | 160 |
| Gustation (Maladies de l'appareil de la)..... | 419 |

H

| | |
|---|-----|
| Héméralopie consécutive à l'amblyopie par abus..... | 53 |
| Hémorroïdes..... | 465 |
| Hernies (Statistique des)..... | 441 |
| Humérus (Absès du col anatomique de l')..... | 324 |
| — (Fractures de l')..... | 313 |
| Hygromas (Statistique des)..... | 386 |
| Hypertrophies papillaires de la langue..... | 10 |
| — du pied..... | 23 |
| Hystérotomies..... | 674 |

I

| | |
|---|-----|
| Infections purulentes (Époques des)..... | 645 |
| Inflammations des os (Statistique des)..... | 282 |
| Inguinale (Maladies de la région)..... | 594 |
| Instruments piquants..... | 199 |
| Iris (Maladies de l')..... | 406 |

J

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Jambe (Fractures des os de la)..... | 260 |
| — (Maladies de la région de la)..... | 610 |
| Jarvis (Appareil de)..... | 5 |
| Jones (Maladies des)..... | 540 |

L

| | |
|--|-----|
| Lèvres (Maladies des)..... | 537 |
| Liquides septiques (Résorption des)..... | 633 |
| Luxations (Statistique des)..... | 345 |

M

| | |
|---|-----|
| Main (Plaies par instruments tranchants de la)..... | 189 |
| — (Maladies de la)..... | 587 |
| Mal perforant..... | 623 |
| Malléole externe (Ostéite suppurée de la)..... | 327 |
| Mamelle (Affections bénignes douloureuses de la)..... | 168 |
| — (Névralgie de la)..... | 174 |
| — (Tumeur irritable de la)..... | 171 |
| — (Statistique générale des maladies de la)..... | 475 |
| Massétérine (Maladies de la région)..... | 541 |
| Maxillaire supérieur (Cancer du)..... | 339 |
| — — (Résection du)..... | 323 |
| — inférieur (Nécrose du)..... | 298 |
| — — (Fractures du)..... | 312 |
| Membre supérieur (Contusions du)..... | 208 |
| — — (Plaies contuses du)..... | 216 |
| — inférieur (Contusions du)..... | 209 |
| — — (Sarcome du)..... | 337 |
| Morsure (Plaies par)..... | 195 |

N

| | |
|---------------------------------|-----|
| Nécroses (Statistique des)..... | 296 |
| Nyctalopie..... | 51 |

O

| | |
|---|-----|
| Olfaction (Maladies de l'appareil de l')..... | 412 |
| Orbite (Sarcome de l')..... | 399 |
| Oreille (Tumeurs malignes de l')..... | 161 |
| Onyxis des doigts..... | 589 |
| — des orteils..... | 637 |
| Orteils (Vice de conformation des)..... | 630 |
| Organes génito-urinaires de l'homme (Maladies des)..... | 489 |
| — de la femme..... | 510 |
| — des sens (Statistique générale des maladies des)..... | 392 |
| Ostéites (Statistique des)..... | 282 |
| Ovariectomies..... | 654 |

P

| | |
|---|-----|
| Paralysies syphilitiques..... | 233 |
| Parotidienne (Maladies de la région)..... | 547 |
| Partie (Préface de la deuxième)..... | 181 |
| Paume de la main (Tumeurs solides de la)..... | 141 |
| Paupières (Maladies des)..... | 393 |

DES MATIÈRES.

| | |
|--|-----|
| Perforation de la voûte palatine..... | 234 |
| Périnée chez la femme (Maladies du périnée)..... | 520 |
| Péroné (Fractures du)..... | 274 |
| — (Exostose ostéo-cartilagineuse de la tête du)..... | 334 |
| Pied (Maladies de la région du)..... | 612 |
| Pinces hémostatiques dans les opérations pratiquées sur la langue..... | 20 |
| Plaies (Statistique générale des)..... | 184 |
| Polypes de l'oreille..... | 160 |
| Poitrine (Plaies pénétrantes de)..... | 186 |
| Poplité (Maladies du creux)..... | 606 |
| Précautions à prendre après les opérations..... | 632 |
| Psoriasis de la langue..... | 18 |
| Pustule maligne de l'avant-bras..... | 582 |

R

| | |
|---|-----|
| Radial (Chondrome lobulé du nerf)..... | 579 |
| Radius (Fractures du)..... | 242 |
| — (Fractures simultanées des deux)..... | 317 |
| Rectum (Statistique des maladies du)..... | 454 |
| Résections (Statistique des)..... | 637 |
| Rétinite pigmentaire (Héméralopie dans la)..... | 52 |
| Rotule (Fractures de la)..... | 319 |

S

| | |
|--|-----|
| Sacrum (Carie du)..... | 326 |
| Sarcomes de la cuisse..... | 128 |
| — des os..... | 85 |
| — (Statistique générale des opérations pratiquées pour des)..... | 639 |
| Sinus maxillaire (Hydropisie enkystée du)..... | 335 |
| — (Nécrose de la paroi du)..... | 321 |
| Sourcil (Maladies de la région du)..... | 534 |
| Splénotomie..... | 673 |
| Staphylorrhaphie (Considérations sur la)..... | 33 |
| — (Instruments de M. Péan pour la)..... | 37 |
| Sterno-mastoïdienne (Maladies de la région)..... | 551 |
| Syphilis (Accidents de la)..... | 228 |

T

| | |
|---|-----|
| Talon (Épithélioma du)..... | 620 |
| — (Mal perforant du)..... | 625 |
| Tarsalgie..... | 611 |
| Temporale (Maladies de la région)..... | 533 |
| Testicule (Maladies du)..... | 504 |
| Tête (Plaies par instruments tranchants de la)..... | 186 |
| — (Contusions de la)..... | 205 |
| — (Plaies contuses de la)..... | 213 |
| — (Statistique générale des maladies de la)..... | 530 |

| | |
|--|-----|
| Tibia (Fractures du)..... | 278 |
| — (Fracture compliquée du)..... | 320 |
| Trépanations (Statistique des)..... | 638 |
| Tronc (Contusions du)..... | 206 |
| — (Plaies par instruments tranchants du)..... | 186 |
| — (Maladies de la région du)..... | 563 |
| Tube digestif (Maladies du)..... | 434 |
| Tumeurs blanches..... | 372 |
| — (Statistique générale des ablations de)..... | 640 |
| — fibro-cystiques de l'utérus..... | 677 |
| — solide du ligament large..... | 681 |

U

| | |
|---|-----|
| Ulcères variqueux (Traitement des)..... | 429 |
| Urèthre..... | 491 |
| Utérus..... | 513 |

V

| | |
|--|-----|
| Vagin..... | 523 |
| Vaisseaux (Statistique générale des maladies des)..... | 421 |
| Verrues..... | 28 |
| Vessie (Maladies de la)..... | 491 |

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES

| | |
|---|-----|
| PRÉFACE..... | 1 |
| PREMIÈRE LEÇON. — Des luxations de l'épaule (leur mécanisme et leur traitement rationnel)..... | 1 |
| Luxations en avant..... | 2 |
| Luxations en arrière..... | 3 |
| DEUXIÈME LEÇON. — Des hypertrophies papillaires partielles de la langue. — Leurs diverses formes. — Diagnostic différentiel de ces formes entre elles et avec les autres maladies de la langue. — Traitement (excision, compression préventive avec la pince hémostatique)..... | 10 |
| TROISIÈME LEÇON. — Des hypertrophies papillaires du pied..... | 21 |
| QUATRIÈME LEÇON. — Considérations pratiques sur la staphylo-orrhaphie..... | 33 |
| CINQUIÈME LEÇON. — De l'éléphantiasis palpébral..... | 41 |
| SIXIÈME LEÇON. — De l'héméralopie..... | 48 |
| SEPTIÈME LEÇON. — Des gommes syphilitiques des lèvres (diagnostic à leurs différentes périodes)..... | 54 |
| HUITIÈME LEÇON. — Des tumeurs kystiques idiopathiques de l'aisselle..... | 64 |
| NEUVIÈME LEÇON. — Des exostoses ostéo-cartilagineuses des os longs des membres. | 73 |
| § I. Caractères anatomiques des exostoses ostéo-cartilagineuses..... | 77 |
| § II. Symptômes, marche, diagnostic..... | 80 |
| § III. Pathogénie des exostoses ostéo-cartilagineuses..... | 87 |
| § IV. Traitement des exostoses ostéo-cartilagineuses et en particulier de celles du col chirurgical de l'humérus..... | 93 |
| DIXIÈME LEÇON. — Considérations sur l'opération de la cataracte (d'un nouveau procédé pour la section de la cornée)..... | 98 |
| ONZIÈME LEÇON. — Des calculs vésicaux des adolescents..... | 113 |
| DOUZIÈME LEÇON. — Des tumeurs fibro-plastiques volumineuses qui se développent dans les parties molles de la cuisse. (Point de départ. — Diagnostic. — Traitement.)..... | 126 |
| I. Sarcomes sous-cutanés..... | 127 |
| II. Sarcomes sous-musculaires et intermusculaires..... | 128 |
| III. Sarcomes sus-périostiques..... | 128 |