





FANO  
—  
CHIRURGIE

1

<sup>8</sup>  
RD32  
F3  
1869  
t.1.



No. Accesoión

000431

Fecha de pedido

No. de pedido

Procedencia

No. de ejs.

Fecha de recibido

Obvs.

Autor

Título

Lugar

Paris :

Vols.

Precio

Clasif.

Editor

Adrien Delahaye

Serie

Costo

Año

1869

Edición

Dependencia

Traité elementaire de chirurgie



TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE  
DE CHIRURGIE.



TRAVAUX PRINCIPAUX DE L'AUTEUR

- Traité pratique des maladies des yeux**, 2 vol. in-8° avec 153 figures intercalées dans le texte et 20 dessins en chromo-lithographie. Paris, 1866.
- Tableaux des opérations qui se pratiquent sur l'homme**. Paris, 1856.
- Des lunettes et de leur emploi en oculistique**. Paris, 1867.
- Des tumeurs de la voûte palatine et du voile du palais**. Paris, 1857.
- Mémoire sur le catarrhe du sac lacrymal dans ses rapports avec la tumeur et la fistule lacrymales**. 1863.
- Mémoire sur la paralysie du muscle grand oblique de l'œil**.
- Recherches sur la contusion du cerveau**.
- Mémoire sur la nature et le traitement des kystes des paupières**.
- Mémoire sur la commotion du cerveau**.
- Observation d'un cas de luxation sous-conjonctivale traumatique du cristallin**.
- De l'application du trépan dans une plaie de tête par arme à feu**.
- Des accidents qui compliquent les fractures de côtes**.
- Note sur une variété d'étranglement interne et sur l'origine des diverticules de l'intestin qui en sont la cause**.
- Des tissus contractiles et de la contractilité**.
- Du staphylôme transparent et sphérique de la cornée**.
- Des tumeurs enkystées de l'abdomen traitées par les caustiques**.
- De la valeur de l'opération de l'iridectomie dans le glaucôme**.
- Sur quelques-uns des accidents qui compliquent la réduction des luxations anciennes**.
- De l'opération simultanée du phimosis et du paraphimosis**.
- Mémoire sur la kératite**.
- Mémoire sur un nouveau procédé de ligature de l'aorte abdominale**.
- Observation de filaire vivante du corps vitré**.
- Note sur un nouveau traitement de l'hydropisie du sinus maxillaire**.
- Des kystes sébacés sous-préputiaux**.
- Relation d'une variété très-rare de tumeur de l'orbite extirpée avec succès**.
- Du traitement de l'ongle incarné**.
- Mémoire sur une variété de conformation de l'apophyse coracoïde du scapulum, dans ses rapports avec les luxations scapulo-humérales**.

Paris. — Typographie HENNUYER ET FILS, rue du Boulevard, 7.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

DE

CHIRURGIE

PAR

LE DOCTEUR FANO

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

AVEC FIGURES DANS LE TEXTE

TOME PREMIER



BIBLIOTECA

PARIS

ADRIEN DELAHAYE, LIBRAIRE-ÉDITEUR

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE

1869

Tous droits réservés.

000431



RD3.2

F3

1869

t. 1.

Cet ouvrage a pour but de présenter un tableau succinct de la partie des sciences médicales que l'on appelle la CHIRURGIE. Sous ce titre, nous comprenons la pathologie chirurgicale et la médecine opératoire, qui sont tellement liées l'une à l'autre qu'il est impossible de les séparer d'une manière complète. Toutefois, l'habitude ayant prévalu de faire de la description des opérations un traité spécial, nous avons signalé brièvement les méthodes et les procédés applicables à la curation de chaque maladie, en motivant par une discussion sommaire notre jugement sur leur valeur respective.

Désireux de nous renfermer dans les limites d'impression imposées par l'Éditeur, nous avons dû bannir du sujet toutes les questions qui n'ont qu'un intérêt secondaire pour la pratique, et nous en tenir le plus souvent à l'exposition des faits définitivement acquis à la science et à l'art. Sous ce rapport, nous avons suivi le plan des leçons que nous avons faites, de 1854 à 1860, à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris.

Depuis un quart de siècle environ, l'anatomie pathologique est



entrée dans une nouvelle phase. Ne se contentant plus de l'examen des produits morbides à l'œil nu, elle a invoqué le secours d'instruments amplifiants. Il en est résulté une révolution dans certaines parties de la chirurgie. Les investigations se continuent de nos jours, et les esprits pratiques cherchent dans la CLINIQUE, c'est-à-dire dans l'observation des malades, un contrôle rigoureux des opinions qui ont été parfois émises avec quelque peu de précipitation.

D'un autre côté, l'esprit ingénieux d'un certain nombre de chirurgiens s'est appliqué à multiplier les moyens thérapeutiques applicables aux affections externes, et les ressources de l'art sont devenues, en apparence au moins, inépuisables.

Il nous a fallu tenir compte de ce grand mouvement des esprits, de ces travaux de tous les instants qui font vieillir du jour au lendemain tout *Traité élémentaire*. Mais, pour répondre à notre programme, nous avons dû être sobre de discussions et n'admettre comme faits acceptés que ceux qui, après l'épreuve de l'expérience, ont pris droit de domicile dans la science. Formé à l'école des élèves de Boyer et de Dupuytren, nous tenons à conserver l'héritage de ces deux grandes figures chirurgicales du dix-neuvième siècle, en y ajoutant les véritables perfectionnements de la science et de l'art.

Nous n'admettons pas que toute idée, toute invention, par cela seul qu'elles sont *nouvelles*, constituent un progrès. Le progrès ne se juge qu'après un examen sérieux et plus ou moins long. On peut être dans le mouvement des esprits de son époque, y participer activement, sans pour cela être obligé de donner une adhésion complète à toutes les productions de l'intelligence, en combattant ou en passant sous silence même certaines opinions, certaines théories. En chirurgie, comme dans toute autre branche des connaissances humaines, les découvertes les plus utiles ont quelquefois peine à s'imposer, pendant

que des opinions ou des expédients thérapeutiques qui n'ont qu'une existence éphémère font rapidement leur chemin.

Ce *Traité* est divisé en trois parties : dans la première, nous étudions les maladies dont *tous* les tissus, *tous* les organes peuvent être affectés ; c'est une *pathologie générale chirurgicale*. Dans la deuxième, nous décrivons les maladies dont les *divers* tissus et les *divers* organes peuvent être affectés. La troisième est consacrée aux maladies des *régions*. Persuadé que certaines descriptions, quelque claires qu'elles soient, restent souvent incomprises, nous avons cherché à en faciliter l'intelligence par l'intercalation de figures dont quelques-unes sont schématiques.

FANO.

Paris, juin 1868.



# TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE CHIRURGIE

## PREMIÈRE PARTIE

MALADIES  
DONT TOUS LES TISSUS, TOUS LES ORGANES  
PEUVENT ÊTRE AFFECTÉS

### CHAPITRE I.

DES ANOMALIES EN GÉNÉRAL.

Dans toute l'échelle animale, chaque individu se présente toujours avec des formes, un volume, une structure constamment identiques, selon le rang qui lui a été assigné. C'est là le type normal de l'être particulier que l'on examine. Toute altération par suite de laquelle cet être s'écarte de son type normal constitue une *anomalie*.

**Etiologie.** Pour expliquer la production des anomalies, les anciens admettaient l'*abondance du sperme* comme cause des développements en excès; son *déficit* pour les développements insuffisants. Il suffit, pour réfuter cette théorie, de rappeler que Spallanzani a fécondé des milliers d'œufs de poisson avec une seule goutte de sperme. Plus tard, on a admis que l'âme, le principe vital, le *nisus formativus*, se trouvait exalté pour les anomalies par excès, diminué, presque anéanti, pour les anomalies opposées.

On a aussi invoqué l'*imagination* de la mère. Une femme, dans le cours de la grossesse, est effrayée par un lièvre; elle met au monde un enfant avec un *bec-de-lièvre*. Pendant une seconde grossesse, elle est constamment préoccupée de l'idée que l'enfant, qu'elle porte, sera aussi affecté de la même difformité, et pourtant elle est trompée dans ses prévisions. Sans nier complètement l'influence de l'imagination de la mère, nous croyons qu'il ne faut lui accorder qu'une confiance bien limitée.

On a aussi beaucoup invoqué l'*hérédité*. Il n'est pas rare d'observer un