

ÍNDICE DE MATERIAS

LECCIÓN PRIMERA

DE LA ACCIÓN MEDICAMENTOSA

Preámbulo.—Indicación.—Remedio.—Medicamento.—Práctica terapéutica.—¿El verdadero medicamento se dirige á la enfermedad, á su causa ó al organismo?—Fisiología de las enfermedades micróbicas. 1

LECCIÓN SEGUNDA

DE LA ACCIÓN MEDICAMENTOSA (*continuación*)

Resistencia del organismo á la invasión de los gérmenes patológicos.—El medicamento se dirige á los elementos anatómicos del organismo; los medicamentos *específicos* se dirigen (aparte de esto, y de modo más ó menos directo) á los gérmenes patógenos, causa de las enfermedades. 15

LECCIÓN TERCERA

DE LA ACCIÓN MEDICAMENTOSA (*fin*)

Naturaleza de la acción medicamentosa.—Se resuelve en modificaciones fisico-químicas del protoplasma celular.—Dos modos de expresarse la acción medicamentosa: trastornos nutritivos y modificaciones de las propiedades específicas —Ley de la electividad medicamentosa.—Distinción de los efectos de los medicamentos en fisiológicos y terapéuticos. 29

LECCIÓN CUARTA

MEDICACIÓN ANTIHIDRÓPICA

Estudio de la HIDROPESÍA, considerada como elemento morbozo.—Líquido hidrópico.—Debe tratarse de lograr su reabsorción.—División

de las hidropesías en dos grupos: hidropesías de origen mecánico ó estático y de origen discrásico.—Indicaciones sacadas del estudio del elemento morbozo hidropesía. 47

LECCIÓN QUINTA

MEDICACIÓN ANTIHIDRÓPICA (*continuación*)

MEDIOS CON QUE CUENTA LA MEDICACIÓN: *Modificadores llamados higiénicos*: reposo, leche, dieta seca, cuidados de la piel.—*Agentes medicamentosos*: digital, escila, lirio de los valles, *adonis vernalis*, *strophantus*. 57

LECCIÓN SEXTA

MEDICACIÓN ANTIHIDRÓPICA (*continuación*)

Agentes medicamentosos: cornezuelo de centeno, estigmas de maíz, café y cafeína, nuez de kola, ácidos, sales diuréticas y vegetales que las contienen, esencias, bálsamos y resinas, bebidas acuosas, leche, bebidas alcohólicas, purgantes hidragogos, calomelanos.. . . . 71

LECCIÓN SÉPTIMA

MEDICACIÓN ANTIHIDRÓPICA (*continuación y fin*)

Agentes medicamentosos (continuación): jaborandi, pilocarpina, hierro, leche, tanino.—*Prácticas externas*: fricciones, envolturas, baños de estufa, baños calientes, hidroterapia fría, faradización.—*Procedimientos operatorios*: sangría, paracentesis abdominal, pinchazos, incisiones, drenaje de las partes infiltradas —*Planteamiento de la medicación*. 85

LECCIÓN OCTAVA

MEDICACIÓN HEMOSTÁTICA

De la HEMORRAGIA, considerada como elemento morbozo; hemorragias de origen mecánico, hemorragias de origen discrásico.. . . . 99

LECCIÓN NOVENA

MEDICACIÓN HEMOSTÁTICA (*continuación*)

Estudio del proceso de la HEMOSTASIS: formación del tapón obturador ó clavo hemostático; detención de las hemorragias por infarto.—Indi-

caciones derivadas de estos estudios.—MEDIOS DE LA MEDICACIÓN: *reglas higiénicas*.—*Medicamentos*: cornezuelo de centeno. 111

LECCIÓN DÉCIMA

MEDICACIÓN HEMOSTÁTICA (*continuación*)

Agentes medicamentosos (continuación): empleo terapéutico del cornezuelo de centeno; *hydrastis canadensis*, raíz de algodónero, quinina, vomitivos y nauseabundos, ácidos vegetales y minerales, tanino y tónicos, *hamamelis virginica*, esencia de trementina, acetato de plomo, percloruro de hierro, bromuro de potasio. 125

LECCIÓN UNDÉCIMA

MEDICACIÓN HEMOSTÁTICA (*continuación y fin*)

Procedimientos de revulsión: frío, calor, revulsivos irritantes, vomitivos y purgas. —*Prácticas operatorias*: sangría, transfusión y su efecto hemostático, ligadura de los cuatro miembros.—*Medios locales*: frío, calor, cuerpos pulverulentos, tópicos hemostáticos.—*Resumen*. . . . 141

LECCIÓN DUODÉCIMA

MEDICACIÓN RECONSTITUYENTE

AFLOJAMIENTO DE LA NUTRICIÓN Y DE LA EVOLUCIÓN, considerado como representante del elemento morbozo á que la medicación reconstituyente se dirige.—*Condiciones etiológicas*: enfermedades agudas, enfermedades crónicas; etiología de los trastornos del desarrollo corporal, según las diferentes edades. 159

LECCIÓN DÉCIMATERCERA

MEDICACIÓN RECONSTITUYENTE (*continuación*)

AGENTES DE LA MEDICACIÓN: *Modificadores higiénicos*: alimentos, materias azoadas, cuerpos grasos, aceite de hígado de bacalao, glicerina, materias amiláceas.. . . . 171

LECCIÓN DÉCIMACUARTA

MEDICACIÓN RECONSTITUYENTE (*continuación*)

Modificadores higiénicos (continuación): bebidas, régimen fortificante, sobrealimentación y atracamiento. —Peptonas.—Alimentación por el recto. 183

LECCIÓN DÉCIMAQUINTA

MEDICACIÓN RECONSTITUYENTE (*continuación*)

Inyecciones hipodérmicas alimenticias.—Procedimientos concernientes á los recién nacidos: incubadora y engullimiento forzado.—Otros modificadores higiénicos.—*Agentes medicamentosos*. Materias minerales que entran en la constitución del organismo: cloruro sódico. 197

LECCIÓN DÉCIMASEXTA

MEDICACIÓN RECONSTITUYENTE (*continuación*)

Cloruro de sodio (*continuación y fin*), bicarbonato de sosa. 211

LECCIÓN DÉCIMASEPTIMA

MEDICACIÓN RECONSTITUYENTE (*continuación*)

Agentes medicamentosos (continuación), bicarbonato de sosa (*fin*), bases térreas. 223

LECCIÓN DÉCIMAOCCTAVA

MEDICACIÓN RECONSTITUYENTE (*continuación y fin*)

Agentes medicamentosos (continuación): bases térreas (*fin*), fósforo, hipofosfitos. 235

LECCIÓN DÉCIMANOVENA

MEDICACIÓN DE LA ANEMIA

Estudio del elemento ANEMIA: variaciones patológicas de la masa de la sangre, aglobulia, caracteres generales de la sangre en las anemias crónicas, grados de anemia. Proceso de la anemia: condiciones etiológicas generales. 249

LECCIÓN VIGÉSIMA

MEDICACIÓN DE LA ANEMIA (*continuación*)

Proceso de la anemia (*fin*): causas próximas de la anemia, destrucción exagerada de los glóbulos rojos, desarrollo insuficiente de los elementos formados, retardo ó detención en la producción de los hemátides. 263

LECCIÓN VIGÉSIMAPRIMERA

MEDICACIÓN DE LA ANEMIA (*continuación*)

MEDIOS DE LA MEDICACIÓN.—*Modificadores higiénicos*: régimen, reposo, cambio de aires.—*Agentes medicamentosos*: hierro. 275

LECCIÓN VIGÉSIMASEGUNDA

MEDICACIÓN DE LA ANEMIA (*continuación*)

Agentes medicamentosos (continuación): farmacología de los preparados ferruginos, efectos fisiológicos y terapéuticos del hierro. 285

LECCIÓN VIGÉSIMATERCERA

MEDICACIÓN DE LA ANEMIA (*continuación*)

Agentes medicamentosos (continuación): empleo hipodérmico del hierro. Arsénico. 301

LECCIÓN VIGÉSIMACUARTA

MEDICACIÓN DE LA ANEMIA (*continuación*)

Agentes medicamentosos (fin): empleo de las aguas minerales.—*Agentes físicos*: hidroterapia, aëroterapia, electrización.—*Procedimientos operatorios*: sangría, transfusión. 315

LECCIÓN VIGÉSIMAQUINTA

MEDICACIÓN DE LA ANEMIA (*continuación*)

Procedimientos operatorios (continuación). Transfusión (*continuación*): inyecciones de suero artificial, transfusión peritoneal, inyecciones subcutáneas de sangre ó de disoluciones salinas, inhalaciones de sangre. Efectos fisiológicos de las diferentes variedades de transfusión. 327

LECCIÓN VIGÉSIMASEXTA

MEDICACIÓN DE LA ANEMIA (*continuación*)

Procedimientos operatorios (continuación). Transfusión (*continuación*): efectos de las inyecciones salinas, de la transfusión peritoneal y de las inyecciones subcutáneas de sangre.—Aplicación de estos diversos procedimientos. 341

LECCIÓN VIGÉSIMASEPTIMA

MEDICACIÓN DE LA ANEMIA (*continuación*)

Procedimientos operatorios (fin): transfusión (*fin*).—Aplicaciones prácticas de los varios procedimientos de transfusión (*fin*).—*Resumen*.. . . . 355

MEDICACIÓN DE LA DIABETES SACARINA

DIABETES SACARINA considerada como elemento morboso. 360

LECCIÓN VIGÉSIMAOCTAVA

MEDICACIÓN DE LA DIABETES SACARINA

Patogenia de la diabetes.—MEDIOS DE LA MEDICACIÓN. *Modificadores higiénicos*; alimentos.. . . . 365

LECCIÓN VIGÉSIMANOVENA

MEDICACIÓN DE LA DIABETES SACARINA (*continuación*)

Modificadores higiénicos (continuación): alimentos (*continuación y fin*).—Bebidas. Régimen. Ejercicio y otros recursos higiénicos. 375

LECCIÓN TRIGÉSIMA

MEDICACIÓN DE LA DIABETES SACARINA (*continuación y fin*)

Agentes medicamentosos: alcalinos, opio, belladona, arsénico, glicerina, ácido salicílico y salicilatos, benzoato de sosa, ácido fénico, tintura de iodo, yodoformo, valeriana y valerianicos, bromuro de potasio, quinina, antipirina, sales amoniacales, cornezuelo de centeno, hierro.—*Agentes físicos*.—*Aguas minerales*.—Recursos contra el *coma diabético*.. . . . 387

MEDICACIÓN DE LA OBESIDAD

Sucinta descripción del ESTADO OBESO. 397

LECCIÓN TRIGÉSIMAPRIMERA

MEDICACIÓN DE LA OBESIDAD (*continuación*)

Patogenia de la obesidad.—Indicaciones que de ella se desprenden.—MEDIOS DE LA MEDICACIÓN.—*Modificadores higiénicos*. Régimen. Ejercicio.—*Agentes medicamentosos*: alcalinos, iódicos, purgantes drásticos.—*Agentes físicos*: hidroterapia caliente y fría, aeroterapia. 401

LECCIÓN TRIGÉSIMASEGUNDA

MEDICACIÓN DE LA OBESIDAD (*fin*)

Empleo de las aguas minerales.—*Medicaciones derivadas de los síntomas como elementos morbosos*. 415

MEDICACIÓN DEL DOLOR

De los anestésicos: éter y cloroformo.—Descripción de la anestesia general.. . . . 418

LECCIÓN TRIGÉSIMATERCERA

MEDICACIÓN DEL DOLOR (*continuación*)

De la anestesia general (continuación): efectos fisiológicos de los anestésicos generales (*continuación*): efectos propios del éter.—Modo de administrar los anestésicos.—Accidentes producidos en el curso de la anestesia general. 429

LECCIÓN TRIGÉSIMACUARTA

MEDICACIÓN DEL DOLOR (*continuación*)

De la anestesia general (continuación): medios propios para combatir los accidentes de la anestesia general.—Contraindicaciones de los anestésicos.—De la anestesia obstétrica.—Elección de anestésicos.—Descripción sucinta de algunos anestésicos menos usados que el cloroformo y el éter. 447

LECCIÓN TRIGÉSIMAQUINTA

MEDICACIÓN DEL DOLOR (*continuación*)

De la anestesia general (fin). Protóxido de azoe.—De la anestesia local. Acido carbónico. Cocaína.. . . . 461

LECCIÓN TRIGÉSIMASEXTA

MEDICACIÓN DEL DOLOR (*continuación*)

Anestesia local (*continuación*): cocaína (*continuación*). 475

LECCIÓN TRIGÉSIMASEPTIMA

MEDICACIÓN DEL DOLOR (*continuación*)

Anestesia local (*continuación*): mentol, brucina, drumina, levinina. Estudio del cloral. 489