

## INDICE ALFABETICO

**Acción medicamentosa**, pág. 1; su naturaleza, 29; su acción, 33.

**Aceite de escualo**, 180; — de hígado de bacalao, 177; — de pie ó pezuña de buey, 180; — fosforados y iodados, 180; — vegetales, 180.

**Acetato de plomo**; su empleo en la medicación hemostática, 137.

**Acido agálico**, en la medicación hemostática, 135.

— **arsenioso**, en la medicación de la anemia, 303.

— **carbónico**, en la medicación del dolor, 467.

— **fénico**, en la medicación de la diabetes sacarina, 392.

— **láctico**, en la medicación de la diabetes (Cantani), 378.

— **piroagálico**, en la medicación hemostática, 136.

— **salicílico**, en la medicación de la diabetes, 391.

— **sulfúrico aromático**, en la medicación hemostática, 135.

**Acidos**, en la medicación anti-hidrópica, 75; — en la hemostática, 134.

**Adonis vernalis**, en la medicación antihidrópica, 69.

**Aeroterapia**, en la medicación de la anemia, 318.

**Agentes imponderables**, 5; — ponderables, 5.

— **térmicos**, en la medicación antihidrópica, 90.

**Agua**, como diurético, 79; — en la medicación reconstituyente, 183.

— **blanca ó de Goulard**, en la medicación hemostática, 153; — de cal, en la medicación reconstituyente, 236; — hemostáticas, 137.

**Aguardiente alemán**, en la medicación antihidrópica, 82.

**Aguas minerales**, en la medicación de la anemia, 315; — en la de la diabetes, 394; — en la de la obesidad, 415; — cálcicas, 237; — ferruginosas, 286; — arsenicales, 304; — salinas, 219.

**Aires** (Cambio de), en la medicación de la anemia, 278.

**Alcalinos**, en la medicación de la diabetes, 387; — en la de la obesidad, 412.

**Alcohólicos**, como diuréticos en la medicación antihidrópica, 80; — en la hemostática, 137; — en la reconstituyente, 184; — en la de la diabetes, 376.

**Algodonero** (Raíz del), en la medicación hemostática, 131.

**Alimentación por el recto**, en la medicación reconstituyente, 193.

**Alimentos**, en la medicación reconstituyente, 171; — en la de la diabetes, 372.

**Ambrosía artemisifolia**, en la medicación hemostática, 139.

**Amileno**, como anestésico en la medicación del dolor, 458.

**Anemia**, 249; sus formas, 250; grados, 254; etiología, 256.

**Anestesia general**, 420; éter y cloroformo, 421; fenómenos generales de ella, 422; sus efectos sobre el sistema nervioso, 429; — sobre la circulación, 433; semianestesia, 432; síncope primitivo, 426; secundario, 433; terciario, 434; sus efectos sobre la respiración, 435; modo de administrar los anestésicos, 438; accidentes debidos á ellos, 441; contraindicaciones, 448; anestesia obstétrica, 451; elección de anestésico, 453; diversos anestésicos, 455; anestesia local, 467.

**Antipirina**, en la medicación hemostática, 155; — en la de la diabetes, 393.

**Arseniato neutro de sosa**, en la medicación de la anemia, 304.

**Arsénico y arsenicales**, en la medicación de la anemia, 302; sus efectos fisiológicos, 305; — tóxicos, 306; su empleo terapéutico, 311; — en la medicación de la diabetes, 390.

**Arsenito de potasa** (licor de Fowler), en la medicación de la anemia, 304.

**Asta de ciervo**, en la medicación reconstituyente, 235.

**Atracamiento**, 201.

**Atrepsia**, 167.

**Atrofia general**, 162.

**Azoe** (Protóxido de), 461.

**Azúcar de caña y de uva**, en la medicación de la diabetes, 374; — de leche, en la diabetes, 381.

**Bases térreas**, en la medicación reconstituyente, 226; sus efectos, 232; sus formas farmacéuticas, 235; su empleo terapéutico, 239.

**Bayas de enebro**, como diurético en la medicación antihidrópica, 78.

**Bebidas**, en la medicación reconstituyente, 183; — en la de la diabetes, 375.

**Beleño**, en la medicación de la diabetes, 390.

**Belladona**, en la medicación de la diabetes, 390.

**Benjuí**, en la medicación hemostática, 154.

**Benzoato de sosa**, en la medicación de la diabetes, 392.

**Bicarbonato de sosa**, en la medicación reconstituyente, 220; sus caracteres químicos, 221; acción fisiológica, 223; acción terapéutica, 224.

**Bicloruro de metilo**, como anestésico en la medicación del dolor, 458.

**Bistorta**, en la medicación hemostática, 136.

**Bromuro de etilo**, como anestésico general, 456; — como refrigerante local, 469.

— **de potasio**, en la medicación hemostática, 138; — en la de la diabetes, 393.

**Brucina**, como anestésico local, 490.

**Cafeicos**, como diuréticos en la medicación antihidrópica, 72; — en la reconstituyente, 185; — en la de la diabetes, 376.

**Cainza**, 78.

**Cal**, su papel en el organismo, 226; carbonato y bicarbonato, 236; creta lavada y preparada, 236.

**Calomelanos**, como diurético en la medicación antihidrópica, 84.

**Calor**, en la medicación hemostática, 150; cambio de aire ó de clima, 278.

- Cantáridas**, como diurético en la medicación antihidrópica, 78.
- Carbonato de amoníaco**, en la medicación de la diabetes, 393.
- Carne cruda**, 174; — y grasa, en la diabetes, 378.
- Cebamiento ó atracamiento**, en la medicación reconstituyente, 189; — en los recién nacidos, 201.
- Cerveza**, en la medicación de la diabetes, 376.
- Cinnamato de sosa y cafeína**, en la hidropesía, 73.
- Clima** (Cambio de), en la medicación de la anemia, 278.
- Cloral**, en la medicación hemostática, 154; — en la del dolor, 491; sus efectos fisiológicos, 492; su empleo, 499; cloralismo agudo, 502; crónico, 503.
- Clorido fosfato de cal**, en la medicación reconstituyente, 235.
- Cloroformo**, 422; sus efectos sobre el sistema nervioso, 436; — sobre el corazón, 436; muerte después de la cloroformización, 442; — bajo ella, 442; — por ella, 443; medios que oponer á los accidentes, 447; contraindicaciones del —, 448.
- Cloruro de calcio**, en la medicación reconstituyente, 236.
- **de metilo**, refrigerante local, 469.
- **de sodio**, en la medicación reconstituyente, 208; su papel fisiológico, 209; acción de los baños salados, 218; acción del aire marino, 218; acción del cloruro de sodio ingerido, 211; variaciones de la cifra ó cupo de excreción de este cloruro en las enfermedades, 216; su empleo terapéutico, 217; medicación marina, 217; aguas minerales salinas, 219.
- Cloruro de zinc**, en la medicación hemostática, 154.
- Coagulantes** (Líquidos), 152.
- Coca**, en la medicación reconstituyente, 186.
- Cocaína**, en la medicación hemostática, 155; — como anestésico local, 471; sus aplicaciones á la oculística, 472; su asociación con la atropina, 474; sus aplicaciones á la laringología y rinología, 475; á la ginecología, 477; inyecciones subcutáneas, 478; su asociación con la electrolisis, 479; sus dosis y efectos, 480; accidentes, 481; cocainismo crónico, 483; acción general, 484.
- Cocimiento de Sydenham**, 235.
- Coloquintida**, en la medicación antihidrópica, 82.
- Coma diabético**, 396.
- Convalaria ó lirio de los valles**, en la medicación antihidrópica, 67.
- Cornezuelo de centeno**, en la medicación antihidrópica; 71; — en la hemostática, 117; sus efectos fisiológicos, 119; su empleo terapéutico, 125; — en la medicación de la diabetes, 393.
- Crema de la leche**, en la medicación reconstituyente, 176; — en la diabetes, 377.
- Creosota**, en la medicación hemostática, 154.
- Cuerpos grasos**, en la medicación reconstituyente, 175.
- **pulverulentos**, en la medicación hemostática, 151.
- Debilitación evolutiva**, 162.
- Dieta de carne y grasa**, en la medicación de la diabetes (Cantani), 378; — láctea, en la misma medicación, 377 y 380; — seca, en la medicación antihidrópica, 58.

- Digital como diurético**, en la medicación antihidrópica, 61; en la hemostática, 132; digitalina amorfa de Homolle y Quevenne, 63; su modo de administración y dosis, 64.
- Diuréticos**, en la medicación antihidrópica, 60; — indirectos ó mecánicos, 60; directos ó dialtícos, 74; mixtos, 79.
- Drenaje ó desagüe**, en la medicación antihidrópica, 94.
- Drumina**, como anestésico local, 490.
- Ebstein** (Régimen de), en la medicación de la obesidad, 408.
- Ejercicio**, en la medicación de la diabetes, 383.
- Electividad medicamentosa**, 37.
- Electricidad**, en la medicación antihidrópica, 91.
- Electroterapia**, en la medicación de la anemia, 319.
- Emético**, en la medicación hemostática, 133.
- Enfermedad micróbica**, su fisiología, 11; resistencia del organismo á la invasión de los gérmenes, 15.
- Entallamiento** (*estipaje*), en la medicación del dolor, 469.
- Eritrofleina**, en la medicación del dolor, 491.
- Escamonea**, en la medicación antihidrópica, 82.
- Escila**, en la medicación antihidrópica, 65; polvo, 66; tintura, oximiel, vino, efectos de este agente, 66; vino de Trousseau ó del Hôtel-Dieu, 67.
- Esencias**, bálsamos y resinas, como diuréticos, 77.
- Espárragos**, causa de glicosuria pasajera, 377.
- Espíritu de éter nítrico ó de nitro dulce**, en la medicación antihidrópica, 80.
- Estigmas de maíz**, en la medicación antihidrópica, 72.
- Estrofantos**. (Véase *Strophantus*.)
- Eter**, como anestésico general, 421; efectos particulares de su acción, 437; — como anestésico local, 468.
- **sulfúrico alcoholizado** (Licór anodino de Hoffmann), 81.
- Ferruginosas** (Preparaciones), 285.
- Fosfatos**, su papel en el organismo, 227; — tribásicos, neutros, ácidos, 235.
- Fósforo**, en la medicación reconstituyente, 240; su absorción parcial, 241; sus transformaciones en el organismo, 241; efectos fisiológicos, 241; efectos tóxicos, 242; su acción sobre la nutrición, 242; su empleo terapéutico, 244; dosis y fórmulas, 245; — en el raquitismo, 244; — en la osteomalacia, 247.
- Fosfuros de cobre y de zinc**, en la medicación reconstituyente, 245.
- Frío**, en la medicación hemostática, 149.
- Ginebra**, como diurético, en la medicación antihidrópica, 81.
- Glicerina**, en la medicación reconstituyente, 180; — en la de la diabetes, 391.
- Gluten** (Pan de), en la medicación de la diabetes, 373.
- Goma-guta**, en la medicación antihidrópica, 82.
- Hamamelis virgínica**, 136.
- Hemátides** (Pérdida ó destrucción de los), 264; desarrollo imperfecto de los —, 269; detención formativa de los —, 271.

- Hemostasis espontánea**, 111.
- Hidrato de carbono**, en la medicación reconstituyente, 180.
- Hidroterapia**, en la medicación de la anemia, 317.
- Hierro**, en la medicación de la anemia, 280; su papel en el organismo, 280; preparados ferruginosos, 285; aguas minerales ferruginosas, 286; sus efectos fisiológicos, 286; los farmaco-dinámicos, 299; su empleo terapéutico, 293; administración y dosis, 299; inyecciones subcutáneas ferruginosas, 301.
- Higiene**, en la medicación hemostática, 116; — en la reconstituyente, 171; — de los recién nacidos, 198.
- Hipofosfitos**, en la medicación reconstituyente, 247.
- Hydrastis canadensis**, 129.
- Incisiones**, en la medicación anti-hidrópica, 93.
- Incubadora**, 198.
- Indicación**, 3.
- Inhalaciones de sangre**, en la medicación de la anemia, 332.
- Inmunidad**, 18.
- Inosita**, en la medicación de la diabetes, 373.
- Inulina** (Biscochos de), en la diabetes, 373.
- Inyecciones intra-vasculares**, alimenticias, 198; — salinas, en la medicación de la anemia, 328; sus efectos, 336.
- **subcutáneas**, alimenticias, 197; — de sangre en la medicación de la anemia, 331.
- Iodo y yodoformo**, en la medicación de la diabetes, 392; — en la de la obesidad, 412.
- Ipecacuana**, en la medicación hemostática, 133.
- Jaborandi**, en la medicación anti-hidrópica, 85; en la obesidad, 413.
- Jalapa**, en la medicación antihidrópica, 82.
- Kefir**, en la medicación reconstituyente, 185; — en la de la diabetes, 377.
- Kola** (Nuez de), como diurético, 74.
- Lactofosfato de cal**, en la medicación reconstituyente, 235.
- Lactosa**, en la medicación de la diabetes, 377.
- Lavativas alimenticias**, 193.
- Leche**, en la medicación antihidrópica, 79 y 89; — como diurético en la medicación antihidrópica, 79; — en la reconstituyente, 183 y 188; — en la de la diabetes, 380.
- Levinina**, como anestésico local, 490.
- Levulosa**, en la medicación de la diabetes, 373.
- Licor de Fowler**, 304; — ácido de Haller, 135; — de Hoffmann, 81; — de Pearson, 304.
- Ligadura de los miembros**, en la medicación hemostática, 148.
- Limonadas**, sulfúrica, clorhídrica, 134; — nítrica, fosfórica, 135.
- Liquenina**, 373.
- Líquidos coagulantes**, en la medicación hemostática, 152.
- Lirio de los valles** (*convallaria maialis*), en la medicación antihidrópica, 67.
- Manito ó manita**, en la medicación de la diabetes, 373.
- Manteca**, en la medicación reconstituyente, 175; — de cacao, 180.
- Materias azoadas**, en la medicación reconstituyente, 172; — salinas, en la misma, 205.

- Mático**, en la medicación hemostática, 154.
- Medicación de la anemia**, 249; elemento anemia, 249; proceso de la anemia, 256; recursos de la medicación, 275; planteamiento de la misma, 359.
- **anti-hidrópica**, 47; proceso hidrópico, 48; líquido de la hidropesía, 48; patogenia, 51; hidropesía de origen mecánico, 52; hidropesía de origen discrásico, 53; recursos de esta medicación, 57; planteamiento de la misma, 94.
- **de la diabetes sacarina**, 360; elemento morbozo, 365; diabetes gorda, 361; diabetes flaca, 362; patogenia, 365; recursos de la medicación, 372; — contra el coma diabético, 396.
- **del dolor**, 418; elemento dolor, 419; de los anestésicos, 420; anestesia general, 420; anestesia local, 467; cloral, 491.
- **hemostática**, 97; proceso hemorrágico, 97; hemorragias de origen mecánico, 101; de origen discrásico, 105; recursos de la medicación, 116; planteamiento de la misma, 155.
- **marina**, 217.
- **de la obesidad**, 397; estado obeso, 398; patogenia, 401; indicaciones, 405; recursos de la medicación, 405.
- **reconstituyente**, 159; su objeto, 159; condiciones etiológicas; 164; agentes de la medicación, 171; — en la diabetes, 394.
- Medicamento**, 4; ¿se dirige á la enfermedad? 6; ¿se dirige á la causa? 9; sus efectos, 39; — específicos, 21; — no específicos, 24.
- Mentol**, como anestésico local, 489.
- Mercurio**, 22.
- Microbicidas**, 20.
- Monesia** (Extracto de), en la medicación hemostática, 136.
- Nitrato de potasa**, en la hidropesía, 75.
- Nuez de agalla**, en la medicación hemostática, 136; — de Kola, en la medicación antihidrópica, 74.
- Obesidad** (V. Medicación de la), 397.
- Ortel** (Régimen de), contra la obesidad, 406.
- Opio**, en la medicación de la diabetes sacarina, 388.
- Pan de avena**, en la medicación de la diabetes, 373; — de gluten, 373; — de liquen, 373.
- Paracentesis abdominal**, 92.
- Patata** (La), en la medicación de la diabetes, 373.
- Peptonas**, en la medicación reconstituyente, 190.
- Percloruro de hierro**, en la medicación hemostática, 138.
- Píldoras asiáticas**, 303; — de Dioscórides, 303.
- Pinchazos en la hidropesía**, 93.
- Pirofosfatos**, 248.
- Polvo de carne**, en la medicación reconstituyente, 174.
- Prácticas terapéuticas**, 6.
- Protóxido de azoe**, 461; anestesia general, 463; acción fisiológica, 463; procedimiento de P. Bert, 464.
- Purgantes**, en la medicación antihidrópica, 81; — en la de la obesidad, 413.
- Quinina**, 22; — en la medicación

- hemostática, 133; — en la de la diabetes, 393.
- Ración**, 186; — de sostenimiento, 186; — de fuerza, 187.
- Ratania**, en la medicación hemostática, 136.
- Reconstituyentes**, en la diabetes, 394.
- Refrigeración**, en la inmediatez del dolor, 467.
- Régimen**, en la medicación reconstituyente, 186; — en la de la anemia, 275; — en la de la diabetes, 377; — de Bouchardat, 380; — en la medicación de la obesidad, 406; — de Certeil, 406; — de Ebstein, 408; otras variedades de régimen, 409.
- Reina de los prados**, como diurético, 77.
- Remedio**, 5.
- Remedios locales**, en la medicación hemostática, 148.
- Reposo**, en la medicación antihidrópica, 57; — en la de la anemia, 277.
- Retama**, como diurético, 77.
- Revulsión**, en la medicación hemostática, 141.
- Ruda**, en la medicación hemostática, 139.
- Sabina**, en la medicación hemostática, 139.
- Sacarina**, en la diabetes, 374.
- Sales diuréticas**, 75.
- Salvado** (Pan de), en la medicación de la diabetes, 373.
- Sangre de drago** (Polvo de), en la medicación hemostática, 136.
- Sangría**, en la medicación antihidrópica, 91; — en la hemostática, 143; — en la de la anemia, 319.
- Sanguijuelas**, en la medicación hemostática, 144.
- Sauco**, en la medicación antihidrópica, 83.
- Sobrealimentación**, 189.
- Solución arsenical de Boudin**, 303.
- Strophantus**, en la medicación antihidrópica, 70.
- Sudoríficos**, en la medicación antihidrópica, 84.
- Tanino**, en la medicación antihidrópica, 89; — en la hemostática, 135.
- Teína**, como anestésico local, 490.
- Tintura de iodo** (Inyecciones de), en la medicación hemostática, 153.
- Transfusión**, en la medicación hemostática, 144; — en la de la anemia, 320; — de sangre completa ó desfibrinada, 321; aparatos, 321; efectos fisiológicos, 332; transfusión salina, 328; aparatos, 329; sus efectos, 335; — peritoneal, 330; sus efectos fisiológicos, 348; aplicación de las diversas transfusiones, 350.
- Trementina**, en la medicación antihidrópica, 77; — en la hemostática, 137.
- Valeriana**, en la medicación de la diabetes, 392.
- Vegetales diuréticos**, 77.
- Ventosa Junod**, 148.

## ERRATAS

PÁGINA	LÍNEA	DICE	LÉASE
10	14	anticimótica	antizimótica.
10	29	esporos	ésporos.
78	19	cainsa	caínza.
78	20	caínsico	caínzico.
136	10	piragálico	piroagálico.
177	21	subbraquiales	sub-branquiales.
285	25	bolos de Nancy	bolas ó peras de Nancy.
369	29	experiencia	excreción.
408	25	abuminoides	albuminoides.
439	20	sollozante	suspirosa.

ANUNCIOS

**LA MARGARITA**  
EN LOECHES  
ANTIBILIOSA Y EN ALTO GRADO RECONSTITUYENTE

Esta agua no irrita, pero si se la quiere atenuar, mezclándola con tlla ó agua, se consigue, y así resulta aún superior á otra que dice no irritar por su falta de fuerza.  
Segun el sábio doctor D. Rafael Martinez Molina, con esta agua se tiene

**LA SALUD A DOMICILIO**

Esta agua ha obtenido siempre el primer premio en concurrencia con todas las nacionales y extranjeras, distinguiéndola con medallas de oro y grandes diplomas de honor.  
Por eso otras aguas han imitado su botella para inducir á error al público, á pesar de pregonarlas como iguales y aun superiores.  
Practicado el análisis por Mr. Hardy, de la Academia de Medicina de Paris, fué declarada LA MARGARITA la superior en su clase.  
El doctor D. Manuel Saenz Díez empleó seis meses para analizar esta agua, y resulta que tiene doble cantidad de gas carbónico que la que más, y además carbonato ferroso, que le dan las condiciones de un gran reconstituyente.

DEPÓSITO CENTRAL: Calle de Jardines, núm. 15.—MADRID.  
En el último año se han vendido

MÁS DE DOS MILLONES DE PURGAS

LIBRERÍA EDITORIAL DE BAILLY-BAILLIERE É HIJOS

— Plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid. —

Edición de 1891.

BIBLIOTECA DEL MÉDICO MILITAR  
**TRATADO**

DE LAS

**MANIOBRAS DE AMBULANCIAS**

Y DE LOS

CONOCIMIENTOS MILITARES PRÁCTICOS

Para uso de los médicos del ejército activo, de la reserva y territorial

POR

**A. ROBERT**

Médico principal, socio corresponsal de la Sociedad de Cirugía.

TRADUCIDO AL CASTELLANO

por

**Ramon HERNANDEZ POGGIO**

Inspector-médico del Cuerpo de Sanidad militar.

Un tomo en 8.º, ilustrado con 253 grabados intercalados en el texto.

PRECIOS:	MADRID	PROVINCIAS
	Pesetas.	Pesetas.
En rústica . . . . .	42,00	45,00
En pasta . . . . .	43,50	44,50

EN P R E N S A

**TRATAMIENTO**

DE LAS

**ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO**

POR EL DOCTOR

**DUJARDIN-BEAUMETZ**

Miembro de la Academia de Medicina y del Consejo de Higiene y Salubridad del Sena, médico del hospital Cochín

TRADUCCION

DE **D. G. REBOLES Y CAMPOS**

Ex-alumno interno por oposicion de las clínicas de la Facultad de Medicina de Madrid, etc., etc.

Un tomo en 8.º

PRECIOS:	MADRID	PROVINCIAS
	Pesetas.	Pesetas.
En rústica . . . . .	7,00	7,50
En pasta . . . . .	8,50	9,00

Complemento á todas las ediciones de la Clínica TERAPÉUTICA del doctor Dujardin-Beaumetz.

CONFERENCIAS DE TERAPEUTICA  
DEL HOSPITAL COCHIN

**LAS NUEVAS MEDICACIONES**  
SEGUNDA PARTE

POR EL DR. DUJARDIN-BEAUMETZ

TRADUCIDAS

Por **D. G. REBOLES Y CAMPOS**

Un tomo en 8.º, ilustrado con 48 figuras intercaladas en el texto.

PRECIOS:	MADRID	PROVINCIAS
	Pesetas.	Pesetas.
En rústica . . . . .	6,00	6,50
En pasta . . . . .	7,50	8,00

Octava edición española, 1892.

CONFERENCIAS TERAPÉUTICAS DEL HOSPITAL COCHIN  
1884-1885

**LAS NUEVAS MEDICACIONES**

PRIMERA PARTE

CONTINUACION DE LA CLÍNICA TERAPÉUTICA

POR EL DR. DUJARDIN BEAUMETZ

TRADUCIDAS

Por **D. G. REBOLES Y CAMPOS**

Un tomo en 8.º, ilustrado con 7 figuras intercaladas en el texto.

PRECIOS:	MADRID	PROVINCIAS
	Pesetas.	Pesetas.
En rústica . . . . .	6,00	6,50
En pasta . . . . .	7,50	8,00

Segunda edición, 1891.

**LECCIONES**

SOBRE LAS

**AUTO-INTOXICACIONES**

EN LAS ENFERMEDADES

DADAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS DURANTE EL AÑO 1885.

por **Ch. BOUCHARD**

Catedrático de Patología y Terapéutica generales.

RECOGIDAS Y PUBLICADAS

por EL DOCTOR **P. LE GENDRE**, JEFE DE CLÍNICA.

TRADUCIDAS POR LOS DOCTORES

**M. BERNAL Y E. MORESCO**

Catedráticos de la Facultad de Cádiz.

PRECIOS:	MADRID	PROVINCIAS
	Pesetas.	Pesetas.
En rústica . . . . .	8,00	8,50
En pasta . . . . .	9,50	10,00

Tercera edición, 1891.

**FORMULARIO**  
PRÁCTICO

DE  
TERAPEUTICA Y FARMACOLOGIA  
POR

**DUJARDIN-BEAUMETZ**

Médico del hospital Cochín  
y del Consejo de Higiene y salubridad del Sena  
Y

**P. YVON**

Farmacéutico de primera clase, ex-interno de los hospitales de Paris.

TRADUCIDO DE LA SEGUNDA EDICION FRANCESA  
por el doctor

**D. Gustavo REBOLES Y CAMPOS**

Médico numerario por oposicion de la Beneficencia municipal de esta Corte é individuo de varias corporaciones científicas.

Madrid. Un tomo en 12.º, de bolsillo.

PRECIOS:	MADRID	PROVINCIAS
	Pesetas.	Pesetas.
En telá á la inglesa . . . . .	6	7

Este FORMULARIO de los eminentes doctores Dujardin-Beaumetz y P. Yvon, en vez de ser una competencia al clásico formulario del reputado doctor Bouchard, debe considerarse como el complemento indispensable al médico práctico, puesto que el uno y el otro difieren en el fondo y en la forma.

Edición de 1890.

**TERAPÉUTICA**

DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

**ANTISEPSIA**

CURSO DE PATOLOGÍA GENERAL

DADO EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS DURANTE EL AÑO 1887 Á 1888.

por **Ch. BOUCHARD**

Catedrático de Patología y Terapéutica generales

Recogido y publicado

por el Doctor **P. LE GENDRE**

TRADUCIDO AL CASTELLANO

por **F. SANTANA Y VILLANUEVA**

Doctor en Medicina y Cirugía, etc.

Un tomo en 8.º, buen papel y esmerada impresion

PRECIOS	MADRID	PROVINCIAS
	Pesetas.	Pesetas.
En rústica . . . . .	8,00	8,50
En pasta ó tela . . . . .	9,50	10,00

BIBLIOTECA  
FAC. DE MED. U. A. N. L.  
— 3 —

Edición de 1891.

LECCIONES  
SOBRE LAS ENFERMEDADES  
POR RETARDO DE LA NUTRICION

DADAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARÍS DURANTE  
EL AÑO 1879 Á 1880.

por **Ch. BOUGHARD**

*Miembro del Instituto, etc., etc.*

Recogidas y publicadas por el Dr. H. Fremy,  
y traducidas al castellano de la última edición  
francesa

POR D. LUIS ORTEGA Y MOREJON

*Doctor en Medicina y Cirugía, etc., etc.*

Un tomo en 8.º, buen papel y esmerada impresión

PRECIOS:	MADRID	PROVINCIAS
	<i>Pesetas.</i>	<i>Pesetas.</i>
En rústica. . . . .	8,00	8,50
En pasta ó tela. . . . .	9,50	10,00

Edición de 1891.

GUÍA  
DEL  
MÉDICO DOSÍMETRA

POR EL DOCTOR

**BURGGRAEVE**

TRADUCIDA

Por **D. A. FUSTER FERNANDEZ**

Licenciado en Medicina  
y Cirugía, socio corresponsal de varias corporacio-  
nes científicas, etc.

Un tomo en 8.º

PRECIOS:	MADRID	PROVINCIAS
	<i>Pesetas.</i>	<i>Pesetas.</i>
En rústica. . . . .	12,00	13,00
En pasta. . . . .	13,50	14,50

TRATADO  
DE  
ELECTROTERAPIA

Por el Doctor **W. ERB**

Profesor de la Universidad de Leipzig.

TRADUCIDO

POR VÍCTOR CEBRIAN Y DIEZ

Médico de número del Hospital General  
Provincial.

Madrid, 1890 Un tomo en 8.º, con 39 figuras  
en el texto.

PRECIOS:	MADRID	PROVINCIAS
	<i>Pesetas.</i>	<i>Pesetas.</i>
En rústica. . . . .	12,00	13,00
En pasta. . . . .	13,50	14,50

Julio á Diciembre de 1890.

ANUARIO DE MEDICINA Y CIRUGIA

REVISTA SEMESTRAL

DEDICADA

al examen retrospectivo de todos los  
descubrimientos y adelantos prácticos en las  
ciencias médicas, tomado en parte del *Retrospect*  
of Medicine del doctor Braithwaite, com-  
pletado con artículos de publicaciones  
de otros países

POR **G. REBOLES Y CAMPOS**

Y

**D. A. MARTINEZ VARGAS**

*doctores en Medicina.*

ANUARIO INTERNACIONAL

con grabados intercalados en el texto.

Precio: 5 pesetas en Madrid y 5,50 en  
provincias, franco de porte.

Las publicaciones que verdaderamente *prestan*  
*un verdadero servicio* son los *Anuarios*, pues fa-  
cilitan hallar en un pequeño tomo lo que material-  
mente sería imposible rebuscar en todas las publica-  
ciones periódicas por falta de tiempo, sin contar los  
gastos de consideracion que no están al alcance de  
todos. Así, estos *Anuarios* suelen ser la base fun-  
damental de toda persona amante de su profesio-  
n, por estar al tanto de la marcha de la ciencia.

Para 1892.

AGENDA MÉDICA  
DE BOLSILLO  
Ó LIBRO DE MEMORIA

Con el Diario en blanco  
para poder consignar lo que se ha hecho y  
lo que debe hacerse en los 366 días  
del año.

PARA USO DE LOS  
Médicos, Cirujanos, Farmacéu-  
ticos y Veterinarios.

Bajo la dirección facultativa del Médico del  
Hospital general

**D. A. ESPINA Y CAPO**

PRECIOS:

En Madrid, desde 2 pesetas hasta 4;  
en provincias, desde 2,50 pesetas hasta 4,5, según  
la elegancia de la cartera.

PARA LOS QUE TIENEN CARTERA DE LOS AÑOS  
ANTERIORES:

En Madrid, desde 2,50 pesetas hasta 4; en provin-  
cias, desde 3 pesetas hasta 4,50.

Esta publicación recibe todos los años notables re-  
formas y está siempre al corriente de los adelantos  
de la ciencia.



1030000319

